COSTRUIAMO INSIEME

FT S.p.A.

SEDE OPERATIVA
via Enzano, 22 - 42041
Lentigione di Brescello (RE) Italy

SEDE LEGALE
via Cisa, 81 - 42041
Lentigione di Brescello (RE) Italy

Tel. +39 0522 680424
Fax +39 0522 680386

www.ftspa.it
info@ ftspa.it

PRODUZIONE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

20·21

www.ftspa.it

COSTRUIAMO INSIEME

PRODUZIONE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

Catalogo Generale
General Catalogue
Catalogue Général

COSTRUIAMO *INSIEME*

2020

PRODUZIONE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

Catalogo Generale
General Catalogue
Catalogue Général

www.ftspa.it

Costruiamo
INSIEME

Da sempre l'obiettivo di FT è quello di diventare un punto di riferimento per il settore edile.

Per questo ogni giorno, con tutti voi, costruiamo insieme il futuro senza mai dimenticare il passato, costruiamo insieme nuovi progetti tenendo conto delle esigenze di chi lavora, costruiamo insieme nuove partnership per rendere sempre più forte il rapporto tra produttore e rivenditore.

Questa è FT.

COSTRUIAMO INSIEME

Da sempre l'obiettivo di FT è quello di diventare un punto di riferimento per il settore edile.

Per questo ogni giorno, con tutti voi, costruiamo insieme il futuro senza mai dimenticare il passato, costruiamo insieme nuovi progetti tenendo conto delle esigenze di chi lavora, costruiamo insieme nuove partnership per rendere sempre più forte il rapporto tra produttore e rivenditore.

Questa è FT.





COSTRUISONS ENSEMBLE

Depuis toujours, l'objectif de FT est de devenir un point de référence pour le secteur de la construction.

C'est pourquoi chauque jour, avec vous tous, costruison ensemble nouveaux projets tenant compte des besoins des travailleurs, nous costruisons nouveaux partnership pour renforcer la relation entre le producteur et le revendeur.

Ceci est FT.

I NOSTRI
VALORI

COMPETENZA per noi vuole dire esperienza di produzione rafforzata da una storica conoscenza del settore di riferimento e delle logiche commerciali che si traduce in risposte rapide e precise verso il mercato.

APPROCCIO AL CLIENTE rappresenta il pilastro della marca FT: il cliente è al centro del nostro lavoro e quotidianamente lavoriamo per supportarlo sia a livello tecnico che logistico.

ETICA per FT vuole dire grande peso alle relazioni professionali ed umane con una attenzione alle esigenze e ai termini che contraddistinguono ogni relazione, sia essa con un cliente o un fornitore.

OUR VALUES

COMPETENCY the competence for us means: enhanced production experience thanks to a knowledge of the reference field and by commercial logic, this results in quick answers and accurate to the market.

CUSTOMER CARE the customer care represents the main pillar of FT brand: the customer is at the center of the development work and every day we work for support him, both at technical and logistic level.

ETHIC Ethic for FT means: great importance to professional relationships and human with a particular attention to individual needs and to the terms that characterize every relationships, as customer or provider.

NOS VALEURS

COMPÉTENCE pour nous veut dire expérience de production, renforcée par une connaisance historique du secteur de référence et des logiques commerciales qui se traduit par des réponses rapide et précis vers le marché.

APPROCHE AU CLIENT représente le pilier de la marque FT: le client est au centre de notre travail et toujours travaillons pour le soutenir soit niveau technique que logistique.

ÉTHIQUE pour FT veut dire grande importance aux relations professionnelles et humaines avec une attention aux besoins et aux termes que caractérisent chaque relation, avec un client ou un fournisseur.

FT
COSTRUIAMO INSIEME

1969
INIZIO
AT FIRST
AT FIRST

Nasce la Filotecnica di Minari, a seguito dell'invenzione brevettata della bobina di filo cotto, una grande innovazione che porta notevoli vantaggi nel settore della prefabbricazione.

Our story starts on 1969, Filotecnica's year of establishment, owned by Mr Minari, after the patented invention of a annealed wire spool that brings a strong innovation in the precasting field.

Dans le 1969 est née la Filotecnica de Minari, depuis l'invention breveté de la Bobine de fil cuit, une grande innovation qui apporte des avantages dans le secteur de la préfabrication.




Diventa FT Commerciale S.r.l. e si specializza nel tempo nella produzione di dispositivi di protezione anticaduta.

1989
DURANTE
DURING
DURING

In 1989, the company becomes FT Commercial S.r.l. and during the years it came to specialise in producing fall protection products, keeping the line costantly evolving and adapting it from time to time to the European regulations.

L'entreprise devient FT Commerciale S.r.l. et se spécialise dans le temps dans la production des dispositifs de protection anti chute.



2003
CAMBIO SEDE
NEW LOCATION
NEW LOCATION

Si trasferisce nell'attuale sede operativa, diventando una S.p.a., ed espandendosi, sia sul territorio nazionale che all'estero.

In 2003, FT moved into its present location of Brescello (Enzano street, 22), becoming S.p.a., expanding during the years, both at national territory and abroad.
.

La société déménage dans son centre opèrationnel actuel, en devenant une S.p.a. et s'accroissant sur le territoire national et internationaux.

2020
OGGI
TODAY
TODAY

Ad oggi gli stabilimenti rivestono un'area coperta di 10.000 mq e dispongono di tecnologie avanzate che ci permettono di realizzare linee con elevati standard di qualità.

Today, the establishements are in covered area of 10000 mq, they have advanced technologies that allow us to make line with high quality standards. Our mission is born of ethic productive that it has as objective to place on the market all products that meet the requirements of conformity, safety and efficiency.

Aujourd'hui les établissements revêtent une zone couverte de 10.000 mq et disposent de technologiés avancées qui nous permettent de réaliser lignes avec normes de qualité élevées.





IL PROGETTO
RIVENDITA

Il progetto è pensato per fornire una soluzione chiavi in mano che ha l'obiettivo di supportare il rivenditore in un percorso di valorizzazione e differenziazione della propria offerta. Una proposta di gamma razionalizzata viene valorizzata da una serie di servizi ad alto valore aggiunto con la finalità di rafforzare il livello di collaborazione tra produttore e distributore in un' ottica comune di crescita della performance e della marginalità del punto vendita.

RESALE PROJECT

The project is designed to provide a turnkey solution that it has the object to support the dealer on a path of valorisation and differentation of their offer. The proposal of streamlined range is valued by a number of high quality services with the object to improve the partnerships between productor and distributor, all this in a setting of common performance growth and in profitability of the store.

PROJET REVENTE

Le projet est pensè pour fournir une solution clè en main qui a l'objectif de supporter le revendeur dans parcours de valorisation et différenciation de son offre.
Une gamme rationalisée vient valorisée par plusieurs services de haute valeur ajoutée avec la finalité de renforcer le niveau de collaboration entre producteur et distributeur dans une perspective commune de croissance de la perfomance et de la marginalisation du point de vente.

PENSIAMO A TUTTO NOI!


WE TAKE CARE OF EVERYTHING!

NOUS PENSONS A TOUT!



OUR **FUTURE**

IL PROGETTO
RIVENDITA





COSTRUIAMO *INSIEME*

UTENSILI	TOOLS	OUTILLAGE	
Borse da carpentiere	Tool bags and belts	Sacs porte ouitils et ceintures	24-25
Portautensili	Tools holders	Porte-outils	26
Martelli da Carpentiere	Carpenter hammers	Marteaux de charpentier	28-31
Martelline - Martelli muratore	Mason hammers	Petiti marteaux	32-35
Mazzette	Stoning hammers	Maillets	36-38
Mazze	Sledge hammers	Masses	39-42
Picconi e Piccozzini	Pickaxes and hatchets	Pioches et hachettes	43-45
Punte e scalpelli	Punch and chisels	Pointes et burins	46-49
Leve	Builder's pins and crow bars	Pinces à talon	50-51
Badili	Shovels	Pelles	52-61
Raschietti	Scrapers	Grattoirs	62-64
Spatole	Scrapers	Spatules	65-67
Rasatori	Plastering planes	Rabots	68-69
Frattoni	Plastering trowels	Platoirs	70-82
Cazzuole	Brick-trowels	Truelles	84-91
Spugne	Sponges	Éponges	92-93
Frattoni in gomma spugna	Rubber plastering trowels	Platoirs en caoutchouc	94-103
Accessori piastrellisti	Tiler floor cleaning washboy	Accessoires carreleurs	104-123
Ginocchiere per piastrellisti	Tile Knee-pads	Genouillères pour carrelleurs	124-125
Distanziatori piastrelle	Tile Spacers in pvc	Croisillons pour carrelage	126-131
Mescolatori	Mixers	Malaxeurs	132-134
Accessori per cartongesso	Accessories for plasterboard	Accessoires pour placoplâtre	136-149
Tinteggiatura	Paint rollers	Peinture	150-165
Spazzole	Brushes	Brosses	166
Accessori pulizia	Cleaning accessories	Accessoires pour nettoyage	167-176
Tagliabulloni	Bolt cutters	Coupe-boulons	178-179
Tenaglie	Pincers	Tenailles	180
Seghe	Bow saws	Scies	181-182
Archetti	Hacksaws	Scies à metaux	183
Cutter	Cutters	Cutters	185-187
Piegaferro	Bar bender plates	Cintreuses	188-189
Flessometri	Measuring tapes	Mètres	190-191
Rotelle metriche	Measuring wheel	Décamètre	192-193
Doppimetri	Double rules	Double mètres	194
Matite	Pencils	Crayons	195
Squadre	Squares	Équerres	196-197
Livelle	Levels	Niveaux	198-202
Piombi	Plumbs	Plombs	203
Tracciatori	Chalk-lines	Traceurs	204-207
Filo per edilizia	Masonry rope	Fil pour construction	208-209
Ancorante Chimico	Caulking gun	Ancrage chimique	210-216
Cannelli per catramisti	Blowtorches	Chalumeaux	218-225
Accessori per gronde	Accessories for rain gutters	Accessoires pour gouttières	226-227
Fermaneve - Fermacoppi	Snow guards - Roof tile stopper	Bloque-tuiles	228-229
Collari	Collars	Colliers	230
Griglie aereazione	Ventilation grids	Grilles de ventilation	231-233

PROTEZIONE INDIVIDUALE	PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT	PROTECTION INDIVIDUELLE	
Calzature antinfortunistiche	Safety shoes	Chaussures de chantier	238-245
Impermeabili	Safety raincoats	Imperméables	246-249
Stivali antinfortunistici	Safety rainboots	Bottes de securité	247
Guanti	Gloves	Gants	250-257
Occhiali protettivi	Safety glasses	Lunettes de protection	258-265
Tute protettive	Overalls	Combinaisons de protection	266-267
Protezione vie respiratorie	Dust masks	Masques anti-poussière	269-271
Protezione uditiva	Professional antinoise devices	Dispositifs professionnels pour la protection auditive	272-273
Protezione del capo	Professional safety helmets	Casques de sécurité professionnels	274-275
Cordini anticaduta	Fall protection devices	Dispositifs de protection contre les chutes	278-280
Cinture di posizionamento	Work positioning belts	Ceinture de positionnement de travail	282
Imbragature	Safety harnesses	Harnais de securité	282-284
Connettori	Hooks ans karabiners	Connecteur	285
Anticaduta con arrotolatore	Fall arrest block system	Système de blocage d'arrêt d'automne	286-287
Kit anticaduta	Fall arrest kit	Kit de securité	288-289
Kit salvataggio	Rescue kit	Kit de sauvetage	289
Linea vita temporanea	Temporary horizontal lifeline	Ligne de sécurité horizontale temporaire	290-291
Carrucola "System block"	Auto-breaking safety pulley "system block"	Poulie échafaudage " SISTEM BLOCK"	292-293
Pronto soccorso	First aid	Premiers secours	294-300

SEGNALETICA	TRAFFIC EQUIPMENT	SIGNALISATION	
Lampeggiatori	Barricade warning lights	Lampes de chantier	302-304
Segnaletica stradale	Road signals	Signalisation routière	305-311
Segnali in VTR	Fibreglass road signs	Signalisation en fibre de verre	312-315
Cavalletti per cartelli	Sign stands	Chevalets pour signalisation	316-317
Cartelli polionda Pvc	Pvc signs	Signalisation en PVC	318-322
Segnaletica covid	Covid signs	Signalisation pour covid	323
Segnaletica privata	Private signs	Signalisation privée	324-325

ELETTRICITÀ	ELECTRICAL EQUIPMENT	ÉLECTRICITÉ	
Proiettori led	led lamps	Projecteurs led	328-333
luci ponteggio	scaffolding lights	Lumières d'echafaudage	334-335
Spine civili	Plugs	Prises	336-337
Quadri elettrici	Distribution boards	Cadres de chantier	339-343
Avvolgicavi	Professional thermoplastic cables	Enrouleurs	344
Prolunghe	Extension cables	Rallonges	345
Spine e prese	Plugs and sockets	Fiches et prises	346-349
Adattatori	Adaptors	Adaptateurs	350
Prese multiple	Multiple sockets	Prises multiples	351-352
Scatole da incasso	Built-in electrical boxes	Boîtes de jonction	353-355
Dispersori	Earthing devices	Appareils de mise à la terre	356-357
Dischi	Discs	Disques	358-362
Mole	Grinding wheels	Mueles	363
Carotaggio	Drilling	Carottage	364-365
Coltelli a caldo	Hot saws	Couteaux à chaud	366-367
Taglierine polistirolo	Manual hot wire cutters	Cutters à chaud	368-369

ATTREZZATURA	EQUIPMENT	ÉQUIPEMENT	
Parapetti	Parapets	Parapets	372
Lineavita	Lifeline	Ligne de vie	373
Ancoraggi	Anchors - Eyebolts	Ancrages	374-377
Accessori ponteggio	Scaffolding accessories	Accessoires pour èchafaudage	378-379
Chiavi ponteggio	Bridge spanners for scaffolding	Clefs d'échafaudage	380-381
Rete per ponteggio	Scaffold net	Réseau d'échafaudages	382-383
Carrucole	Auto-breaking safety pulley	Poulies	384-385
Accessori per sollevamento	Lifting accessories	Accessoires de levage	386-387
Fasce di sollevamento	Lifting webbing slings	Sangles de levage	388
Cinghie	Ratchet slings	Sangles	389
Rigoni a molla	Telescopic painted pipes	Règles télescopique	390
Morsetti	Clamps	Colliers	391
Casseformi-smussi	Formworks - Profiles	Coffrages - Profils	392-393
Distanziatori per armatura	Rebar spacers	Entretoises	394
Disarmante	Formwork release agent	Agents de décoffrage	394-395
Scarica detriti	Rubbish chutes	Chutes de ruban	397-401
Secchi edilizia	Building buckets	Seaux bâtiment	396-404
Contenitori plastici	Plastic buckets for rubbish	Conteneurs plastiques	404-407
Raccolta e canalizzazione	Drainage systems	Systèmes de drainage	408-417
Rete in fibra	Fiberglass	Fibre de verre	418-419

DERIVATI	WIRE ROD PRODUCTS	PRODUITS FIL MACHINE	
Bobine di filo cotto bianco	White annealed rebar tying wire	Bobines de fil blanc	422
Filo cotto nero	Black wire	Bobines de fil noir	423
Punte	Construction nails	Pointes	424-426
Punte acciaio	Concrete nails	Pointes en acier	426
Rondelle	Washers	Rondelles	427
Chiodi zincati	Galvanized nails	Clous galvanizé	428
Filo plastificato	Pvc coated wire	Fil de fer pastifié	429

INDICE ALFABETICO

ACQUA OSSIGENATA ... 300
ADATTATORI INDUSTRIALI ... 350
ADATTATTORE SCHUKO ... 336
ALIMENTATORE 24V ... 335
ANCORAGGIO TUBOLARE PER PONTEGGI ... 374-376
ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE ... 210
ANCORANTE CHIMICO STRUTTURALE ... 211
ANCORE PER CARTONGESSO ... 145
ANELLO DI GIUNZIONE IN PVC PER CATENA ... 306
ARCHETTO PER METALLO ... 183
ARCHETTO ANTISOSTA ... 307
ARELLE OMBREGGIANTI ... 382
ARMADIETTO PENSILE PRONTO SOCCORSO ... 296
ARROTOLATORE ANTICADUTA ... 287
ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355 ... 280
ATTACCO ESAGONALE ... 365
ATTACCO SDS ... 365
AVVOLGICAVO CON CAVALLETTO ... 344
AVVOLGICAVO CIVILE ... 323
BADILI ... 52-57
BANDIERA PER CARRUCOLA ... 293, 385
BANDIERA SEGNALETICA ... 309
BARRA DI ANCORAGGIO REGOLABILE ... 290
BARRA FILETTATA PER GOLFARE ... 377
BARRA FILETTATA ZINCATA ... 216
BARRIERA RIFRANGENTE ... 309
BASE CIRCOLARE MOBILE ZINCATA ... 311
BASE DI APPESANTIMENTO PER COLONNINA ... 306
BATTERIA PER LAMPEGGIATORE ... 304
BECCUCCIO MISCELATORE PER CARTUCCIA ... 211
BECCUCCIO PER FUGHE ... 214
BIDONE PER IMMONDIZIA ... 407
BOCCHETTONE ANGOLARE ... 226
BOCCHETTONE TONDO ... 226
BOCCIARDA A RULLO IN OTTONE ... 116
BOCCIARDA CON MANICO LEGNO ... 37
BOCCOLA IN METALLO ... 37
BOMBOLA MISCELA PROPANO/BUTANO ... 224
BORSA DA CARPENTIERE ... 24
BOTOLA D'ISPEZIONE PER CARTONGESSO ... 149
BRUSCA A SAPONETTA ... 166
BUSSOLA RETINATA IN PVC ... 215
CALZA IN RETINA METALLICA ... 215
CALZATURE ANTINFORTUNISTICHE ... 238-244
CANALETTA DOCCIA A FILO PAVIMENTO ... 417
CANALETTA MODULARE IN POLIPROPILENE ... 413-414
CANINO A CUNEO ... 127
CANNELLO CATRAMISTA ... 218
CAPPUCCI IN POLIETILENE ... 163
CARRUCOLA AUTOFRENANTE ... 292,384
CARRUCOLA CARENATA ... 387
CARTA ASCIUGAMANI ... 176
CARTELLI SEGNALETICA CANTIERE ... 318-321
CARTELLI SEGNALETICA COVID ... 323
CARTELLI SEGNALETICA IN VTR ... 313
CARTELLI SEGNALETICA PRIVATA IN PLASTICA ... 324
CARTELLO CANTIERE PERSONALIZZABILE ... 320
CARTUCCIA GAS EN 417 ... 225
CASCO DI SICUREZZA ... 274
CASSA QUADRA PER MACERIE ... 404
CASSEFORME IN POLIURETANO ... 393
CASSEFORME IN POLISTIROLO ... 393
CASSONCINO PER MALTA ... 404
CATENA IN ACCIAIO PER CONVOGLIATORE ... 398
CATENA IN PVC BIANCO/ROSSO ... 306
CAVALLETTO PER QUADRO DA CANTIERE ... 343
CAVALLETTO PER TAGLIERINA ... 369
CAVALLETTO ZINCATO ... 316
CAVO NEOPRENE ... 345
CAZZUOLE ... 84-87
CAZZUOLINI ... 88-90
CAZZUOLINO PER ANGOLI ESTERNI ... 90
CAZZUOLINO PER ANGOLI INTERNI ... 90
CEROTTI ... 298
CESOIE LAMIERA ... 137, 184
CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGIO ... 380
CHIAVE PER BOMBOLA A GAS ... 224
CHIAVE POLIGONALE PER PONTEGGIO ... 381
CHIODO ZINCATO AUTOFILETTANTE ... 428
CHIUSINO SIFONATO IN POLIPROPILENE ... 411
CIABATTE CON MOLLA REGOLABILI ... 125
CINGHIA FERMACARICO ... 389
CINTURA ... 25
CINTURA DI POSIZIONAMENTO ... 282
COLLARE TONDO PER PLUVIALI ... 230
COLONNINA IN PVC BIANCO/ROSSO ... 306
COLTELLO A CALDO ... 366
COLTELLO MANUALE PER FIBRA NATURALE ... 369
COMPRESSE DI GARZA STERILE ... 299
CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO ... 293
CONNETTORI ... 285
CONO SPARTITRAFFICO ... 305
CONTENITORE PORTABOBINE ... 422
CONVOGLIATORE SCARICADETRITI ... 398
COPERCHIO PER BIDONE IMMONDIZIA ... 407
COPERCHIO PER POZZETTO RINFORZATO IN POLIPROPILENE ... 409
COPERCHIO PER SCATOLA DA INCASSO ... 354
COPPIA LIVELLE AD ACQUA ... 197
COPRIGIUNTO PER PONTEGGIO ... 378
COPRITUBO CON GEMME RIFRANGENTI ... 379
CORDINO ANTICADUTA ... 278
CORDINO DI POSIZIONAMENTO ... 278
CORDONETTO PER EDILIZIA ... 208
CORPETTO FLUORESCENTE ... 247
CORPO ESPANSORE IN ACCIAIO ... 374
CORPO ESPANSORE IN NYLON ... 375-377
COTONE IDROFILO ... 298
CUFFIA ANTIRUMORE ... 273
CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTO ... 275
CUNEO IN LEGNO ... 396
CUNEO SPACCAROCCIA ... 45
CUTTER ... 185
CUTTER PER GUAINA ... 186
DELINEATORE DE.FLE.CO ... 305
DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA ... 317
DISARMANTE PER CASSEFORME ... 394
DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA ... 359
DISCO DIAMANTATO A SETTORI ... 360
DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA ... 367
DISCO PER LEGNO CON CATENA ... 367
DISPENSER PER NASTRO DA IMBALLO ... 172
DISSUASORI PER L'ALLONTANAMENTO VOLATILI ... 227
DISTANZIALE IN PVC LINEARE ... 394
DISTANZIATORE A "T" PER PIASTRELLE ... 126
DISTANZIATORE A CROCE PER PIASTRELLE ... 126
DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE ... 128
DISTANZIATORE PER VETROCAMERA ... 131
DOPPIOMETRO ... 194
ELMETTO IN POLIETILENE ... 274
FARETTO A LED ... 328
FASCETTA IN POLIAMMIDE ... 383
FASCETTA SERRAGGIO TUBO IN GOMMA ... 221
FASCIA DI SOLLEVAMENTO ... 388
FELTRI ABRASIVI ... 119
FELTRO ASSORBENTE ... 163
FERMACOPPO ... 229
FERMANEVE ... 228
FERMASTADIE ESAGONALE ... 51
FERMASTADIE TONDO ... 50
FETTUCCIA DI COLLEGAMENTO ... 291
FILM IN POLIETILENE ESTENSIBILE ... 164
FILO COTTO BIANCO IN BOBINE ... 422
FILO COTTO NERO IN MATASSE ... 433
FILO COTTO PLASTICATO ... 429
FILO COTTO ZINCATO E PLASTICATO ... 429
FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE ... 369
FILTRO A1 B1 E1 K1 ... 269
FILTRO A1 P2 ... 269
FILTRO ANTIRUMORE ... 272
FILTRO P2 ... 269
FILTRO P3 ... 269
FLESSOMETRI ... 190
FOGLIA POLIETILENE ... 164
FORBICI ... 299
FORETTO A SECCO ... 364
FRATTAZZATRICE AD ACQUA ... 104
FRATTAZZINO A STRAPPO CON FELTRI ABRASIVI ... 118
FRATTAZZO CON SPUGNA ... 111
FRATTAZZO CON SPUGNA CELLULOSA ... 112
FRATTAZZO CON SPUGNA INTERCAMBIABILE ... 110
FRATTAZZO IN CAUCCIU' ... 122
FRATTAZZO IN LEGNO ... 80
FRATTAZZO IN LEGNO MULTISTRATO ... 82
FRATTAZZO IN POLIURETANO ... 82
FRATTAZZO IN PVC ... 81
FRATTAZZO IN PVC PER BATTIPIASTRELLE ... 120
FRATTAZZO LAVAPAVIMENTI ... 113
FRATTAZZO SPUGNA SINTETICA ... 94
FRATTONE A DUE MANI ... 78
FRATTONE DENTATO ... 70-71
FRATTONE GOMMA SPUGNA NATURALE ... 96-102
FRATTONE IN ACCIAIO ... 72-77
FRATTONE IN POLIPROPILENE ... 75-76
FRATTONE INOX ... 72
FUNE TRECCIATA ... 207
GANCIO DI FISSAGGIO PER RETE E STUOIA PONTEGGIO ... 383
GANCIO DI FISSAGGIO PER RETE OMBREGGIANTE ... 382
GEL MANI IDROALCOLICO ... 174
GEL PER TRATTAMENTO USTIONI MINORI ... 300
GHIACCIO ISTANTANEO PRONTO ALL'USO ... 299
GINOCCHIERE PER PIASTRELLISTA ... 124
GOCCIOLATOIO IN PLASTICA COLORE GRIGIO ... 226
GOLFARE IN ACCIAIO ... 374-376
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO ... 374-376
GOLFARE PER CARRUCOLA ... 387
GRIGLIA AD INCASTRO ... 232
GRIGLIA ABRASIVA PER SMERIGLIATORE A MANO ... 140
GRIGLIA IN METALLO ... 109
GRIGLIA IN POLIPROPILENE PER CANALETTA ... 413
GRIGLIA INTERNA IN PLASTICA ... 109
GRIGLIA PER POZZETTO RINFORZATO IN POLIPROPILENE ... 409
GRIGLIA RETTANGOLARE ... 231
GRIGLIA TONDA ... 232
GRIGLIA ZINCATA PER CANALETTA ... 414
GUANTI DA LAVORO ... 250-257
GUANTI STERILI MONOUSO ... 299
GUANTO IN LATTICE ... 257
GUANTO ANTITAGLIO ... 255
GUANTO FIORE BOVINO ... 253
GUANTO IN GOMMA NEOPRENE ... 257
IDROSPRAY FLUORESCENTE ... 205
IMBRAGATURA ANTICADUTA ... 283-284
IMPERMEABILI POLIESTERE SPALMATO ... 248
IMPERMEABILI PVC ... 246
IMPUGNATURA FRATTAZZINO A STRAPPO ... 118
IMPUGNATURA FRATTAZZO SPUGNA ... 111
IMPUGNATURA STADIA ... 391
INTONACATRICE A MANO ... 101
KIT ANTICADUTA ... 288
KIT DI SALVATAGGIO UNI EN 341 ... 289
LACCIO DI RICAMBIO ... 245
LAMA DI RICAMBIO PER CUTTER ... 186
LAMA CIRCOLARE DA BANCO AL WIDIA ... 368
LAMA PER ARCHETTO ... 183

LAMA PER SEGONCINO ... 181
LAME PER COLTELLI A CALDO ... 367
LAMPADA LED A RISPARMIO ENERGETICO ... 332
LAMPADA PER SALDATURA ... 225
LAMPADE LED PER SEGNALAZIONE PONTEGGIO ... 335
LAMPEGGIATORE PER CANTIERE ... 304
LAMPEGGIATORE SOLARE ... 302
LAVAPAVIMENTI CON SNODO ... 114
LAVATOIO IN PLASTICA ... 416
LEVA AD UNGHIA APERTA ... 51
LEVERINO DISARMO ... 50
LINEA VITA TEMPORANEA ... 291
LIVELLA CON IMPUGNATURA ... 201
LIVELLATORE PER SOTTOBASETTA ... 379
LIVELLATORE PER SUPPORTO QUADROTTO ... 127
LIVELLE ... 198
LIVELLE CON CALAMITA ... 199
LIVELLE NAVETTA ... 200
MANICO A VITE PER RASCHIETTO ... 64
MANICO IN FERRO A VITE ... 117
MANICO IN LEGNO A VITE ... 117
MANICO PER BADILE E PALA IN ALLUMINIO ... 58
MANICO PER LAVAPAVIMENTI ... 116
MANICO PER MARTELLINA ... 34
MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE ... 31
MANICO PER MAZZETTA IN LEGNO ... 38
MANICO PER MAZZETTA IN PLASTICA ... 38
MANICO PER MINI RULLO ... 156
MANICO PER PALA DA NEVE ... 58
MANICO PER PICCONE E MAZZA ... 44
MANICO PER RASCHIAFANGO ... 60
MANICO PER RASCHIETTO ... 60
MANICO PER RASTRELLO ... 171
MANICO PER SPANDIMALTA ... 61
MANICO PER SPAZZOLONE ... 167
MANICO PER SPINGIACQUA ... 117
MANICO TELESCOPICO PER SNODO E RULLI ... 158
MANIGLIA PORTABLOCCHI ... 121
MARCAFUGHE SEMITONDO ... 88
MARCATORE PERMANENTE ... 196
MARTELLINA DA MURATORE "CATANIA" ... 33
MARTELLINA DA MURATORE "MALEPEGGIO" ... 32
MARTELLO "MECCANICO" ... 35
MARTELLO "STAMINA" ... 28
MARTELLO CARPENTIERE TEDESCO ... 35
MARTELLO DA CARPENTIERE ... 29-31
MARTELLO DA MURATORE ... 33
MASCHERINA ANTIPOLVERE ... 270
MASCHERINA FFP2 ... 270
MASTELLO EDILIZIA ... 405
MASTELLO TONDO ... 406
MASTELLO TONDO INDUSTRIALE ... 406
MATASSINA IN LANA D'ACCIAIO ... 119
MATITA DA CARPENTIERE ... 195
MAZZA A COPPIA IN ACCIAIO ... 40
MAZZA A GEMMA IN ACCIAIO ... 42
MAZZETTA ... 36
MAZZUOLA IN GOMMA ... 120
MESCOLATORE ELETTRICO ... 134
MESCOLATORE ZINCATO ... 132
MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ... 156
MISCELATORE ELETTRICO ... 134
MOLI PER TAGLIO ... 363
MORSETTO AD ANELLO ... 357
MORSETTO DA FALEGNAME ... 391
MORSETTO DI MESSA A TERRA ... 356
MORSETTO TERMINALE PER PUNTAZZA ... 356
MOSCHETTONE CON GHIERA DI BLOCCAGGIO ... 285
NASTRO ADESIVO IN CARTA PER CARROZZIERE ... 172
NASTRO ADESIVO IN POLIPROPILENE PER IMBALLO ... 172
NASTRO ANTIMACCHIA ... 173
NASTRO DI SEGNALAZIONE SOTTERRANEA ... 308
NASTRO ISOLANTE ... 355
NASTRO SEGNALETICO ... 308
NASTRO TAPPEZZIERE ... 131
OCCHIALE ANTISCHEGGE ... 263,264
OCCHIALI DA LAVORO ... 259- 264
PALA IN ALLUMINIO ... 56
PALA IN PLASTICA ... 59
PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO ... 309
PALETTO PARAPEDONALE ... 307
PALINA IN LEGNO ... 206
PALINA IN METALLO ... 206
PALO TUBOLARE ZINCATO Ø 48 MM ... 311
PANNELLO BELLAVISTA ... 321
PARAFOGLIE IN POLIETILENE ... 226
PARATIA SIFONATA IN POLIPROPILENE ... 408
PASTA LAVAMANI ... 175
PENDENTI A CATENA ... 387
PENDINO FILO COTTO PER SOFFITTO CARTONGESSO ... 148
PENNARELLI INDELEBILI ... 196
PENNELLESSA ... 159
PENNELLO PIATTO ... 159
PENNELLO PLAFONCINO ... 158
PENNELLO TONDO ... 160
PETTINE ANTINIDO ... 227
PIALLA PER GESSO ... 68
PIALLA "RASCHIATAVOLE" ... 68
PIALLA ANGOLARE ... 140
PIALLETTO PROFESSIONALE I ... 141
PIASTRA PIEGAFERRO ... 188
PIASTRA PIEGASTAFFA ... 188
PICCHETTO TRACCIACONFINE ... 396
PICCONE ACCIAIO TEMPRATO ... 43
PICOZZINO IN ACCIAIO TEMPRATO ... 44
PICOZZINO MULTIUSO ... 45
PIEGAFERRO A MASCELLA DOPPIA ... 189
PILOZZO IN PLASTICA ... 416
PINZA DI ANCORAGGIO ... 285
PIOMBO A PERA PER MURATORE ... 203
PIOMBO CILINDRICO PER MURATORE ... 203
PISTOLA PER CARTUCCIA ANCORANTE ... 212
PISTOLA PER RIEMPIMENTO FUGHE ... 213
PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA ... 216
PISTOLA PER SILICONE ... 213
PLAFONE SINTETICO PER MURATORE ... 161
PLAFONE TAMPICO PER MURATORE ... 161
PNZA LIVELLATRICE ... 130
POLVERE PER PIOMBO TRACCIATORE ... 205
POMPA A PRESSIONE NEBULIZZANTE ... 395
POMPETTA PER PULIZIA FORO ... 215
PORTACHIAVE PER PONTEGGIO ... 26, 381
PORTALAMPADA PORTATILE ... 332
PORTALASTRA UNIVERSALE ... 142
PORTAMARTELLO ... 26
PORTAMASTELLO EDILIZIA ... 386
PORTAROTOLO PER CARTA ASCIUGAMANI ... 176
PORTASECCHIO EDILIZIA ... 386
PORTATENAGLIA ... 26
POZZETTO MONOLITICO IN POLIPROPILENE ... 408
POZZETTO PER PLUVIALE SIFONATO ... 412
PRESA IP44 ... 346
PRESA IP67 ... 348
PRESA MOBILE ... 336
PRESA MULTIPLA CON CAVO ... 336
PRESA TRIPLA CON SCHUKO ... 337
PRESE MULTIPLA CON CAVO ... 352
PRESE MULTIPLE ... 351
PROIETTORE A LED ... 328
PROIETTORE LED TELESCOPICO ... 330
PROLUNGA CON CAVO NEOPRENE ... 345
PROLUNGA PER POZZETTI ... 408
PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA ... 216
PUNTA ... 47
PUNTA ELETTRICISTA ... 49
PUNTAZZA DI RAME ... 357
PUNTAZZA ZINCATA ... 356
PUNTE ACCIAIO GALVANIZZATO ... 426
PUNTE ACCIAIO TESTA BOMBATA ... 426
PUNTE GRUPPINO ... 424
PUNTE TESTA PIANA ... 425
PUNZONATRICE AD UNA MANO ... 136
PUNZONATRICE UNIVERSALE A DUE MANI ... 136
QUADRI DA CANTIERE PER DISTRIBUZIONE GENERALE ... 342
QUADRI PORTATILI DA CANTIERE ... 339
RALLENTATORE DI CADUTA ... 399
RASATORE PER GESSO ... 69
RASATORE "DENTI DI LUPO" ... 69
RASATORE A 8 LAME IN ACCIAIO ... 68
RASCHIAFANGO ... 60
RASCHIETTO ... 62-64
RASCHIETTO PER CARTONGESSO ... 141
RASCHIETTO PER PANNELLONI ... 62
RASTRELLO PER GIARDINO ... 171
REGOLATORE ALTA PRESSIONE ... 224
REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON PORTAGOMMA ... 221
RETE IN FIBRA DI VETRO ... 419
RETE IN FIBRA DI VETRO ADESIVA ... 419
RETE OMBREGGIANTE ... 382
RETE PER PROTEZIONE PONTEGGI ... 382
RETINO IN PLASTICA PER RULLO ... 155
RICAMBI POMPA A PRESSIONE ... 395
RICAMBI PRONTO SOCCORSO ... 298
RIGONE A MOLLA CON PEDALE ... 390
RONDELLA IN POLIETILENE PER CHIODO ... 427
RONDELLA RICAMBIO ... 377
RONDELLA ROMBOIDALE ... 427
ROTELLE METRICHE ... 191
ROTOLO DI CEROTTO IN TELA ... 298
RULLI DI RICAMBIO ... 153
RULLI ESTRAIBILI PER TINTEGGIATURA ... 151
RULLO CON MANICO PER TINTEGGIATORE ... 152
RULLO DI RICAMBIO CON PETTINI PER INTONACATRICE ... 101
SAC À POCHE ... 215
SACCHETTO APPESANTIMENTO VUOTO ... 317
SACCO MACERIE MULTIUSO RIUTILIZZABILE ... 400
SACCO MOVIMENTAZIONE AMIANTO ... 401
SACCO PER DETRITI LEGGERI ... 401
SALDATORE PROFESSIONALE ... 224
SALVAMANO UNIVERSALE IN GOMMA MORBIDA ... 49
SCALPELLO ... 47
SCALPELLO ELETTRICISTA ... 49
SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO ... 48
SCATOLA DA INCASSO ... 354
SCATOLA DA INCASSO CARTONGESSO ... 142, 355
SCATOLA DI DERIVAZIONE ... 354
SCATOLA DI DERIVAZIONE CARTONGESSO ... 142, 355
SCOPA IN SAGGINA ... 170
SCOPA INDUSTRIALE IN NYLON ... 168
SECCHIO EDILIZIA ... 402
SECCHIO PER PIASTRELLISTI ... 404
SEGA REGOLABILE A TAZZA ... 139
SEGACCIO PER GASBETON ... 182
SEGACCIO UNIVERSALE ... 182
SEGATURA PER PAVIMENTI ... 396
SEGHETTO "PIN" A DENTE TRIANGOLARE ... 138
SEGHETTO "TONDO" ... 138
SEGHETTO A DENTE TRIANGOLARE ... 183
SEGNALE CARICO SPORGENTE ... 315
SEGNALE PARCHEGGIO INVALIDI ... 315
SEGNALE PASSO CARRABILE ... 315
SEGONCINO AD ARCO ... 181
SEMIMASCHERA PER FILTRI A VITE ... 269
SMERIGLIATORE A MANO ... 140
SMUSSO IN PLASTICA ... 392
SOLETTA CALZATURA ... 245
SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE ... 298
SOLUZIONE FISIOLOGICA ... 298
SOTTOBASETTA PER PONTEGGIO ... 379
SPANDIMALTA ... 61

SPATOLA IN ACCIAIO CON LAMA VERNICIATA 66
SPATOLA "TUBOLARE" 65
SPATOLA IN ACCIAIO INOX 66
SPATOLA PER RASATURA 65
SPATOLA"SOFFITTO" IN ACCIAIO INOX 67
SPATOLE INOX PER CARTONGESSO 143
SPAZZOLA ACCIAIO 166
SPAZZOLA CURVA 166
SPAZZOLA PIANA 166
SPAZZOLONE CON SUPPORTO IN LEGNO 167
SPAZZOLONE TAMPICO PER CATRAMISTA 168
SPECCHIO STRADALE 310
SPINA IP44 346
SPINA IP67 348
SPINA MOBILE 336
SPINGIACQUA 117
SPORTELLO CONTATORE 233
SPRAY IGIENIZZANTE 175
SPUGNA CELLULOSA 93
SPUGNA IN GOMMA NATURALE 92
SPUGNA INTERCAMBIABILE 110
SPUGNA INTERCAMBIABILE IN CELLULOSA 111
SPUGNA PER MURATORE 92
SPUGNE TONDE PER FRATTAZZATRICE 105
SQUADRA MILLIMETRATA 197
SQUADRA PER MURATORE 196
STADIA LIVELLO A DUE FIALE CON IMPUGNATURE 202
STAFFA A PONTE PER PALI TONDI 311
STAFFA PER SPECCHIO STRADALE 310
STIVALE ANTINFORTUNISTICO 247
STRISCIA IN ALLUMINIO RIFRANGENTE 322
STUOIA PER PROTEZIONE PONTEGGI 383
SUPPORTO PER QUADROTTO 127
TAGLIABULLONI 178
TAGLIABULLONI MINI 179
TAGLIACERCHI IN ACCIAIO CROMATO 138
TAGLIERINA A CALDO PER CAPPOTTO 368
TAPPO COPRITESTA PER TUBO 378
TAPPO DI PROTEZIONE PER TONDINO 378
TAPPO PER CANALETTA 413
TASSELLI PER CARTONGESSO 147
TASSELLO IN PVC CON ESPANSIONE A CHIODO 418
TELAIO CON COPERCHIO SIFONATO IN POLIPROPILENE 410
TELAIO PER COPERCHIO E GRIGLIA IN POLIPROPILENE 410
TELAIO UNIVERSALE PER TRAMOGGIA 399
TELO IN POLIETILENE COPRITUTTO 163
TELONE COPRITUTTO OCCHIELLATO 165
TENAGLIA DA CEMENTORE 180
TENAGLIA DA FERRAIOLO 180
TENAGLIA PER PIASTRELLISTA 123
TENDIFILO VERNICIATO VERDE 429
TRACCIALINEE A FILO 204
TRACCIATORI 204
TRAMOGGIA 399
TRIANGOLI STRADALI 313
TRUSCHINO TAGLIALASTRA 139
TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI INTERNI 353
TUBO IN GOMMA - ISO 3821 221
TUBO MAGLIATO 171
TUBO PER GAS GPL 222
TUBO PORTA ANTENNA 357
TUBO TRASPARENTE PER LIVELLA AD ACQUA 197
TUTA IN POLIPROPILENE 267
TUTA SMALTIMENTO AMIANTO 266
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO 296
VANGA ROMAGNOLA 57
VASCHETTA PER PIASTRELLISTA 107
VENTOSA PER PIASTRELLISTA 121
VISIERA IN POLIPROPILENE 265
VITE A LEGNO ZINCATA TIRAFONDI 428
VITI PER PROFILI CARTONGESSO 144

ALPHABETICAL INDEX

BUCKET HOLDER WITH HOOK FOR LIFTING 386
"GRUPPINO" NAILS 424
"HANNIBAL" HALF-MASK 269
"HARD TILE" CERAMIC DISK 367
"HELP" KIT UNI EN 341-C 289
"T" SPACERS FOR TILES 126
"UNIVERSAL LASER CUT" SEGMENTED LASER DISK 360
"WALL LINER" MASONRY ROPE 208
"WOODEN CUT" DISK WITH CHAIN BLADE 367
ABRASIVES FELTS 119
ABSORBENT FELT 163
2 SOCKETS ADAPTER 24V WITH CONVERTER FROM 150VA 335
ADAPTORS FOR TEMPORARY USE 350
ADHESIVE PLASTER ROLL 298
ADJUSTABLE ANCHOR BAR UNI EN 795-B 290
ADJUSTABLE HOLE CUTTER WITH BELL 139
ALUMINIUM BAR WITH HANDLES AND 2 VIALS 202
ALUMINIUM HANDLE FOR FLOOR CLEANING WASHBOY 116
ALUMINIUM HANDLE FOR MORTAR SPREADER 61
ALUMINIUM SHOVEL 56
ALUMINIUM SPIRIT LEVELS 198
ALUMINIUM SPIRIT LEVELS WITH 2 VIALS AND 2 MAGNETS 199
ANCHOR STROP EN 795 291
ANGLE PIPE UNION 226
ANGULAR PLAN 140
ANTENNA PIPE HOLDER 357
ANTI PARKING BRACKET IN PAINTED STEEL 307
ANTIFALL KIT 288
ANTIFALL LANYARD 278
ANTINOISE FILTER 272
ANTINOISE HEAD PHONE EN 352 275
ANTI-TEAR GREEN PE COVER SHEET WITH HOLES 110 GR/M² 165
ASBESTOS BULK BAG 401
ASSORTED ADHESIVE PLASTERS 298
AUTO-BREAKING SAFETY PULLEY "SYSTEM BLOCK" 292,384
AVIATION TIN SNIPS 137, 184
AXLE BOX 37
BAR BENDER PLATE 188
BARRICADE WARNING LIGHT BI-DIRECTIONAL 304
BASE FOR SAFETY COLOUMN 306
BATTERY FOR BARRICADE WARNING LIGHT 304
BEECH WOODEN HANDLE FOR GARDEN RAKE WITH CONIC EYE 171
BEECH WOODEN HANDLE FOR WORKSITE 167
BEECHWOOD HANDLE FOR MUD RASP 60
BEECHWOOD HANDLE FOR SCRAPER 60
BEECHWOOD HANDLE FOR SNOW SHOVEL 58
BEECHWOOD HANDLE SUITABLE FOR STONING HAMMER 38
BELLAVISTA PVC PANEL 321
BELT 25
BIN FOR RUBBISH 407
BIRD SPIKES 227
BLACK ANNEALED WIRE IN ROLLS 433
BLADE FOR BOW SAW 181
BLADE FOR HACKSAW "BIMETAL" 183
BLOWTORCH 218
BLUE RUBBER HOSE FOR GPL GAS "IMQ" MARKED 222
BOLT CUTTER 178
BOW SAW WITH BLADE 181
BRACKET BENDER PLATE WITH HANDLE 188
BRACKET FOR PULLEY "SYSTEM BLOCK" 293, 385
BRACKET FOR ROUND POLES 311
BRACKET TO CONNECT ROAD MIRROR TO THE WALL 310
BRAIDED ROPE 207
BRASS BUSHROLLER 116
BRICK CHISEL 48
BRICK-TROWELS 84-87
BRICK-TROWELS 88-90
BRIDGE SPANNER FOR SCAFFOLDING 381
BRUSH IN BRIAR ROOT FOR TILES 166
BRUSH WITH PLASTIC HANDLE 159
BUCKET FOR CONSTRUCTION 402
BUCKET FOR TILERS 404
BUILT-IN ELECTRICAL BOX 354
BUILT-IN ELECTRICAL BOX FOR 3 APPLIANCES 142, 355
BUSHHAMMER WITH WOODEN HANDLE 37
BUTTERFLY ANCHOR 145
CABLE-DRUM CE 323
CAP FOR STEEL PIPE Ø 48 MM IN SOFT RUBBER 378
CARPENTER'S CLAMP "WL" 391
CAULKING BRICK-TROWEL 88
CAULKING GUN FOR CHEMICAL ANCHOR CARTRIDGE 212
CAULKING GUN FOR SILICON 213
CELLULOSE INTERCHANGEABLE SPONGE 111
CHALK-LINE REEL 204
CHALK-LINE REEL "BIGLINE" 204
CHEMICAL ANCHOR INJECTION CARTRIDGE 210
CHIPPING HAMMER "MALEPEGGIO" 32
CIRCULAR MOBILE GALVANIZED BASE 311
CIRCULAR WIDIA SAW BLADE 368
CLAW HAMMER 29-31
CLAW HAMMER GERMAN TYPE "EGO" 35
CLEANER FOAM 216
CLEANING LIQUID CREAM WITH DISPENSER 175
CLEANING WASHBOY "SWEEP" 107
CLOSED MORTAR GUN FOR GROUTS REPLENISMMENT 213
COMPOSITE TRAFFIC SIGNS 313
CONCRETE NAILS WITH ROUNDED HEAD 426
CONCRETE RIP-SAW "POWER" 182
CONNECTOR SDS PLUS M16 365
CONSTRUCTION COMMON NAILS 425
COPPER EARTHING PIPE 357
COPPER GRID WITH "FIT-IN" FRAME 232
CORE BIT M16 364
CORRUGATED HOSE FOR CIVIL ELECTRICAL WORKS 353
COTTON WOOL 298
COUNTER DOOR 233
CROSSED SPACERS FOR TILES 126
CURVED BRUSH 166
CUTTER 185
CUTTER FOR SHEATHE 186
CUTTING WHEELS 363
CYLINDRICAL PLUMB FOR MASON 203
CYLINDRICAL PLUMB SET FOR MASON 203
DESCENDING SPEED REDUCER 399
DISPOSABLE LATEX GLOVE 257
DISPOSABLE STERILE GLOVES - UNIQUE SIZE 299
DISTRIBUTION BOARDS CERTIFIED ACCORDING TO ACS EN 61439 342
DOUBLE HEAD BAR BENDER 189
DRYHANDS" PAPER WITH 800 TOWELS 176
DRYWALL CIRCLE CUTTER IN CHROMIUM STEEL 138
DRYWALL ROUND SAW 138
DRYWALL SAW "PIN" WITH TRIANGULAR SHAPED TEETH 138
DRYWALL SAW "PIN" WITH TRIANGULAR SHAPED TEETH 183
DUST MASK CE EN 149: 2001 270
DUST MASK WITH VALVE FFP2 CE EN 149:2001 FFP2 270
EARTHING CLAMP FOR SCAFFOLD 356
ELECTRIC MIXER 134
ELECTRICIAN FLAT CHISEL 49
ELECTRICIAN POINTED CHISEL 49
ENERGY ABSORBER EN 355 280
ENERGY SAVING LED LAMP 10 W 332
EXPANDABLE PVC PLUG WITH NAIL 418
EXTENSION FOR PP CATCH-PIT 408
EYEBOLT FOR PULLEY 387
FALL ARREST BLOCK 287
FENCING REED ROD REED NATURAL 382

FIBERGLASS ADHESIVE TAPE 419
FIBERGLASS MESH ROLL 419
FILTER A1 B1 E1 K1 269
FILTER A1 P2 269
FILTER P2 269
FILTER P3 269
FIRT AID CASE IN PPL 296
FIXING HOOK FOR SCAFFOLD NET AND SHEET 383
FLAT BRUSH 166
FLAT BRUSH FOR RADIATORS 159
FLAT CHISEL 47
FLEXIBLE RUBBER DEFLECO WITH 6 REFLECTIVE BANDS 305
FLOOR RINSING PLASTERING TROWEL 113
FLOORS WASHING KIT "SLALOM" WITH JOINT 114
FLUO-ORANGE VEST 247
FLUORESCENT RED ROAD FLAG 309
FLUORESCENT SPRAY "FLASH LINER" 205
FULL GRAIN BOVINE LEATHER "SKIN" GLOVE 253
GALAVANIZED STEEL SCREW ANCHOR 374
GALVANIZATED THREADED BAR 377
GALVANIZED "CROSS" EARTHING PIPE 356
GALVANIZED CONCRETE TWISTED NAILS 426
GALVANIZED MIXER 132
GALVANIZED POLE 311
GALVANIZED SELF DRILLING NAIL 428
GALVANIZED STEEL EYEBOLT 374-376
GALVANIZED STEEL EYEBOLT WITH WELDED EYELET 374-376
GALVANIZED STEEL SCRAPER "DENTI DI LUPO" 69
GALVANIZED STEELTUBULAR ANCHOR FOR SCAFFOLDS 374-376
GALVANIZED THREADED BAR 216
GALVANIZED WOODEN SCREW 428
GAS BOTTLE BUTANE/PROPANE MIXTURE FOR WELDING 224
GAS CARTRIDGE EN 417 225
GEL AGAINST SMALL BURN 300
GEODETIC METAL POLE 206
GEODETIC WOODEN POLE 206
GERMAN STD ADAPTOR 336
GREY CHANNEL IN PVC FOR WATER 226
GROUND ROLL HOLDER FOR "DRYHANDS" PAPER 176
H07RN-F NEOPRENE CABLE 345
HACKSAW WITH BLADE "QUICK" 183
HAMMER-HOLDER 26
HAND SANITIZER GEL HYDROALCOHOL-BASED 174
HANDLE "DURAFLEX" SUITABLE FOR STONING HAMMER 38
HANDLE FOR MINI ROLLER 156
HANDLE FOR SCRAPER 64
HANDLE FOR SQUEEGEE 117
HANDLE IN BEECH WOOD FOR PICKAXE AND SLEDGE HAMMER 44
HANDLE SUITABLE FOR CLAW HAMMER 31
HANDLE SUITABLE FOR LITTLE PICKAXE AND MASON HAMMER 34
HANDLES FOR ALUMINUM PLASTER PROFILES 391
HANGER ANNEALED GALVANIZED WIRE 4 M 148
HARD NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL 122
HEXAGONAL BUILDER'S PIN 51
HEXAGONAL CONNECTOR M16 365
HIGH PRESSURE ADJUSTER WITH HOSE ADAPTOR 221
HIGH QUALITY KNITTED HOSE 171
HIGH QUALITY POWDER FOR CHALK-LINE 205
HIGH QUALITY SPARE CUTTER BLADE DISPENSER 186
HIGH TOUGHNESS WEBBING SLING 388
HOMOLOGATED ANTINOISE HEADPHONE 273
HOPPER 399
HOSE CLAMP 221
HOT WIRE CUTTER 366
HURT RESISTANT ROAD MIRROR 310
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 300
INDUSTRIAL ROUND BUCKET 406
INSOLE "SPORT GEL" 245
INSTANT ICE PACK READY TO USE 299
INSULATION PVC TAPE 355
INTERCHANGEABLE SPONGE 110
IODINE DISINFECTANT SOLUTION AT 10% 298
JAPAN SCRAPER KIT 65
KARABINER CE EN 362 285
KARABINERS 285
KEY FOR GAS BOTTLE 224
KITCHEN HATCHET MADE IN TEMPERED STEEL 44
LACE 245
LARGE BUCKET 405
LARGE BUILT-IN ELECTRICAL BOX 354
LDPE CAPS 163
LDPE STRETCH FILM FOR MANUAL USE 164
LDPE TRANSPARENT ROLL 164
LED FLOODLIGHT 328
LEVELLING PLIER 130
LID FOR RUBBISH BIN 407
LID FOR THE BUILT-IN ELECTRICAL BOX 354
LIFTING CHAINS 387
LIGHT DEBRIS BAG 401
LITTLE BRICK-TROWEL FOR EXTERIOR ANGLES 90
LITTLE PICKAXE "CATANIA" 33
MANUAL HOT WIRE CUTTER FOR INSULATING PANELS 368
MANUAL SANDER 140
MANUAL SAW FOR NATURAL FIBER 369
MASKING TAPE 172
MASON HAMMER 33
MASON PENCIL "EXTRA" 195
MASON SQUARE 196
MASON'S SPONGE 92
MEASURING TAPE 190
MEASURING WHEEL 191
MECHANIST HAMMER 35
METAL PERFORATED BUSH 215
METAL PLANE 68
METAL RAKE FOR GARDEN 171
METRIC SCALE SQUARE 197
MINI BOLT CUTTER 179
MINI ROLLER FOR PAINTING 156
MIXING NOZZLE FOR CARTRIDGE 211
MOBILE PLUG 336
MOBILE SOCKET 336
MONOLITHIC RUBBER MALLET 120
MORTAR SPREADER 61
MULTI OUTLET SOCKETS WITH CABLE 336
MULTI-LAYERED WOODEN PLASTERING TROWEL 82
MULTIPLE SOCKET – GERMAN STD 337
MULTIPLE SOCKETS EN 60309 351
MULTIPLE SOCKETS WITH CABLE EN 60309 352
MULTI-PURPOSE HATCHET 45
NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL 96-102
NATURAL RUBBER SPONGE 92
NATURAL RUBBER SPONGE 93
NEBULIZER SPRAYER 395
NEOPRENE EXTENSION CABLE CEI EN 60309 345
NEOPRENE LONG GLOVE ANTIACID RUBBER 257
NOZZLE FOR NARROW GROUTS 214
NYLON SCRUBBING BROOM 168
NYLON TIE 383
OPEN CROW BAR 51
ORANGE EMPTY BAG 317
OVERALL "COVER TECH" CE 266
PAINT BRUSH 158
PAINT BRUSH FOR BRICKLAYER 161
PAINT ROLLER 152
PAPER TAPE ANTI-STAIN 173
PE COVER SHEET 163
PE LEAF FILTER FOR EXHAUST DUCTS 226
PE SCAFFOLD SHEET 383
PE SIGNAL TAPE 308
PE WASHER FOR NAIL 427
PERMANENT MARKER 196
PHYSIOLOGICAL SOLUTION 298
PICKAXE MADE IN TEMPERED C45 STEEL 43
PINCE FOR TILE WORK 123
PINCER-HOLDER 26
PLANE WITH PVC NON-DEFORMABLE SUPPORT AND STEEL BLADES 68
PLANE FOR GYPSUM "GRILL" WITH GALVANIZED STEEL GRATE 69
PLASTERBOARD SCREWS 144
PLASTERING FLOAT MACHINE 104
PLASTERING SPRAYING MACHINE 101
PLASTERING TROWEL FOR SCRAPING WITH ABRASIVE FELTS 118
PLASTERING TROWEL WITH CELLULOSE SPONGE 112
PLASTIC GRATE FOR ROLLER 155
PLASTIC GRID "SWEEP" 109
PLASTIC HOOK FOR SHADE NET 382
PLUG IP44 220V CEE WITH 3 POLES 346
PLUG IP67 220V CEE WITH 3 POLES 348
PLUVIAL CATCH-PIT 412
POINTED CHISEL 47
POLE FOR MOUNTAIN ROADS 317
POLYESTER RATCHET SLING 389
POLYPROPYLENE COVER JOINT 378
POLYPROPYLENE FACE VISOR EN166 265
POLYPROPYLENE OVERALL CE 267
POLYPROPYLENE PLASTERING TROWEL 75-76
POLYPROPYLENE PROTECTION CAP 378
POLYURETHANE PLASTERING TROWEL 82
POPULUS AND ABIES SAWDUST FOR FLOORS 396
PORTABLE BLOWTORCH 225
PORTABLE DISTRIBUTION BOXES 339
PORTABLE HANDLAMP 332
PP ADHESIVE TAPE DISPENSER 172
PP ADHESIVE TAPE FOR PACKAGING 172
PP CAP FOR "COMPACT" CONDUIT 413
PP COVER FOR CATCH-PIT 409
PP FRAME FOR COVER AND GRATING 410
PP FRAME WITH SIPHONED COVER 410
PP GRATING FOR "COMPACT" CONDUIT 413
PP GRATING FOR CATCH-PIT 409
PP MODULAR CHANNEL 413-414
PP SIPHONED COVER 411
PP SIPHONING PLATE 408
PP SIPHONING PLATE 416
PRESSED STEEL MUD RASP 60
PRESSURE ADJUSTER WITH SAFETY VALVE 224
PROFESSIONAL ANTI SPLINTER AND ANTI DUST SAFETY GOGGLE 263
PROFESSIONAL BLOWTORCH 224
PROFESSIONAL THERMOPLASTIC CABLE REEL WITH METAL STAND 344
PSE DISPOSABLE FORMWORK FOR CONCRETE TEST 393
PU FOAM GUN 216
PU RE-USABLE FORMWORK FOR CONCRETE TEST 393
PUGLIA OVAL BUCKET 406
PUMP FOR HOLE CLEANING 215
PVC ANTI-NEST RAKE 227
PVC CHAIN WHITE/RED 306
PVC COATED GALVANIZED WIRE 429
PVC COATED WIRE 429
PVC JOINT RING FOR CHAIN 306
PVC LINEAR SPACER 394
PVC PERFORATED BUSH 215
PVC PLASTERING TROWEL 81
PVC REINFORCED CRATE FOR MORTAR 404
PVC SAFETY RAINBOOTS 247
PVC SAFETY TRAFFIC CONE 305
PVC TRAFFIC SAFETY COLUMN WHITE/RED 306
PVC TRIANGULAR PROFILE FOR CORNERS 392
RATCHET WRENCH FOR SCAFFOLDING "HOOK" 380
REFILL PARTS FOR FIRST AID BOXES AND WALL CABINETS 298
REFLECTIVE BARRIER 309
REMOVABLE ROLLER FOR PAINTING 151
REUSABLE MULTIPURPOSE PP BULKBAG 400
RING CLAMP 357
ROLLER FOR PLASTERING SPRAYING MACHINE 101
ROMBOIDAL WASHER 427
ROOF TILE HOLDER 229
ROUND BRUSH 160
ROUND BUILDER'S PIN MADE IN TEMPERED STEEL 50
ROUND COLLAR FOR RAIN TUBES 230
ROUND PIPE 226
RUBBER HAND PROTECTOR 49
RUBBER HOSE 221
RUBBER SQUEEGEE 117
RUBBISH CHUTE "DUMPING" 398
RUBBISH SQUARE CRATE WITH HANDLE 404
SAC À POCHE 215
SAFETY FOOTWEAR 238-244
SAFETY GLASSES 259- 264
SAFETY HARNESS 283-284
SAFETY HELMET 274
SAFETY HELMET IN POLYETHYLENE 274
SANIC SPRAY SANITIZER 175
SCAFFOLD NET 382
SCAFFOLDING PIPE PROTECTOR WITH RED REFLEX REFLECTOR 379
SCAFFOLDING WRENCH HOLDER 26, 381
SCISSORS 299
SCRAPER 62-64
SCREW ANCHOR IN NYLON 375-377
SCRUBBING BRUSH FOR TAR SPRAYER 168
SELF LEVELLING SPACER 128
SHADE NET 90% 382
SHOVELS 52-57
SHOWER DRAIN FLUSH TO THE FLOOR 417
SHUNT BOX WITH LID 142, 355
SILICON CARBIDE SHEETS FOR MANUAL SANDER 140
SINGLE MONOLITHIC PP CATCH-PIT 408
SLAB CUTTER 139
SLEDGE HAMMER MADE IN TEMPERED 40
SLIPPERS FOR TILER WITH ADJUSTABLE SPRING 125
SMOOT FOR GYPSUM "ERICA" 68
SNOW GUARDS 228
SNOW SHOVEL WITHOUT HANDLE 59
SOCKET IP44 220V CEE WITH 3 POLES 346
SOCKET IP67 220V CEE WITH 3 POLES 348
SOLAR WARNING LIGHT 302
SOLAR WARNING LIGHT FOR SCAFFOLDING 335
SORGHUM BROOM 170
SPACER FOR DOUBLE GLAZING 131
SPARE PART: HANDLE + SUPPORT WITH VELCRO 118
SPARE PART: SPONGE FLOAT TROWEL HANDLE 111
SPARE PARTS FOR PRESSURE SPRAYER 395
SPARE WASHER FOR EYEBOLT 377
SPARE WIRE SET FOR HOT WIRE CUTTER 369
SPIRIT LEVEL "NAVETTA" MADE IN MELT ALUMINIUM WITH 2 VIALS 200
SPLITTING ROCK WEDGE 45
SPONGE FLOAT TROWEL 111
SPONGE FLOAT TROWEL WITH INTERCHANGEABLE SPONGE 110
SPOOLS HOLDER 422
SQUIT" PVC PLANE WITH BLADE 141
STAINLESS HOOK STEEL CE EN 362 285
STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL 72
STAINLESS STEEL SCRAPER 66
STAINLESS STEEL SCRAPER 143
STAINLESS STEEL SCRAPER "SOFFITTO" 67
STAMINA" HAMMER 28
STAMPED GALVANIZED STEEL GRATING 414
STAND FOR DISTRIBUTION BOARDS 343
STAND FOR HOT WIRE CUTTER 369
STEEL BRUSH HOBBY 166
STEEL CHAIN FOR RUBBISH CHUTES 398
STEEL HOOK CE EN 362 293

STEEL PLASTERING TROWEL ... 72-77
STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX" ... 70-71
STEEL POLE RED/WHITE DIAM. ... 307
STEEL PULLEY WITH SAFETY HOOK ... 387
STEEL SCRAPER "ELETTA" WITH TRANSPARENT VARNISHED BLADE ... 66
STEEL SCRAPER "SCRAP" ... 141
STEEL SPONGE ... 119
STEEL STRIP ... 131
STELL ANCHOR BOLT ... 147
STERILE GAUZE COMPRESSES ... 299
STONE SLEDGE HAMMER MADE IN TEMPERED C45 STEEL ... 42
STONING HAMMER "DURAFLEX" ... 36
STRUCTURAL CHEMICAL ANCHOR ... 211
SUBBASE FOR SCAFFOLDING ... 379
SUBBASE LEVELLING ... 379
SUPPORT LEVELLING ... 127
SYNTHETIC PAINT BRUSH FOR BRICKLAYER ... 161
TANK HOLDER ... 386
TELESCOPIC HANDLE SUITABLE FOR JOINT AND ROLLERS ... 158
TELESCOPIC LED LAMP ... 330
TELESCOPIC PAINTED PIPE WITH PEDAL ... 390
TEMPERED STEEL SPADE ... 57
TEMPORARY LIFELINE ... 291
TERMINAL CLAMP FOR EARTHING PIPE ... 356
TILE BEATING PLASTERING TROWEL IN PVC ... 120
TILE SUCKER CUP ... 121
TILE SUPPORT ... 127
TILER KNEE-PAD ... 124
TILES HOLDER/LIFTER ... 121
TOOLS BAG ... 24
TOWER PINCER FOR IRON WORKER ... 180
TRAFFIC PADDLE ... 309
TRAFFIC ROAD TRIANGLES ... 313
TRANSPARENT WATER LEVEL HOSE ... 197
TRAPDOOR ISPECTION WITH SLAB 12,5 MM ... 149
TUBULAR SCRAPER ... 65
TWO HANDS SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL ... 78
UNDERGROUND WARNING TAPE ... 308
UNIVERSAL CUT DIAMOND DISK FOR GRINDER MACHINE ... 359
UNIVERSAL GALVANIZED STAND ... 316
UNIVERSAL PUNCHER ONE-HAND ... 136
UNIVERSAL PUNCHER TO USE WITH BOTH HANDS ... 136
UNIVERSAL RIP-SAW ... 182
UNIVERSAL SLAB HOLDER ... 142
UNIVERSAL STEEL FRAME FOR HOPPER ... 399
VELCRO SPONGE PAD ... 105
VENTILATION RECTANGULAR GRID ... 231
VENTILATION ROUNDED GRID ... 232
WALL CABINET FOR FIRST AID ... 296
WATER LEVELS SOLD IN PAIR ... 197
WATERPROOF PVC RAINCOAT ... 246
WATERPROOF PVC RAINCOAT "NETTUNO" ... 248
WEDGE SPACERS ... 127
WHITE ANNEALED REBAR TYING WIRE ... 422
WIRE BLADE FOR HOT WIRE CUTTER ... 367
WIRE TENSIONER GREEN ... 429
WOOD FOLDING RULE ... 194
WOODEN FORMWORK RELEASE AGENT TO MIX ... 394
WOODEN HANDLE FOR ALUMINIUM SHOVEL ... 58
WOODEN PICKET MARKING BORDER ... 396
WOODEN PLASTERING TROWEL ... 80
WOODEN WEDGE FOR BUILDING PURPOSES ... 396
WORK GLOVES ... 250-257
WORK POSITIONING BELT EN 358 ... 282
WORK POSITIONING LANYARD ... 278
WORKSITE BROOM WITH WOODEN SUPPORT ... 167
WRECKING BAR ... 227

INDEX ALPHABÉTIQUE

"HANNIBAL" DEMI MASQUE ... 269
ABSORBEUR D'ENERGIE ... 280
ADAPTATEUR SHUKO ... 336
ADAPTEURS POUR USAGE TEMPORAIRE ... 350
AGENT DE LIBERATION DE COFFRAGE EN BOIS ... 394
ANCRAGE CHIMIQUE ... 210
ANCRAGE CHIMIQUE STRUCTURELLE ... 211
ANCRAGE TUBULAIRE POUR ECHAUFAUDAGES ... 374-376
ANCRE GALVANISÉE ... 145
ANNEAUX POUR PULLE ... 387
ANTICHUTE KIT ... 288
AUGE "SWEEP" POUR NETTOYER LES SOLS ... 107
AUGE PLASTIQUE 30 L ... 404
BACHE DE PROTECTION EN POLYETHYLENE ... 163
BÂCHE DE PROTECTION VERTE AVEC OEILLETS ... 165
BAGUE DE JOINTION EN PVC ... 306
BALAI EN SORGHO ... 170
BALAI INDUSTRIELLE EN NYLON ... 168
BALAI POUR CHANTIER - MONTURE EN BOIS ... 167
BANDE DE CONNEXION EN795 ... 291
BANDES DE PUISSANCE À 4 PRISES SHUKO ... 336
BAQUET ... 405
BAQUET RONDE ... 406
BAQUET RONDE PUGLIA ... 406
BARRE D'ANCRAGE REGLABLE UNI EN 795-B ... 290
BARRE DE CUIVRE ... 356
BARRE DE CUIVRE ... 357
BARRIERE REFLECHISSANT ... 309
BASE CIRCULAIRE GALVANISÉ ... 311
BATTERIE POUR LAMPE DE CHANTIER ... 304
BEC DE RECHANGE POUR PISTOLET D'ETANCHEITÉ ... 214
BIDON DECHETS ... 407
BLOC D'ALIMENTATION 24V ... 335
BLOQUE TUILE ... 228
BOBINES ... 422
BOBINES PLASTIFIÉ ... 429
BOÎTE À ENCASTRER ... 354
BOITE DE DÉRIVATION ... 142, 355
BOITE DE JONCTION ... 354
BOITE ENCASTRABLE 3 LOGEMENTS ... 142, 355
BORDURE DE MARQUAGE DE PIQUETS EN BOIS ... 396
BOTTE JAUNE DE SECURITÉ EN PVC ... 247
BOUCHARDE AVEC MANCHE EN BOIS ... 37
BOUCHARDE AVEC MANCHE EN MÉTAL ... 116
BOUCHON POUR GOUTTIERE ... 413
BOULON A L'OEIL EN ACIER GALVANISÉ ... 374-376
BOUSSOLE RETICULEE EN PVC ... 215
BRISE VEU AU 90% ... 382
BRISE VEU POUR PROTECTION ECHAFAUDAGE ... 382
BROSSE EN TAMPICO ... 168
BROSSE INCURVÉE ... 166
BROSSE METAL CONVEXE ... 166
BROSSE PLATE ... 166
BROSSE POUR CARREAUX EN BRIYÈRE ... 166
BURIN ... 47
BURIN ELECTRICIEN ... 49
BURIN PLAT ... 48
CÂBLE NÉOPRÈNE H07RN-F ... 345
CADRE AVEC COUVERCLE SIPHON ... 410
CADRE DE CHANTIER PORTABLE ... 339
CADRE DE CHANTIER POUR DISTRIBUTION ... 342
CALE À PONCER ... 140
CALE HAUTE ET PETITE ... 127
CANAL DE DOUCHE DRAIN DE PLANCHER ... 417
CANAL POUR L'EAU EN PLASTIQUE GRIS ... 226
CANISSE ... 382
CAPUCHON DE PROTECTION EN POLYPROPYLÈNE ... 378
CARTOUCHE DE PROPANE ET DE BUTANE POUR SOUDER ... 224
CARTOUCHE POUR LAMPE DE SOUDAGE ... 225
CASQUE ANTI-BRUIT ... 273
CASQUE ANTI-BRUIT POUR CASQUE EN 352 ... 275
CASQUE DE SECURITÉ ... 274
CASQUE EN POLYETHILENE ... 274
CASSE CARRÉE POUR DECOMBRES ... 404
CEINTURE ... 25
CEINTURE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL CE 358 ... 282
CHAINE DE RECHANGE GOULOTTE ... 398
CHAINE EN PVC BLANC/ROUGE ... 306
CHALUMEAU ... 218
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ... 238-244
CHAVALET PUOR CADRE DE CHANTIER ... 343
CHAVALET UNIVERSEL GALVANISÉ ... 316
CHEVILETTE HEXAGONAL ... 51
CHEVILETTE RONDE EN ACIER TREMPÉ ... 50
CHEVILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE ... 375-377
CHEVILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE EN ACIER GALAVANISE ... 374
CHEVILLE DE SERRAGE TUBE EN CAOUTCHOUC ... 221
CHEVILLE EN PVC AVEC EXPANSION ... 418
CINTREUSE AVEC MANCHE ... 188
CINTREUSE AVEC MANCHE ... 188
CISAILLE POUR TÔLE ... 137, 184
CISEAUX ... 299
CLAMP ... 356
CLAMP POUR ECHAFAUDAGE ... 356
CLEF D'ÉCHAFAUDAGE ... 381
CLEF D'ÉCHAFAUDAGE "HOOK" ... 380
CLEF POUR BOUTEILLE DE GAZ ... 224
CLOISON SIPHON ... 408
CLOISON SIPHON EN PP ... 416
COFFRAGE JETABLE EN POLYSTYRENE ... 393
COFFRAGE RECUPERABLE EN POLYURETHANE ... 393
COIN BRISE ROCHE ... 45
COIN EN BOIS ... 396
COLLIER À ANNEAU ... 357
COLLIER DE MENUISIER "WL" ... 391
COLLIER GALVANISÉ POUR GOUTTIÈRE ... 230
COLLIERS DE FIXATION EN POLYMIDE ... 383
COMBINAISON "COVER TECH" CE ... 266
COMBINAISON EN POLYPROPYLENE CE ... 267
COMPRESSES DE GAZE STÉRILE ... 299
CONE DE SIGNALISATION ... 305
CONNECTEUR ... 285
CONNECTEUR HEXAGONAL M16 ... 365
CONNECTEUR SDS PLUS M16 ... 365
CONSOLLE POUR TREMIE ... 399
CORDE DE POSITIONNEMENT ... 278
CORDE TRESSÉE ... 207
CORDELETTE "ROTOLINER" POUR LE BATIMENT ... 208
COTON HYDROPHILE ... 298
COUPE-BOULONS ... 178
COUTEAU A CHAUD ... 366
COUTEAU POUR FIBRE NATURELLE ... 369
COUVERCLE POUR BIDON DECHETS ... 407
COUVERCLE PUITS RENFORCÉ EN POLYPROPYLENE ... 409
COUVERCLE SIPHON ... 411
COUVERVLE PUOR BOÎTE DE INCASSEMENT ... 354
COUVRE JOINT EN POLYPROPYLÈNE Ø 48 MM POUR ECHAFAUDAGE ... 378
CRAYON POUR CHARPENTIER ... 195
CREPAUDINE EN POLYETHYLENE POUR GOUTTIÈRES ... 226
CROCHET D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE AVEC CHEVILLE ... 374-376
CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU ... 382
CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU ET NATTE ECHAFAUDAGE ... 383
CROCHET LEVAGE CE EN 362 ... 293
CROISILLONS À "T" POUR CARRELAGE ... 126
CROISILLONS POUR CARRELAGE ... 126
CUTTER ... 185
CUTTER A CHAUD POUR POLYSTYRENE ... 368
CUTTER POUR GAINE ... 186
DÉCAMÈTRE ... 191
DELINEATOR DEFLECO EN CAOUTCHOUC AVEC 6 BANDES RÉFLÉCHISSAN ... 305
DÉSINFECTANT POUR LES MAINS Á BASE HYDROALCOOLIQUE ... 174
DISPOSITIF ANTICHUTE ... 287
DISPOSITIF DE DISSUASION POUR LES PIGEONS ... 227
DISQUE "HARD TITLE" ... 367
DISQUE "UNIVERSAL LASER CUT" À SEGMENT ... 360
DISQUE "WOODEN CUT" PUOR BOIS AVEC CHAINE ... 367
DISQUE DIAMANT "UNIVERSAL CUT" À JANTE CONTINUE ... 359
DISTRIBUTEUR POUR RUBAN ADHESIF ... 172
DOUBLE METRE EN BOIS ... 194
DOUBLE NIVEAU À L'EAU ... 197
DOUILLE EN ACIER POUR FAUX PLAFONDS ... 147
EAU OXYGÉNÉE ... 300
ÉCRAN DE PROTECTION EN POLYPROPYLÈNE EN166 ... 265
EMBOUT EN METAL ... 37
EMBOUT MELANGEUR POUR CARTOUCHE ... 211
EMBOUTE Ø 48 MM POUR ANCRAGE ... 378
ENROULEUR - CE ... 323
ENROULEUR THERMOPLASTIQUE AVEC CHAVALET METALLIQUE ... 344
ENTRETOISE CONSTRUCTION FONDACTION CIMENT ... 394
ENTRETOISE POUR DOUBLE VITRAGE ... 131
ENTRETOISES AUTO-NIVELANTES ... 128
ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATURELLE ... 92
ÉPONGE EN CELLULOSE ... 93
ÉPONGE INTERCHEANGEABLE ... 110
ÉPONGE INTERCHEANGEABLE EN CELLULOSE ... 111
ÉPONGE POUR MACON ... 92
ÉQUERRE MILLIMETREE ... 197
ÉQUERRE POUR MAÇON ... 196
FANION DE SIGNALISATION ... 309
FER A JOINT DEMI-ROND ... 88
FEUTRE ABSORBANT ... 163
FEUTRES ABRASIFS ... 119
FICHE IP44 220V AVEC 3 PÔLES ... 346
FICHE IP67 220V CEE AVEC 3 PÔLES ... 348
FICHE MOBILE ... 336
FIL DE FER EN ÉCHEVEAUX ... 433
FIL DE FER GALVANISE ET PLASTIFIÉ ... 429
FIL DE RECHANGE POUR CUTTER A CHAUD ... 369
FILM EXTENSIBLE EN POLYETHYLENE ... 164
FILTRE A1 B1 E1 K1 PAR DEMI MASQUE ... 269
FILTRE A1 P2 POUR DEMI MASQUE ... 269
FILTRE ANTI-BRUIT ... 272
FILTRE P2 PAR DEMI MASQUE ... 269
FILTRE P3 PAR DEMI MASQUE ... 269
FLIP OFF PETIT PLATOIR Á SCRATCH AVEC FEUTRES ABRASIFS ... 118
GANT LATEX ... 257
GANT "RUBBER" EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE ANTIACIDE ... 257
GANT EN CUIR PLEIN FLEUR "SKIN" ... 253
GANTS DE TRAVAILLE ... 250-257
GEL POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES MINEURES ... 300
GENOUILLERES AVEC ELASTIQUES ... 124
GILET ORANGE FLUORESCENT ... 247
GLACE PRÊT À L'EMPLOI ... 299
GOULOTTE À GRAVATS "DUMPING" ... 398
GOUTTIERE MODULAIRE EN POLYPROPYLÈNE ... 413-414
GRATTOIR ... 62-64
GRATTOIR "SCRAP" METALLIQUE ... 141
GRATTON "DENTS DE LOUP" ... 69
GRATTON "GRILL" POUR PLÂTRE EN METAL ... 69
GRATTON "RABOT" À 8 LAMES ... 68
GRILLE CUIVRE ENCASTRABLE ... 232
GRILLE EN PLASTIQUE POUR "SWEEP" ... 109
GRILLE EN PLASTIQUE POUR ROULEAU ... 155
GRILLE GALVANISEE ... 414

GRILLE GRIS POUR GOUTTIER "COMPACT" 413
GRILLE POUR PUISARD POLYPROPYLENE 409
GRILLE RECTANGULAIRE 231
GRILLE RONDE PVC 232
GUANTS JETABLES - TAILLE UNIQUE 299
HACHETTE EN ACIER TREMPÉ 44
HACHETTE MULTI-USAGE 45
HANGER GALVANISÉ FIL RECUIT 4 M 148
HARNAIS DE SÉCURITÉ 283-284
HERISSON POUR MACHINE Â CREPIR 101
HYDRO SPRAY FLUORESCENT "FLASH LINER" 205
IMPERMÉABLE JAUNE VESTE "NETTUNO" 248
IMPERMÉABLE JAUNE VESTE PVC 246
IODINE DISINFECTANT SOLUTION AT 10% 298
KIT - SPATULES POUR RASAGE 65
KIT PLOMB À POIRE EN ACIER POUR MAÇON 203
KIT PLOMB CYLINRIQUE POUR MAÇON 203
KIT SAUVETAGE "HELP" 289
KIT TRACEUR 204
LACET 245
LAINE D'ACIER 119
LAME CIRCULAIRE AU WIDIA 368
LAME HAUTE QUALITÉ DE RECHANGE AVEC DISTRIBUTEUR 186
LAME POUR SCIE "BIMETAL" 183
LAME POUR SCIE À ARC 181
LAMES POUR COUTEAU A CHAUD 367
LAMPE A SOUDER 225
LAMPE DE CHANTIER 304
LAMPE DE CHANTIER POUR ECHAFAUDAGE 335
LAMPE DE CHANTIER SOLAIRE 302
LAMPE LED 10 W ECONOMIE D'ENERGIE 332
LIGNE DE VIE TEMPORAIRE 291
LIQUIDE POUR NETTOYAGE DES MAIN AVEC DOSEUR 175
LUNETTES DE TRAVAIL 259- 264
MACHINE Â CREPIR 101
MACHINE FLOTTANT 104
MAILLET MONOLITHIQUE EN CAOUTCHOUC 120
MALAXEUR GALVANISÉ 132
MANCHE "DURAFLEX" POUR PETIT MASSUE 38
MANCHE "FAGGIO" POUR BALAI DE PISTE 167
MANCHE "FAGGIO" POUR MASSE/POICHE 44
MANCHE "FAGGIO" POUR PIOCHE, MARTEAU 34
MANCHE "PIUMA" POUR PELLE EN ALUMINIUM 58
MANCHE À PRESSION PULVERISATEUR 395
MANCHE EN ALUMINIUM POUR LE NETTOYAGE DES SOLS 116
MANCHE EN ALUMINIUM POUR RACLOIR A BITUME 61
MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR GRATTOIR 60
MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR PELLE À NEIGE 59
MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RACLOIR RABOT BOUE 60
MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RATEAU DE JARDIN 171
MANCHE EN HÊTRE POUR PETIT MASSUE 38
MANCHE POUR FLATOIR Á SCRATCH 118
MANCHE POUR GRATTOIR 64
MANCHE POUR MARTEAU DE CHARPENTIER 31
MANCHE POUR MINI ROULEAU 156
MANCHE POUR RACLETTE 117
MANCHE POUR REGLE EN ACIER GALVANISÉ 391
MANCHE TELESCOPIQUE POUR JUNCTION ET ROULEAUX 158
MARQUEUR PERMANENT 196
MARTEAU "STAMINA" 28
MARTEAU DE CHARPENTIER 29-31
MARTEAU DE CHARPENTIER TYPE ALLEMAND "EGO" 35
MARTEAU DE MAÇON 33
MARTEAU MECANICIEN 35
MASQUE DE PROTECTION PROFESSIONNELLES ANTIÉCLATS 263
MASSE À ROCHE EN ACIER TREMPÉ 42
MASSE EN ACIER TREMPÉ 40
MASSETTE "DURAFLEX" 36
MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE 134
MÈTRE 190
MINI COUPE BOULONS 179
MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE 156
MIROIR ROUTIER INCASSABLE 310
MOUSQUETON ANTI-CHUTE CE EN 362 285
MUELES POUR LA TAILLE DE TOLES 363
NATTE POUR PROTECTION ECHAFAUDAGE 383
NETTOYEUR "SLALOM" AVEC EMBOUT DE FIXATION 114
NETTOYEUR DE MOUSSE POLYURETHANE 216
NIVEAU "NAVETTA" EN ALUMINIUM FOUNDU À 2 FIOLE 200
NIVEAUX EN ALUMINIUM 198
NIVEAUX EN ALUMINIUM À 2 FIOLE 199
NIVELEUR POUR SUPPORT CARREAUX 127
NIVELLEMENT POUR SOUS-BASE 379
NOYAU M16 364
OUTIL DE DÉCOUPE CIRCULAIRE MANUEL EN ACIER CHROMÉ 138
PANNEAU BELLAVISTA EN PVC 321
PANNEAUX DE SIGNALISATION EN VTR 313
PANSEMÉNTS DE MESURES ASSORTIES 298
PAPIER SERVIETTES 176
PARECLOSE EN PLASTIQUE 392
PATINS DE CARRELEUR AVEC RESSORE REGLABLE 125
PEIGNE ANTI-PIGEONS EN PCV 227
PELLE "ROMAGNOLA" 57
PELLE À NEIGE EN POLYPROPYLENE 59
PELLE EN ALUMINIUM 56
PELLES 52-57
PETIT ARC ANTI-PARKING EN ACIER VERNI 307
PETIT ARMOIRE POUR LES PREMIERS SECOURS 296
PETIT BLOQUE-TUILE VERNI 229
PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO" 32
PETIT MASQUE ANTIPOUSSIERE CE 149: 2001 270
PETIT MASQUE DE PROTECTION AVEC CLAPET D'ASPIRATION FFP2 270
PETIT RABOT "SQUIT" EN PVC AVEC LAME 141
PETIT TRUELLE EN ACIER INOX POUR ANGLES EXTERNES 90
PETIT TRUELLE POUR ANGLES INTERNES 90
PETITE TRUELLES 88-90
PIED EN PVC ET CIMENT NOIR POUR POTEAU DE SIGNALISATION 306
PINCE À DECOFFRER 50
PINCE À TALON OUVERT 51
PINCE D'ANCRAGE EN ACIER INOX CE EN 362 285
PINCE NIVELEUSE 130
PINCE POINCONNEUSE Á DEUX MAINS 136
PINCE POINCONNEUSE À UNE MAIN 136
PINCEAU 158
PINCEAU AVEC MANCHE EN PLASTIQUE 159
PINCEAU PLÂT POUR RADIATEURS 159
PINCEAU POUR MAÇON 161
PINCEAU ROND 160
PINCEAU SYNTHETIQUE POUR MAÇON 161
PIOCHE EN ACIER C45 TREMPÉ 43
PIOCHE MASSON "CATANIA" 33
PIQUET À NEIGE 317
PIQUET BOIS OTTAGONALE 206
PIQUET MOBILE 309
PIQUET OTTAGONALE EN METAL 206
PISTOLET FERMÉ POUR LE REMPLISSAGE DE FUITE 213
PISTOLET POUR MASTIQUE 212
PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE 216
PISTOLET POUR SILICONE 213
PLATOIR EN ACIER 72-77
PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ À DROITE 70-71
PLATOIR EN ACIER INOX 72
PLATOIR EN ACIER LISSE DEUX MAINS 77
PLATOIR EN BOIS 80
PLATOIR EN BOIS MULTICOUCHE 82
PLATOIR EN CAOUTCHOUC 122
PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE 96-102
PLATOIR EN POLYPROPYLENE 75-76
PLATOIR EN POLYURETHANE 82
PLATOIR EN PVC 81
PLATOIR EN PVC POUR FRAPPER LE CARRELAGE 120
PLATOIR FIXE Á ÈPONGE 113
PLIEUSE A FER DOUBLE MACHOIRE 189
POIGNÉE PARE-COUPS 49
POINTE 47
POINTE ELECTRICIEN 49
POINTES "GRUPPINO" 424
POINTES EN ACIER GALVANISÉE TORSADEES 426
POINTES EN ACIER TETE BOMBEE 426
POINTES GALVANISÉE 428
POINTES TETE PLAINE 425
POMPE POUR NETTOYER LE TROU 215
PORTE - PLAQUE UNIVERSEL 142
PORTE BASQUET CONSTRUCTION 386
PORTE BRIQUES A POIGNEE 121
PORTE POUR PANNEAU ELECTRIQUE 233
PORTE SEAU CONSTRUCTION 386
PORTE-CLEFS POUR ECHAFAUDAGE 26, 381
PORTE-LAMPE PORTABLE EN METAL 332
PORTE-MARTEAU 26
PORTE-OUTILS 24
PORTE-PAPIER SERVIETTES 176
PORTE-TENAILLE 26
POUDRE À TRACER 205
POULIE AUTOBLOQUANT " SISTEM BLOCK" 292,384
POULIE ÉCHAFAUDAGE 387
POUTEAU DELIMITATEUR POUR PIETONS 307
PP FRAME FOR COVER AND GRATING 410
PRISE IP44 220V CEE AVEC 3 PÔLES 346
PRISE IP67 220V CEE AVEC 3 PÔLES 348
PRISE MOBILE 336
PRISE TRIPLE AVEC SHUKO 337
PRISES MULTIPLES AVEC CÂBLE EN 60309 352
PRISES MULTIPLES EN 60309 351
PROCTETEUR POUR ECHAUFAUDAGES TUBE 379
PROJECTEUR 330
PROJECTEUR LED 328
PROTECTION POLYPROPYLENE 164
PUITS EN POLYPROPYLENE 408
PULVERISATEUR 395
PUOUTEAU DE SIGNALISATION BLANC ET ROUGE 306
RABOT "ERICA" POUR PLÂTRE AVEC LAMES EN ACIER 68
RABOT "RASCHIATAVOLE" AVEC LAMES LISSES EN ACIER 68
RABOT ANGULAIRE 140
RACLETTE AVEC CAOUTCHOUC SOUPLE 117
RACLOIR A BITUME 61
RACLOIR RABOT "IRON" À BOUE EN EN ACIER EMBOUTI 60
RALLONGE AVEC CÂBLE NÉOPRÈNE CEI EN 60309 345
RALLONGE PUITS POLYPROPYLENE 408
RÂTEAU EN MÉTAL POUR JARDIN 171
RECHANGE MANCHE PLATOIR ÉPONGE 111
RECHANGE POUR MALLETTES ET CASIER PREMIERS SECOURS 298
RECHANGE RONDELLE POUR CROCHET POUR CROCHET 377
RECIPIENT POUR BOBINES 422
REGLABLE À DEUX CROCHET 387
RÈGLE A NIVEAU ALUMINIUM AVEC 2 AMPOULES ET AVEC POIGNÉES 202
REGULATEUR AVEC VALVE DE SECURITÉ 224
REGULATEUR HAUTE PRESSION AVEC EMBOUT CANNELÉ 221
RELANTISEUR DE CHUTE 399
RONDELLE EN PROLYPOTYLENE POUR CLOU 427
RONDELLE ROMBOIDAL 427
ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE 151
ROULEAU DE PEINTURE 152
ROULEAU DE SPARADRAP 298
ROULEAU FIBRE DE VERRE 419
ROULEAU FIBRE DE VERRE ADHESIF 419
RUBAN ACIER 131
RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER 172
RUBAN ADHESIF POLYPROPYLENE 172
RUBAN ANTITACHES PAPIER 173
RUBAN DE SIGNALISATION ADHESIF 308
RUBAN DE SIGNALISATION SOUTERRAINE 308
RUBAN ISOLANT EN PVC 355
SAC À POCHE 215
SAC DE LESTAGE 317
SAC DE PROTECTION EN POLYETHYLENE 163
SAC DEBRIS LEGERS 401
SAC DECOMBRES POLYVALENT 400
SAC DECOMBRES POLYVALENT AMIANTE 401
SANGLE ANTI-CHUTE 278
SANGLE LEVAGE 388
SANGLE SERRAGE SIMPLE CROCHET 389
SANIC SPRAY DÉSINFECTANT 175
SCIE "PIN" Á DENTS TRIANGULAIRES 183
SCIE "PIN" DENTS TRIANGULAIRES 138
SCIE "POWER" 182
SCIE "QUICK" POUR METAUX AVEC LAME 183
SCIE À ARC AVEC LAME 181
SCIE À METAUX 138
SCIE CLOCHE ADJUSTABLE AVEC CLOCHE 139
SCIE UNIVERSELLE 182
SCIURE DE BOIS POUR SOLS 396
SEAU POUR CARRELEURS 404
SEAU POUR LA CONSTRUCTION 402
SEMELLE "SPORT GEL" 245
SIPHON POUR EAU DE PLUIE 412
SOLUTION SALINE 298
SOUDEUR PROFESSIONNEL 224
SOUS-BASE POUR ECHAFAUDAGES 379
SPATULE " SOFFITTO " EN ACIER INOX 67
SPATULE "DURAFLEX" AVEC LAME EN ACIER INOX 66
SPATULE EN ACIER "ELETTA" AVEC LAME PEINTE TRANSPARENTE 66
SPATULE EN ACIER INOX 143
SPATULE TUBULAIRE 65
SUPPORT POUR ATTAQUE AU MUR POUR MIROIR 310
SUPPORT POUR CARREAUX 127
SUPPORT POUR CUTTER A CHAUD 369
SUPPORT POUR POULIE 293, 385
SUPPORT POUR TUBES RONDS 311
TALOCHE AVEC ÉPONGE 111
TALOCHE AVEC ÉPONGE CELLULOSE 112
TALOCHE AVEC ÉPONGE INTERCHANGEABLE 110
TENAILLE POUR ARMURIERS 180
TENAILLE POUR CARRELEUR 123
TENDE-CABLE VERNIE VERT 429
TIGE A RESSORTS AVEC PEDALE 390
TIGE FILETEE EN ACIER GALVANISÉ 377
TIGE FILETÉE GALVANIZEE 216
TRAPPE D'INSPECTION AVEC PLAQUE 12,5 MM 149
TREILLIS ABRASIF POUR CALE A PONCER 140
TREMIE DE CHARGEMENT 399
TRESSE METALLIQUE 215
TRIANGLES DE SIGNALISATION 313
TROUSSE DE SECOURS EN POLYPROPILENE 296
TRUELLES 84-87
TRUSQUIN TAILLE PLAQUES 139
TUBE ANGULAIRE ROND 226
TUBE BLEU POUR GPL "IMQ" 222
TUBE EN CAOUTCHOUC 221
TUBE FONCÉS POUR INSTALLATIONS ÉLETRIQUES 353
TUBE GALVANISÉ 311
TUBE PORTE ANTENNE 357
TUBE POUR NIVEAU D'EAU 197
TUBE ROND D'UNION 226
TUYAU "TWIST" EN POLYESTÈRE HAUTE QUALITÉE 171
VELCRO-TAMPON EN ÉPONGE 105
VENTOUSE DE CARRELEUR 121
VIS A BOIS GALVANIZE TIRES-FONDS 428
VIS POUR PLACOPLATRE 144

CONDIZIONI GENERALI

L'ordine si intende conferito o assunto "salvo approvazione della casa" e tale approvazione puo' essere manifestata con la sola evasione dell'ordine stesso. Con il conferimento dell'ordine si intendono accettate, senza riserve, le seguenti condizioni:

- I prezzi si intendono i.v.a. esclusa.
- **Spese di imballo: € 12.00 per bancale EPAL/EUR con cartone. Ogni bancale** di **FT** è contrassegnato da una codifica interna e da un colore identificativo, in caso di restituzione del medesimo bancale verrà accreditato.
- ***Per ordini inferiori a € 500,00 verranno addebitati € 25,00 come contributo spese di trasporto.***
- L'aspetto del materiale può essere diverso da quello mostrato dalle fotografie.
- La ditta non si assume responsabilità dovute ad eventuali errori di battitura dei testi.
- La ditta si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento condizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.
- La ditta si riserva di evadere, anche parzialmente, gli ordini secondo disponibilità. La disponibilità del residuo inevaso verrà comunicata a coloro che ne faranno richiesta.
- Sull'ordine è necessario precisare il ns. codice identificativo dell'articolo. Si declina ogni responsabilità per errori causati da indicazioni inesatte o insufficienti.
- Trascorsi 7 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami e l'acquirente decade da ogni diritto e azione al riguardo.
- Non si accettano resi di materiale se non preventivamente autorizzati dalla ditta stessa. Per resi non imputabili alla scrivente le spese di ritorno sono a carico del cliente.
- In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi al tasso bancario in vigore e saranno sospesi gli eventuali ordini in corso.
- La ditta si riserva di effettuare le spedizioni nel modo che ritiene più idoneo.
- Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il foro di Reggio Emilia.

TUTTI I PRODOTTI FT SONO ASSICURATI PER "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI"





UTENSILI | *Borse da carpentiere*
TOOLS | *Belts and tool bags*
OUTILLAGE | *Porte-outils ceintures*

IT **BORSA "AMERICA" IN PELLE SCAMOSCIATA**
- 2 tasche frontali extra large
- 2 tasche laterali portamatite
- 2 tasche porta doppiometro
- 2 passanti in cuoio portamartello

EN **SUEDE LEATHER BAG "AMERICA"**
- 2 frontal extra large pockets
- 2 lateral pockets for pencils
- 2 folding rule pockets
- 2 hammer holder leather loops

FR **SACOCHE PORTE-OUTILS "AMERICA" EN DAIM**
- 2 poches avant extra larges
- 2 poches latérales porte-crayons
- 2 poches porte double metre
- 2 passants en cuir porte-marteau

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10000	26x28 cm	5	€ **20,48**	8 032873 100008



IT **BORSA "AFRICA" IN CUOIO**
- 2 tasche frontali extra large
- 2 tasche laterali portamatite
- 2 tasche porta doppiometro
- 2 passanti in cuoio portamartello

EN **LEATHER BAG "AFRICA"**
- 2 frontal extra large pockets
- 2 lateral pockets for pencils
- 2 folding rule pockets
- 2 hammer holder leather loops

FR **SACOCHE PORTE-OUTILS "AFRICA" EN CUIR**
- 2 poches avant extra larges
- 2 poches latérales porte-crayons
- 2 poches porte double metre
- 2 passants en cuir porte-marteau

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10002	26x28 cm	5	€ **24,20**	8 032873 100022



IT **BORSA "EUROPA" IN NYLON-CORDURA**
- completa di cintura in nylon
- 2 tasche frontali extra large
- 2 tasche laterali portamatite
- 2 tasche laterali portametro
- 2 passanti in nylon rinforzato portamartello

EN **NYLON BAG "EUROPA"**
- complete of nylon belt
- 2 frontal extra large pockets
- 2 lateral pockets for pencils
- 2 lateral pockets for rule
- 2 hammer holder reinforced nylon loops

FR **SACOCHE PORTE-OUTILS "EUROPA" EN NYLON**
- avec de ceinture en nylon
- 2 poches avant extra larges
- 2 poches lateral porte-crayons
- 2 poches lateral porte-metre
- 2 passant en nylon renforcés porte-marteau



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10004	25x25 cm	5	€ **13,84**	8 032873 100046

IT **CINTURA IN CUOIO RIGENERATO**

EN **BONDED LEATHER BELT**

FR **CEINTURE EN CUIR RÉGÉNÉRÉ**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10011	130x4 cm	8	€ **8,78**	8 032873 100114



IT **CINTURA IN CUOIO**

EN **GENUINE LEATHER BELT**

FR **CEINTURE EN CUIR**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10012	130x4 cm	8	€ **15,04**	8 032873 100121




IT **PORTACHIAVE PER PONTEGGIO**
- realizzato in conglomerati plastici ad elevata resistenza

EN **SCAFFOLDING WRENCH HOLDER**
- made in high resistance plastic conglomerates

FR **PORTE-CLEFS POUR ECHAFAUDAGE**
- réalisée en conglomérats plastique haute résistance

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
10019	10	€ **9,80**	8 032873 100190



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Flessibile antiurto	Shockproof	Flexible antichoc
2	Aggancio per cintura	Connection for belt	Accrochage pour ceinture

IT **PORTATENAGLIA**

EN **PINCER-HOLDER**

FR **PORTE-TENAILLE**

Cod.	Mod. • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
10016	Acciao • Steel • Acier	5	€ **2,10**	8 032873 100169



IT **PORTAMARTELLO**

EN **HAMMER-HOLDER**

FR **PORTE-MARTEAU**

Cod.	Mod. • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
10018	Acciao • Steel • Acier	5	€ **2,20**	8 032873 100183





IT | **MARTELLO "STAMINA"**

EN | **"STAMINA" HAMMER**

FR | **MARTEAU "STAMINA"**

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10040	250	50 cm	10	€ **22,26**	8 032873 100404
10041	300	50 cm	10	€ **23,46**	8 032873 100411





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Paracolpi in polipropilene antishock	Polypropylene bumper antishock	Pare-chocs en polypropylène
2	Anima in lega d'alluminio anodizzato	Anodized aluminium handle	manche en aluminium anodisé
3	Impugnatura anatomica in gomma antivibrazione	Anatomic anti-vibration rubber handle	Poignée anatomique en caoutchouc antivibration



IT | **MARTELLO DA CARPENTIERE "DURAFLEX"**
- manicato pronto all'utilizzo con manico "Duraflex"

EN | **CLAW HAMMER " DURAFLEX"**
- with "duraflex" handle, ready to use

FR | **MARTEAU DE CHARPENTIER "DURAFLEX"**
- prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10073	250	40 cm	10	€ **17,02**	8 032873 100732
10074	300	40 cm	10	€ **18,04**	8 032873 100749
10075	400	40 cm	10	€ **20,66**	8 032873 100756
10076	250	50 cm	10	€ **18,14**	8 032873 100763
10077	300	50 cm	10	€ **19,02**	8 032873 100770
10078	400	50 cm	10	€ **21,56**	8 032873 100787

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico "Duraflex" in polipropilene con anima in fibra di vetro ad alta flessibilità	"Duraflex" handle in tri-composite material with high sensitivity fibreglass core	Manche "Duraflex" en polypropyléne avec une ame of fibre of verre a' haute sensibilite
2	Impugnatura in gomma antiscivolo "soft-touch"	Antislippery grip made in rubber	Poignée en caoutchouc antidérapante



IT **MARTELLO DA CARPENTIERE "IBERICA"**
- manicato pronto all'utilizzo con legno di faggio

EN **CLAW HAMMER " IBERICA"**
- head + handle in beechwood: ready to use

FR **MARTEAU "IBERICA"**
- prêt à l'emploi avec poignée en bois de hêtre

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10066	250	50 cm	10	€ **15,54**	8 032873 100664
10067	300	50 cm	10	€ **16,84**	8 032873 100671
10068	400	50 cm	10	€ **18,90**	8 032873 100688

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Salvamanico in gomma antiurto	Handle protector in soft rubber	Sauvemanche en caoutchouc pare-chocs
2	Manico in faggio con verniciatura bicolore a base d'acqua	Beechwood handle with bicolour water based-paint	Manche en bois de hêtre avec revêtement bicolor à base de peinture à l'eau



C-45
STEEL

IT **MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE**

EN **HANDLE SUITABLE FOR CLAW HAMMER**

FR **MANCHE POUR MARTEAU**

Cod.		Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
10190	40 cm	Faggio Beechwood Hêtre	25	€ **1,68**	8 032873 101906
10091	50 cm	Faggio Beechwood Hêtre	25	€ **2,06**	8 032873 100916
10092	60 cm	Faggio Beechwood Hêtre	25	€ **2,32**	8 032873 100923
10094	60 cm	**Frassino** Ashwood Frêne	25	€ **2,76**	8 032873 100947




IT **MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE "DURAFLEX"**

EN **TRI-COMPOSITE HANDLE "DURAFLEX" SUITABLE FOR CLAW HAMMER**

FR **MANCHE "DURAFLEX" POUR MARTEAU**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10195	40 cm	10	€ **6,06**	8 032873 101951
10097	50 cm	5	€ **6,98**	8 032873 100978

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico "Duraflex" in polipropilene con anima in fibra di vetro ad alta flessibilità	Polypropylene handle "duraflex" with high sensitivity fibreglass core	Manche "Duraflex" en polypropyléne avec âme en fibre de verre au haute pression
2	Impugnatura in gomma antiscivolo "soft-touch"	Antislippery grip made in rubber	Poignée en caoutchouc antidérapante



IT **MARTELLINA DA MURATORE “MALEPEGGIO”**
• con manico in legno di faggio

EN **CHIPPING HAMMER “MALEPEGGIO”**
• with beechwood handle

FR **PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO"**
• avec manche en bois de hêtre

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10106	400	40 cm	10	€ **10,50**	8 032873 101067
10107	500	40 cm	10	€ **11,50**	8 032873 101074



IT **MARTELLINA DA MURATORE “MALEPEGGIO”**
• manicata pronta all’utilizzo con manico in legno di faggio

EN **CHIPPING HAMMER “MALEPEGGIO”**
• head+beechwood handle: ready to use

FR **PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO"**
• prêt à l'emploi avec manche en bois de hêtre

Cod.		g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10111	40 cm	400	10	€ **11,88**	8 032873 101111
10112	40 cm	500	10	€ **12,78**	8 032873 101128



IT **MARTELLINA DA MURATORE “MALEPEGGIO”**
• manicata pronta all’utilizzo con manico “Duraflex”

EN **CHIPPING HAMMER “MALEPEGGIO”**
• head+tri-composite handle “Duraflex”: ready to use

FR **PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO"**
• prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10116	400	40 cm	10	€ **12,44**	8 032873 101166
10117	500	40 cm	10	€ **13,02**	8 032873 101173



IT **MARTELLINA DA MURATORE “CATANIA”**
• manicata pronta all’utilizzo con manico in legno di faggio

EN **MASON HAMMER “CATANIA”**
• head+ beechwood handle: ready to use

FR **PIOCHE MASSON "CATANIA"**
• prêt à l'emploi avec poignée en bois de hêtre

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10130	400	40 cm	10	€ **12,16**	8 032873 101302



IT **MARTELLINA DA MURATORE “CATANIA”**
• manicata pronta all’utilizzo con manico “Duraflex”

EN **MASON HAMMER “CATANIA”**
• head+tri-composite handle “Duraflex”: ready to use

FR **PIOCHE MASSON "CATANIA"**
• prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10135	400	40 cm	10	€ **12,88**	8 032873 101357



IT **MARTELLO DA MURATORE**
• manicato pronto all’utilizzo con manico “Duraflex”

EN **MASON HAMMER**
• head+tri-composite handle “Duraflex”: Ready to use

FR **PIOCHE MAÇON**
• prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10146	400	40 cm	10	€ **12,76**	8 032873 101463
10147	500	40 cm	10	€ **13,88**	8 032873 101470



IT | MANICO IN FAGGIO PER MARTELLINA E MARTELLO MURATORE

EN | BEECHWOOD HANDLE SUITABLE FOR LITTLE PICKAXE AND MASON HAMMER

FR | MANCHE "FAGGIO" POUR MARTEAU DE CHARPENTIER

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10190	40 cm	25	€ **1,68**	8 032873 101906



IT | MANICO "DURAFLEX" PER MARTELLINA, MARTELLO MURATORE E CARPENTIERE
- in fibra di vetro con impugnatura in gomma antiscivolo "Soft-touch"

EN | TRI-COMPOSITE HANDLE "DURAFLEX" SUITABLE FOR LITTLE PICKAXE AND MASON HAMMER
- made in fibreglass with rubber handle anti-slip

FR | MANCHE "DURAFLEX" POUR MARTEAU
- en fibre de verre avec poignée en caoutchouc antidérapante

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10195	40 cm	10	€ **6,06**	8 032873 101951



ERGONOMIC

IT | MARTELLO CARPENTIERE "AMERICAN"

EN | "AMERICAN" CLAW HAMMER

FR | MARTEAU MASSON "AMERICAN"

Cod.	9		€ /pcs	Ean
10162	600	30 cm	€ **15,20**	8 032873 101623

C-45 STEEL | ERGONOMIC | NEW



IT | MARTELLO MECCANICO

EN | MECHANIST HAMMER

FR | MARTEAU MECANICIEN

Cod.	9		Pcs.	€ /pcs	Ean
10171	500	30 cm	6	€ **9,56**	8 032873 101715
10173	1000	30 cm	6	€ **14,40**	8 032873 101739

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Salvamanico in gomma morbida	Handle protector in soft rubber	Sauvemanche en caoutchouc doux
2	Manico con anima in fibra di vetro	Handle with fibreglass core	Manche avec une ame en fibre de verre

C-45 STEEL | ERGONOMIC



IT | MARTELLO CARPENTIERE TEDESCO "EGO"

EN | CLAW HAMMER GERMAN TYPE "EGO"

FR | MARTEAU DE CHARPENTIER TYPE ALLEMAND"EGO"

Cod.	9		Pcs.	€ /pcs	Ean
10161	600	30 cm	6	€ **13,20**	8 032873 101616

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico in acciaio tubolare cromato	Steel chromed handle	Poignée en acier chromé
2	Battente zigrinato antiscivolo	Antislippery knurled head	tête moletée antidérapant

C-45 STEEL | ERGONOMIC




IT | MAZZETTA “DURAFLEX”
• in acciaio C45 temprato manicata in fibra di vetro

EN | STONING HAMMER “DURAFLEX”
• unremovable head in tempered C45 steel
+tri-composite handle with anti-slippery hilt

FR | MASSETTE "DURAFLEX"
• en acier C45 trempé poignée en fibre de verre

C-45
STEEL

Cod.	g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10201	800	8	€ **12,90**	8 032873 102019
10202	1000	8	€ **14,14**	8 032873 102026
10203	1200	8	€ **15,42**	8 032873 102033
10204	2000	4	€ **19,38**	8 032873 102040



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Acciaio C45 temprato	Tempered C45 steel	Acier C45 trempé
2	Impugnatura in gomma antiscivolo “soft-touch”	Antislippery grip made in rubber	Poignée en caoutchouc antidérapante "soft-touch"

IT | MAZZETTA “FORT LINE”
• in acciaio C45 temprato manicata in faggio
antisfilamento e protezione in gomma antiurto

EN | STONING HAMMER “FORT LINE”
• unremovable head in tempered C45 steel +beechwood
handle with shockproof rubber protection

FR | MASSETTE "FORT LINE"
• en acier C45 trempé poignée en bois de hêtre avec tête non amovible
et protection en caoutchouc antichoc

C-45
STEEL

Cod.	g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10206	800	8	€ **10,80**	8 032873 102064
10207	1000	8	€ **11,56**	8 032873 102071
10208	1200	5	€ **13,16**	8 032873 102088



IT | MAZZETTA “TOP LINE”
• in acciaio C45 temprato con manico in legno

EN | STONING HAMMER “TOP LINE”
• tempered C45 steel with handle

FR | MASSETTE "TOP LINE"
• en acier C45 trempé avec manche en bois

C-45
STEEL

Cod.	g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10211	800	6	€ **8,62**	8 032873 102118
10212	1000	6	€ **9,52**	8 032873 102125
10213	1200	5	€ **10,56**	8 032873 102132



IT | BOCCIARDA
• in acciaio C45 temprato con manico in legno

EN | BUSHHAMMER
• head in tempered C45 steel +wooden handle

FR | BOUCHARDE
• en acier C45 trempé avec manche en bois

C-45
STEEL

Cod.	g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10235	1000	1	€ **48,80**	8 032873 102354



IT | BOCCOLA IN METALLO
• per espansione manici in legno

EN | AXLE BOX
• useful for the expansion of wooden handles

FR | EMBOUT EN METAL
• pour expansion manches en bois

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
10236	10	€ **0,58**	8 032873 102361



IT **MANICO IN FAGGIO PER MAZZETTA**
• da inserire nell'**utensile dal basso**

EN **BEECHWOOD HANDLE SUITABLE FOR STONING HAMMER**
• the head must be inserted from the bottom of the handle

FR **MANCHE EN HÊTRE POUR PETIT MASSE**
• insertion par le bas



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10240	30 cm	20	€ **1,86**	8 032873 102408

IT **MANICO IN FAGGIO PER MAZZETTA**
• da inserire nell'**utensile dall'alto**

EN **BEECHWOOD HANDLE SUITABLE FOR STONING HAMMER**
• the head must be inserted from the top of the handle

FR **MANCHE EN HÊTRE POUR PETIT MASSE**
• insertion par le haut



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10242	30 cm	20	€ **1,86**	8 032873 102422

ERGONOMIC

IT **MANICO "DURAFLEX" PER MAZZETTA**
• in fibra di vetro con impugnatura in gomma antiscivolo "Soft-touch", da inserire nell'**utensile dall'alto**

EN **HANDLE "DURAFLEX" SUITABLE FOR STONING HAMMER**
• handle made in tri-composite material with anti-slippery hilt. The head must be inserted from the top of the handle

FR **MANCHE "DURAFLEX" POUR PETIT MASSE**
• en fibre de verre avec poignée en caoutchouc antidérapante insertion par le hauts



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10245	28 cm	10	€ **5,94**	8 032873 102453

COSTRUIAMO INSIEME

IT **MAZZA A COPPIA IN ACCIAIO TEMPRATO**
• senza manico

EN **TEMPERED STEEL SLEDGE HAMMER**
• without handle

FR **MASSE EN ACIER TREMPÉ**
• sans manche

Cod.	g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10261	3000	1	€ **18,66**	8 032873 102613
10262	4000	1	€ **23,06**	8 032873 102620
10263	5000	1	€ **26,76**	8 032873 102637



C-45
STEEL

IT **MAZZA A COPPIA "DURAFLEX"**
• in acciaio C45 temprato

EN **SLEDGE HAMMER "DURAFLEX"**
• tempered C45 steel

FR **MASSE COUPLE EN ACIER "DURAFLEX"**
• en acier C45 trempé

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10271	3000	100 cm	1	€ **37,50**	8 032873 102712
10272	4000	100 cm	1	€ **40,28**	8 032873 102729
10273	5000	100 cm	1	€ **42,80**	8 032873 102736

IT **MAZZA A COPPIA IN ACCIAIO TEMPRATO**
• manicata pronta all'utilizzo

EN **TEMPERED STEEL SLEDGE HAMMER**
• head+beechwood handle: ready to use

FR **MASSE EN ACIER TREMPÉ**
• avec manche, prêt à l'emploi

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10266	3000	100 cm	1	€ **29,86**	8 032873 102668
10267	4000	100 cm	1	€ **33,24**	8 032873 102675
10268	5000	100 cm	1	€ **37,52**	8 032873 102682

C-45
STEEL

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Area sottoposta a trattamento termico	Area subjected to hardening treatment	Zone soumise à un traitement termique
2	Protezione in gomma antiurto	Handle protector in rubber	Poichée de protection en caoutchouc
3	Manico in legno di faggio	Beechwood handle	Manche en bois de hêtre



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Area sottoposta a trattamento termico	Area subjected to hardening treatment	Zone soumise à un traitement termique
2	Manico "Duraflex" in polipropilene con anima in fibra di vetro ad alta flessibilità	Tri-composite handle with high sensitivity fibreglass core	Manche "Duraflex" en polypropylene avec âme en fibre de verre haute résistance
3	Impugnatura in gomma antiscivolo "soft-touch"	Antislippery hilt made in rubber	Poignée en caoutchouc antidérapante

C-45
STEEL

ERGONOMIC



IT **MAZZA A GEMMA IN ACCIAIO TEMPRATO**
- senza manico

EN **TEMPERED STEEL STONE SLEDGE HAMMER**
- without handle

FR **MASSE À ROCHE EN ACIER TREMPÉ**
- sans manche

Cod.	g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10276	3000	1	€ **22,60**	8 032873 102767
10277	4000	1	€ **25,34**	8 032873 102774
10278	5000	1	€ **31,26**	8 032873 102781



C-45
STEEL

IT **MAZZA A GEMMA IN ACCIAIO TEMPERATO**
- manicata pronta all'utilizzo

EN **TEMPERED STEEL STONE SLEDGE HAMMER**
- head+beechwood handle with shockproof rubber protection: ready to use

FR **MASSE À ROCHE EN ACIER TREMPÉ**
- pret a l'imploi

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10281	3000	100 cm	1	€ **31,00**	8 032873 102811
10282	4000	100 cm	1	€ **34,38**	8 032873 102828
10283	5000	100 cm	1	€ **39,92**	8 032873 102835

C-45
STEEL



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Area sottoposta a trattamento termico	Area subjected to hardening treatment	Zone soumise à un traitement termique
2	Protezione in gomma antiurto	Handle protector in rubber	Poichée de protection en caoutchouc
3	Manico in legno di faggio	Beechwood handle	Manche en bois de hêtre

IT **PICCONE IN ACCIAIO TEMPRATO**
- senza manico

EN **TEMPERED STEEL PICKAXE**
- without handle

FR **POICHE EN ACIER TREMPÉ**
- sans manche

Cod.	g	Pcs.	€ /pcs	Ean
10301	1500	10	€ **8,94**	8 032873 103016




C-45
STEEL

IT **PICCONE ACCIAIO TEMPRATO**
- manicato pronto all'utilizzo con manico in legno di faggio e protezione in gomma antiurto

EN **TEMPERED STEEL PICKAXE**
- head+beechwood handle with rubber protector: ready to use

FR **POICHE EN ACIER TREMPÉ**
- prêt a l'emploi avec poignée en bois de hêtre et protection en caoutchouc anti-choc

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10305	1500	100 cm	1	€ **20,14**	8 032873 103054



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Area sottoposta a trattamento termico	Area subjected to hardening treatment	Zone soumise à un traitement termique
2	Manico in legno di faggio	Beechwood handle	Manche en bois de hêtre
3	Protezione in gomma antiurto	Handle protector in rubber	Poichée de protection en caoutchouc

IT **PICCONE ACCIAIO TEMPRATO "DURAFLEX"**

EN **TEMPERED STEEL PICKAXE WITH TRI-COMPOSITE "DURAFLEX" HANDLE**

FR **POICHE EN ACIER AVEC POIGNÉE EN BOIS DE HETRE ET PROTECTION EN CAOUTCHOUC ANTI-CHOC**

Cod.	g		Pcs.	€ /pcs	Ean
10310	1500	100 cm	1	€ **26,98**	8 032873 103108



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Area sottoposta a trattamento termico	Area subjected to hardening treatment	Zone soumise à un traitement thermique
2	Manico "Duraflex" in polipropilene con anima in fibra di vetro ad alta flessibilità	Tri-composite handle with fibreglass core	Manche "Duraflex" en polypropylene avec âme en fibre de verre au haute résistance
3	Impugnatura in gomma antiscivolo "soft-touch"	Antislippery hilt made in rubber	Poignée en caoutchouc antidérapante

IT | **MANICO IN “FAGGIO” PER PICCONE E MAZZA**

EN | **HANDLE IN BEECH WOOD FOR PICKAXE AND SLEDGE HAMMER**

FR | **MANCHE "FAGGIO" POUR MASSE/PIOCHE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10250	100 cm	10	€ **5,12**	8 032873 102507



IT | **MANICO “DURAFLEX” PER PICCONE E MAZZA**

EN | **TRI-COMPOSITE HANDLE “DURAFLEX” FOR PICKAXE AND SLEDGE HAMMER**

FR | **MANCHE "DURAFLEX" POUR PIOCHE/MASSE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10325	100 cm	2	€ **15,76**	8 032873 103252



IT | **PICOZZINO IN ACCIAIO TEMPRATO**
- manicato pronto all’utilizzo con manico in legno di Hickory

EN | **TEMPERED STEEL AXE**
- head+wooden handle Hickory: ready to use

FR | **HACHETTE EN ACIER TREMPÉ**
- pret a l'emploi avec poignée en bois de noyer blanc

Cod.	9		Pcs.	€ /pcs	Ean
10328	600	22 cm	5	€ **15,92**	8 032873 103283

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Protezione in gomma antitaglio	Rubber protection to avoid injuries	Protection en caoutchouc éviter les blessures

C-45

STEEL



IT | **PICOZZINO MULTIUSO “EGO” IN ACCIAIO TEMPERATO**
- manicata pronta all’utilizzo

EN | **TEMPERED STEEL MULTI-PURPOSE HATCHET “EGO”**
- head+beechwood handle: ready to use

FR | **HACHETTE MULTI-USAGE "EGO" EN ACIER TREMPÉ**
- pret a l'imploi

Cod.	9		Pcs.	€ /pcs	Ean
10329	600	30 cm	6	€ **13,50**	8 032873 103290

KG

600 g

C-45

STEEL



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Battente zigrinato antiscivolo	Antislippery knurled head	Tête bouchardée antidérapante
2	Foro levachiodo laterale	Nail-puller hole	Trou arrache clou lateral
3	Manico in acciaio tubolare cromato	Steel chromed handle	Poignée en acier chromé
4	Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente “ultra soft”	Ergonomic hilt made in soft rubber	Poignée ergonomique faite en caoutchouc souple

IT | **CUNEO SPACCAROCCIA**

EN | **SPLITTING ROCK WEDGE**

FR | **COIN BRISE ROCHE**

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
10341	22	1	€ **13,90**	8 032873 103412
10342	25	1	€ **19,02**	8 032873 103429
10343	28	1	€ **23,54**	8 032873 103436
10344	31	1	€ **32,58**	8 032873 103443
10345	34	1	€ **40,42**	8 032873 103450

C-45

STEEL




IT | PUNTA E SCALPELLO ESAGONALI IN ACCIAIO TEMPRATO
EN | HEXAGONAL CHISEL MADE IN TEMPERED STEEL
FR | POINTE ET BURIN HEXAGONALE EN ACIER TREMPÉ

IT | PUNTA
EN | POINTED CHISEL
FR | POINTE

16 mm · C-45 STEEL

Cod.		ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
10414	30 cm	16	12	€ **5,44**	8 032873 104143
10415	35 cm	16	12	€ **6,00**	8 032873 104150




IT | SCALPELLO
EN | FLAT CHISEL
FR | BURIN

16 mm · C-45 STEEL

Cod.		ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
10421	25 cm	16	12	€ **4,90**	8 032873 104211
10422	30 cm	16	12	€ **5,44**	8 032873 104228
10423	35 cm	16	12	€ **6,00**	8 032873 104235
10424	40 cm	16	12	€ **6,76**	8 032873 104242






	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Area sottoposta a tempra ad induzione	Area subjected to induction hardening treatment	Zone soumise à un traitment d'induction
2	Salvamano opzionale (cod. 10430)	Opcional hand protector (art. 10430)	Par-coups en option (cod. 10430)

IT | PUNTA E SCALPELLO RIAFFILABILI IN ACCIAIO CROMOVANADIUM AUTOTEMPRANTE
EN | REGRINDABLE ROUND CHISEL MADE IN CHROME VANADIUM ALLOY STEEL
FR | POINTE ET BURIN REVÊTEMENT CHROME VANADIUM AFFUTABLE

IT | PUNTA
EN | POINTED CHISEL
FR | POINTE

16 mm · C-45 STEEL

Cod.		ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
10442	30 cm	16	12	€ **7,86**	8 032873 104426
10443	35 cm	16	12	€ **8,70**	8 032873 104433




	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Barra tonda in acciaio legato al cromo vanadium	Rounded bar in steel and chrome vanadium	Barre arrondie en acier et chrome vanadium
2	Sagoma "a croce"	Cross shape	Section en croix

IT | SCALPELLO
EN | FLAT CHISEL
FR | BURIN

16 mm · C-45 STEEL

Cod.		ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
10451	25 cm	16	12	€ **7,08**	8 032873 104518
10452	30 cm	16	12	€ **7,86**	8 032873 104525
10453	35 cm	16	12	€ **8,70**	8 032873 104532
10454	40 cm	16	12	€ **9,18**	8 032873 104549





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Area sottoposta a tempra ad induzione	Area subjected to induction hardening treatment	Zone soumise à un traitment d'induction
2	Salvamano opzionale (cod. 10430)	Optional hand protector (art. 10430)	Par-coups optionnel (cod. 10430)

IT **SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO**
- in acciaio temprato

EN **BRICK CHISEL**
- made in tempered steel

FR **BURIN PLAT**
- en acier trempé

Cod.	L		Pcs.	€ /pcs	Ean
10461	50 mm	25 mm	10	€ **10,48**	8 032873 104617
10462	70 mm	25 mm	10	€ **11,54**	8 032873 104624

C-45
STEEL





IT **SALVAMANO UNIVERSALE IN GOMMA MORBIDA**
- utilizzabile con punte e scalpelli esagonali riaffilabili ø 16/18 e scalpello piatto

EN **RUBBER HAND PROTECTOR**
- to use with:
  flat and hexagonal 16/18 ø chisels

FR **POIGNÉE PARE-COUPS**
- utilisable avec pointe et burin hexagonale ø 16/18 et burin plat

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
10430	10	€ **2,74**	8 032873 104303

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Foro adattabile ø 16/18 mm	Adjustable hole	Trou adaptable
2	Impugnatura ergonomica	Ergonomic handle	Poignée ergonomic
3	Protezione sagomata per impedire il rotolamento accidentale	Shaped protection avoids unwanted rolling	Protection pour éviter le roulement indésirable




IT **PUNTA ELETTRICISTA**

EN **ELECTRICIAN POINTED CHISEL**

FR **POINTE ELECTRICIEN**

Cod.		ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
10401	25 cm	10	12	€ **3,16**	8 032873 104013
10402	30 cm	10	12	€ **3,44**	8 032873 104020

Ø 10 mm




IT **SCALPELLO ELETTRICISTA**

EN **ELECTRICIAN FLAT CHISEL**

FR **BURIN ELECTRICIEN**

Cod.		ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
10405	25 cm	10	12	€ **3,16**	8 032873 104051
10406	30 cm	10	12	€ **3,44**	8 032873 104068

Ø 10 mm



IT | **FERMASTADIE TONDO IN ACCIAIO TEMPRATO**

EN | **TEMPERED STEEL ROUND BUILDER'S PIN**

FR | **CHEVILETTE RONDE EN ACIER TREMPÉ**

C-45
STEEL

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10505	25 cm	16	€ **2,14**	8 032873 105058



IT | **LEVERINO DISARMO A COLLO CIGNO**
- barra ottagonale in acciaio
- inclinazione studiata per facilitare il sollevamento e diminuire lo sforzo fisico
- penne sottoposte a molatura automatizzata per garantire la massima affilatura

EN | **WRECKING BAR**
- octagonal bar in steel
- special inclination avoids phisical efforts. Lifting is easier
- jaws subjected to automatized grinding, guarantee the maximum sharpening

FR | **PINCE À DECOFFRER**
- barre orthogonale en acier trempé
- inclinaison spéciale pour limiter un effort physique. Facilité de levage
- mâchoire emboutie sur presse automatique pour garantir une finition maximum

C-45
STEEL

Cod.		ø mm		Pcs.	€ /pcs	Ean
10511	50 cm	18	38 mm	6	€ **10,32**	8 032873 105119
10512	60 cm	18	38 mm	6	€ **12,34**	8 032873 105126
10513	70 cm	18	38 mm	6	€ **13,64**	8 032873 105133
10514	80 cm	20	43 mm	4	€ **17,84**	8 032873 105140
10515	100 cm	20	43 mm	4	€ **22,02**	8 032873 105157
10516	120 cm	20	43 mm	4	€ **26,10**	8 032873 105164



IT | **FERMASTADIE ESAGONALE IN ACCIAIO TEMPRATO**


EN | **TEMPERED STEEL HEXAGONAL BUILDER'S PIN**

FR | **CHEVILETTE HEXAGONAL EN ACIER**

C-45
STEEL

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10500	25 cm	16	€ **5,54**	8 032873 105003

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Staffa forgiata con zigrinatura antiscivolo	Forged and thicker with a special antislippery knurling	Forgé et plus épais avec un moletage glissant antidérapant



IT | **LEVA AD UNGHIA APERTA IN ACCIAIO FORGIATO**

EN | **FORGED STEEL OPEN CROW BAR**

FR | **PINCE À TALON OUVERT EN ACIER EN ACIER FORGÉ**

C-45
STEEL

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10531	100 cm	1	€ **36,86**	8 032873 105317
10532	120 cm	1	€ **55,26**	8 032873 105324
10533	140 cm	1	€ **73,66**	8 032873 105331





IT | BADILE “PACO” DURALLUMINIO SUPERLEGGERO TONDO

EN | SPECIAL ALUMINIUM SHOVEL “PACO” WITH ROUND TIP


FR | PELLE RONDE "PACO" DURALIUM ULTRA-LÉGÈRE

SAND

ULTRA LIGHT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10705	28 cm	30 cm	senza manico without handle sans manche	8	€ **19,16**	8 032873 107052
10706	28 cm	30 cm	161 cm	6	€ **26,56**	8 032873 107069

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico piuma in salice	Willow-wood ultralight handle	Manche ultra-léger en bois de saule



ART. 10705

IT | BADILE “PACO” DURALLUMINIO SUPERLEGGERO A PUNTA

EN | SPECIAL ALUMINIUM SHOVEL “PACO” WITH POINTED TIP

FR | PELLE À POINTE "PACO" DURALUMINUM AVEC MANCHE

SAND

ULTRA LIGHT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10700	29 cm	30 cm	senza manico without handle sans manche	10	€ **19,24**	8 032873 107007
10701	29 cm	30 cm	162 cm	6	€ **26,80**	8 032873 107014

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico piuma in salice	Willow-wood ultralight handle	Manche ultra-léger en bois de saule



ART. 10700

IT | BADILE “PACO” DURALLUMINIO SUPERLEGGERO QUADRO

EN | SPECIAL ALUMINIUM SHOVEL “PACO” WITH SQUARE TIP


FR | PELLE CARRÉE "PACO" DURALIUM ULTA-LÉGÈRE

SAND

ULTRA LIGHT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10707	26 cm	24,5 cm	senza manico without handle sans manche	10	€ **22,56**	8 032873 107076
10708	26 cm	24,5 cm	162 cm	6	€ **28,40**	8 032873 107083

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico piuma in salice	Willow-wood ultralight handle	Manche ultra-léger en bois de saule



ART. 10707

IT | BADILE “TROPICAL” ACCIAIO TROPICALIZZATO CON PUNTA TEMPRATA


EN | PRESSED TROPICALIZED STEEL SHOVEL “TROPICAL” WITH TEMPERED TIP

FR | PELLE "TROPICAL" AVEC POINTE TREMPÉE

ASPHALT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10712	30 cm	29 cm	senza manico without handle sans manche	10	€ **8,76**	8 032873 107120
10713	30 cm	29 cm	163 cm	6	€ **16,44**	8 032873 107137

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico frassino ad alta flessibilità	High flexible ashwood handle	Manche très flexible en frêne



ART. 10712

IT | BADILE “RADO” ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA


EN | PRESSED STEEL SHOVEL “RADO” WITH POINTED TEMPERED TIP

FR | PELLE "RADO" EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉ

CEMENT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10715	30 cm	28,5 cm	senza manico without handle sans manche	10	€ **7,98**	8 032873 107151
10716	30 cm	28,5 cm	163 cm	6	€ **14,90**	8 032873 107168

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Nervatura di rinforzo	Reinforcing frame	Nervure de renfort
2	Manico in frassino ad alta flessibilità	High flexible ashwood handle	Manche très flexible en frêne
3	Punta sottoposta a molatura automatizzata per garantire la massima affilatura	Point subjected to automatic grinding process to guarantee the maxium sharpening	Pointe emboutie sur presse automatique pour garantir une finition maximum
4	Foro per vite antisfilamento	Hole for anti-slip screw	Trou pour vis anti-dérapant



ART. 10715

IT | BADILE “MUSO DI BUE” IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA

EN | PRESSED STEEL SHOVEL “MUSO DI BUE” WITH ROUND TEMPERED TIP

FR | PELLE "MUSO DI BUE" EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉE

CEMENT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10725	26 cm	27,5 cm	senza manico without handle sans manche	10	€ **9,30**	8 032873 107250
10726	26 cm	27,5 cm	160 cm	6	€ **16,68**	8 032873 107267

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico frassino	Ashwood handle	Manche en frêne



ART. 10725

IT | BADILE QUADRO IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA

EN | PRESSED STEEL SHOVEL WITH SQUARE TEMPERED TIP

FR | PELLE CARRÉ EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉE

CEMENT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10735	25 cm	25 cm	senza manico without handle sans manche	8	€ **9,30**	8 032873 107359
10736	25 cm	25 cm	160 cm	6	€ **16,64**	8 032873 107366

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico frassino	Ashwood handle	Manche en frêne



ART. 10735

IT | **PALA IN ALLUMINIO**

EN | **ALUMINIUM SHOVEL**

FR | **PELLE EN ALUMINIUM**

ULTRA LIGHT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10755	40 cm	33 cm	senza manico without handle sans manche	12	€ **15,34**	8 032873 107557
10756	40 cm	33 cm	171 cm	6	€ **23,16**	8 032873 107564

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico piuma	Ultralight handle	Manche ultraléger





IT | **BADILE “CESENA” IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA**

EN | **PRESSED STEEL SHOVEL “CESENA” WITH TEMPERED TIP**

FR | **PELLE "CESENA" EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉE**

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10745	27 cm	22,5 cm	senza manico without handle sans manche	10	€ **8,20**	8 032873 107458
10746	27 cm	22,5 cm	160 cm	6	€ **15,84**	8 032873 107465

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico frassino	Ashwood handle	Manche en frêne



ART. 10745

IT | **BADILE FRANCESE IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPERATA**

EN | **PRESSED STEEL FRENCH SHOVEL WITH TEMPERED TIP**

FR | **PELLE FRANÇAISE EN ACIER EMBOUTIT AVEC POINTE TREMPÉE**


CEMENT

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10727	28 cm	27 cm	senza manico without handle sans manche	8	€ **8,04**	8 032873 107274
10728	28 cm	27 cm	163 cm	6	€ **16,06**	8 032873 107281

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manico frassino	Ashwood handle	Manche en frêne



ART. 10727



ART. 10727

IT | **VANGA ROMAGNOLA “ALBERTO” IN ACCIAIO TEMPRATO**

EN | **TEMPERED STEEL SPADE “ALBERTO” WITH POWDER COATED FINISHING**

FR | **PELLE "ALBERTO" BLEU EN ACIER AVEC MANCHE**

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10750	28 cm	19 cm	127 cm	5	€ **41,14**	8 032873 107502



IT **PALA DA NEVE SENZA MANICO**
- pala rinforzata in polipropilene
- profilo in alluminio sulla punta

EN **SNOW SHOVEL WITHOUT HANDLE**
- reinforced polypropylene shovel
- aluminium profile on the tip

FR **PELLE À NEIGE EN POLYPROPYLENE**
- pelle renforcée
- renfort en aluminium sur la tranche

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
19757	38 cm	45 cm	20	€ **8,26**	8 032873 197572



IT **MANICO IN LEGNO PER BADILE, PALA IN ALLUMINIO E PALA DA NEVE**
- in busta di polietilene con codice a barre su ogni singolo manico

EN **WOODEN HANDLE FOR SHOWEL, ALUMINIUM SHOWEL AND SNOW SHOWEL**
- packaged in polyethylene envelope with barcode on each handle

FR **MANCHE POUR PELLE, PELLE EN ALLUMINIUM ET PELLE À NEIGE**
- manche vendu dans un emballage unitaire en polyéthylène avec code barre

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10772	140 cm piuma/ultralight/ ultraléger	12	€ **5,98**	8 032873 107724
10774	140 cm frassino/ashwood/ bois de frêne	12	€ **5,82**	8 032873 107748
10776	140 cm faggio/beechwood/ bois de hêtre	12	€ **4,56**	8 032873 107762



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Con smusso	With bevel	Avec chanfrein

IT **MANICO DRITTO IN FAGGIO PER BADILE**

EN **STRAIGHT WOOODEN HANDLE FOR SHOWEL**

FR **MANCHE EN BOIS DROIT**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10783	100 cm	12	€ **3,52**	8 032873 107830

NEW





IT | **RASCHIAFANGO “IRON” IN ACCIAIO STAMPATO**

EN | **PRESSED STEEL MUD RASP “IRON”**

FR | **RACLOIR "IRON" À BOUE EN EN ACIER EMBOUTI**

Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
10780	10 cm	42 cm	senza manico without handle sans manche	10	€ **8,14**	8 032873 107809
10781	10 cm	42 cm	144 cm	6	€ **15,10**	8 032873 107816



ART. 10780



IT | **MANICO IN FAGGIO PER RASCHIAFANGO "IRON" E RASCHIETTO "ORIO"**

EN | **BEECHWOOD HANDLE FOR "IRON" MUD RASP AND FOR SCRAPER "ORIO"**

FR | **MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RACLOIR "IRON" BOUE ET GATTOIR "ORIO"**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10785	140 cm	12	€ **4,44**	8 032873 107854



IT | **SPANDIMALTA “ARMO” IN ACCIAIO ARMONICO**
- senza manico

EN | **HARMONIC STEEL MORTAR SPREADER “ARMO”**
- without handle

FR | **RACLOIR ABITUME "ARMO" EN ACIER HARMONIQUE**
- sans manche

ASPHALT

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
10790	10 cm	50 cm	10	€ **14,46**	8 032873 107908



IT | **MANICO IN ALLUMINIO PER SPANDIMALTA "ARMO"**

EN | **ALUMINIUM HANDLE FOR "ARMO" MORTAR SPREADER**

FR | **MANCHE EN ALUMINIUM POUR RACLOIR ÁBITUME "ARMO"**

ULTRA LIGHT

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10793	150 cm	6	€ **11,40**	8 032873 107939

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura in gomma morbida	Hilt made in rubber	Poignée en caouthchouc doux
2	Speciale nervatura per una maggiore resistenza	Special ribs to prevent bending	Nervures spéciales pour empêcher la flexion







IT | **RASCHIETTO “ORIO” MANICATO**

EN | **SCRAPER “ORIO” WITH HANDLE**

FR | **GRATTOIR "ORIO" AVEC MANCHE**

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
11008	160 cm	200 mm	6	€ **16,10**	8 032873 110083
11009	160 cm	300 mm	6	€ **17,42**	8 032873 110090



IT | **RASCHIETTO “ORIO”**
- con lama riportata in acciaio temprato flessibile

EN | **SCRAPER “ORIO”**
- blade made in tempered flexible steel

FR | **GRATTOIR "ORIO"**
- avec lame en acier trempé souple

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11011	200 mm	1	€ **9,86**	8 032873 110113
11012	300 mm	1	€ **10,60**	8 032873 110120



IT | **MANICO IN FAGGIO PER RASCHIAFANGO E RASCHIETTO "ORIO"**

EN | **BEECHWOOD HANDLE FOR MUD RASP AND FOR SCRAPER "ORIO"**

FR | **MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RACLOIR RABOT BOUE ET GATTOIR "ORIO"**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10785	140 cm	12	€ **4,44**	8 032873 107854



IT | **RASCHIETTO “DARIO” CON LAMA RIPORTATA**
- in acciaio temprato armonico ultra flessibile

EN | **SCRAPER “DARIO”**
- blade made in tempered harmonic steel

FR | **GRATTOIR "DARIO"**
- en acier trempé harmonieux ultra souple

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11001	100 mm	12	€ **3,50**	8 032873 110014
11002	150 mm	12	€ **3,68**	8 032873 110021
11003	200 mm	12	€ **3,78**	8 032873 110038



IT | **RASCHIETTO “SIRIO” A LAMA FISSA**

EN | **SCRAPER “SIRIO”**

FR | **GRATTOIR "SIRIO"**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11020	100 mm	12	€ **3,98**	8 032873 110205



IT | **MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO PER RASCHIETTO (“DARIO”-“SIRIO”)**

EN | **BEECHWOOD HANDLE WITH CONE-SHAPED TIP TO USE WITH SCRAPERS “DARIO” AND “SIRIO”**

FR | **MANCHE À BOUT CONIQUE EN BOIS DE HÊTRE POUR GRATTOIR ("DARIO" - "SIRIO")**

Cod.	Ø 25 mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11030	150 mm	12	€ **3,62**	8 032873 110304



IT | **RASCHIETTO "ECLISSE"**

EN | **SCRAPER "ECLISSE"**

FR | **GRATTOIR "ECLISSE"**

INOX

ERGONOMIC

0,2 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11046	100 mm	12	€ **5,76**	8 032873 110465





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Attacco a vite per manico	Thread socket suitable for handle	Connexion à vis pour manche
2	Lama in acciaio cromato spessore 2 mm	Chrome steel blade: thickness 2 mm	Lame en acier chromé: épaisseur 2 mm
3	Impugnatura ergonomica in pvc	Ergonomic handle in PVC	Poignée ergonomique en pvc
4	Lama inclinata per ottimizzare l'utilizzo	Inclinated blade to optimise the use	Lame incliné pour optimiser l'utilisation

IT | **MANICO A VITE PER RASCHIETTO "ECLISSE"**

EN | **HANDLE FOR SCRAPER "ECLISSE"**

FR | **MANCHE POUR GRATTOIR "ECLISSE"**

M18

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11048	130 mm	12	€ **3,20**	8 032873 110489





IT | **SPATOLA PER RASATURA "THICK"**
- in acciaio temprato extra flessibile spessore 0,50 mm
- 2 lati angoli retti
- 2 lati angoli curvi

EN | **JAPAN SCRAPER "THICK"**
- in tempered carbon steel; extra flexible; thickness 0,30 mm
- 2 right angles
- 2 curved corners

FR | **SPATULE POUR RASAGE "THICK" 80 mm**
- en acier trempé extra souple épaisseur 0,30 mm
- 2 angles droits
- 2 angles incurvés

0,45 mm

ULTRA FLEX



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11033	80 mm	12	€ **0,88**	8 032873 110335
11034	100 mm	12	€ **1,06**	8 032873 110342

IT | **KIT SPATOLE PER RASATURA "FLEX"**
- contiene 4 lame larghezza 50-80-100-120 mm
- in acciaio temprato
- lama extra flessibile

EN | **JAPAN SCRAPER KIT "FLEX"**
- with 4 blades width 50-80-100-120 mm
- in tempered carbon steel
- extra flexible blade

FR | **KIT - SPATULES POUR RASAGE " FLEX "**
- il contient 4 lame largeur 50-80-100-120 mm
- en acier trempé
- lame extra souple

0,3 mm

ULTRA FLEX




Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11036	10	€ **3,04**	8 032873 110366

IT | **SPATOLA "TUBOLARE" DA 200 mm**
- in acciaio temprato extra flessibile

EN | **TUBULAR SCRAPER 200 mm**
- in extra-flexible tempered steel

FR | **SPATULE TUBULAIRE 200 mm**
- en acier trempé lame extra souple



Cod.	lama • blade • lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11041	6 / 6 Greca · Square tooth · Dents carrées	12	€ **4,22**	8 032873 110410
11042	3 / 3 Sega · Triangular tooth · Dents triangulaires	12	€ **4,38**	8 032873 110427

IT | **SPATOLA “ELETTA” IN ACCIAIO CON LAMA VERNICIATA TRASPARENTE**

EN | **STEEL SCRAPER “ELETTA” WITH TRANSPARENT PAINTED BLADE**

FR | **SPATULE EN ACIER "ELETTA" AVEC LAME PEINTE TRANSPARENTE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11052	40 mm	12	€ **1,20**	8 032873 110526
11053	50 mm	12	€ **1,40**	8 032873 110533
11054	60 mm	12	€ **1,56**	8 032873 110540
11055	70 mm	12	€ **1,68**	8 032873 110557
11056	80 mm	12	€ **2,04**	8 032873 110564
11057	100 mm	12	€ **2,44**	8 032873 110571



IT | **SPATOLA”SOFFITTO” IN ACCIAIO INOX**
- indicata per rasature e stesure di composti cementizi

EN | **STAINLESS STEEL SCRAPER ”SOFFITTO”**
- suitable for shaving and drafting of cement compounds on ceiling

FR | **SPATULE " SOFFITTO " EN ACIER INOX**
- utile pour le rasage et la réduction des amas de ciment au plafond

ERGONOMIC

INOX

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11071	100 mm	10	€ **4,16**	8 032873 110717
11072	120 mm	10	€ **4,48**	8 032873 110724
11073	140 mm	10	€ **4,94**	8 032873 110731
11079	220 mm	10	€ **6,40**	8 032873 110793



IT | **SPATOLA “DURAFLEX” IN ACCIAIO INOX**

EN | **STAINLESS STEEL SCRAPER “DURAFLEX”**

FR | **SPATULE "DURAFLEX" AVEC LAME EN ACIER INOX**

ERGONOMIC

INOX

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11062	40 mm	12	€ **2,72**	8 032873 110625
11063	50 mm	12	€ **2,98**	8 032873 110632
11064	60 mm	12	€ **3,20**	8 032873 110649
11065	70 mm	12	€ **3,64**	8 032873 110656
11066	80 mm	12	€ **3,96**	8 032873 110663
11067	100 mm	12	€ **4,18**	8 032873 110670



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura ergonomica in gomma morbida	Ergonomic handle in soft rubber	Poignée ergonomic en caoutchouc souple
2	Lama in acciaio inox indicata per materiali altamente corrosivi	Stainless steel blade for highly corrosive materials	Lame en acier inox indiquee pour matériaux hautement corrosifs

IT | **SPATOLA “COSMO” IN ACCIAIO INOX**
- indicata per rasatura e per la posa in opera dei nastri d’armatura dei giunti per cartongesso

EN | **STAINLESS STEEL SCRAPER “COSMO”**
- suitable for shaving and for laying of frame’s ribbon of drywall’s joint

FR | **SPATULE EN ACIER "COSMO"**
- adapté pour rasage et pour la pose de rubans de joins pour les cloisons en placoplatre

ERGONOMIC

INOX

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11075	100 mm	12	€ **7,40**	8 032873 110755
11076	125 mm	12	€ **8,82**	8 032873 110762
11077	150 mm	12	€ **10,14**	8 032873 110779



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Cappellotto in metallo per battitura	With casting hammer head for striking	Tête en acier pour marteau
2	Lama in acciaio inox flessibile	Flexible stainless steel blade	Lame en acier inox flexible
3	Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo	Ergonomic anti-sliding handle in rubber	Poignée ergonomique en caoutchouc antiderapante

IT | **PIALLA “ERICA” PER GESSO CON LAME IN ACCIAIO E MANICO IN LEGNO**

EN | **SMOOT FOR GYPSUM “ERICA” WITH STEEL BLADES AND WOODEN HANDLE**

FR | **RABOT "ERICA" POUR PLÂTRE AVEC LAMES EN ACIER ET MANCHE EN BOIS**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11101	60x420 mm	4	€ **18,22**	8 032873 111011
11102	70x470 mm	4	€ **19,44**	8 032873 111028



IT | **RASATORE “RABOT” A 8 LAME IN ACCIAIO CON IMPUGNATURA E TELAIO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO DA 650 g**

EN | **METAL PLANE “RABOT” WITH 8 STEEL BLADES WITH ALUMINIUM HANDLE AND FRAME; EXTREMELY LIGHT 650 g**

FR | **GRATTON "RABOT" À 8 LAMES EN ACIER AVEC POIGNÈE ET CHÂSSIS EN ALUMINIUM EXTRALÈGERE DE 650 g**

ULTRA LIGHT

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11110	90x450 mm	1	€ **17,96**	8 032873 111103



IT | **PIALLA “RASCHIATAVOLE” CON LAME LISCIE IN ACCIAIO E SUPPORTO PVC INDEFORMABILE**

EN | **PLANE "RASCHIATAVOLE" WITH PVC NON-DEFORMABLE SUPPORT AND STEEL BLADES**

FR | **RABOT "RASCHIATAVOLE" AVEC LAMES LISSES EN ACIER ET SUPPORT PVC INDÉFORMABLE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11130	120x280 mm	6	€ **15,66**	8 032873 111301



IT | **RASATORE “GRILL” PER GESSO IN METALLO**

EN | **PLANE FOR GYPSUM “GRILL” WITH GALVANIZED STEEL GRATE**

FR | **GRATTON "GRILL" POUR PLÂTRE EN METAL**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11120	140x280 mm	6	€ **13,52**	8 032873 111202



IT | **RASATORE “DENTI DI LUPO”**
• in lamiera zincata

EN | **GALVANIZED STEEL SCRAPER “DENTI DI LUPO”**
• galvanized sheet metal

FR | **GRATTON "DENTS DE LOUP"**
• en tôle galvanisée

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11125	150x250 mm	12	€ **6,64**	8 032873 111257




IT | **RICAMBIO PER RASATORE ”DENTI DI LUPO”**
• in lamiera zincata

EN | **SPARE SHEET WITH SPIKES FOR GALVANIZED STEEL SCRAPER ”DENTI DI LUPO”**
• galvanized sheet metal

FR | **RECHANGE GRATTON "DENTS DE LOUP"**
• en tôle galvanisée

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11126	150x250 mm	12	€ **4,66**	8 032873 111264



IT | **FRATTONE ACCIAIO "DURAFLEX" LISCIO**

EN | **SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX"**

FR | **PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" LISSE**

ERGONOMIC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11155	120x280 mm		12	€ **8,64**	8 032873 111554

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Lama in acciaio al carbonio	Carbon steel blade	Lame en acier au carbon
2	Saldatura rivetti garantita	Riveted welding guaranteed	Riveté soudage garantie
3	Impugnatura anatomica "Duraflex" antiscivolo	Ergonomic handle "Duraflex" with anti-slippery rubber	Poignée ergonomic en "Duraflex" antiderapante




IT | **FRATTONE ACCIAIO "DURAFLEX" DENTATO DX**

EN | **STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE**

FR | **PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ À DROITE**

ERGONOMIC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11165	120x280 mm	DX 6	12	€ **9,00**	8 032873 111653
11170	120x280 mm	DX 10	12	€ **9,00**	8 032873 111707
11172	120x280 mm	DX 12	12	€ **9,00**	8 032873 111721



ART. 11165 ART. 11170 ART. 11172



IT | **FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" LISCIO**

EN | **SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL**

FR | **PLATOIR EN ACIER "ELETTA" LISSE**

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11175	80x200 mm		10	€ **8,70**	8 032873 111752
11180	100x240 mm		10	€ **8,94**	8 032873 111806




IT | **FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" LISCIO**

EN | **SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL**

FR | **PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" LISSE**

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11185	120x280 mm		12	€ **7,76**	8 032873 111851

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Lama in acciaio al carbonio	Carbon steel blade	Lame en acier en carbon
2	Saldatura rivetti garantita	Riveted welding	Riveté soudage garantie
3	Impugnatura anatomica in legno	Anatomic wooden handle	Poignée anatomique en bois




IT | **FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" DENTATO DX**
• con manico in legno

EN | **STEEL PLASTERING TROWEL WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE**
• with wooden handle

FR | **PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ À DROITE**
• avec manche en bois

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11200	120x280 mm	DX 6	12	€ **7,96**	8 032873 112001
11205	120x280 mm	DX 10	12	€ **7,96**	8 032873 112056



ART. 11200 ART. 11205




IT | **FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" DENTATO SX**
• con manico in legno

EN | **STEEL PLASTERING TROWEL WITH TEETH ON THE LEFT SIDE**
• with wooden handle

FR | **PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ À GAUCHE**
• avec manche en bois

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11210	120x280 mm	SX 6	12	€ **7,96**	8 032873 112100
11215	120x280 mm	SX 10	12	€ **7,96**	8 032873 112155



ART. 11210 ART. 11215



IT | **FRATTONE INOX "DURAFLEX" LISCIO**

EN | **SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX"**

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" LISSE**

INOX

ERGONOMIC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11160	120x280 mm	12	€ **10,66**	8 032873 111608



IT | **FRATTONE INOX "DURAFLEX" DENTATO DX**


EN | **TOOTHED STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE**

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" DENTÉ DX**

INOX

ERGONOMIC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11161	120x280 mm	6 DX	12	€ **10,94**	8 032873 111615
11162	120x280 mm	10 DX	12	€ **10,94**	8 032873 111622
11163	120x280 mm	12 DX	12	€ **10,94**	8 032873 111639



ART. 11161 ART. 11162 ART. 11163



IT | **FRATTONE INOX "DURAFLEX" STONDATO**
- con angoli stondati e levigati

EN | **STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL WITH ROUNDED CORNERS**
- rounded and smoothed corners

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" AVEC COINS ARRONDIS**
- avec des coins arrondis et lisses

INOX

ERGONOMIC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11164	120x280 mm	6	€ **11,20**	8 032873 111646



IT | **FRATTONE INOX "DURAFLEX" LISCIO**

EN | **SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX"**

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" LISSE**

INOX

ERGONOMIC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11216	120x360 mm		6	€ **12,80**	8 032873 112162



IT | **FRATTONE INOX "DURAFLEX" DENTATO DX**

EN | **STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE**

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" DENTÉ DX**

INOX

ERGONOMIC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11218	120x360 mm	10 DX	6	€ **13,36**	8 032873 112186
11219	120x360 mm	12 DX	6	€ **13,36**	8 032873 112193



IT | **FRATTONE INOX “ELETTA” STONDATO**
• con angoli stondati e levigati

EN | **STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL “ELETTA” WITH ROUNDED CORNERS**
• rounded and smoothed corners

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "ELETTA" AVEC COINS ARRONDIS**
• avec des coins arrondis et lisses

INOX

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11176	80x200 mm	INOX Stainless steel	10	€ **11,90**	8 032873 111769
11177	80x240x100 mm	INOX Stainless steel	10	€ **13,22**	8 032873 111776
11178	100x280x120 mm	INOX Stainless steel	12	€ **14,86**	8 032873 111783



IT | **FRATTONE INOX “ELETTA” LISCIO**

EN | **SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL “ELETTA”**

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "ELETTA" LISSE**

INOX

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11190	120x280 mm	12	€ **9,42**	8 032873 111905



IT | **FRATTONE INOX “SELEX” LISCIO**

EN | **SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING SMOOTH TROWEL “SELEX”**

FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "SELEX" LISSE**

PVC INOX

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11238	120x280 mm	12	€ **6,46**	8 032873 112384



IT | **FRATTONE IN POLIPROPILENE “SELEX” LISCIO**

EN | **POLYPROPYLENE SMOOTH PLASTERING TROWEL “SELEX”**

FR | **PLATOIR LISSE EN POLYPROPYLENE "SELEX"**

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11220	130x280 mm	12	€ **5,92**	8 032873 112209



IT | **FRATTONE IN POLIPORPILENE "SELEX" CON LAMA SMUSSATA A 45°**


EN | **POLYPROPYLENE PLASTERING TROWEL "SELEX" WITH ROUNDED BLADE 45°**

FR | **PLATOIR "SELEX" EN POLYPROPYLÈNE AVEC LAME ÉMOUSSÉE Á 45°**

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11221	130x280 mm	12	€ **6,42**	8 032873 112216





IT | **FRATTONE IN ACCIAIO “SELEX” LISCIO**

EN | **SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL "SELEX"**

FR | **PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX"**

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11225	120x280 mm	12	€ **5,06**	8 032873 112254



IT | FRATTONE IN ACCIAIO “SELEX” DENTATO DX

EN | STEEL PLASTERING TROWEL "SELEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE

FR | PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX" DENTÉ DX

PVC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11230	120x280 mm	DX 6 6	12	€ **5,30**	8 032873 112308
11232	120x80 mm	DX 8 8	12	€ **5,30**	8 032873 112322
11235	120x280 mm	DX 10 10	12	€ **5,30**	8 032873 112353



IT | FRATTONE IN ACCIAIO “SELEX” DENTE DI LUPO DX

EN | STEEL PLASTERING TROWEL WITH SHARPED WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE

FR | PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX" ACEC DENTS POINTUES DX

PVC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11236	120x280 mm	6 5	12	€ **5,56**	8 032873 112360



IT | FRATTONE IN ACCIAIO “SELEX” DENTE TONDO DX

EN | STEEL PLASTERING TROWEL WITH ROUNDEND WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE

FR | PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX" AVEC DENT ARRONDI DX

PVC

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11237	120x280 mm	10 15 20	12	€ **5,56**	8 032873 112377



IT | FRATTONE IN ACCIAIO DUE MANI LISCIO

EN | TWO HANDS SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL

FR | PLATOIR EN ACIER LISSE DEUX MAINS

Cod.		Spessore lama • Blade thickness • épaisseur lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11240	140x480 mm	0.7 mm	6	€ **13,08**	8 032873 112407
11241	120x480 mm	0.6 mm	6	€ **12,48**	8 032873 112414
11243	100x480 mm	0.6 mm	6	€ **13,68**	8 032873 112438



IT | FRATTONE IN ACCIAIO DUE MANI LISCIO DENTATO DX

EN | TWO HANDS SMOOTH STEEL PLASTERING TROWELZ

FR | PLATOIR EN ACIER LISSE DEUX MAINS DENTÉ DX

Cod.		Spessore lama • Blade thickness • épaisseur lame	Lama • Blade • Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11245	140x480 mm	0.7 mm	DX 10 10	6	€ **13,68**	8 032873 112452



IT | FRATTONE IN ACCIAIO INOX DUE MANI LISCIO

EN | INOX STEEL TWO HANDS PLASTERING SMOOTH TROWEL

FR | PLATOIR EN ACIER INOX LISSE DEUX MAINS

INOX

Cod.		Spessore lama • Blade thickness • épaisseur lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11242	120x480 mm	0.6 mm	6	€ **17,30**	8 032873 112421



IT | FRATTONE IN ACCIAIO DUE MANI "DURAFLEX" LISCIO

EN | SMOOTH "DURAFLEX" STEEL TWO HANDS PLASTERING TROWEL

FR | PLATOIR "DURAFLEX" LISSE DEUX MAINS

NEW

Cod.		Spessore lama • Blade thickness • épaisseur lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11246	140x480 mm	0.7 mm	6	€ **12,70**	8 032873 112469



IT | FRATTONE IN ACCIAIO DUE MANI "DURAFLEX" DENTATO DX

EN | "DURAFLEX"STEEL TWO HANDS PLASTERING TROWEL WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE

FR | PLATOIR "DURAFLEX" DEUX MAINS DENTÉ DX

NEW

Cod.		Spessore lama • Blade thickness • épaisseur lame	Lama Blade Lame	Pcs.	€ /pcs	Ean
11247	140x480 mm	0.7 mm		6	€ **13,12**	8 032873 112476





IT | FRATTAZZO IN LEGNO " MOD. PIEMONTE"

EN | WOODEN PLASTERING TROWEL "PIEMONTE" TYPE

FR | PLATOIR EN BOIS "PIEMONTE"

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11306	140x420 mm	20	€ **6,44**	8 032873 113060



IT | FRATTAZZO IN LEGNO " MOD. EMILIA"

EN | WOODEN PLASTERING TROWEL "EMILIA" TYPE

FR | PLATOIR EN BOIS "MOD. EMILIA"

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11310	140x420 mm	20	€ **5,86**	8 032873 113107



IT | FRATTAZZO IN LEGNO " MOD. EMILIA"

EN | WOODEN PLASTERING TROWEL "EMILIA" TYPE

FR | PLATOIR EN BOIS "MOD. EMILIA"

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11315	250x420 mm	10	€ **9,10**	8 032873 113152



IT | FRATTAZZO IN PVC

EN | PVC PLASTERING TROWEL

FR | PLATOIR EN PVC

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11350	150x440 mm	24	€ **2,48**	8 032873 113503



IT | FRATTAZZO IN PVC

EN | PVC PLASTERING TROWEL

FR | PLATOIR EN PVC

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11355	180x270 mm	18	€ **2,12**	8 032873 113558
11360	270x350 mm	18	€ **3,50**	8 032873 113602



IT | FRATTAZZO IN PVC

EN | PVC PLASTERING TROWEL

FR | PLATOIR EN PVC

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11365	250x410 mm	18	€ **3,98**	8 032873 113657




IT | **FRATTAZZO IN POLIURETANO**

EN | **POLYURETHANE PLASTERING TROWEL**

FR | **PLATOIR EN POLYURETHANE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11400	140x400 mm	20	€ **8,00**	8 032873 114005
11405	250x400 mm	14	€ **9,42**	8 032873 114050




IT | **FRATTAZZO IN LEGNO MULTISTRATO**
- con impugnatura in poliuretano

EN | **MULTI-LAYERED WOODEN PLASTERING TROWEL**
- with polyurethane handle

FR | **PLATOIR EN BOIS MULTICOUCHE**
- avec poignée en polyurethane

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11410	140x400 mm	20	€ **8,72**	8 032873 114104



COSTRUIAMO INSIEME

UTENSILI | Cazzuole
TOOLS | Brick-trowels
OUTILLAGE | Truelle

IT | CAZZUOLA “ELETTA” PUNTA TONDA

EN | ROUND TIP BRICK-TROWEL “ELETTA”

FR | TRUELLE "ELETTA" BOUT RONDE

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11501	180 mm	6	€ **7,26**	8 032873 115019
11502	190 mm	6	€ **7,42**	8 032873 115026
11503	200 mm	6	€ **7,58**	8 032873 115033
11504	210 mm	6	€ **7,76**	8 032873 115040

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura rivestita in legno di faggio	Handle covered in beech wood	Poignée revêtue en bois de hêtre
2	Lama “Flex” in acciaio al carbonio temprata ed affilata	Carbon steel blade: tempered and sharpened	Lame "Flex" en acier au carbone trempé
3	Iniezione in teflon	Teflon injection	Teflon d'injection



IT | CAZZUOLA “ELETTA” PUNTA QUADRA

EN | SQUARE TIP BRICK-TROWEL “ELETTA”

FR | TRUELLE "ELETTA" BOUT CARRÉE

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11521	180 mm	6	€ **7,40**	8 032873 115217
11522	190 mm	6	€ **7,62**	8 032873 115224
11523	200 mm	6	€ **7,78**	8 032873 115231



IT | CAZZUOLA “DURAFLEX” PUNTA TONDA

EN | ROUND TIP BRICK-TROWEL “DURAFLEX”

FR | TRUELLE "DURAFLEX" BOUT RONDE

ERGONOMIC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11511	180 mm	6	€ **7,64**	8 032873 115118
11512	190 mm	6	€ **7,76**	8 032873 115125
11513	200 mm	6	€ **7,90**	8 032873 115132
11514	210 mm	6	€ **8,02**	8 032873 115149

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Lama “Flex” in acciaio al carbonio temprata ed affilata	Carbon steel blade: tempered and sharpened	Lame "Flex" en acier au carbone trempé
2	impugnatura in gomma "soft-touch" per un massimo comfort	ergonomic handle in soft rubber	poignée en caotchouc "soft-touch" pour confort maximum
3	comodo appoggio per le dita durante le operazioni di lavoro	finger holder during work	support confortable puor vos doigts pendant les opérations de travail



IT | CAZZUOLA “DURAFLEX” PUNTA QUADRA

EN | SQUARE TIP BRICK-TROWEL “DURAFLEX”

FR | TRUELLE "DURAFLEX" BOUT CARRÉE

ERGONOMIC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11531	180 mm	6	€ **7,80**	8 032873 115316
11532	190 mm	6	€ **7,94**	8 032873 115323
11533	200 mm	6	€ **8,14**	8 032873 115330



IT **CAZZUOLA "TRIAL" PUNTA TONDA**
• con impugnatura in gomma

EN **ROUND TIP BRICK-TROWEL "TRIAL"**
• with rubber handle

FR **TRUELLE "TRIAL" BOUT RONDE**
• avec poignée en caoutchouc

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11490	160 mm	6	€ **5,38**	8 032873 114906
11491	180 mm	6	€ **5,60**	8 032873 114913
11492	190 mm	6	€ **5,74**	8 032873 114920
11493	200 mm	6	€ **5,90**	8 032873 114937
11494	210 mm	6	€ **6,04**	8 032873 114944

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Lama in acciaio temprata	Tempered steel blade	Lame en acier trempé
2	Impugnatura ergonomica in gomma morbida	Ergonomic handle in soft rubber	Poignée ergonomic en caoutchouc doux



IT **CAZZUOLA "TRIAL" PUNTA QUADRA**
• con impugnatura in gomma

EN **SQUARE TIP BRICK-TROWEL "TRIAL"**
• with rubber handle

FR **TRUELLE "TRIAL" BOUT CARRÉE**
• avec poignée en caoutchouch

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11540	160 mm	6	€ **5,56**	8 032873 115408
11541	180 mm	6	€ **5,74**	8 032873 115415
11542	190 mm	6	€ **5,94**	8 032873 115422
11543	200 mm	6	€ **6,10**	8 032873 115439



IT **CAZZUOLA "TRIAL" PUNTA TONDA STRETTA**
• con impugnatura in gomma

EN **NARROW ROUND TIP BRICK-TROWEL "TRIAL"**
• with rubber handle

FR **TRUELLE "TRIAL" BOUT ROND ÉTROIT**
• avec poignée en caoutchouch

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11551	180 mm	6	€ **5,54**	8 032873 115514
11552	190 mm	6	€ **5,70**	8 032873 115521
11553	200 mm	6	€ **5,84**	8 032873 115538
11554	210 mm	6	€ **6,06**	8 032873 115545



IT **CAZZUOLA "ELETTA" PUNTA TONDA STRETTA**
• con manico legno

EN **NARROW ROUND TIP BRICK-TROWEL " ELETTA"**
• with wooden handle

FR **TRUELLE "TRIAL" BOUT ROND ÉTROIT**
• poignée enrobée en bois de hêtre

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11556	180 mm	6	€ **7,50**	8 032873 115569
11557	190 mm	6	€ **7,60**	8 032873 115576
11558	200 mm	6	€ **7,72**	8 032873 115583



IT **MARCAFUGHE SEMITONDO**
• con manico legno

EN **CAULKING BRICK-TROWEL**
• with wooden handle

FR **FER A JOINT DEMI-ROND**
• avec manche en bois

Cod.	mm / mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11571	10x6 mm	12	€ **4,62**	8 032873 115712



IT **CAZZUOLINO "WOOD" A FOGLIA D'ULIVO**
• con manico legno

EN **OLIVE TREE LEAF LITTLE BRICK-TROWEL "WOOD"**
• with wooden handle

FR **TRUELLE LANGUE DE CHAT "WOOD"**
• avec manche en bois

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11575	140 mm	12	€ **3,32**	8 032873 115750



IT **CAZZUOLINO "WOOD" PUNTA TONDA**
• con manico legno

EN **ROUND TIP LITTLE BRICK-TROWEL "WOOD"**
• with wooden handle

FR **PETITE TRUELLE "WOOD" BOUT ROND**
• avec manche en bois

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11581	140 mm	12	€ **3,46**	8 032873 115811
11582	160 mm	12	€ **3,76**	8 032873 115828



IT **CAZZUOLINO "WOOD" PUNTA QUADRA**
• con manico in legno

EN **SQUARE TIP LITTLE BRICK-TROWEL "WOOD"**
• with wooden handle

FR **PETITE TRUELLE "WOOD" BOUT CARRÉ**
• avec manche en bois

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11591	140 mm	12	€ **3,62**	8 032873 115910
11592	160 mm	12	€ **3,92**	8 032873 115927



IT **CAZZUOLINO "DURAFLEX" PUNTA TONDA**
• con manico gomma

EN **ROUND TIP LITTLE BRICK-TROWEL "DURAFLEX"**
• with rubber handle

FR **PETITE TRUELLE "DURAFLEX" BOUT ROND**
• avec manche en caoutchouc

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11585	120 mm	12	€ **4,32**	8 032873 115859
11586	140 mm	12	€ **4,56**	8 032873 115866
11587	160 mm	12	€ **4,90**	8 032873 115873



IT **CAZZUOLINO "DURAFLEX" PUNTA QUADRA**
• con manico in gomma

EN **SQUARE TIP LITTLE BRICK-TROWEL "DURAFLEX"**
• with rubber handle

FR **PETITE TRUELLE "DURAFLEX" BOUT CARRÉ**
• avec manche en caoutchouc

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11595	120 mm	12	€ **4,82**	8 032873 115958
11596	140 mm	12	€ **5,12**	8 032873 115965
11597	160 mm	12	€ **5,40**	8 032873 115972



IT **CAZZUOLINO "DURAFLEX" PUNTA ACUTA**
• con manico in gomma

EN **SHARPED TIP LITTLE BRICK-TROWEL "DURAFLEX"**
• with rubber handle

FR **PETITE TRUELLE "DURAFLEX" BOUT POINTU**
• avec manche en caoutchouc

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11606	140 mm	12	€ **4,80**	8 032873 116061



IT **CAZZUOLINO INOX PER ANGOLI ESTERNI**
• con manico in gomma

EN **LITTLE BRICK-TROWEL MADE OF STAINLESS STEEL FOR EXTERIOR ANGLES**
• with rubber handle

FR **PETIT TRUELLE EN ACIER INOX POUR ANGLES EXTERNES**
• avec manche en caoutchouch

INOX

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11610	8x11 cm	6	€ **7,40**	8 032873 116108



IT **CAZZUOLINO INOX PER ANGOLI INTERNI**
• con manico in gomma

EN **LITTLE BRICK-TROWEL MADE OF STAINLESS STEEL FOR INTERIOR ANGLES**
• with rubber handle

FR **PETIT TRUELLE EN ACIER INOX POUR ANGLES INTERNES**
• avec manche en caoutchouch

INOX

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11611	8x11 cm	6	€ **7,40**	8 032873 116115



IT **CAZZUOLINO INOX PER STUCCO**
• con manico in gomma

EN **PLASTER BRICK-TROWEL MADE IN STAINLESS STEEL**
• with rubber handle

FR **PETIT TRUELLE EN ACIER INOX POUR STUC**
• avec manche en caoutchouch

INOX NEW

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
11612	100 mm	60 mm	6	€ **5,10**	8 032873 116122



IT **CAZZUOLA "AFRICA"**
• con manico in gomma

EN **"AFRICA" BRICK-TROWEL**
• with rubber handle

FR **TRUELLE "AFRICA"**
• avec manche en caoutchouch

NEW

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11565	180 mm	6	€ **5,50**	8 032873 115651
11566	200 mm	6	€ **5,80**	8 032873 115668



IT **SPUGNA IN GOMMA NATURALE**
• a grana fine colore arancio

EN **NATURAL RUBBER SPONGE**
• fine grained - orange colored

FR **ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATURELLE**
• grain fin couleur orange



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11660	150x100x50	20	€ **5,94**	8 032873 116603

IT **SPUGNA PER MURATORE TABACCO**
• a grana grossa

EN **MASON'S SPONGE "TABACCO"**
• coarse grained

FR **ÉPONGE BRUNE POUR MACON**
• grain gros



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11671	170x110x70	16	€ **1,64**	8 032873 116719

IT **SPUGNA IN GOMMA NATURALE**
• a grana grossa colore arancio

EN **NATURAL RUBBER SPONGE**
• coarse grained - orange colored

FR **ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATURELLE**
• grain gros couleur orange



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11665	150x100x50	20	€ **5,94**	8 032873 116658

IT **SPUGNA CELLULOSA PER STUCCHI EPOSSIDICI**

EN **CELLULOSE SPONGE FOR SPOXY FILLERS**

FR **ÉPONGE EN CELLULOSE POUR ENDUITES**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11672	170x110x70	16	€ **7,36**	8 032873 116726

IT **SPUGNA PER MURATORE NERA**
• a grana fine

EN **MASON'S SPONGE BLACK**
• fine grained

FR **ÉPONGE NOIR POUR MACON**
• grain fin



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11670	170x110x70	16	€ **1,90**	8 032873 116702

IT **SPUGNA CELLULOSA SEMITONDA**

EN **NATURAL RUBBER SPONGE HALF-ROUNDED**

FR **ÉPONGE EN CELLULOSE DEMI-RONDE**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11675	200x80x55	10	€ **5,32**	8 032873 116757

IT **FRATTAZZO SPUGNA NERA - A GRANA FINE**
- con supporto in PVC

EN **PLASTERING TROWEL WITH BLACK SPONGE- FINE GRAINED**
- with PVC support

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE NOIR - GRAIN FIN**
- avec support en pvc

30 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11650	200x300x30	20	€ **6,58**	8 032873 116504




IT **FRATTAZZO SPUGNA TABACCO - A GRANA GROSSA**
- con supporto in PVC

EN **PLASTERING TROWEL WITH SPONGE "TABACCO" - COARSE GRAINED**
- with PVC support

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE EN CAOUTCHOUC GROS GRAIN NATURELLE**
- avec support en pvc

30 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11655	200x300x30	20	€ **6,26**	8 032873 116559



IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA GRIGIA**
- con supporto pvc
- grana medio fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **GREY NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- with PVC support
- fine grain
- suitable for usual plastering

FR **PLATOIS EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE GRISE**
- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel

15 mm

PVC

MEDIUM 270 KG/m³

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11730	280x140	12	€ **9,32**	8 032873 117303





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA GRIGIA**
- con supporto in pvc
- grana medio fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **GREY NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- with PVC support
- fine grain
- suitable for usual plastering

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE GRISE**
- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel

15 mm

PVC

MEDIUM 270 KG/m³

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11733	215x130	16	€ **6,74**	8 032873 117334





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**
- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**
- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11715	280x140 mm	12	€ **9,32**	8 032873 117150





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**
- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**
- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11720	215x135 mm	16	€ **6,98**	8 032873 117204





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**
- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**
- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11723	240x100 mm	18	€ **7,44**	8 032873 117235





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**
- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**
- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11725	380x75 mm	14	€ **7,62**	8 032873 117259





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11750	215x135 mm	16	€ **6,80**	8 032873 117501





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11754	280x140 mm	12	€ **8,12**	8 032873 117549






IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11753	240x100 mm	18	€ **7,00**	8 032873 117532





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11755	380x75 mm	14	€ **6,98**	8 032873 117556





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto e manico in pvc
- a grana grossa con altezza 18 mm
- indicato per premiscelati


EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support and handle
- suitable for pre-mixed plasters
- coarse grained
- height 18 mm

FR **PLATOIRE EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support et manche en pvc
- gros grain avec hauteur 18 mm
- indiqué pour prémélange










Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11745	215x135 mm	14	€ **7,70**	8 032873 117457





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto e manico in pvc
- a grana grossa con altezza 18 mm
- indicato per premiscelati


EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- PVC support and handle
- suitable for pre-mixed plasters
- large cell
- height 18 mm

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support et manche en pvc
- gros grain avec hauteur 18 mm
- indiqué pour prémélange









Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11747	280x140 mm	12	€ **9,52**	8 032873 117471





IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA TRIANGOLARE**
- con supporto e manico in pvc
- grana fine
- a forma triangolare per angoli interni

EN **ORANGE RUBBER PLASTERING TROWEL**
- triangular shaped for internal angles
- PVC support and PVC handle
- fine grained

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support et manche en pvc
- grain fin
- forme triangulaire pour les angles intérieurs





Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11740	350x70 mm	5	€ **14,34**	8 032873 117402





IT **INTONACATRICE A MANO**
- in lamiera zincata
- completa di rullo

EN **PLASTERING SPRAYING MACHINE**
- galvanized plate
- with roller

FR **MACHINE Â CREPIR**
- tôle galvanisée
- avec rouleau

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11760	1	€ **21,72**	8 032873 117600



IT **RULLO DI RICAMBIO CON PETTINI PER INTONACATRICE**

EN **ROLLER FOR PLASTERING SPRAYING MACHINE**

FR **HERISSON POUR MACHINE Â CREPIR**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11765	1	€ **10,94**	8 032873 117655



IT **FRATTONE "ALU" GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto in alluminio
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER "ALU" TROWEL**
- support alluminium
- medium size grained
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR ALUMININUM AVEC ÉPONGE ORANGE**
- avec support et manche en pvc
- grain moyen sin
- indiqué pour prémélange


NEW

15 mm

SOFT 160 KG/m³

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11756	215x135 mm	16	€ **6,80**	8 032873 117563





IT **FRATTONE "ALU" GOMMA SPUGNA ARANCIO**
- con supporto in alluminio
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER "ALU" TROWEL**
- support alluminium
- medium size grained
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN ALUMININUM AVEC ÉPONGE ORANGE**
- support en alumininum
- grain moyen sin
- indiqué pour mortier traditionel et prèmèlange


NEW

15 mm


SOFT 160 KG/m³

PVC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11758	280x140 mm	12	€ **8,12**	8 032873 117587







IT **FRATTAZZATRICE AD ACQUA**
- motore in magnesio 750 W – 220V
- controllo tachimetro di coppia, 35-140 giri
- ultrapiatta per raggiungere ogni punto
- utilizzabile a secco o ad acqua
- serbatoio acqua da 2 litri (autonomia 15 mq)
- completa di 2 tamponi in spugna 350 mm art. 41231 - 41232
- differenziale salvavita
- valigetta per facile trasporto

EN **PLASTERING FLOAT MACHINE**
- magnesium engine 750W - 220V
- electronic speed control: 35 -140 rmp
- very narrow for reaching all the surface's areas
- suitable under dry and wet conditions
- tank capacity 2 liters (15 sqm area)
- with 2 sponge pads 350 mm; items 41231- 41232
- safety switch
- suitcase for easy carriage

FR **MACHINE FLOTTANT**
- moteur en magnésium 750W - 220V
- contrôle tachymètre de couple, 35 - 140 tours
- trés fine pour attendre tout les point
- utilisable a sec te à eau
- réservoir à eau de 2 litre (15 sqm area)
- complete de 2 tampons en éponge 350 mm; article 41231-41232
- différentiel disjoncteur
- mallette pour facile transport



Cod.	KG.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41230	2,8	1	€ **1.255,80**	8 032873 412309



IT **RICAMBI**

EN **SPARE PARTS**

FR **PIÉCES DE RECHANGE**

IT **TAMPONE IN SPUGNA TABACCO VELCRATO**

EN **VELCRO SPONGE PAD IN BROWN COLOR**

FR **VELCRO-TAMPON EN ÉPONGE MARRON**

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
41231	350	1	€ **15,12**	8 032873 412316




IT **TAMPONE IN GOMMASPUGNA ARANCIO VELCRATO**

EN **VELCRO SPONGE PAD IN ORANGE COLOR**

FR **VELCRO-TAMPON EN ÉPONGE ORANGE**

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
41232	350	1	€ **31,08**	8 032873 412323





IT **VASCHETTA “SWEEP”**
- struttura e griglia rinforzata
- 2 ruote con perno in metallo
- 3 rulli in polipropilene ad elevata espulsione

EN **TILER FLOOR CLEANING WASHBOY “SWEEP”**
- structure and grid reinforced
- 2 wheel with metal pin
- 3 roller in polypropylene high expulsion

FR **AUGE "SWEEP" POUR NETTOYER LES SOLS**
- structure et grill renforcée
- 2 roues avec opivot en métal
- 3 rouleax en polypropyléne, elevée expulsion

NEW

18 L



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11832	51x27x24 cm	1	€ **47,08**	8 032873 118324

IT **RICAMBI PER VASCHETTA “SWEEP”**

EN **SPARE PART FOR TILER FLOOR CLEANING WASHBOY TYPE “SWEEP”**

FR **RECHANGE POUR AUGE "SWEEP"**

IT **GRIGLIA IN PLASTICA PER VASCHETTA "SWEEP"**

EN **PLASTIC GRID FOR WASHBOY "SWEEP"**

FR **GRILLE EN PLASTIQUE POUR "SWEEP"**



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11834	1	€ **10,16**	8 032873 118348

IT **SET 3 RULLI PER VASCHETTA "SWEEP"**

EN **3 ROLLERS FOR WASHBOY "SWEEP"**

FR **3 ROULEAUX PUOR AUGE "SWEEP"**



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11835	1	€ **15,22**	8 032873 118355

IT | **VASCHETTA “CLEAN” PER PULIZIA PAVIMENTI**
- 2 piedi di stazionamento+2 ruote con freno
- n° 2 rulli con supporto in polietilene e perni in acciaio
- n° 1 griglia in PVC
- maniglione per un facile trasporto

EN | **TILER FLOOR CLEANING WASHBOY “CLEAN” TYPE**
- 2 still feet + 2 wheels with brakes
- 2 polyethylene rollers with support and pins in steel
- 1 PVC grid
- big handle for transport

FR | **AUGE "CLEAN" POUR NETTOYER LE SOLS**
- deux pieds fixes et deux roues avec frein
- 2 rouleaux en polyéthiléne avec broches en acier
- 1 grille en PVC
- grande poignée facilite le transport

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11801	27x50x32	6	€ **39,72**	8 032873 118010

23 L



IT | **VASCHETTA “SPLENDOR” PER PULIZIA PAVIMENTI**

EN | **TILER FLOOR CLEANING WASHBOY “SPLENDOR” TYPE**

FR | **AUGE "SPLENDOR" POUR NETTOYER LES SOLS**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11805	27x50x32	1	€ **66,86**	8 032873 118058

23 L



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Maniglione per un facile trasporto	Big handle makes the transport easy	Grande poignée facilite le transport
2	3 rulli in polietilene con perni in acciaio	3 rollers in polyetilene with pins in steel	3 rouleaux en polyéthyléne avec broches en acier
3	Piedi di stazionamento	Feet in rubber	Pieds de stabilisation
4	Frattazzo con spugna intercambiabile	Plastering trowel with interchangeable sponge	Truelle avec une éponge interchangeable
5	Ruote con freno	Braking wheels	Roues avec frein
6	Griglia in metallo verniciato	Grid in painted steel	Grille en acier peint

IT | **RICAMBI PER VASCHETTA “CLEAN” E “SPLENDOR”**

EN | **SPARE PART FOR TILER FLOOR CLEANING WASHBOY TYPE “CLEAN” AND “SPLENDOR“**

FR | **RECHANGE POUR AUGE "CLEAN" ET "SPLENDOR"**

IT | **COPPIA DI RUOTE**

EN | **PAIR OF WHEELS**

FR | **PAIRE DE ROUES**

Cod.	Cp. • Pair	€ /cp	Ean
11803	1	€ **4,12**	8 032873 118034



IT | **PIEDINO IN ACCIAIO**

EN | **STEEL FOOT**

FR | **PIED EN ACIER**

Cod.	Cp. • Pair	€ /cp	Ean
11804	1	€ **4,26**	8 032873 118041



IT | **GRIGLIA INTERNA IN PLASTICA**

EN | **PLASTIC GRID**

FR | **GRILLE EN PLASTIQUE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11806	1	€ **6,12**	8 032873 118065




IT | **GRIGLIA IN METALLO**

EN | **METAL GRID**

FR | **GRILLE EN MÉTAL**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11809	1	€ **17,20**	8 032873 118096




IT | **SUPPORTO A RULLI**

EN | **ROLLERS**

FR | **SUPPORT À ROULEAUX**

Cod.	n. rulli • n.rollers	Pcs.	€ /pcs	Ean
11807	2	1	€ **6,82**	8 032873 118072
11808	3	1	€ **16,30**	8 032873 118089



ART. 11807

ART. 11808

IT **FRATTAZZO CON SPUGNA INTERCAMBIABILE**
- per pulizia pavimenti e rivestimenti

EN **SPONGE FLOAT TROWEL WITH INTERCHANGEABLE SPONGE**
- for floors and coatings cleaning

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE INTERCHANGEABLE**
- pour les planchers et revêtements de nettoyage

35 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11810	28x14x3,5	24	€ **7,80**	8 032873 118102



IT **SPUGNA INTERCAMBIABILE**

EN **INTERCHANGEABLE SPONGE**

FR **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE**

35 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11820	28x14x3,5	12	€ **5,32**	8 032873 118201



IT **SPUGNA INTERCAMBIABILE**

EN **INTERCHANGEABLE SPONGE**

FR **ÉPONGE ÉPONGE INTERCHEANGEABLE**

40 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11822	37,5x15,5x4	7	€ **7,96**	8 032873 118225



IT **SPUGNA INTERCAMBIABILE TAGLIATA 3x3 cm**

EN **RETICULATED INTERCHANGEABLE SPONGE 3x3 cm**

FR **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE COUPÉE 3x3 cm**

35 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11821	28x14x3,5	12	€ **6,92**	8 032873 118218






IT **SPUGNA INTERCAMBIABILE IN CELLULOSA**
- ideali per stucchi epossidici e ceramizzati


EN **CELLULOSE INTERCHANGEABLE SPONGE**
- suitable for epoxies and ceramized

FR **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE EN CELLULOSE**
- idéal pour enduits époxydiques et céramisée

25 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11823	28x14x2,5	12	€ **9,16**	8 032873 118232





IT **RICAMBIO IMPUGNATURA FRATTAZZO SPUGNA**

EN **SPARE PART: SPONGE FLOAT TROWEL HANDLE**

FR **RECHANGE MANCHE PLATOIR ÉPONGE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11811	23x9,5	8	€ **3,16**	8 032873 118119



IT **FRATTAZZO CON SPUGNA**
- per pulizia pavimenti e rivestimenti

EN **PLASTERING TROWEL WITH SPONGE**
- for floors and coatings cleaning

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE**
- pour les planchers et revêtements de nettoyage

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11830	28x14x3,5	24	€ **6,22**	8 032873 118300

35 mm



IT **FRATTAZZO CON SPUGNA CELLULOSA**
- ideali per stucchi epossidici e ceramizzati

EN **PLASTERING TROWEL WITH CELLULOSE SPONGE**
- ideal for epoxy fillers and and ceramic fiber

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE CELLULOSE**
- idéal pour les enduies époxidiques et céramisés

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11831	28x14,5x2,5	9	€ **10,72**	8 032873 118317



25 mm



IT **FRATTAZZO LAVAPAVIMENTI "FLOOR" FISSO**
- base con innesto per manico (cod. 10793 o 11870)
- supporto spugna intercambiabile

EN **FLOOR RINSING PLASTERING TROWEL "FLOOR" - PERMANENT**
- base with handle insert (item 10793 or 11870)
- support interchangeable sponge

FR **PLATOIR FIXE Á ÈPONGE "FLOOR"**
- base avec insert de poignée (article 10793 ou 11870)
- support éponge interchangeable

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11852	28x14x3,5	6	€ **10,56**	8 032873 118522
11853	37,5x15,5x4	11	€ **11,46**	8 032873 118539

Utilizzabile con le spugne di ricambio art. 11820-11821-11822
Usable with sponges' spare parts (items 11820 – 11821 – 11822)
Utilisable avec des éponges de rechange (articles 11820 - 11821 - 11822)

35 mm



IT **RICAMBIO SUPPORTO "FLOOR" FISSO**
- base con innesto per manico (cod. 10793 o 11870)
- supporto spugna intercambiabile

EN **"FLOOR" SPARE FIXED SUPPORT**
- base with handle insert (item 10793 or 11870)
- support interchangeable sponge

FR **SUPPORT DE RECHANGE "FLOOR"**
- base avec insert de poignée (article 10793 ou 11870)
- support éponge interchangeable

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11851	1	€ **5,76**	8 032873 118515



IT | **LAVAPAVIMENTI “SLALOM” CON SNODO**

EN | **FLOORS WASHING KIT “SLALOM” WITH JOINT**

FR | **NETTOYEUR "SLALOM" AVEC EMBOUT DE FIXATION**


35 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11859	28x14,5x3,5 cm	8	€ **12,50**	8 032873 118591
11860	37,5x15,5x4 cm	14	€ **14,02**	8 032873 118607



Utilizzabile con le spugne di ricambio art. 11820-11821-11822
Usable with sponges’ spare parts (items 11820 – 11821 – 11822)
Utilisable avec des éponges de rechange (articles 11820 - 11821 - 11822)

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Posizione di blocco che rende manico e frattazzo un corpo unico per imprimere maggior forza sul frattazzo	Steady position that makes handle and plastering trowel one-piece only in order to impress more force on the plastering trowel	Position de la fixation permet de stabiliser le manche et l'éponge et confère ainsi plus de force
2	Posizione libera che permette di ruotare il frattazzo a 360° e garantire una migliore pulizia in ogni angolo	Free position that allows the plastering trowel’s rotation for 360° and guarantees a better cleaning in each corner	Position libre qui permet la rotation du platoir à 360° et garantit un meilleur nettoyage dans tous les coins



IT | **RICAMBIO SUPPORTO CON SNODO PER LAVAPAVIMENTI “SLALOM”**

EN | **SPARE PART: SUPPORT WITH JOINT FOR FLOORS WASHING KIT “SLALOM”**

FR | **RECHANGE AVEC JOINTURE POUR NETTOYAGE DU SOL "SLALOM"**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11858	1	€ **7,54**	8 032873 118584



IT | **SPUGNA INTERCAMBIABILE**

EN | **INTERCHANGEABLE SPONGE**

FR | **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE**

35 mm

Cod.	cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11820	28x14x3,5	12	€ **5,32**	8 032873 118201



IT | **SPUGNA INTERCAMBIABILE**

EN | **INTERCHANGEABLE SPONGE**

FR | **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE**

40 mm

Cod.	cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11822	37,5x15,5x4	7	€ **7,96**	8 032873 118225



IT | **SPUGNA INTERCAMBIABILE TAGLIATA 3x3**

EN | **RETICULATED INTERCHANGEABLE SPONGE 3x3**

FR | **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE COUPÉE 3x3**

35 mm

Cod.	cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11821	28x14x3,5	12	€ **6,92**	8 032873 118218





IT | MANICO IN ALLUMINIO PER LAVAPAVIMENTI “SLALOM” E "FLOOR"

EN | ALUMINIUM HANDLE FOR FLOOR CLEANING WASHBOY “SLALOM” AND "FLOOR"

FR | MANCHE EN ALUMINIUM POUR LE NETTOYAGE DES SOLS "SLALOM" ET "FLOOR"

ULTRA LIGHT



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
10793	150 cm	5	€ **11,40**	8 032873 107939

IT | MANICO FAGGIO PER LAVAPAVIMENTI “SLALOM” E "FLOOR"

EN | BEECHWOOD HANDLE FOR FLOORS WASHING KIT “SLALOM” AND "FLOOR"

FR | MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR LE NETTOYAGE DES SOLS "SLALOM" ET "FLOOR"




Cod.	Ø 26 mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11870	150 cm	12	€ **4,88**	8 032873 118706

IT | BOCCIARDA
- in ottone a rullo con asta metallica 120 cm

EN | BRASS BUSHROLLER
- with handle length 120 cm

FR | BOUCHARDE AVEC MANCHE EN MÉTAL
- longueur poignée 120 cm en laiton



Cod.	rullo ø mm x lung. • roll diam x lenght • rouleau ø x longeur	Pcs.	€ /pcs	Ean
11871	55x180	1	€ **91,94**	8 032873 118713

IT | SPINGIACQUA CON GOMMA RIGIDA
- senza manico

EN | STIFF RUBBER SQUEEGEE
- without handle

FR | RACLETTE AVEC CAOUTCHOUC RIGIDE
- sans manche



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11862	40 cm	1	€ **24,28**	8 032873 118621
11863	60 cm	1	€ **28,02**	8 032873 118638

IT | SPINGIACQUA CON DOPPIA GOMMA MORBIDA
- senza manico

EN | DOUBLE SOFT RUBBER SQUEEGEE
- without handle

FR | RACLETTE AVEC DOUBLE CAOUTCHOUC SOUPLE
- sans manche



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11865	45 cm	1	€ **5,40**	8 032873 118652
11866	55 cm	1	€ **6,40**	8 032873 118669
11867	75 cm	1	€ **10,00**	8 032873 118676

IT | SPINGIACQUA "SCREW" CON GOMMA MORBIDA
- con innesto per manico ferr a vite (cod. 12712)

EN | SOFT RUBBER SQUEEGEE "SCREW"
- with support for screw handle (cod.12712)

FR | RACLETTE AVEC CAOUTCHOUC DOUX
- avec le support pour pougnée à vis (cod. 12712)

M18

NEW



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11875	40 cm	1	€ **4,78**	8 032873 118751
11876	50 cm	1	€ **5,70**	8 032873 118768
11877	75 cm	1	€ **7,76**	8 032873 118775

IT | MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO
PER SPINGIACQUA CON GOMMA MORBIDA E RIGIDA

EN | BEECHWOOD HANDLE FOR SOFT AND
STIFF RUBBER SQUEEGEE

FR | MANCHE À POINTE CONIQUE EN BOIS DE HÊTRE
POUR RACLETTE RIGIDE ET SOUPLE



Cod.	Ø 25 mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11869	150 cm	12	€ **3,62**	8 032873 118690

IT | **FRATTAZZINO A STRAPPO CON FELTRI ABRASIVI BIANCO E NERO**

EN | **PLASTERING TROWEL FOR SCRAPING WITH ABRASIVE FELTS WHITE AND BLACK**

FR | **FLIP OFF PETIT PLATOIR Á SCRATCH AVEC FEUTRES ABRASIFS BLANC ET NOIR**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11901	23 x 9,5 cm	8	€ **11,80**	8 032873 119017




IT | **IMPUGNATURA FRATTAZZINO A STRAPPO CON VELCRI**

EN | **SPARE PART: HANDLE + SUPPORT WITH VELCRO**

FR | **MANCHE POUR FLATOIR Á SCRATCH**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11903	23 x 9,5 cm	8	€ **7,24**	8 032873 119031





IT | **FELTRI ABRASIVI 25X12 CM**

EN | **ABRASIVES FELTS 25X12 CM**

FR | **FEUTRES ABRASIFS 25X12 CM**

Cod.	Colour	Abrasivo Abrasive Abrasif	Pcs.	€ /pcs	Ean
11906	●	Forte Stong Fort	20	€ **2,84**	8 032873 119062
11907	●	Medio Medium Moyen	20	€ **2,76**	8 032873 119079
11908	●	Leggero Light Léger	20	€ **2,68**	8 032873 119086
11909	○	Delicato Soft Doux	20	€ **2,60**	8 032873 119093



IT | **SPUGNA TABACCO CON FIBRA VERDE ABRASIVA**
- sagomata per migliorare l'impugnatura

EN | **ABRASIVE SPONGE IN BROWN COLOR**
- ergonomic shape

FR | **ÉPONGE BRUNE AVEC FEUTRE VERT ABRASIF**
- en forme pour améliorer l'adhérence

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11910	15x7x4,5 cm	10	€ **2,12**	8 032873 119109



IT | **MATASSINA IN LANA D'ACCIAIO 80 g**

EN | **STEEL SPONGE 80 g**

FR | **LAINE D'ACIER 80 g**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11914	20	€ **1,84**	8 032873 119147



IT | **MAZZUOLA IN GOMMA**
- con manico legno

EN | **RUBBER MALLET**
- with wooden handle

FR | **MAILLET EN CAOUTCHOUC**
- avec manche en bois

Cod.	9	Pcs.	€ /pcs	Ean
11911	500	5	€ **5,30**	8 032873 119116
11913	800	4	€ **7,98**	8 032873 119130



IT | **MAZZUOLA MONOLITICA IN GOMMA**

EN | **MONOLITHIC RUBBER MALLET**

FR | **MAILLET MONOLITHIQUE EN CAOUTCHOUC**

Cod.	9	Pcs.	€ /pcs	Ean
11921	500	5	€ **14,20**	8 032873 119215
11923	1000	4	€ **17,64**	8 032873 119239



PVC

IT | **FRATTAZZO IN PVC PER BATTIPIASTRELLE**

EN | **TILE BEATING PLASTERING TROWEL IN PVC**

FR | **PLATOIR EN PVC POUR FRAPPER LE CARRELAGE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11931	370x165 mm	6	€ **27,12**	8 032873 119314



IT | **VENTOSA PER PIASTRELLISTA**

EN | **TILE SUCKER CUP**

FR | **VENTOUSE DE CARRELEUR**

Cod.	ø cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11935	12	10	€ **9,18**	8 032873 119352

MAX 25 kg

ERGONOMIC



IT | **VENTOSA DOPPIA PER PIASTRELLISTA**

EN | **DOUBLE SUCTION PAD FOR TILES**

FR | **VENTOUSE DOUBLE POUR CARRELEUR**

Cod.	ø cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11936	12	1	€ **20,26**	8 032873 119369

MAX 80 kg

ERGONOMIC



ERGONOMIC

IT | **MANIGLIA PORTABLOCCHI**
- regolabile per il trasporto e la posa di piastrelle, marmittoni, blocchi in cemento o laterizio da 30-35-40-45-50 cm

EN | **TILES HOLDER/LIFTER**
- adjustable for the transport and the laying of tiles and cement or brick's lump with size 30–35–40–45–50 cm

FR | **PORTE BRIQUES A POIGNÉE**
- réglable pour le transport et la pose de carreaux, des blocs de béton ou de la brique de 30-35-40-45-50 cm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11938	1	€ **19,74**	8 032873 119383





IT **FRATTAZZO IN CAUCCIU'**
- per sigillare fughe
- colore grigio gomma dura per stucchi epossidici

EN **HARD NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- to seal up grouts
- grey coloured hard sponge for epoxy stucco

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC**
- pour sceller les fuites
- couleur gris caoutchouc dur pour des charges époxy

PVC



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11885	250 x 110 mm	16	€ **6,46**	8 032873 118850

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Gomma con profilo per fughe larghe	Rubber for wide joints	Caotchouch avec profil pour les joints et larges
2	Gomma con profilo per fughe strette	Rubber for narrow joints	Caotchouch avec profil pour les joints et étroits



IT **FRATTAZZO IN CAUCCIU'**
- per sigillare fughe
- colore giallo gomma morbida per stucchi cementizi

EN **HARD NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**
- to seal up grouts
- yellow coloured soft sponge for cement stucco

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC**
- pour sceller les fuites
- couleur jaune caoutchouc doux pour coulis de ciment

PVC



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11891	250 x 110 mm	16	€ **6,16**	8 032873 118911

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Gomma con profilo per fughe larghe	Rubber for wide joints	Caotchouch avec profil pour les joints et larges
2	Gomma con profilo per fughe strette	Rubber for narrow joints	Caotchouch avec profil pour les joints et étroits



IT **FRATTAZZINO GOMMA MOUSSE**
- impugnatura in PVC e supporto in alluminio
- due angoli stondati e due triangolari per stuccature di precisione
- gomma multistrato: strato intermedio in poliuretano, soffice strato operativo in EVA di colore bianco

EN **LITTLE PLASTERING TROWEL MADE IN SOFT EPDM RUBBER**
- ergonomic PVC handle and aluminium support
- 2 rounded angles and 2 pointed angles
- multilayered rubber: middle layer in polyurethane and soft layer in white EVA

FR **PETIT PLATOIR EN MOUSSE**
- poignée en pvc et support en aluminium
- deux coins arrondis et deux triangulaire pour une précision de remplissage
- multicouche en caoutchouc: couche intermédiaire en polyuréthane, la couche molle fonctionnant en "eva" de couleur blanche

PVC



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11893	240 x 100 mm	6	€ **9,32**	8 032873 118935

IT **TENAGLIA PER PIASTRELLISTA**
- in acciaio legato di qualità superiore e trattata con tempra differenziata
- taglienti in carburo di tungsteno

EN **PINCE FOR TILE WORK**
- in high quality alloy steel hardened with special quench treatment
- cutting edges in tungsten carbide

FR **TENAILLE POUR CARRELEUR**
- en alliage d'acier de qualité supérieure et traitée avec durcissement différenciés
- tranchant en carbure de tungstène

MAX 16 mm



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
11981	1	€ **12,34**	8 032873 119819

IT **GINOCCHIERE “SOFT GEL”**
- rivestimento speciale: gomma imbottita con gel per migliorare il comfort
- imbottitura ergonomica in neoprene che avvolge il ginocchio su tutta la sua circonferenza
- fascia regolabile con velcro
- tessuto in poliestere anti-abrasione
- guscio frontale in pvc rigido

EN **KNEE-PAD “SOFT GEL”**
- special padding with gel to improve comfort
- neoprene internal covering for knee wrapping
- adjustable elastic bands with velcro
- polyester fabric: anti-abrasion
- PVC front shell

FR **GENOUILLERES "SOFT-GEL" AVEC ELASTIQUES**
- revêtement spécial: caoutchouc rembourré avec du gel pour améliorer le confort
- ergonomique rembourrage en néoprène qui enveloppe le genou sur toute sa circonférence
- avec bande velcro ajustable
- tissu en polyester anti-abrasion
- coquille avant PVC rigide

Cod.	Pa	€ /pa	Ean
11946	5	€ **25,52**	8 032873 119468





IT **GINOCCHIERE “ERGO-KEVLAR”**
- guscio frontale in tessuto alta tenacità per garantire resistenza e durata
- imbottitura in neoprene per un utilizzo confortevole durante tutto il giorno
- elastici regolabili, rapidi, comodi
- tessuto in poliestere anti-abrasione

EN **KNEE-PAD “ERGO-KEVLAR”**
- Kevlar front shell to guarantee resistance and long life
- neoprene internal covering for the best comfort all day
- adjustable elastic bands easy to open
- polyester fabric: anti-abrasion

FR **GENOUILLERES "ERGO-KEVLAR" AVEC ELASTIQUES**
- coquille avant en tissu haute résistance pour assurer une tenue et une durabilité
- rembourrage en néoprène pour être confortable tout au long de la journée
- élastique réglable, rapide, confortable
- tissu en polyester anti-abrasion

Cod.	Pa	€ /pa	Ean
11947	5	€ **18,96**	8 032873 119475






IT **GINOCCHIERE “ENTER” PER PIASTRELLISTA**
- regolazione tramite fascette dentate
- rivestimento interno con spugna in neoprene
- guscio frontale in gomma

EN **TILER KNEE-PAD WITH RUBBER BANDS**
- adjustment throught straaps
- internal covering with neoprene sponge
- rubber frontal shell

FR **GENOUILLERES "ENTER" POUR CARRELEUR**
- réglage par cogliers
- revêtement interieur avec une éponge en néoprène
- coquille avant en caouthchoc



Cod.	Type	Pa	€ /pa	Ean
11941	Tonda • Rounded • Rond	4	€ **7,12**	8 032873 119413

IT **GINOCCHIERE “PAD” PER PIASTRELLISTA CON ELASTICI**
- rivestimento interno con spugna in neoprene
- particolare soffietto proteggi ginocchio
- guscio frontale in gomma morbida

EN **TILER KNEE-PAD WITH RUBBER BANDS**
- internal covering with neoprene sponge
- special “knee wrapping” flaps
- rubber frontal shell

FR **GENOUILLERES POUR CARRELEUR "PAD" AVEC ELASTIQUES**
- revêtement interieur avec une éponge en néoprène
- soufflets spéciaux pour protéger le genou
- coquille avant en caouthchoc



Cod.	Type	Pa	€ /pa	Ean
11945	Stondata • Flat • Arrondie	1	€ **17,32**	8 032873 119451
11948	Elastici di ricambio • Spare elastic chin strap • Élastiques de rechange	1	€ **3,42**	8 032873 119482

IT **CIABATTE CON MOLLA REGOLABILI PER PIASTRELLISTA**

EN **SLIPPERS FOR TILER WITH ADJUSTABLE SPRING**

FR **PATINS DE CARRELEUR AVEC RESSORE REGLABLE**

Cod.	Pa	€ /pa	Ean
11954	3	€ **22,08**	8 032873 119543



IT | **DISTANZIATORE A CROCE PER PIASTRELLE**

EN | **CROSSED SPACERS FOR TILES**

FR | **CROISILLONS POUR CARRELAGE**

Cod.	Pcs		Buste/cartoni • Bag per box • Sac par carton	€ /busta • bag • sac	Ean
12000	500	1 mm	20	€ **3,36**	8 032873 120006
12001	500	2 mm	16	€ **3,36**	8 032873 120013
12003	500	3 mm	16	€ **3,40**	8 032873 120037
12004	500	4 mm	14	€ **3,64**	8 032873 120044
12005	500	5 mm	8	€ **3,84**	8 032873 120051
12007	250	7 mm	18	€ **2,56**	8 032873 120075
12010	250	10 mm	8	€ **4,54**	8 032873 120105
12022	200	2 mm	40	€ **2,04**	8 032873 120228
12023	200	3 mm	40	€ **2,06**	8 032873 120235
12024	200	4 mm	34	€ **2,18**	8 032873 120242
12025	200	5 mm	30	€ **2,30**	8 032873 120259



IT | **DISTANZIATORE A "T" PER PIASTRELLE**

EN | **"T" SPACERS FOR TILES**

FR | **CROISILLONS À "T" POUR CARRELAGE**

Cod.	Pcs		Buste/cartoni • Bag per box • Sac par carton	€ /busta • bag • sac	Ean
12032	500	2 mm	28	€ **3,32**	8 032873 120327
12033	500	3 mm	24	€ **3,38**	8 032873 120334
12034	500	4 mm	16	€ **3,58**	8 032873 120341
12035	500	5 mm	20	€ **3,80**	8 032873 120358
12037	250	7 mm	14	€ **2,80**	8 032873 120372
12040	250	10 mm	12	€ **4,48**	8 032873 120402
12052	200	2 mm	60	€ **2,00**	8 032873 120525
12053	200	3 mm	50	€ **2,04**	8 032873 120532
12054	200	4 mm	40	€ **2,16**	8 032873 120549
12055	200	5 mm	44	€ **2,30**	8 032873 120556



IT | **CANINO A CUNEO TIPO "ALTO" E "BASSO"**

EN | **WEDGE SPACERS**

FR | **CALE HAUTE ET PETITE**



Cod.	Pcs/ buste • Bag • Sac	mm	mm	Buste/cartoni • Bag per box • Sac par boîte	€ /busta • bag	Ean
12071	200	25x5	5	20	€ **2,18**	8 032873 120716
12073	200	30x10	10	15	€ **3,40**	8 032873 120730

IT | **SUPPORTO PER QUADROTTO**
- utilizzato per realizzare pavimenti con marmittoni di ghiaino lavato, marmi, piastroni, ecc.
- risparmio e facile posa in opera
- distanziali per fuga da 3 mm

EN | **TILE SUPPORT**
- suitable for floors and stone blocks and marble
- save time during application
- 3 mm flooring gap

FR | **SUPPORT POUR CARREAUX**
- utilisé pour réaliser le pavement des dalles carrelage, marbre etc.
- économique et facile à utiliser
- entretoise des joints 3 mm




Cod.			Pcs	€ /pcs	Ean
12085	ø 15 cm	Spessore 15 mm • Thickness 15 mm • Épaisseur 15 mm	260	€ **0,26**	8 032873 120853

IT | **LIVELLATORE PER SUPPORTO QUADROTTO**

EN | **SUPPORT LEVELLING**

FR | **NIVELEUR POUR SUPPORT CARREAUX**

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
12095	Spessore 3 mm • Thickness 3 mm • Épaisseur 3 mm	100	€ **0,24**	8 032873 120952



IT | DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

I distanziatori autolivellanti sono il sistema ideale per chi vuole posare rapidamente piastrelle di tutti i formati avendo la certezza di ottenere una perfetta planarità.
Le CLIP FUGA sono realizzati in nylon permettono di ottenere fughe da 1 a 3 mm, sono di semplice posa (anche per i non esperti). Si consiglia di posizionarli a circa 8-10 cm dalle estremità su ogni lato della piastrella.
Il CUNEO LIVELLATORE si inserisce direttamente nelle clip e grazie all'utilizzo della PINZA LIVELLATRICE permette di allineare perfettamente i diversi formati di piastrelle.
Una volta che la colla si è asciugata, si possono rimuovere i cunei con un semplice colpo secco (ad esempio tramite una mazzuola in gomma).
I cunei sono riutilizzabili. Per avere una idea dei consumi in funzione dei formati delle piastrelle si prega di consultare la tabella sottostante.


EN | SELF LEVELLING SPACER

Self levelling spacers are the best way to quickly laying tiles of every size, getting a perfect flatness.
CLIP FUGA are made in nylon and allow to get flights from 1mm to 3mm. They are easy to lay (also for inexpert workers).
It's recommended to place about 8-10 cm from the extremity on each sides of tile.
LEVELLING WEDGE fits into the clips and thanks to usage of LEVELLING PLIER, it allows to perfectly align different size of tiles.
Once glue has dried, wedges can be removed just with a rap (maybe through a rubber mallet).
Wedges are reusable.
Check the table in order to understand consumption of wedges depending on the size of tiles.

FR | ENTRETOISES AUTO-NIVELANTES


Les entretoises auto-nivelantes sont la meilleure façon de poser rapidement des carreaux de toutes les tailles, obtenant ainsi une planéité parfaite.
CLIP FUGA sont fabriqués en nylon et permettent d'obtenir des écartements de 1 mm à 3 mm. Ils sont faciles à poser (pour les travailleurs inexpérimentés), il est conseillé de placer environ 8-10 cm de l'extrémité de chaque côté de la tuile.
COIN NIVELEUR s'insert dans les clips et grâce à l'utilisation de la PINCE NIVELEUSE, il permet d'aligner parfaitement différentes tailles de carreaux.
Une fois que la colle a séchée, les coins peuvent être enlevés juste avec avec une rappe (ou un maillet en caoutchouc).
Les cales sont réutilisables, vérifiez la table afin de comprendre la consommation de coins en fonction de la taille des carreaux.

X cm	Y cm														
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	36									
40	75	50	47	40	33	30	25								
45	44	29	22	35	29	27	22	20							
50	40	26	20	32	26	24	20	18	16						
60	33	22	16	26	22	20	16	15	13	11					
80	37	25	18	20	16	15	12	11	10	8	9				
90	33	22	16	22	18	16	13	12	11	9	8	7			
100	30	20	15	20	16	15	12	11	10	8	7	6	6		
120	25	16	12	16	13	12	10	9	8	7	6	5	5	5	
	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	12	Y cm



PCS / m² - consumo al metro quadro secondo il formato della piastrella
Consumption per square meter according to size of tile
Consommation au m² selon le format des carreaux


Posiziona due o più "Clip Fuga" al di sotto della piastrella.
Posiziona una seconda piastrella.
Place two or more "clip fuga" under the tile. Then place a second tile.
Positionner deux ou plis "clip fuga" en dessous du carreau.
Positionner un deuxième carreau.



Fai scivolare i cunei all'interno di ciascuna "Clip Fuga", spingendo con l'apposita pinza fino all'allineamento delle piastrelle.
Let wedges slide inside each " clip fuga" , pushing with specific plier until tiles gets aligned.
Insérer un coin à l'intérieur de chaque "clip fuga", le pousser avec la pince adéquate jusqu'à l'alignement des carreaux


Una volta indurita la colla sarà sufficiente un colpo con una mazzuola di gomma per rimuoverlo.
Once glue become harder you can easily remove it just with a hit of mallet
Une fois que la colle aura suffisamment durcie, un simple coup de maillet en caoutchouc suffira pour retirer le clip

IT | CUNEO LIVELLATORE PER PIASTRELLISTA

EN | LEVELLING WEDGE FOR TILES

FR | COIN NIVELEUR POUR CARREAUX



Cod.	Pcs	Buste/cartoni • Bag per box • Sac par carton	€ /pcs	Ean
12110	100	2000	€ **0,076**	8 032873 121102

IT | CLIP FUGA
• per piastrelle di spessore 3-14 mm

EN | CLIP FUGA
• for tiles with thickness 3-14 mm

FR | CLIP FUGA
• pour carreaux de èpaisseur 3-14 mm



Cod.		Pcs	Buste/cartoni • Bag per box • Sac par carton	€ /pcs	Ean
12112	1 mm	100	2500	€ **0,052**	8 032873 121126
12113	1,5 mm	100	2500	€ **0,054**	8 032873 121133
12114	2 mm	100	2500	€ **0,056**	8 032873 121140
12115	3 mm	100	2500	€ **0,060**	8 032873 121157

IT | CLIP MAXI
• per piastrelle di spessore 12-24 mm

EN | CLIP MAXI
• for tiles with thickness 12-24 mm

FR | CLIP MAXI
• pour carreaux de èpaisseur 3-14 mm



Cod.		Pcs	Buste/cartoni • Bag per box • Sac par carton	€ /pcs	Ean
12116	1,5 mm	100	2500	€ **0,060**	8 032873 121164

IT | **PINZA "EVEN" PER LIVELLARE**

EN | **"EVEN" LEVELLING PLIER**

FR | **"EVEN" PINCE NIVELEUSE**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
12119	1	€ **18,48**	8 032873 121195

NEW



IT | **PINZA STANDARD LIVELLATRICE**

EN | **STANDARD LEVELLING PLIER**

FR | **STANDARD PINCE NIVELEUSE**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
12120	1	€ **22,10**	8 032873 121201



IT | **DISTANZIATORE PER VETROCAMERA**
- per mattone spessore 8 cm e fuga 1 cm

EN | **SPACER FOR DOUBLE GLAZING**

FR | **ENTRETOISE POUR DOUBLE VITRAGE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12180	500	€ **0,18**	8 032873 121805



IT | **NASTRO TAPPEZZIERE**
- utilizzato per la rasatura di sottofondi sabbiosi e cementizi

EN | **STEEL STRIP**
- for levelling sandy and concrete floors

FR | **RUBAN ACIER**
- pour niveler les planchers de sable et de béton

Cod.	h		Pcs.	€ /pcs	Ean
12098	5 cm	3 m	1	€ **10,10**	8 032873 120983




IT | **MESCOLATORE ZINCATO A FRUSTA**

EN | **WHIP SHAPED GALVANIZED MIXER**

FR | **MALAXEUR GALVANISÉ A FOUET**

Cod.	cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11780	11x55 cm	6	€ **6,66**	8 032873 117808



IT | **MESCOLATORE ZINCATO A ELICA**

EN | **HELIX SHAPED GALVANIZED MIXER**

FR | **MALAXEUR GALVANISÉ A HÉLICE**

Cod.	cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11781	9x52 cm	6	€ **6,96**	8 032873 117815




IT | **MESCOLATORE ZINCATO A FRUSTA**
- per liquidi e malte

EN | **WHIP SHAPED GALVANIZED MIXER**
- suitable for liquids and mortars

FR | **MALAXEUR GALVANISÉ A FOUET**
- pour les liquides et les mortiers

M14

Cod.	cm	ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
11782	14x60 cm	14 mm	2	€ **13,40**	8 032873 117822



IT | **MESCOLATORE ZINCATO AD ELICA**
- per colle, malte cementizie, gesso e materiali ad alta viscosità

EN | **HELIX - SHAPED GALVANIZED MIXER**
- suitable for glue, cement mortars, plaster and high viscosity materials

FR | **MALAXEUR GALVANISÉ A HÉLICE**
- pour les colles, mortiers, plâtre et les matériaux à haute viscosité

M14

Cod.	cm	ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
11783	14x60 cm	14 mm	2	€ **15,24**	8 032873 117839



IT | **MESCOLATORE ZINCATO A FARFALLA**

EN | **BUTTERFLY SHAPED GALVANIZED MIXER**

FR | **MALAXEUR GALVANISÉ À PAPILLON**

M14

Cod.	cm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11784	14x60 cm	2	€ **16,34**	8 032873 117846



IT **MISCELATORE "VISCOMIX"**
- 230 V - 50/60 Hz
- 2 velocità: 100-400 (min.) - 300-700 (min)
- completo di spazzole di ricambio

EN **ELECTRIC MIXER "VISCOMIX"**
- 230 V - 50/60 Hz
- 2 gears: 100-400 (min) - 300-700 (min)
- change carbon brush included

FR **MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE "VISCOMIX"**
- 230 V - 50/60 Hz
- 2 vitesses: 100-400 (min) - 300-700 (min)
- brosses de recharge incluses

M14 · 1600 W · KG 4,5 Kg · CE · NEW

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41280	1	€ **164,04**	8 032873 412804










	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	selettore a due velocità	two-speed selector switch	sélecteur à deux vitesses
2	pulsante di avviamento con blocco	start button with lock	bouton de démarrage avec verrouillage
3	regolazione giri minuto	speed adjustament for minute	réglage des tours par minute





IT **PUNZONATRICE UNIVERSALE A DUE MANI**
• per il rapido assemblaggio di montanti e guide

EN **UNIVERSAL PUNCHER TO USE WITH BOTH HANDS**
• for the quick assembly of profiles and guides

FR **PINCE POINCONNEUSE Á DEUX MAINS**
• pour l'assemblage rapide de profils et guides

Cod.	Spessore max fissabile • Maximun thickness • Epaisseur maximale	Pcs.	€ /pcs	Ean
12301	1,8 mm	1	€ **41,68**	8 032873 123014



IT **PUNZONATRICE UNIVERSALE A UNA MANO**
• per il rapido assemblaggio di montanti e guide

EN **UNIVERSAL PUNCHER ONE-HAND**
• for the quick assembly of profiles and guides

FR **PINCE POINCONNEUSE À UNE MAIN**
• pour l'assemblage rapide de profils et guides

NEW

ERGONOMIC

Cod.	Spessore max fissabile • Maximun thickness • Epaisseur maximale	Pcs.	€ /pcs	Ean
12303	1,8 mm	1	€ **40,64**	8 032873 123038



IT **CESOIE LAMIERA "SYSORA"**

EN **"SYSORA" AVIATION TIN SNIPS**

FR **CISAILLE POUR TÔLE "SYSORA"**

ERGONOMIC

MAX 1,2 mm

Cod.	Taglio • Cutting/way • Coupe		Pcs.	€ /pcs	Ean
13121		250 mm	6	€ **11,96**	8 032873 131217
13122	dx	250 mm	6	€ **11,96**	8 032873 131224
13123	sx	250 mm	6	€ **11,96**	8 032873 131231

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura anti-scivolo	Anti-slip handle	Poignée anti-dérapant
2	Lame al cromo molibdeno	Chromo-molybenum blades	Lames au chrome-molybdène



IT **CESOIE LAMIERA PROFESSIONALE "KUT"**

EN **"KUT" PROFESSIONAL AVIATION TIN SNIPS**

FR **CISAILLE POUR TÔLE PROFESSIONNEL "KUT"**

NEW

ERGONOMIC

MAX 1,4 mm

Cod.	Taglio • Cutting/way • Coupe		Pcs.	€ /pcs	Ean
13125		250 mm	6	€ **17,82**	8 032873 131255
13126	dx	250 mm	6	€ **17,82**	8 032873 131262
13127	sx	250 mm	6	€ **17,82**	8 032873 131279

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch"	Ergonomic handle in "Soft-touch" rubber	Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"
2	Lame forgiate di spessore maggiorato	Forged blades of increased thickness	Lames forgés d'epaisseur aumentée
3	Testato a 5000 cicli	Tested for 5000 cycles	Testé pour 5000 cycles



IT **TAGLIACERCHI MANUALE IN ACCIAIO CROMATO**
- ideale per realizzare aperture circolari nella lastra di cartongesso

EN **DRYWALL CIRCLE CUTTER IN CHROMIUM STEEL**
- makes rounded openings in the slab drywall

FR **OUTIL DE DÉCOUPE CIRCULAIRE MANUEL EN ACIER CHROMÉ**
- permet des ouvertures arrondies dans la cloison sèche de la dalle

Cod.	ø max	Pcs.	€ /pcs	Ean
12309	40 cm	1	€ **13,20**	8 032873 123090




IT **SEGHETTO "PIN" A DENTE TRIANGOLARE**
- con manico in gomma "Soft-touch"

EN **DRYWALL SAW "PIN" WITH TRIANGULAR SHAPED TEETH**
- with rubber handle "Soft-touch"

FR **SCIE "PIN" DENTS TRIANGULAIRES**
- avec manche en caoutchouc "Soft-touch"

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12310	17 cm	10	€ **8,46**	8 032873 123106

ERGONOMIC




IT **SEGHETTO "TONDO"**
- ideale per realizzare aperture mediante la foratura e il taglio con la massima precisione

EN **DRYWALL ROUND SAW**
- useful for making accurate openings by pricking and cut

FR **SCIE À METAUX**
- utile pour réaliser des ouvertures précises par piqûre et coupe

Cod.	ø lama ø blade ø lame		Pcs.	€ /pcs	Ean
12313	6,5 mm	17 cm	1	€ **21,26**	8 032873 123137



IT **TRUSCHINO TAGLIALASTRA**
- taglio lastra max 150 mm
- spessore taglio max 15 mm

EN **SLAB CUTTER**
- cut slabs max 150 mm
- cutting thickness max 15 mm

FR **TRUSQUIN TAILLE PLAQUES**
- coupe de dalles max 150 mm
- èpaisseur de coupe max 15 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12307	1	€ **32,80**	8 032873 123076



NEW



IT **COPPIA LAME RICAMBIO TRUSCHINO**

EN **SLAB CUTTER SPARE BLADES**

FR **LAME DE RECHANGE POUR TRUSQUIN**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12308	1	€ **8,92**	8 032873 123083



IT **SEGA REGOLABILE A COMPASSO CON CAMPANA**
- Attacco esagonale per trapani con mandrino e cremagliera
- Per forare cartongesso e legno

EN **ADJUSTABLE HOLE CUTTER WITH BELL**
- Hexagonal connector for drills with spindle rack
- For drilling slab drywall and wood

FR **SCIE CLOCHE ADJUSTABLE AVEC CLOCHE**
- Connecteur hexagonal pour perceuses avec mandrin à crémaillère
- Pour forer cloison sèche et bois

Cod.	ø taglio ø cut ø coupe	Pcs.	€ /pcs	Ean
12322	40-200 mm	1	€ **97,08**	8 032873 123229

NEW



IT **SMERIGLIATORE A MANO**
- per il funzionamento servono le griglie abrasive (cod. 12316) non incluse

EN **MANUAL SANDER**
- operative only with the sheet (cod. 12316) not incluse

FR **CALE À PONCER**
- fonctionnant uniquement avec treillis abrasifs (code 12316) non incluse



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12315	225x80 mm	12	€ **8,68**	8 032873 123151

IT **GRIGLIA ABRASIVA PER SMERIGLIATORE A MANO**

EN **SILICON CARBIDE SHEETS FOR MANUAL SANDER**

FR **TREILLIS ABRASIF POUR CALE A PONCER**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12316	310x100 mm	10	€ **0,68**	8 032873 123168

NEW

IT **PIALLA ANGOLARE**
- doppia lama per lavorazioni su angoli e sui bordi delle lastre di cartongesso
- profondità di taglio regolabile

EN **ANGULAR PLAN**
- per il funzionamento servono le griglie abrasive (cod. 12316) not incluse

FR **RABOT ANGULAIRE**
- per il funzionamento servono le griglie abrasive (cod. 12316) non incluse




Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12318	10	€ **15,60**	8 032873 123182

IT **COPPIA LAME RICAMBIO PIALLA ANGOLARE**

EN **ANGULAR PLAN SPARE BLADES**

FR **LAMES DE RECHANGE POUR RABOT ANGULAIRE**



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12319	1	€ **4,46**	8 032873 123199

IT **PIALLETTO "SQUIT" COMPLETO DI LAMA**
- ultracompatto ideale per lavori di precisione

EN **"SQUIT" PVC PLANE WITH BLADE**
- very compact
- suitable for precision works

FR **PETIT RABOT "SQUIT" EN PVC AVEC LAME**
- très compact
- convient aux travaux de précision

PVC



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12324	150x40 mm	1	€ **6,38**	8 032873 123243
12325	Lama di ricambio • Spare blade • Lame de rechange	1	€ **3,72**	8 032873 123250

IT **PIALLA LIMA IN ALLUMINIO**
- completa di lama

EN **ALUMINIUM PLANE**
- with blade included

FR **RABOT METALLIQUE EN ALUMINIUM**
- avec lame



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12326	255x40 mm	1	€ **17,38**	8 032873 123267
12327	Lama di ricambio • Spare blade • Lame de rechange	1	€ **4,80**	8 032873 123274

IT **RASCHIETTO "SCRAP" METALLICO**
- completo di lama 150 mm
- impugnatura in gomma antiscivolo

EN **STEEL SCRAPER "SCRAP"**
- blade length 150 mm included
- anti-slippery handle

FR **GRATTOIR "SCRAP" METALLIQUE**
- avec lame 150 mm
- manche en caoutchouc antiderapant



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12329	60 cm	10	€ **13,26**	8 032873 123298
12330	Lama di ricambio • Spare blade • Lame de rechange 150 mm	5	€ **1,72**	8 032873 123304

IT | **PORTALASTRA UNIVERSALE**

EN | **UNIVERSAL SLAB HOLDER**

FR | **PORTE - PLAQUE UNIVERSEL**

MAX 50 kg

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12305	16x37 cm	1	€ **19,76**	8 032873 123052





IT | **SCATOLA DA INCASSO A 3 POSTI**
- per pareti e contropareti in cartongesso

EN | **BUILT-IN ELECTRICAL BOX FOR 3 APPLIANCES**
- for plasterboard walls

FR | **BOITE ENCASTRABLE 3 LOGEMENTS**
- pour les applications en plaques de plâtre et closon sèche

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
41105	113x68x50 mm	12	€ **1,78**	8 032873 411050



IT | **SCATOLA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO**
- per pareti e contropareti in cartongesso

EN | **SHUNT BOX WITH LID**
- for plasterboard walls

FR | **BOITE DE DÉRIVATION**
- pour les applications en plaques de plâtre et cloisons sèches

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
41106	156x118x45 mm	1	€ **6,82**	8 032873 411067



IT | **SPATOLA "COSMO" IN ACCIAIO INOX**
- indicata per rasatura e posa in opera dei profili d'armatura dei giunti per cartongesso

EN | **STAINLESS STEEL SCRAPER "COSMO"**
- suitable for shaving and laying reinforcement profiles for plasterboard

FR | **SPATULE "COSMO" EN ACIER INOX**
- indiquèe pour le rasage et la pose des profilés d'armature pour plaques de plâtre

INOX

ERGONOMIC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11075	100 mm	12	€ **7,40**	8 032873 110755
11076	125 mm	12	€ **8,82**	8 032873 110762
11077	150 mm	12	€ **10,14**	8 032873 110779

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Cappellotto in metallo per battitura	With casting hammer head for striking	Tête en acier pour frapper au marteau
2	Lama in acciaio inox flessibile	Flexible stainless steel blade	Lame en acier inox souple
3	Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo	Ergonomic anti-sliding handle in rubber	Poignée ergonomique en caoutchouc antiderapante



IT | **SPATOLA"GALAXY" CON INSERTO**
- indicata per rasatura e posa in opera dei profili d'armatura dei giunti per cartongesso

EN | **STAINLESS STEEL SCRAPER "GALAXY" WITH SCREWDRIVER PULLOUT**
- suitable for shaving and laying reinforcement profiles for plasterboard

FR | **SPATULE "GALAXY" AVEC INSERTION**
- indiquèe pour le rasage et la pose des profilés d'armature pour plaques de plâtre

INOX

ERGONOMIC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
11080	100 mm	12	€ **8,16**	8 032873 110809
11081	125 mm	12	€ **10,16**	8 032873 110816
11082	150 mm	12	€ **11,04**	8 032873 110823

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Cappellotto in metallo per battitura	With casting hammer head for striking	Tête en acier pour frapper au marteau
2	Lama in acciaio inox flessibile	Flexible stainless steel blade	Lame en acier inox souple
3	Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo	Ergonomic anti-sliding handle in rubber	Poignée ergonomique en caoutchouc antiderapante
4	ilnserto per portaviti	Insert for screwes holder	Insert pour porte vis
5	Contenitore inserti	Insert case	Récipient à tournevis





IT **VITI DA CARTONGESSO AUTOFILETTANTI PUNTA CHIODO**
- fosfate nere
- per fissaggio pannelli cartongesso su strutture in metallo (spess. 0,7 mm)
- preforo non necessario

EN **SELF TAPPING SCREWS BUGLE HEAD**
- black phosphate
- for fixing of plaster board panels on metal frames (thickness 0,7 mm)
- core hole no drilling required

FR **VIS AUTOTARADEUSES POINTE CLOU**
- phosphaté en noir
- pour fixation plaques placoplâtre sur structures en métal
- pretrow pas nécessaire

Cod.		Pcs.	€ / box	Ean
12350	19 mm	1000	€ **7,12**	8 032873 123502
12351	25 mm	1000	€ **7,32**	8 032873 123519
12352	35 mm	1000	€ **9,70**	8 032873 123526
12353	45 mm	1000	€ **13,82**	8 032873 123533
12354	55 mm	500	€ **8,86**	8 032873 123540

Ø 3,5 mm NEW



IT **VITI DA CARTONGESSO AUTOPERFORANTI PUNTA TRAPANO**
- fosfate nere
- per fissaggio pannelli cartongesso su strutture in metallo (spess. 2,0 mm)
- preforo non necessario

EN **SELF TAPPING DRILLING SCREWS, DRILL BIT**
- black phosphate
- for fixing of plaster board panels on metal frames (thickness 2,0 mm)
- core hole no drilling required

FR **VIS AUTOTARADEUSES POINTE PERCEUSE**
- phosphaté en noir
- pour fixation plaques placoplâtre sur structures en métal
- pretrow pas nécessaire

Cod.		Pcs.	€ / box	Ean
12360	25 mm	1000	€ **11,02**	8 032873 123601
12361	35 mm	1000	€ **13,12**	8 032873 123618
12362	45 mm	1000	€ **17,74**	8 032873 123625
12363	55 mm	500	€ **10,52**	8 032873 123632

Ø 3,5 mm NEW



IT **VITI ZINCATE FINTA RONDELLA PUNTA CHIODO**
- per fissaggio di due lamiere insieme (spess. 0,7 mm)

EN **GALVANIZED SCREWS BUGLE HEAD**
- for fixing 2 pieces of metal frames together (thickness 0,7 mm)

FR **VIS GALVANISÉES AVEC POINT CLOU**
- pour la fixation de deux plaques ensemble (épaisseur 0,7 mm)

Cod.		Pcs.	€ / box	Ean
12365	13 mm	1000	€ **11,86**	8 032873 123656

Ø 4,2 mm NEW



IT **VITI ZINCATE FINTA RONDELLA PUNTA TRAPANO**
- per fissaggio di due lamiere insieme (spess. 2,0 mm)

EN **GALVANIZED SCREWS DRILL BIT**
- for fixing 2 pieces of metal frames together (thickness 2,0 mm)

FR **VIS GALVANISÉES AVEC POINT PERCEUSE**
- pour la fixation de deux plaques ensemble (épaisseur 2,0 mm)

Cod.		Pcs.	€ / box	Ean
12367	13 mm	1000	€ **13,30**	8 032873 123670

Ø 4,2 mm NEW




IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO CHIUSO**
- filetto M 3,16 mm
- spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 40 mm

EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH BLIND EYELET**
- thread M 3,16 mm
- thickness of backing max 30 mm, minimum space between walls 40 mm

FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET FERMÉ**
- filetage M 3,16 mm
- épaisseur support max 30 mm, cavité min 40 mm

Cod.	Ø Foro	Pcs.	€ / box	Ean
12370	14 mm	100	€ **13,30**	8 032873 123700

M 3,16 NEW



IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO APERTO**
- filetto M 3,16 mm
- spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 40 mm

EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH EYELET OPEN**
- thread M 3,16 mm
- thickness of backing max 30 mm, minimum space between walls 40 mm

FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET OUVERT**
- filetage M 3,16 mm
- épaisseur support max 30 mm, cavité min 40 mm

Cod.	Ø Foro	Pcs.	€ / box	Ean
12371	14 mm	100	€ **19,02**	8 032873 123717

M 3,16 NEW



IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO A VITE**
- filetto M 3,16 mm
- spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 40 mm

EN **GALVANIZED ANCHOR WITH SCREW**
- thread M 3,16 mm
- thickness of backing max 30 mm, minimum space between walls 40 mm

FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET À VIS**
- filetage M 3,16 mm
- épaisseur support max 30 mm, cavité min 40 mm

Cod.	Ø Foro	Pcs.	€ / box	Ean
12372	14 mm	100	€ **19,02**	8 032873 123724

M 3,16 NEW



IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO APERTO**
• spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 25 mm

EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH EYELET OPEN**
•thickness of support max 30 mm, minimum space between walls 25 mm

FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET OUVERT**
• épaisseur support max 30 mm, cavité min 25 mm

Cod.	∅ Foro	Pcs./box	€ / box	Ean
12374	12 mm	100	€ **21,98**	8 032873 123748

M4 NEW



IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO CHIUSO**
• spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 25 mm

EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH BLIND EYELET**
•thickness of support max 30 mm, minimum space between walls 25 mm

FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET FERMÉ**
• épaisseur support max 30 mm, cavité min 25 mm

Cod.	∅ Foro	Pcs.	€ / box	Ean
12375	12 mm	100	€ **21,98**	8 032873 123755

M4 NEW



IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO A VITE**
• spessore supporto max 50 mm, intercapedine min 25 mm

EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH SCREW EYELET**
•thickness of support max 50 mm, minimum space between walls 25 mm

FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET À VIS**
• épaisseur support max 50 mm, cavité min 25 mm

Cod.	∅ Foro	Pcs.	€ / box	Ean
12376	12 mm	100	€ **21,04**	8 032873 123762

M4 NEW



IT **TASSELLO IN ACCIAIO PER CONTROSOFFITTI**
• con occhiello stampato
• profondità minima di foro 45 mm

EN **STELL ANCHOR BOLT FOR FALSE CEILING**
• with eyelet printed
minimum depth of hole 45 mm

FR **DOUILLE EN ACIER POUR FAUX PLAFONDS**
• avec oillet imprimé
•profondeur minimale de trou 45 mm

Cod.		Pcs.	€ / box	Ean
12373	60 mm	100	€ **10,38**	8 032873 123731

∅ 6 mm NEW



IT **TASSELLO IN ACCIAIO OCCHIOLO APERTO**

EN **STELL ANCHOR BOLT WITH EYELET OPEN**

FR **DOUILLE EN ACIER AVEC OEILLE OUVERT**

NEW

Cod.	∅		Pcs.	€ / box	Ean
12377	8 mm	40 mm	100	€ **15,32**	8 032873 123779
12378	9 mm	45 mm	100	€ **19,26**	8 032873 123786



IT **TASSELLO IN ACCIAIO CON VITE**

EN **STELL ANCHOR BOLT WITH SCREW**

FR **DOUILLE EN ACIER AVEC VIS**

NEW

Cod.	∅		Pcs.	€ / box	Ean
12380	8 mm	40 mm	100	€ **14,00**	8 032873 123809
12381	9 mm	45 mm	100	€ **15,98**	8 032873 123816



IT **TASSELLO IN ACCIAIO OCCHIOLO CHIUSO**
• diametro occhio 14 mm

EN **STELL ANCHOR BOLT WITH BLIND EYELET**
• diameter of the eye 14 mm

FR **DOUILLE EN ACIER AVEC OILLET FERMÉ**
• diamètre de l'oeil 14 mm

NEW

Cod.	∅		Pcs.	€ / box	Ean
12387	9 mm	45 mm	100	€ **18,66**	8 032873 123878



IT | **TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO**

EN | **STELL ANCHOR BOLT GALVANIZE**

FR | **DOUILLE EN ACIER GALVANISÉ**

NEW

Cod.	∅		Pcs.	€ /pcs	Ean
12382	10 mm	90 mm	50	€ **0,36**	8 032873 123823
12383	10 mm	120 mm	50	€ **0,42**	8 032873 123830
12384	12 mm	110 mm	50	€ **0,56**	8 032873 123847
12385	16 mm	125 mm	25	€ **1,10**	8 032873 123854
12386	16 mm	145 mm	25	€ **1,24**	8 032873 123861



IT | **PENDINO FILO COTTO ZINCATO 4 M**
- piega diam. 8 mm
- gancio 20 mm

EN | **HANGER ANNEALED GALVANIZED WIRE 4 M**
- bend diameter 8 mm
- hook 20 mm

FR | **HANGER GALVANISÉ FIL RECUIT 4 M**
- pli diamètre 8 mm
- crochet 20 mm

∅ 4 mm

NEW

Cod.		Pcs.	€ / box	Ean
12390	125 mm	100	€ **6,20**	8 032873 123908
12391	250 mm	100	€ **9,82**	8 032873 123915
12392	375 mm	100	€ **15,62**	8 032873 123922



IT | **BOTOLA TONDA CON LASTRA**
- telaio in alluminio
- con cavetto di sicurezza
- con lastra di cartongesso resistente all'umidità

EN | **ROUND TRAPDOOR WITH SLAB**
- aluminium frame
- with safe cable
- with plasterboard slab, moisture resistant

FR | **TRAPPE RONDE AVEC PLAQUE**
- cadre en aluminium
- avec câble de sécurité
- avec plaque de placoplâtre, resistant à l'humidité

NEW

Cod.	∅	Pcs.	€ /pcs	Ean
12405	20 cm	1	€ **29,68**	8 032873 124059
12406	30 cm	1	€ **36,38**	8 032873 124066
12407	45 cm	1	€ **44,34**	8 032873 124073
12408	60 cm	1	€ **57,84**	8 032873 124080




IT | **BOTOLA D'ISPEZIONE CON LASTRA 12,5 MM**
- telaio in alluminio
- lastra in cartongesso tipo idro
- chiusura a scatto

EN | **TRAPDOOR ISPECTION WITH SLAB 12,5 MM**
- aluminium frame
- hydro type plasterboard slab
- click-clack opening system

FR | **TRAPPE D'INSPECTION AVEC PLAQUE 12,5 MM**
- cadre en aluminium
- plaque de placoplâtre, type hydro
- fermeture à pression

NEW

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12400	20x20 cm	1	€ **17,92**	8 032873 124004
12401	30x30 cm	1	€ **21,22**	8 032873 124011
12402	40x40 cm	1	€ **24,32**	8 032873 124028
12403	50x50 cm	1	€ **28,00**	8 032873 124035
12404	60x60 cm	1	€ **32,52**	8 032873 124042





IT **RULLO TINTEGGIAOTORE ESTRAIBILE (BIANCO)**
- tessuto in poliestere resistente a solventi
- utilizzo "fai da te"

EN **REMOVABLE ROLLER FOR PAINTING (WHITE)**
- fabric in polyester solvent resistant
- "do it yourself"

FR **ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE (BLANC)**
- tissu en polyester rèsiste aux solvants
- "bricolage"

NEW



Cod.	ø mm			Pcs.	€ /pcs	Ean
12562	45	180 mm	12 mm	24	€ **2,40**	8 032873 125629

IT **RULLO TINTEGGIATORE ESTRAIBILE RIGA GIALLA**
- tessuto acrilico pelo basso
- utilizzo per pitture ad acqua per interni e superfici semiruvide

EN **REMOVABLE ROLLER FOR PAINTING WITH YELLOW LINE**
- low acrylic fabric
- suitable for waterpoint and slightly rough surfaces

FR **ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE AVEC LIGNE JAUNE**
- bas tissu acrylique
- indiqué pour àl'éeau et pour surfaces irréguliéres

NEW



Cod.	ø mm			Pcs.	€ /pcs	Ean
12564	45	180 mm	12 mm	24	€ **3,68**	8 032873 125643

IT **MANICO PER RULLO 180 MM**

EN **HANDLE FOR ROLLER 180 MM**

FR **MANCHE POUR ROULEAU 180 MM**



Cod.	ø filo mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
12560	6	10	€ **2,10**	8 032873 125605

IT **RULLO PER TINTEGGIATORE**
- con manico in plastica + supporto metallico Ø 7 mm
- TESSUTO POLIESTERE BIANCO INDICATO PER VERNICI A SOLVENTI

EN **PAINT ROLLER**
- with plastic handle + metallic support ø 7 mm
- FABRIC POLYESTER SUITABLE FOR SOLVENT PAINT

FR **ROULEAU DE PEINTURE**
- avec manche en plastique + support metallique diam 7 mm
- TISSU EN POLYESTER BLANC ADAPTÉ POUR PEINTURES A SOLVANTS



Cod.	ø mm			Pcs.	€ /pcs	Ean
12601	50	200 mm	20 mm	12	€ **4,12**	8 032873 126015

IT **RULLO PER TINTEGGIATORE**
- con manico in plastica + supporto metallico Ø 7 mm
- TESSUTO ACRILICO RIGA GIALLA INDICATO PER PITTURE E VERNICI IDROREPELLENTI CON SUPERFICI LISCE E SEMIRUVIDE

EN **PAINT ROLLER**
- With plastic handle + metallic support ø 7 mm
- ACRYLIC FIBRE SUITABLE FOR WATER-REPELLENT PAINT WITH SMOOTH SURFACES AND SLIGHTLY ROUGH SURFACES

FR **ROULEAU DE PEINTURE**
- avec manche en plastique + support metallique diam 7 mm
- TISSU EN ACRYLIQUE AVEC LIGNE JAUNE INDIQUE' POUR PEINTURES HYDROFUGES SUR SURFACES LISSES ET SURFACES IDROGULISTRES



Cod.	ø mm			Pcs.	€ /pcs	Ean
12606	50	200 mm	12 mm	10	€ **6,70**	8 032873 126060

IT **RULLO PER TINTEGGIATORE PROFESSIONALE**
- con manico in plastica + supporto metallico Ø 7 mm
- TESSUTO IN POLIAMIDE CON RILASCIO GRADUALE ADATTO A SUPERFICI RUVIDE INDICATO PER PITTURE AL QUARZO E IDROSOLUBILI

EN **PROFESSIONAL PAINT ROLLER**
- with plastic handle + metallic support ø 7 mm
- POLYAMIDE FABRIC SUITABLE FOR WATER-SOLUBLE PAINT AND QUARTZ PAINT WITH A GRADUAL RELEASE, SUITABLE FOR ROUGH SURFACES

FR **ROULEAU DE PEINTURE PROFESSIONNEL**
- avec manche en plastique + support metallique diam 7 mm
- TISSU POLYAMIDE INDIQUE' POUR PEINTURE QUARTZ HYDROSOLUBLE AVEC LIBERATION PROGRESSIVE, ADAPTE A SURFACES RUGUEOSES



Cod.	ø mm			Pcs.	€ /pcs	Ean
12611	58	200 mm	20 mm	10	€ **7,22**	8 032873 126114
12613	58	230 mm	20 mm	10	€ **7,44**	8 032873 126138

IT **RULLO PER TINTEGGIATORE PROFESSIONALE**
- con manico in plastica + supporto metallico Ø 7 mm
- TESSUTO VELOUR INDICATO PER SMALTI SOLVENTI E COLLANTI

EN **PROFESSIONAL PAINT ROLLER**
- with plastic handle + metallic support ø 7 mm
- VELOUR FABRIC SUITABLE FOR WATER-SOLUBLE PAINT AND QUARTZ PAINT

FR **ROULEAU DE PEINTURE PROFESSIONNEL**
- avec manche en plastique + support metallique diam 7 mm
- TISSU VELOUR INDIQUE POUR LACQUE LIQUIDE ET COLLE



Cod.	ø mm			Pcs.	€ /pcs	Ean
12621	43	200 mm	6 mm	12	€ **7,20**	8 032873 126213

IT **RULLO TINTEGGIATORE ESTRAIBILE RIGA GIALLA**
- per pareti interne e pitture dense (lavabili e traspiranti)
- tessuto in poliamide a pelo basso

EN **PAINT ROLLER WITH YELLOW STRIPER**
- suitable for interior walls and dense paintings (washable and breathable)
- polyamide fabric with low fur

FR **ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE AVEC UNE LIGNE JAUNE**
- pour murs intérieurs et peintures denses (lavable et transpirant)
- tissu polyamide avec poil bas

NEW

Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12635	40 x 230 mm	12 mm	18	€ **5,60**	8 032873 126350



IT **RULLO TINTEGGIATORE ESTRAIBILE VERDE**
- per pareti interne ed esterne ruvide (ideale per quarzi e tempere)
- tessuto in poliamide ad alta assorbenza

EN **GREEN PAINT ROLLER (REMOVABLE SYSTEM)**
- suitable for interior and exterior rough walls (ideal for quartz and paints)
- polyamide fabric, high absorption

FR **ROULEAU AMOVIBLE POR PEINTURE VERT**
- pour murs intérieurs et extérieurs texturés (idéal pour quartz et peintures)
- tissu polyamide à forte capacitè d'absorption

NEW

Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12636	50 x 230 mm	18 mm	10	€ **7,40**	8 032873 126367



IT **RULLO TINTEGGIO ESTRAIBILE BIANCO**
- tessuto microfibra ad altissima assorbenza (adatto per resine e vernici molto liquide)

EN **WHITE MICROFIBER ROLLER (REMOVABLE SYSTEM)**
- polyamide fabric, high absorption (suitable for resins and very liquid paints)

FR **ROULEAU AMOVIBLE BLANC**
- tissu polyamide à forte capacitè d'absorption(approprié pour résines et peintures très liquides)

NEW

Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12637	40 x 230 mm	12 mm	18	€ **4,82**	8 032873 126374



IT **RULLO IMBOTTITO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE RIGA GRIGIO/NERA**
- per superfici ruvide e molto ruvide (ideale per quarzi)
- tessuto poliamide alta assorbenza

EN **PADDED ROLLER WITH GREY/BLACK STRIPER**
- for rough surfaces and very rough (ideal for quartz)
- polyamide fabric, high absorption

FR **ROULEAU REMBOURRÉ AVEC UNE LIGNE GRISE/NOIR**
- pour surfaces texturés et très texturés (idéal pour quartz)
- tissu polyamide à forte capacitè d'absorption

NEW

Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12638	50 x 230 mm	20 mm	10	€ **10,98**	8 032873 126381



IT **MANICO PER RULLO 230 MM**

EN **HANDLE FOR ROLLER 230MM**

FR **POIGNÉE POUR ROULEAU**

NEW

Cod.	ø filo mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
12639	8	10	€ **2,90**	8 032873 126398




IT **RETINO IN PLASTICA PER RULLO**

EN **PLASTIC GRATE FOR ROLLER**

FR **GRILLE EN PLASTIQUE POUR ROULEAU**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12630	24x21 mm	10	€ **0,94**	8 032873 126305



IT | **MANICO PER MINI RULLO**

EN | **HANDLE FOR MINI ROLLER**

FR | **MANCHE POUR MINI ROULEAU**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12570	220 mm	10	€ **1,82**	8 032873 125704

IT | **MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE RIGA GIALLA**
- per smalti e idropitture
- tessuto poliacrilico

EN | **MINI ROLLER FOR PAINTING WITH YELLOW LINE (REMOVABLE SYSTEM)**
- for enamels and water paint
- polyacrylic fabric

FR | **MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE AVEC UNE LIGNE JAUNE**
- pour émail et peinture à l'eau
- tissu polyacrilic



Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12575	17x100 mm	13 mm	10	€ **0,84**	8 032873 125759

IT | **MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO**
- per vernici base acqua
- tessuto in spugna extrafine

EN | **WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)**
- for water paints
- sponge fabric very thin

FR | **MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE BLANC**
- pour peintures à l'eau
- tissu eponge extra fin



Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12580	17x100 mm	10 mm	10	€ **1,52**	8 032873 125803

IT | **MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO**
- per smalti e vernici a finitura lucida a base di acqua e solvente
- tessuto velour

EN | **WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)**
- for enamels and paints with shiny finish with water and solvent
- fabric velour

FR | **MINI ROULEAU POUR PEINTURE AMOVIBLE BLANC**
- pour émail et peintures avec finition brillante avec l'eau et solvant
- tissu velour



Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12585	17x100 mm	6 mm	10	€ **1,14**	8 032873 125858

IT | **MINI RULLO PER TINTEGGIO ESTRAIBILE RIGA VERDE NERA**
- per smalti e vernici
- tessuto in nylon texturizzato

EN | **MINI ROLLER FOR PAINTING WITH GREEN BLACK LINE (REMOVABLE SYSTEM)**
- suitable for enamel and paints
- nylon fabric texturizated

FR | **MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE AVEC LIGNE VERTE/NOIR**
- pour émail et peintures
- tissu nylon texturè

NEW



Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12581	17x100 mm	6 mm	10	€ **1,78**	8 032873 125810

IT | **MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO**
- per vernici fluide su superfici lisce-semiruvide
- tessuto in microfibra ad alto assorbimento

EN | **WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)**
- suitable for water paints on smooth and uniform walls
- polyamide fabric, high absorption

FR | **MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE**
- pour peintures à l'eau sur murs texturés
- tissu polyamide à forte capacitè d'absorption

NEW



Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12582	17x100 mm	4 mm	10	€ **1,64**	8 032873 125827

IT | **MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO/AZZURRO**
- per vernici fluide su superfici ruvide
- tessuto in microfibra ad altissimo assorbimento

EN | **WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)**
- suitable for water paints on rough walls
- polyamide fabric, high absorption

FR | **MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE BLANC**
- pour peintures à l'eau sur très texturés
- tissu polyamide à forte capacitè d'absorption

NEW



Cod.	ø x L		Pcs.	€ /pcs	Ean
12583	17x100 mm	10 mm	10	€ **1,50**	8 032873 125834

IT | **SNODO PER RULLI DA APPLICARE SUI MANICI TELESCOPICI**

EN | **JOINT FOR ROLLERS SUITABLE FOR TELESCOPIC HANDLES**

FR | **JUNCTION POUR POULEAUX Á APPLIQUER SUR LE MANCHES TÉLESCOPIQUES**




Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12590	10	€ **3,06**	8 032873 125902

IT | **MANICO TELESCOPICO PER SNODO E RULLI**

EN | **TELESCOPIC HANDLE SUITABLE FOR JOINT AND ROLLERS**

FR | **MANCHE TELESCOPIQUE POUR JUNCTION ET ROULEAUX**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12595	max 300 cm	12	€ **5,86**	8 032873 125957

IT | **PENNELLO PLAFONCINO**
- in pura setola cinese bionda con manico in legno

EN | **PAINT BRUSH**
- made in pure Chinese bristle with wooden handle

FR | **PINCEAU**
- En pure soie chinoise blonde avec manche en bois



Cod.	h	Pcs.	€ /pcs	Ean
12511	120x30x76 mm	6	€ **12,80**	8 032873 125117
12513	140x40x83 mm	6	€ **16,98**	8 032873 125131
12515	150x50x83 mm	6	€ **18,74**	8 032873 125155

IT | **PENNELLO PLAFONCINO ANTIGOCCIA A MAZZETTI**
- in pura setola cinese bionda con manico in legno

EN | **PAINT BRUSH "ANTI DROPS"**
- made in pure Chinese bristle with wooden handle

FR | **BROSSE ANTIGOUTTE**
- En pure soie chinoise blonde avec manche en bois



Cod.	h	Pcs.	€ /pcs	Ean
12521	150x50x83 mm	6	€ **16,98**	8 032873 125216
12523	160x65x90 mm	6	€ **22,08**	8 032873 125230

IT | **PENNELLESSA MANICO MOPLEN**
- in setola bionda

EN | **BRUSH WITH PLASTIC HANDLE**
- made in blonde bristles

FR | **PINCEAU AVEC MANCHE EN PLASTIQUE**
- en blonde soie



Cod.	L1 L2	Pcs.	€ /pcs	Ean
12525	30x15x40 mm	12	€ **1,14**	8 032873 125254
12526	40x15x40 mm	12	€ **1,34**	8 032873 125261
12527	50x15x50 mm	12	€ **1,88**	8 032873 125278
12528	60x15x50 mm	12	€ **2,18**	8 032873 125285

IT | **PENNELLO PIATTO PER RADIATORI**
- in pura setola cinese bionda con manico in legno

EN | **FLAT BRUSH FOR RADIATORS**
- made in pure Chinese bristle with wooden handle

FR | **PINCEAU PLÁT POUR RADIATEURS**
- en pure soie chinoise blonde avec manche en bois



Cod.	L1 L2	Pcs.	€ /pcs	Ean
12531	30x51 mm	12	€ **2,00**	8 032873 125315
12533	40x57 mm	12	€ **2,38**	8 032873 125339
12535	50x64 mm	12	€ **2,72**	8 032873 125353
12537	60x64 mm	12	€ **3,72**	8 032873 125377

IT **PENNELLO DI SPESSORE TRIPLO**
- in pura setola cinese bionda con manico in legno

EN **BRUSH WITH TRIPLE THICKNESS**
- made in pure Chinese bristle with wooden handle

FR **BROSSE EPAISSEUR TRIPLE**
- en pure soie chinoise blonde avec manche en bois

Cod.	h	Pcs.	€ /pcs	Ean
12541	20x15x51 mm	12	€ **1,60**	8 032873 125414
12543	30x15x51 mm	12	€ **2,06**	8 032873 125438
12545	40x15x57 mm	12	€ **2,72**	8 032873 125452
12547	50x15x64 mm	12	€ **3,58**	8 032873 125476
12549	60x15x64 mm	12	€ **4,26**	8 032873 125490
12551	70x15x70 mm	12	€ **4,66**	8 032873 125513
12552	80x15x70 mm	12	€ **8,90**	8 032873 125520
12554	100x15x70 mm	12	€ **11,68**	8 032873 125544



IT **PENNELLO TONDO**
- con manico in plastica
- ideale per finiture ad angolo

EN **ROUND BRUSH**
- with plastic handle
- suitable for corner finishing

FR **PINCEAU ROND**
- avec manche en plastique
- ideal pour pour la finition á angle

Cod.		ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
12555	33 cm	50 mm	12	€ **16,56**	8 032873 125551



IT **PLAFONE TAMPICO PER MURATORE**

EN **PAINT BRUSH FOR BRICKLAYER**

FR **PINCEAU POUR MAÇON**

Cod.	h	Pcs.	€ /pcs	Ean
12501	100x200x80 mm	20	€ **5,66**	8 032873 125018




IT **PLAFONE SINTETICO PER MURATORE**

EN **SYNTHETIC PAINT BRUSH FOR BRICKLAYER**

FR **PINCEAU SYNTHETIQUE POUR MAÇON**

Cod.	h	Pcs.	€ /pcs	Ean
12503	100x200x80 mm	20	€ **3,60**	8 032873 125032





IT
FELTRO ASSORBENTE
- riutilizzabile
- protegge le superfici da vernici, liquidi calce e cemento
- accoppiato ad uno strato di polietilene antiscivolo
- 200-220 gr/mq circa

EN
ABSORBENT FELT
- reusable
- to protect surfaces from paint, liquid, cement
- coupled to a layer of antislipping polyethylene
- about 200-220 gr.

FR
FEUTRE ABSORBANT
- reutilisable
- protège la surface de peinture, liquide, chaux et ciments
- couplé avec une couche de polyéthylène antiderapante
- 200 gr/mq environ





Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12631	1x10 m	12	€ **12,02**	8 032873 126312
12632	1x25 m	8	€ **22,84**	8 032873 126329

IT
TELO IN POLIETILENE COPRITUTTO NEUTRO
- confezionato singolarmente in busta

EN
PE COVER SHEET
- each piece packed in a polybag

FR
BACHE DE PROTECTION EN POLYETHYLENE
- emballé individuellement dans un sac



Cod.	Spessore • Thickness • Épaisseur		Pcs.	€ /pcs	Ean
12801	13 my	4x4 m	50	€ **1,32**	8 032873 128019

IT
CAPPUCCI IN POLIETILENE
- in rotoli pretagliati da 20 pz
- ideale per ricoprire bancali di materiale altezza max 120 cm

EN
LDPE CAPS
- packed in rolls of 20pcs
- suitable to protect pallets with height 120 cms

FR
SAC DE PROTECTION EN POLYETHYLENE
- rouleaux pré-découpés de 20 pz
- ideal pour couvrir palettes en béton ou autre matériau



Cod.	Spessore mm• Thickness mm • Épaisseur mm		Pcs.	€ /pcs	Ean
12802	0,1	135x126 cm	20	€ **7,88**	8 032873 126026

IT **FILM IN POLIETILENE ESTENSIBILE NEUTRO MANUALE**
- Ø interno anima 5 cm
- spessore 30 my

EN **LDPE STRETCH FILM FOR MANUAL USE**
- inner core diam. 5 cm
- thickness 30 my

FR **FILM EXTENSIBLE EN POLYETHYLENE**
- diamètre intérieur 5cm
- épaisseur 30 my

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12811	50 cm	6	€ **12,08**	8 032873 128118



IT **DISPENSER PER FILM ESTENSIBILE Ø ANIMA 5 cm**

EN **LDPE STRETCH FILM DISPENSER FOR INNER CORE DIAM. 5 cm**

FR **DÉVIDOIR POUR FILM EXTENSIBLE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12815	1	€ **8,20**	8 032873 128156



IT **FOGLIA POLIETILENE MINI**
- spessore 80/100 my

EN **LDPE TRANSPARENT MINI ROLLS**
- thickness 80/100 my

FR **PROTECTION POLYPROPYLENE MINI**
- épaisseur 80/100 my

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
12858	10 m	4 m	4	€ **20,30**	8 032873 128583
12859	20 m	4 m	2	€ **42,24**	8 032873 128590



IT **TELONE COPRITUTTO VERDE OCCHIELLATO ANTISTRAPPO 110 gr/m²**

EN **ANTI-TEAR GREEN PE TARPAULIN WITH HOLES 110 gr/m²**

FR **BÂCHE DE PROTECTION VERTE AVEC OEILLETS 110 gr / m² ANTISCRATCH**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12821	2x3 m	25	€ **5,70**	8 032873 128217
12823	3x4 m	10	€ **11,40**	8 032873 128231
12824	4x4 m	10	€ **15,20**	8 032873 128248
12825	4x5 m	8	€ **19,00**	8 032873 128255
12827	5x6 m	5	€ **28,48**	8 032873 128279
12829	6x8 m	3	€ **45,56**	8 032873 128293
12833	10x12 m	1	€ **113,90**	8 032873 128330

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Tessuto resistente ai raggi solari	Uv-resistant fabric	Tissu résistant au soleil
2	Filo di cimosa perimetrale	With perimetral selvage rope	Fil de lisière périmétrique





IT | **SPAZZOLA PIANA**

EN | **FLAT BRUSH**

FR | **BROSSE PLATE**

Cod.	Ranghi • Bristles • Rangs	Pcs.	€ /pcs	Ean
12641	5	20	€ **4,46**	8 032873 126411



IT | **SPAZZOLA CURVA**

EN | **CURVED BRUSH**

FR | **BROSSE INCURVÉE**

Cod.	Ranghi • Bristles • Rangs	Pcs.	€ /pcs	Ean
12655	6	24	€ **3,74**	8 032873 126534



IT | **SPAZZOLA ACCIAIO MANICO CORTO**

EN | **STEEL BRUSH HOBBY WITH PLASTIC HANDLE**

FR | **BROSSE METAL CONVEXE**

Cod.	ø filo mm • wire diam. mm. • fil diam. mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
12671	0,35	36	€ **2,26**	8 032873 126718



IT | **BRUSCA A SAPONETTA IN RADICA**

EN | **BRUSH IN BRIAR ROOT FOR TILES**

FR | **BROSSE POUR CARREAUX EN BRIYÈRE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12681	20	€ **8,66**	8 032873 126817



IT | **BRUSCA A SAPONETTA SINTETICA**

EN | **BRUSH WITH SYNTHETIC BRISTLES**

FR | **BROSSE POUR CARREAUX EN PVC**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12683	20	€ **4,22**	8 032873 126831



IT | **SPAZZOLONE CON SUPPORTO LEGNO**
- setola rossa in nylon
- non piumato

EN | **NYLON WORKSITE BROOM WITH WOODEN SUPPORT**
- red nylon bristles
- not plumed

FR | **BALAI NYLON POUR CHANTIER - MONTURE EN BOIS**
- brosse rouge en nylon
- pas plume

NEW

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12730	30 cm	12	€ **6,20**	8 032873 127302



IT | **SPAZZOLONE CON SUPPORTO IN LEGNO**
- setola nera in nylon piumata senza manico

EN | **WORKSITE BROOM WITH WOODEN SUPPORT**
- black nylon bristles; smooth finishing; without handle

FR | **BALAI POUR CHANTIER - MONTURE EN BOIS**
- brosse noir plumés en nylon sans manche

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12721	40 cm	6	€ **5,52**	8 032873 127210
12723	60 cm	6	€ **7,42**	8 032873 127234
12725	80 cm	6	€ **8,84**	8 032873 127258



IT | **MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO PER SPAZZOLONE E RASTRELLO**

EN | **BEECHWOOD HANDLE WITH CONE-SHAPED TIP TO USE WITH WORKSITE BROOM**

FR | **MANCHE À BOUT CONIQUE EN BOIS DE HÊTRE POUR BALAI**

Cod.	Ø 25 mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11030	150 mm	12	€ **3,62**	8 032873 110304



IT **SPAZZOLONE TAMPICO PER CATRAMISTA**

EN **SCRUBBING BRUSH FOR TAR SPRAYER**

FR **BROSSE EN TAMPICO**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12701	30 cm	15	€ **10,14**	8 032873 127012



IT **SCOPA INDUSTRIALE IN NYLON**
• con setola piumata senza manico

EN **SCRUBBING BRUSH WITH WOODEN SUPPORT**
• with black nylon bristle without handle

FR **BALAI INDUSTRIELLE EN NYLON**
• avec soie plume sans manche

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12705	30 cm	15	€ **2,58**	8 032873 127050




IT **MANICO IN FAGGIO A VITE**
• per scopa industriale, spazzolone catramista e pulizie

EN **BEECH-WOOD HANDLE FOR SCRUBBING BRUSH**
• for industrial broom, mop for tar and for cleaning

FR **MANCHE "FAGGIO" EN BOIS DE HÊTRE A VIS**
• balai industriel, brosse pour goudron et pour nettoyage

Cod.	Ø 22 mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
12710	120 cm	25	€ **1,90**	8 032873 127104
12711	150 cm	25	€ **2,72**	8 032873 127111




IT **MANICO IN FERRO A VITE**
• per scopa industriale, spazzolone catramista e spingiacqua

EN **SCREW IRON HANDLE**
• for industrial broom, mop for tar and for cleaning

FR **MANCHE EN FER A VIS**
• balai industriel, brosse pour goudron et pour nettoyage

Cod.	Ø 22 mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
12712	130 cm	10	€ **1,78**	8 032873 127128



IT **SCOPA IN SAGGINA**
• con manico

EN **SORGHUM BROOM**
• with handle

FR **BALAI EN SORGHO**
• avec manche

Cod.	Tipo • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
12740	4 fili	10	€ **7,36**	8 032873 127401





IT | **RASTRELLO IN METALLO PER GIARDINO**

EN | **METAL RAKE FOR GARDEN**

FR | **RÂTEAU EN MÉTAL POUR JARDIN**



Cod.	n° denti • n° teeth • n° dents	Pcs.	€ /pcs	Ean
12733	14	12	€ **6,44**	8 032873 127333
12735	16	12	€ **7,94**	8 032873 127357

IT | **MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO PER RASTRELLO E SPAZZOLONE**

EN | **BEECH WOODEN HANDLE FOR GARDEN RAKE WITH CONIC EYE**

FR | **MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RATEAU DE JARDIN AVEC BOUT CONIQUE**



Cod.	Ø 25 mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
11030	150 cm	12	€ **3,62**	8 032873 110304

IT | **TUBO MAGLIATO "TWIST" CON POLIESTERE ALTA QUALITA'**
• tubo coestruso in 5 strati

EN | **HIGH QUALITY KNITTED HOSE**
• 5 layers co-extruded hose

FR | **TUYAU "TWIST" EN POLYESTÈRE HAUTE QUALITÉE**
• tube coextrudée en 5 couches



Cod.	ø interno • inner diam. • diam interieur	ø int. pollici • inner diam. inches • diam interieur pouce		Pcs.	€ /pcs	Ean
12756	15 mm	5/8"	25 m	1	€ **32,80**	8 032873 127562
12757	19 mm	3/4"	25 m	1	€ **51,52**	8 032873 127579
12758	25 mm	1"	25 m	1	€ **80,54**	8 032873 127586







IT **NASTRO ADESIVO IN CARTA PER CARROZZIERE**

EN **MASKING TAPE**

FR **RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER**



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
12785	25 mm	50 m	72	€ **1,66**	8 032873 127852
12787	38 mm	50 m	48	€ **2,50**	8 032873 127876
12789	50 mm	50 m	36	€ **3,22**	8 032873 127890

IT **NASTRO ADESIVO IN POLIPROPILENE PER IMBALLO**
- colore avana

EN **PP ADHESIVE TAPE FOR PACKAGING**
- brown color

FR **RUBAN ADHESIF POLYPROPYLENE**
- coleur marron



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
12793	50 mm	66 m	36	€ **1,94**	8 032873 127937

IT **DISPENSER SROTOLATORE FRIZIONATO PER NASTRO DA IMBALLO**

EN **PP ADHESIVE TAPE DISPENSER**

FR **DISTRIBUTEUR POUR RUBAN ADHESIF**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12795	1	€ **17,72**	8 032873 127951



IT **NASTRO ANTIMACCHIA CARTA**
- carta antimacchia con nastro adesivo
- veloce e pratico per piccole coperture, battiscopa, porte, telai, ecc.

EN **PAPER TAPE ANTI-STAIN**
- anti-stain paper with adhesif tape
- quick and pratical for small covering, skirting board, doors, frame etc.

FR **RUBAN ANTITACHES PAPIER**
- papier antitaches avec ruban adhesif
- rapide et pratique pour la petite couverture, les plinthes, les portes, le cadre etc.





Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
12790	18 cm	20 m	18	€ **1,56**	8 032873 127906
12791	30 cm	20 m	18	€ **2,22**	8 032873 127913

IT **NASTRO ANTIMACCHIA PLASTICA**
- polietilene 56 DYN con nastro adesivo
- veloce e pratico per piccole coperture, battiscopa, porte, telai, ecc.

EN **PLASTIC TAPE ANTI-STAIN**
- polyethylene 56 DYN with adhesive tape
- quick and pratical for small covering, skirting board, doors, frame etc

FR **RUBAN ANTITACHES PLASTIQUE**
- polyéthylène 56 DYN avec ruban adhésif
- rapide et pratique pour la petite couverture, les plinthes, les portes, le cadre etc.





Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
12796	55 cm	20 m	20	€ **2,14**	8 032873 127968
12797	270 cm	16 m	18	€ **5,92**	8 032873 127975

IT **GEL MANI A BASE IDROALCOLICA**
- con antibatterico
- tappo flip top

EN **HAND SANITIZER GEL HYDROALCOHOL-BASED**
- with antibacterical
- cap flip top

FR **DÉSINFECTANT POUR LES MAINS Á BASE HYDROALCOOLIQUE**
- avec antibacterien
- bouchon flip top

Cod.	ml	Pcs.	€ /pcs	Ean
12762	100	50	€ **3,32**	8 032873 127623



NEW

IT **GEL MANI A BASE IDROALCOLICA**
- con antibatterico
- tappo con dosatore

EN **HAND SANITIZER GEL HYDROALCOHOL-BASED**
- with antibacterical
- dosing cap

FR **DÉSINFECTANT POUR LES MAINS Á BASE HYDROALCOOLIQUE**
- avec antibacterien
- bouchon avec doseur

Cod.	ml	Pcs.	€ /pcs	Ean
12764	500	12	€ **8,08**	8 032873 127647



NEW

IT **GEL MANI A BASE IDROALCOLICA**
- con antibatterico
- tanica per ricariche

EN **CLEANING LIQUID CREAM WITH DISPENSER**
- with antibacterical
- tank for refills

FR **LIQUIDE POUR NETTOYAGE DES MAIN AVEC DOSEUR**
- avec antibacterien
- bidon pour recharges

Cod.	ml	Pcs.	€ /pcs	Ean
12766	5000	1	€ **54,00**	8 032873 127661



IT **SANIC SPRAY IGIENIZZANTE**

EN **SANIC SPRAY SANITIZER**

FR **SANIC SPRAY DÉSINFECTANT**

Cod.	ml	Pcs.	€ /pcs	Ean
12768	750	12	€ **7,74**	8 032873 127685

NEW



IT **PASTA LAVAMANI FLUIDA "DIVINA" CON DOSATORE**

EN **CLEANING LIQUID CREAM WITH DISPENSER**

FR **LIQUIDE POUR NETTOYAGE DES MAIN AVEC DOSEUR**

Cod.	ml	Pcs.	€ /pcs	Ean
12760	1000	15	€ **12,78**	8 032873 127609



IT | **CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI**
- pura cellulosa microgoffrata 82%
- grado di bianco 18 gr/m2

EN | **DRYHANDS" PAPER WITH 800 TOWELS**
- genouine cellulose sand finishing 82%
- white grade 18 gr/m2

FR | **PAPIER SERVIETTES**
- cellulose véritable sable finition 82%
- grade de blanc 18 gr/mq

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12780	26x23 cm	2	€ **10,74**	8 032873 127807



IT | **PORTAROTOLO A CAVALLETTO PER CARTA ASCIUGAMANI**

EN | **GROUND ROLL HOLDER FOR "DRYHANDS" PAPER**

FR | **PORTE-PAPIER SERVIETTES**

Cod.	Altezza da terra • height • hauteur	Pcs.	€ /pcs	Ean
12781	85 cm	1	€ **23,62**	8 032873 127814



IT | **PORTAROTOLO A PARETE PER CARTA ASCIUGAMANI**

EN | **WALL ROLL HOLDER**

FR | **PORTE-PAPIER SERVIETTES MURAL**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
12782	1	€ **14,48**	8 032873 127821





IT | **TAGLIABULLONI “POWER CUTTER 3 IN 1”**

EN | **BOLT CUTTER “POWER CUTTER 3 IN 1”**


FR | **COUPE-BOULONS "POWER CUTTER 3 EN 1"**


Cod.		Max ø taglio • maximum cutting ø • ø de coupe max				Pcs.	€ /pcs	Ean
		• acciai dolci • for low carbon steel • pour acier à faible teneur en carbone	• semiduri • medium carbon steel • acier semi-durs	• fune di acciaio • steel rope • corde en acier	• cavo elettrico • elettrical cable • câble électrique			
13003	600 mm	10 mm	6 mm	7 mm	12 mm	1	€ **72,80**	8 032873 130036
13004	750 mm	13 mm	7 mm	9 mm	14 mm	1	€ **94,02**	8 032873 130043




ERGONOMIC

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Taglio fune acciaio	Steel rope blade	Coupe corde en acier
2	Taglio cavi elettrici	Electrical cable blade	Coupe câble électriques
3	taglia-tondino	cut rebar	coupe pour fer
4	Lame di taglio in acciaio al cromo molibdeno	“CR-M” alloy steel blade	Lame en acier au chrome-molybdène







IT | **TAGLIABULLONI “POWER CUTTER STRONG”**
• lame di taglio in acciaio cromo molibdeno

EN | **BOLT CUTTER “POWER CUTTER STRONG”**
• cutting blades of steel chrome molybdenum

FR | **COUPE BOULON "POWER CUTTER STRONG"**
• lames de coup en acier chrome molybdéns

Cod.		Max ø taglio • maximum cutting ø • ø de coupe max		Pcs.	€ /pcs	Ean
		• acciai dolci • for low carbon steel • pour acier à faible teneur en carbone	• semiduri • medium carbon steel • acier semi-durs			
13022	450 mm	8 mm	5 mm	1	€ **38,22**	8 032873 130227
13023	600 mm	10 mm	6 mm	1	€ **51,70**	8 032873 130234
13024	750 mm	13 mm	7 mm	1	€ **70,66**	8 032873 130241
13025	900 mm	16 mm	8 mm	1	€ **87,48**	8 032873 130258



ERGONOMIC

IT | **TAGLIABULLONI MINI**
• lame di taglio in acciaio cromo vanadio molibdeno

EN | **MINI BOLT CUTTER**
• cutting blades of steel chrome vanadium

FR | **MINI COUPE BOULONS**
• lames de coup en acier chrome vanadium



Cod.	Tondino ø • Rebar ø • Barre d'acier ø		Pcs.	€ /pcs	Ean
13020	3 mm	200 mm	1	€ **11,04**	8 032873 130203

IT | **TENAGLIA "CRAB" DA FERRAIOLO**
- con impugnatura in gomma

EN | **"CRAB" PINCHER FOR IRON WORKER**
- Rubber handle

FR | **"CRAB" TENAILLE POUR ARMURIERS**
- Poignée ergonomique en caoutchouc

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13105	220 mm	6	€ **9,10**	8 032873 131057
13106	250 mm	6	€ **9,84**	8 032873 131064

NEW



IT | **TENAGLIA "SCORPION" DA FERRAIOLO**

EN | **TOWER PINCER FOR IRON WORKER**

FR | **TENAILLE POUR ARMURIERS**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13111	220 mm	6	€ **8,12**	8 032873 131118
13112	250 mm	6	€ **8,92**	8 032873 131125

NEW



IT | **TENAGLIA KNIPEX DA FERRAIOLO**

EN | **"KNIPEX" TOWER PINCER**

FR | **TENAILLE "KNIPEX"**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13101	220 mm	6	€ **24,64**	8 032873 131019
13102	250 mm	6	€ **26,90**	8 032873 131026
13103	280 mm	6	€ **29,30**	8 032873 131033




IT | **SEGONCINO AD ARCO CON LAMA**

EN | **BOW SAW WITH BLADE**

FR | **SCIE À ARC AVEC LAME**

Cod.	Lama • Blade • Lame		Pcs.	€ /pcs	Ean
13151	girevole • adjustable • orientable	53 cm	12	€ **8,62**	8 032873 131514
13153	fissa • steady • fixe	60 cm	12	€ **8,42**	8 032873 131538
13155	fissa • steady • fixe	76 cm	10	€ **9,14**	8 032873 131552



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Arco in acciaio tubolare	Tubular steel bow	Arc en acier tubolaire
2	Chiusura a scatto con tendilama	Automatic closure with blade tensioning system	Fermeture à clapet avec système tendeur de lame
3	Lama con dente a torre per legno secco	Drywood blade	Lame avec dents pour bois sec

IT | **LAMA PER SEGONCINO AD ARCO**
- dente a torre per legno secco
- dente continuo per legno verde

EN | **BLADE FOR BOW SAW**
- teeth suitable for dry wood
- teeth suitable for green wood

FR | **LAME POUR SCIE À ARC**
- dents à tour pour bois sec
- dents continu pour bois vert

Cod.	Dente • Tooth • Dents		Pcs.	€ /pcs	Ean
13161	Torre • Drywood • Tour	53 cm	10	€ **2,66**	8 032873 131613
13163	Torre • Drywood • Tour	60 cm	10	€ **2,86**	8 032873 131637
13165	Torre • Drywood • Tour	76 cm	10	€ **3,24**	8 032873 131651
13171	Continuo • Greenwood • Continu	53 cm	10	€ **2,66**	8 032873 131712
13173	Continuo • Greenwood • Continu	60 cm	10	€ **2,86**	8 032873 131736





IT **SEGACCIO UNIVERSALE "RUNNER"**
• dentatuta a 3 angoli


EN **UNIVERSAL RIP-SAW "RUNNER"**
• "Triple corner" teeth

FR **SCIE "RUNNER" UNIVERSELLE**
• dents à 3 coins

ERGONOMIC

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13231	550 mm	5	€ **14,56**	8 032873 132313





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Denti temprati auto-affilanti	Tempered auto-sharpening teeths	Dents trempés auto-affûtage
2	Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch"	Anatomic "Soft-touch" rubber handle	Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"


IT **SEGACCIO "POWER"**
• ideale per materiali duri (es. Gasbeton, tufo ecc.)

EN **CONCRETE RIP-SAW "POWER"**
• suitable for hard materials (Gasbeton, tufa, etc.)

FR **SCIE "POWER"**
• idéal pour matériels durs, es. Gasbeton, tuf etc.,

ERGONOMIC

Cod.	n° denti • n° teeth • n° dents		Pcs.	€ /pcs	Ean
13234	21	400 mm	4	€ **29,88**	8 032873 132344
13235	34	700 mm	4	€ **50,56**	8 032873 132351





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Lama al widia con punta al carburo di tungsteno	Widia blade with tip in tungsten carbide	Lame au widia avec pointe de carbure de tungstène
2	Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch"	Anatomic "Soft-touch" rubber handle	Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"

IT **SEGHETTO "PIN" A DENTI TRIANGOLARI**
• dentatura 3 angoli

EN **DRYWALL SAW "PIN" WITH TRIANGULAR SHAPED TEETH**
• triple corner teeth

FR **SCIE "PIN" Á DENTS TRIANGULAIRES**
• dentition à 3 angles

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
12310	17 cm	10	€ **8,46**	8 032873 123106





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Denti temperati auto-affilanti	Tempered auto-sharpening teeths	Dents trempés auto-affûtage
2	Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch"	Anatomic "Soft-touch" rubber handle	Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"

IT **ARCHETTO "QUICK" PER METALLO CON LAMA**


EN **HACKSAW WITH BLADE "QUICK"**

FR **SCIE "QUICK" POUR METAUX AVEC LAME**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13201	30 cm	10	€ **8,44**	8 032873 132016

TENACITY ULTRA LIGHT ERGONOMIC

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Telaio in tubolare d'acciaio per una elevata robustezza	Tubular frame made in steel	Châssis tubulaire en acier pour une robustesse maximum
2	Lama bimetal hss da 30 cm	HSS Bi-metal blade 30 cm	Lame bimetal hss 30 cm
3	Confortevole impugnatura	Comfortable handle	Poignée confortable



IT **LAME PER ARCHETTO "BIMETAL"**
• in acciaio Super Rapido HSS
• mod. a lama semplice

EN **BLADE FOR HACKSAW "BIMETAL"**
• made in steel HSS
• one side blade

FR **LAME POUR SCIE "BIMETAL"**
• en acier rapide Hss
• modèlè à lame simple

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13220	30 cm	50	€ **2,58**	8 032873 132207



IT | **CESOIE LAMIERA "SYSORA"**

EN | **"SYSORA" AVIATION TIN SNIPS**

FR | **CISAILLE POUR TÔLE "SYSORA"**

ERGONOMIC

MAX 1,2 mm

Cod.	Taglio • Cutting/way • Coupe		Pcs.	€ /pcs	Ean
13121		250 mm	6	€ **11,96**	8 032873 131217
13122	dx	250 mm	6	€ **11,96**	8 032873 131224
13123	sx	250 mm	6	€ **11,96**	8 032873 131231



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura anti-scivolo	Anti-slip handle	Poignée anti-dérapant
2	Lame al cromo molibdeno	Chromo-molybenum blades	Lames au chrome-molybdène

IT | **CESOIE LAMIERA PROFESSIONALE "KUT"**

EN | **"KUT" PROFESSIONAL AVIATION TIN SNIPS**

FR | **CISAILLE POUR TÔLE PROFESSIONNEL "KUT"**

NEW

ERGONOMIC

MAX 1,4 mm

Cod.	Taglio • Cutting/way • Coupe		Pcs.	€ /pcs	Ean
13125		250 mm	6	€ **17,82**	8 032873 131255
13126	dx	250 mm	6	€ **17,82**	8 032873 131262
13127	sx	250 mm	6	€ **17,82**	8 032873 131279



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch"	Ergonomic handle in "Soft-touch" rubber	Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"
2	Lame forgiate di spessore maggiorato	Forged blades of increased thickness	Lames forgés d'epaissure aumentée
3	Testato a 5000 cicli	Tested for 5000 cycles	Testé pour 5000 cycles

IT | **CUTTER "PROGRESS"**
- rinforzato con anima in acciaio
- auto-lock: bloccaggio automatico della lama

EN | **CUTTER PROGRESS**
- reinforced case with steel core
- automatic blade locking

FR | **CUTTER "PROGRESS"**
- renforcé avec âme en acier
- blocage de lame automatique

18 mm



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13253	12	€ **2,52**	8 032873 123533

IT | **CUTTER "LOCK"**
- rinforzato con anima in acciaio
- blocco lama a rotella

EN | **CUTTER "LOCK"**
- reinforced case with steel core
- wheel blade locking

FR | **CUTTER "LOCK"**
- renforcé avec âme en acier
- blocage de lame de roue

NEW

18 mm



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13252	12	€ **2,86**	8 032873 132528

IT | **CUTTER "EASY"**
- rinforzato con anima in acciaio
- auto-lock: bloccaggio automatico della lama
- completo di tre lame di ricambio

EN | **CUTTER EASY**
- reinforced case with steel core
- automatic blade locking
- three spare blades included

FR | **CUTTER "EASY"**
- renforcé avec âme en acier
- blocage de lame automatique
- livré avec trois lames

ERGONOMIC

18 mm



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13254	12	€ **4,36**	8 032873 132542

IT **CUTTER “SAFE”**
- funzionamento tradizionale con cursore di avanzamento lama
- funzionamento “safe” con lama retrattile a rientro automatico

EN **CUTTER SAFE**
- traditional operation with the blade slider forward
- operation "safe" with automatic retractable blade

FR **CUTTER "SAFE“**
- fonction traditionnelle avec curseur avancée de lame
- fonction "sécurité" avec retrait de la lame automatique

ERGONOMIC

18 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13256	12	€ **8,16**	8 032873 132566



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Rinforzato con anima in acciaio e telaio in alluminio	Blade holder in steel	Renforcé avec âme en acier et châssis en aluminium
2	Auto-Lock: bloccaggio della lama automatica	Auto-lock: automatic blade's lock	Blocage de lame automatique
3	Funzionamento safe: sistema di fuori uscita regolato da pulsante a molla	Operation "safe": system of blade escape regolated by a spring button	Fonction "safe": systèm de sortie reglè par un bouton à ressore

IT **CUTTER “STEEL”**
- ideale per il taglio di guaine bituminose


EN **CUTTER STEEL**
- suitable for cutting bituminous sheaths

FR **CUTTER "STEEL“**
- idéal pour le coupe de gaines bitumineux

ERGONOMIC

25 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13258	12	€ **8,62**	8 032873 132580



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Rinforzato con anima in acciaio e telaio in alluminio	Blade holder in steel	Renforcé avec âme en acier et châssis en aluminium
2	Auto-Lock: bloccaggio della lama automatica	Auto-lock: automatic blade's lock	Blocage de lame automatique
3	Rotella manuale per bloccaggio lama di taglio	Manual wheel for blade locking	Rou manuel pour le blocage de la lame

IT **CUTTER “BLADE”**
- 1 coltello con lama trapezoidale sostituibile
- 1 coltello fisso multiuso
- corpo in acciaio con impugnatura ergonomica

EN **CUTTER “BLADE”**
- 1 knife with replaceable blade trapezoidal blade
- 1 fixed knife multipurpose
- steel body with ergonomic grip

FR **CUTTER "BLADE“**
- lame de rechange trapezoidale
- 1 couteau fixé multiusage
- corps en acier avec poignée ergonomic

ERGONOMIC

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13262	10	€ **14,22**	8 032873 132627



IT **CUTTER “ARTIGLIO”**
- con lama retrattile

EN **CUTTER “ARTIGLIO”**
- with retractable blade

FR **CUTTER "ARTIGLIO“**
- avec lame rétractable

ERGONOMIC

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13263	12	€ **10,00**	8 032873 132634



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Pulsante anteriore per cambio lama	Anterior button releases a new blade	Bouton pour changement de lame
2	Incavo per taglio corda	Gap for cutting a rope	Fente pour dé coupe corde
3	Alloggiamento con 5 lame di ricambio trapezoidali	Cutter barrel with 5 trapezoidal blades	Emplacement avec 5 lame de rechange trapézoïdales



IT **LAMA ALTA QUALITÀ DI RICAMBIO CON DISTRIBUTORE**

EN **HIGH QUALITY SPARE CUTTER BLADE DISPENSER**

FR **LAME HAUTE QUALITÉ DE RECHANGE AVEC DISTRIBUTEUR**

	Cod.	PROGRESS	LOCK	EASY	SAFE	BLADE	ARTIGLIO	STEEL	Pcs.	€ /pcs	Ean
18 mm / 100 mm	**13271**	✓	✓	✓	✓	---	---	---	10	€ **0,38**	8 032873 132719
25 mm / 100 mm	**13272**	---	---	---	---	---	---	✓	10	€ **0,84**	8 032873 132726
19 mm / 60 mm	**13273**	---	---	---	---	✓	✓	---	10	€ **0,38**	8 032873 132733
19 mm / 32 mm	**13275**	---	---	---	---	---	✓	---	10	€ **0,84**	8 032873 132757

IT | **PIASTRA PIEGASTAFFA “CURVE” CON MANICO**
• regolazione con posizionatori scorrevoli su barra quadra

EN | **BRACKET BENDER PLATE “CURVE” WITH HANDLE**
• with “adjustable” size and inclination system

FR | **CINTREUSE "CURVE" AVEC MANCHE**
• réglage avec positionneurs coulissants sur barre carrée

MAX 10 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13301	1	€ **66,22**	8 032873 133013




IT | **PIASTRA PIEGASTAFFA “FOREX” CON MANICO**
• regolazione con foratura longitudinale con 2 perni in acciaio

EN | **BRACKET BENDER PLATE “FOREX” WITH HANDLE**
• longitudinal hole adjustment with two steel pins

FR | **CINTREUSE "FOREX" AVEC MANCHE**
• ajustement avec forage longitudinale avec butons acier

MAX 10 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13302	1	€ **61,74**	8 032873 133020



IT | **PIASTRA PIEGAFERRO “FORCE” CON MANICO**

EN | **BAR BENDER PLATE “FORCE” WITH HANDLE**

FR | **CINTREUSE "FORCE" AVEC MANCHE**

MAX 20 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13311	1	€ **85,04**	8 032873 133112




IT | **PIASTRA PIEGAFERRO DA BANCO**

EN | **WORKSTATION BAR BENDER PLATE**

FR | **FORME Á COUDER**

Cod.		ø tondino mm • ø rebar mm • ø barre en acier	Pcs.	€ /pcs	Ean
13321	15x15 cm	max 8	4	€ **7,54**	8 032873 133211
13323	18x18 cm	max 12	4	€ **10,74**	8 032873 133235
13325	20x20 cm	max 16	4	€ **16,30**	8 032873 133259



IT | **PIEGAFERRO A MASCELLA DOPPIA**

EN | **DOUBLE HEAD BAR BENDER**

FR | **PLIEUSE A FER DOUBLE MACHOIRE**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13341	6/8 mm	1	€ **7,66**	8 032873 133419
13343	10/12 mm	1	€ **10,06**	8 032873 133433
13345	14/16 mm	1	€ **15,66**	8 032873 133457
13347	18/20 mm	1	€ **21,00**	8 032873 133471





IT | **FLESSOMETRO “TOP CHROME"**

EN | **“TOP CHROME” MEASURING TAPE**

FR | **MÈTRE "TOP CHROME"**


Cod.				Pcs.	€ /pcs	Ean
13520	16 mm	✓	3 m	12	€ **6,08**	8 032873 135208
13521	19 mm	✓	5 m	12	€ **9,12**	8 032873 135215
13522	25 mm	✓	5 m	10	€ **10,42**	8 032873 135222
13523	25 mm	✓	8 m	6	€ **14,60**	8 032873 135239

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Cassa cromata ultra compatta	Very compact chromium-plated case	Cache chromé ultra compact
2	Pulsante di bloccaggio ergonomico	Ergonomic locking bottom	Bouton de blocage ergonomic
3	Nastro antiriflesso per facilitare la lettura. “Nylon coat” bombato e indelebile	Antiglare tape in order to facilitate the reading. Domed and indelible “nylon coated” tape	Ruban antireflet pour facilitier la lecture. "Nylon-coat" bombé et indélebile
4	Nastro graduato su entrambi i lati, (lato posteriore in metri e in pollici per misure internazionali, stampati verticalmente)	Graduated tape on both sides (back side shows graduation in inches and metres for international measures, vertically printed)	Ruban gradué de chaque côté, (côté postérieure en metre et en pouces pour mesures internationnales, imprimé verticalmément)
5	Completo di cordino e clip per l’aggancio a cintura	With string and clip	Avec de cordon et clip pour l'attache au ceinture

CLASS II

PRECISION





IT | **FLESSOMETRO “SELF-LOCK”**

EN | **“SELF-LOCK” MEASURING TAPE**

FR | **MÈTRE "SELF-LOCK"**

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
13501	16 mm	3 m	10	€ **3,92**	8 032873 135017
13505	19 mm	5 m	10	€ **5,84**	8 032873 135055
13510	25 mm	5 m	10	€ **6,84**	8 032873 135109

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Telaio in abs e gomma antiurto, ergonomico e antiscivolo	Abs case and anti-shock rubber coating: ergonomic and anti-sliding	Châssis en abs et caoutchouc rèsistant au chocs, ergonomic et antiderapant
2	Meccanismo self-lock con nastro autofrenato e rilascio graduale a pulsante	Auto-locking and gradual release tape mechanism	Mécanism self-lock avec ruban autofreinage et liberation graduelle à bouton
3	Nastro antiriflesso per facilitare la lettura. “Nylon coat” bombato e indelebile	Antiglare tape in order to facilitate the reading. Domed and indelible “nylon coated” tape	Ruban antireflet pour facilitier la lecture. "Nylon-coat" bombé et indélebile
4	Nastro graduato su entrambi i lati, (lato posteriore in pollici per misure internazionali)	Graduated tape on both sides (back side shows graduation in inches for international measures)	Ruban gradué de chaque côté, (côté postérieure en pouces pour mesures internationnales)
5	Completo di cordino e clip per l’aggancio a cintura	With string and clip	Avec de cordon et clip pour l'attache au ceinture

CLASS II

PRECISION





IT | ROTELLA METRICA “FIBREGLASS”

EN | “FIBREGLASS” MEASURING WHEEL

FR | DÉCAMÈTRE "FIBREGLASS"

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
13531	16 mm	20 m	12	€ **12,82**	8 032873 135314
13535	16 mm	50 m	6	€ **26,02**	8 032873 135352

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Telaio in abs e gomma antiurto	Abs case and rubber shockproof	Châssis en abs et caoutchouch resistant au choc
2	Meccanismo di riavvolgimento rapido del nastro	Taking-up tape mechanism	Mécanisme de rembobinage rapide de ruban
3	Nastro in fibra di vetro	Fibreglass tape	Ruban en fibre de verre

CLASS II

PRECISION



IT | ROTELLA METRICA “PROFESSIONAL TAPE” CON IMPUGNATURA

EN | “PROFESSIONAL TAPE” MEASURIG WHEEL WITH HANDLE

FR | DÉCAMÈTRE "PROFESSIONAL TAPE"

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
13551	13 mm	50 m	1	€ **37,04**	8 032873 135512

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Impugnatura ergonomica	Ergonomic handle	Poignée ergonomic
2	Nastro in acciaio alta qualità	High-quality steel tape	Ruban en acier haute qualité

ERGONOMIC

CLASS II

PRECISION





IT **DOPPIOMETRO LEGNO**
- con molle in acciaio cromato
- 10 aste da 16 mm

EN **WOOD FOLDING RULE**
- with steel springs
- 10 sections with height 16 mm

FR **DOUBLE METRE EN BOIS**
- avec ressorts en acier chromé
- 10 batons de 16 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13565	12	€ **2,98**	8 032873 135659

CLASS III PRECISION



IT **DOPPIOMETRO "CLICK" IN LEGNO BICOLORE**
- con molle interne a balestra e rivetti invisibili
- 10 aste da 16 mm

EN **"CLICK" FOLDING BICOLOURED WOODEN RULE**
- with special springs and hidden rivets
- 10 sections with height 16 mmw

FR **DOUBLE METRE "CLICK" EN BOIS**
- avec ressort enterieur à arbalète et rivets invisible
- 10 batons de 16 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13571	10	€ **5,86**	8 032873 135710

CLASS III PRECISION



IT **DOPPIOMETRO "SYNTH" IN PLASTICA**
- 10 aste da 16 mm
- lunghezza: 2 m

EN **"SYNT" PLASTIC RULE**
- 10 sections with height 16 mm
- length: 2 m

FR **DOUBLE METRE "SYNTH" EN PLASTIQUE**
- 10 batons de 16 mm
- longueur: 2m

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
13580	10	€ **6,36**	8 032873 135802

CLASS III PRECISION



IT **MATITA PER CARPENTIERE "EXTRA"**

EN **MASON PENCIL "EXTRA"**

FR **CRAYON "EXTRA" POUR CHARPENTIER**

Cod.		Box	€ /pcs	Ean
13601	18 cm	144	€ **0,28**	8 032873 136014
13603	24 cm	144	€ **0,50**	8 032873 136038



IT **MATITA DA CARPENTIERE "WOOD"**

EN **MASON PENCIL "WOOD"**

FR **CRAYON "WOOD" POUR CHARPENTIER**

Cod.		Pcs.	Box	€ /pcs	Ean
13607	18 cm	12	144	€ **0,34**	8 032873 136076
13608	24 cm	12	144	€ **0,64**	8 032873 136083




IT **MATITA DA CARPENTIERE "KONKRET"**

EN **MASON PENCIL "KONKRET"**

FR **CRAYON "KONKRET" POUR CHARPENTIER**

Cod.		Pcs.	Box	€ /pcs	Ean
13612	25 cm	3	72	€ **0,86**	8 032873 136120
13614	30 cm	3.	72	€ **1,40**	8 032873 136144



IT | **MARCATORE PERMANENTE "DRAGO"**

EN | **PERMANENT MARKER "DRAGO"**

FR | **MARQUEUR PERMANENT "DRAGO"**

Cod.	Colore • Colour • Couleur	Pcs.	€ /pcs	Ean
13616	●	10	€ **2,36**	8 032873 136168
13617	●	10	€ **2,36**	8 032873 136175





IT | **SQUADRA PER MURATORE**
- in acciaio, spessore 5 mm

EN | **MASON SQUARE**
- in steel, 5 mm thickness

FR | **ÉQUERRE POUR MAÇON**
- en acier, 5 mm épaisseur

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13621	40 cm	1	€ **6,38**	8 032873 136212
13622	50 cm	1	€ **8,20**	8 032873 136229
13623	60 cm	1	€ **8,52**	8 032873 136236
13624	80 cm	1	€ **11,92**	8 032873 136243
13626	100 cm	1	€ **13,96**	8 032873 136267



IT | **SQUADRA MILLIMETRATA**
- riga in acciaio temprato
- base in alluminio pressofuso

EN | **METRIC SCALE SQUARE**
- line in tempered steel
- die-casted aluminium frame

FR | **ÉQUERRE MILLIMETREE**
- ligne en acier trempé
- base en aluminium moulé

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
13636	30 cm	12	€ **4,02**	8 032873 136366
13638	40 cm	12	€ **4,64**	8 032873 136380



IT | **COPPIA LIVELLE AD ACQUA**

EN | **WATER LEVELS SOLD IN PAIR**

FR | **DOUBLE NIVEAU À L'EAU**

Cod.	Pcs	€ / pa	Ean
13630	1 pa	€ **7,92**	8 032873 136304



NEW

IT | **TUBO TRASPARENTE PER LIVELLA AD ACQUA**

EN | **TRANSPARENT WATER LEVEL HOSE**

FR | **TUBE POUR NIVEAU D'EAU DIAM.8MM / 100M**

Cod.	ø mm		€ /rotolo	Ean
13642	8	100 m	€ **59,86**	8 032873 136427
13643	10	100 m	€ **71,12**	8 032873 136434
13647	8	15 m	€ **9,58**	8 032873 136472
13648	10	15 m	€ **11,38**	8 032873 136489



IT
LIVELLA “SINTESI” IN PROFILATO DI ALLUMINIO
- a due fiale grado di precisione: 0,5 mm/m= 0,0285°
- profilo alluminio spessore 1,4 mm

EN
“SINTESI” ALUMINIUM SPIRIT LEVEL
- with 2 vials - precision: 0.5 mm / m = 0.0285°
- aluminium shape, thickness 1,4 mm

FR
NIVEAU "SINTESI" EN ALUMINIUM
- à deux ampoules, degré de précision: 0,5 mm / m=0,0285°
- profile en aluminium, èpaisseur 1,4 mm


Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13654	40 cm	10	€ **13,22**	8 032873 136540
13655	50 cm	10	€ **14,26**	8 032873 136557
13656	60 cm	10	€ **15,36**	8 032873 136564
13658	80 cm	10	€ **17,72**	8 032873 136588
13660	100 cm	10	€ **20,52**	8 032873 136601

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Bolla e profilo antiurto	Bubble and shape: shockproof	Bulle et profil résistants aux chocs
2	Fiala antiurto	Shockproof acrylic vial	Ampoule résistante aux chocs
3	Tappo in gomma morbida antishock	Antishock rubber cap	Bouchon en caoutchouc souple antichoc

ANTI-SHOCK

PRECISION 0,5 mm/m = 0,0285°







IT
LIVELLA “CALAMITA” IN PROFILATO DI ALLUMINIO A DUE FIALE
- grado di precisione: 0,5 mm/m= 0,0285°
- profilo alluminio spessore 1,4 mm

EN
ALUMINIUM SPIRIT LEVEL WITH 2 VIALS AND 2 MAGNETS
- precision: 0,5 mm/m = 0,0285°
- aluminium shape, thickness 1,4 mm

FR
NIVEAU "AIMANT" EN ALUMINIUM À 2 FIOLE
- degré de précision: 0,5 mm / m=0,0285°
- profile en aluminium, èpaisseur 1,4 mm

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13665	50 cm	10	€ **25,88**	8 032873 136656
13666	60 cm	10	€ **27,00**	8 032873 136663
13668	80 cm	10	€ **28,80**	8 032873 136687
13670	100 cm	10	€ **32,86**	8 032873 136700

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Bolla e profilo antiurto	Bubble and shape: shockproof	Bulle et profil résistants aux chocs
2	Doppia calamita alla base	Two magnets placed at the bottom	Double aimant à la base
3	Tappo in gomma morbida antishock	Antishock rubber tcap	Bouchon en caoutchouc doux antichoc

ANTI-SHOCK

PRECISION 0,5 mm/m = 0,0285°





IT **LIVELLA “NAVETTA” IN ALLUMINIO FUSO A DUE FIALE**
- grado di precisione: 0,5 mm/m= 0,0285°

EN **SPIRIT LEVEL “NAVETTA” MADE IN MELT ALUMINIUM WITH 2 VIALS**
- precision: 0,5 mm/m = 0.0285°

FR **NIVEAU "NAVETTA" EN ALUMINIUM FOUNDU À 2 FIOLE**
- degré de précision: 0,5 mm / m=0,0285°

ANTI-SHOCK

PRECISION



Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13685	50 cm	10	€ **13,20**	8 032873 136854
13686	60 cm	10	€ **14,30**	8 032873 136861
13688	80 cm	10	€ **23,56**	8 032873 136885





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Piano di misurazione fresato	Measuring surface subjected to milled process	Plan usiné
2	Fiala antiurto	Shockproof acrylic vial	Ampoule resistante aux chocs

IT **LIVELLA “PURE”**
- grado di precisione 0,5 mm/m = 0,0285°
- livella alluminio a 2 fiale
- profilo alluminio spessore 1,1 mm

EN **SPIRIT LEVEL “PURE”**
- precision: 0,5 mm/m = 0,0285°
- aluminium level with 2 vials
- aluminium shape, thickness 1,1 mm

FR **NIVEAU "PURE"**
- degré de précision: 1 mm/m= 0,0285°
- niveau en aluminium à 2 ampoules
- profile en aluminium, èpaisseur 1,1 mm

PRECISION



Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13777	50	10	€ **9,72**	8 032873 137776
13778	60	10	€ **10,68**	8 032873 137783
13779	80	10	€ **12,60**	8 032873 137790
13780	100	10	€ **14,60**	8 032873 137806

IT **LIVELLA “WINDOW”**
- grado di precisione: 0,5 mm/m= 0,0285°
- livella in alluminio a 3 fiale (una a 45°) antiurto

EN **SPIRIT LEVEL “WINDOW”**
- precision: 0,5 mm/m = 0.0285°
- with 3 bubbles (one at 45°) shockproof

FR **NIVEAU "WINDOW"**
- degré de précision: 0,5 mm / m=0,0285°
- avec 3 ampoules (un à 45°) antichoc

NEW

ANTI-SHOCK

ERGONOMIC

PRECISION

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13676	60 cm	10	€ **19,74**	8 032873 136762
13677	80 cm	10	€ **23,96**	8 032873 136779
13678	100 cm	10	€ **29,04**	8 032873 136786
13679	120 cm	10	€ **33,60**	8 032873 136793







	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	finestra per la verifica della messa a piombo frontale	window for verification of frontal plumb deployment	fenêtre pour la veriication de la mise à tplomb frontal
2	tappi in gomma antishock	rubber stopper antishock	Bouchon en caoutchouc antichoc
3	entrambi i lati fresati	both faces milled	des deux côtés fraisè

IT **STADIA LIVELLO IN ALLUMINIO A DUE FIALE CON IMPUGNATURE**
• grado di precisione: 0,5 mm/m= 0,0285°

EN **ALUMINIUM BAR WITH HANDLES AND 2 VIALS**
• precision: 0.5 mm/m= 0.0285°

FR **RÈGLE A NIVEAU ALUMINIUM AVEC 2 AMPOULES ET AVEC POIGNÉES**
• degré de précision: 0,5 mm / m=0,0285°

0,5 mm/m
0,0285°
PRECISION

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13701	150 cm	1	€ **48,50**	8 032873 137011
13702	200 cm	1	€ **60,22**	8 032873 137028
13703	250 cm	1	€ **67,94**	8 032873 137035



IT **ESPOSITORE PER STADIA CON LIVELLA**

EN **EXPOSITOR FOR ALUMINIUM BAR WITH LEVEL**

FR **EXPOSANT PUOR RÈGLE EN ALUMINIUM AVEC NIVEAU**

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
99263	50x50x145 cm	1	€ **171,00**	8 032873 992634



IT **KIT COMPLETO PIOMBO A PERA PER MURATORE**
• modello in acciaio

EN **CYLINDRICAL PLUMB SET FOR MASON**
• made in steel

FR **KIT PLOMB À POIRE EN ACIER POUR MAÇON**
• modèle en acier

Cod.	g	Pcs	€ /pcs	Ean
13722	400	6	€ **9,92**	8 032873 137226





IT **KIT PIOMBO CILINDRICO PER MURATORE**
• modello in acciaio

EN **CYLINDRICAL PLUMB FOR MASON**
• made in steel

FR **KIT PLOMB CYLINRIQUE POUR MAÇON**
• modèle en acier

Cod.	g	Pcs	€ /pcs	Ean
13742	300	6	€ **3,96**	8 032873 137424
13743	400	6	€ **4,60**	8 032873 137431
13744	500	6	€ **5,64**	8 032873 137448
13745	800	4	€ **7,76**	8 032873 137455
13746	1000	4	€ **8,68**	8 032873 137462





IT **TRACCIATORE “RAPID LINE”**
- recipiente trasparente per controllare la quantità di polvere contenuta
- completo di flacone polvere blu 120 cc
- sistema di blocco della corda in qualunque metratura
- riavvolgimento rapido del cordino

EN **CHALK-LINE REEL “RAPID LINE”**
- transparent container to check the quantity of powder’s content
- 120 cc bottle with blue powder included
- locking rope system
- fast tape taking-up

FR **KIT TRACEUR "RAPID LINE"**
- récipient transparent pour vérifier la quantité de poudre
- livré avec un flacon de poudre 100cc
- verrouillage de la corde à tout métrage
- bobinage rapide de la corde



Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13813	30 m	8	€ **14,78**	8 032873 138131

IT **TRACCIATORE “METAL LINE”**
- completo di flacone polvere blu 120 cc
- corpo d’alluminio ad elevata resistenza
- sistema di blocco della corda in qualunque metratura
- riavvolgimento rapido del cordino

EN **CHALK-LINE REEL “METAL LINE”**
- 120 cc bottle with blue powder included
- high resistance aluminium case
- locking rope system
- fast tape taking-up

FR **KIT TRACEUR "METAL LINE" CORDE 30 m**
- livré avec un flacon de poudre 100cc
- structure en aluminium haute résistence
- verrouillage de la corde à tout métrage
- bobinage rapide de la corde



Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13815	30 m	6	€ **14,46**	8 032873 138155

IT **TRACCIALINEE A FILO “BIG LINE”**
- inserendo il flacone art. 13832-13833 nell’apposito incastro aumenta l’autonomia d’utilizzo

EN **CHALK-LINE REEL “BIGLINE”**
- if you put the bottle (item 13832 - 13833) in the proper joint, the use’s autonomy increases

FR **KIT DE TRAÇAGE "BIG LINE"**
- en insérant le flacon art. 13832 - 13833 dans l'emplacement prévu à cet effet, augmente l'autonomie d'utilisation



Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13829	30 m	2	€ **30,58**	8 032873 138292
13830	50 m	2	€ **33,46**	8 032873 138308

IT **POLVERE ALTA QUALITA’ PER PIOMBO TRACCIATORE**

EN **HIGH QUALITY POWDER FOR CHALK-LINE**

FR **POUDRE A' TRACER BLEU 120 cc**



Cod.	cc	Colore • Colour • Couleur	Pcs	€ /pcs	Ean
13820	120 cc		18	€ **2,38**	8 032873 138209
13821	120 cc		18	€ **2,38**	8 032873 138216

IT **POLVERE ALTA QUALITA’ PER PIOMBO TRACCIATORE**
- applicabile al traccialinee “BIG LINE” mediante apposito alloggio a vite sul retro

EN **HIGH QUALITY POWDER FOR CHALK-LINE**
- the bottle can be fitted to the chalk-line “BIGLINE”

FR **POUDRE À TRACER**
- destiné à la traceuse « LINE BIG » en utilisant le verrouillage approprié



Cod.	cc	Colore • Colour • Couleur	Pcs	€ /pcs	Ean
13832	400 cc		18	€ **7,58**	8 032873 138322
13833	400 cc		18	€ **7,58**	8 032873 138339

IT **“FLASH LINER” IDROSPRAY FLUORESCENTE**
- applicabile a 360° su tutti i materiali e tutte le superfici
- flacone 500 ml

EN **FLUORESCENT SPRAY “FLASH LINER”**
- usage at 360° all over every surfaces
- 500 ml content

FR **HYDRO SPRAY FLUORESCENT "FLASH LINER "**
- applicable à 360° sur tous les matériaux et toutes les surfaces
- flacon 500 ml



Cod.	Colour	Pcs	€ /pcs	Ean
13850		12	€ **7,50**	8 032873 138506
13851		12	€ **7,50**	8 032873 138513
13853		12	€ **7,50**	8 032873 138537

IT **PALINA IN LEGNO OTTAGONALE Ø 28 mm**
- puntale in metallo rinforzato
- copritesta in metallo
- in cartoni da 60 pz

EN **GEODETIC WOODEN POLE Ø 28 mm**
- tip made with reinforced metal
- with metal cap
- 60 pieces per box

FR **PIQUET BOIS OTTAGONALE Ø 28 mm**
- embout en métal renforcé
- avec capuchon métallique
- 60 pièces par boîte





Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13860	160 cm	20	€ **12,84**	8 032873 138605



IT **PALINA IN METALLO**
- separabile in 2 pezzi
- puntale in metallo rinforzato
- copritesta con vite di battuta
- sacca con tracolla

EN **GEODETIC METAL POLE**
- it can be divided in 2 parts
- tip made with reinforced metal
- with metal cap
- with shoulder bag

FR **PIQUET OTTAGONALE EN METAL**
- séparable en 2 parties
- embout en métal renforcé
- avec capuchon métallique
- avec sac à bandoulière



Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13865	160 cm	6	€ **14,32**	8 032873 138650



IT **FUNE TRECCIATA**
- fune 100% poliestere
- resistente ai raggi ultravioletti e all'umidità
- treccia con anima a 16 e 24 fusi
- resiste a temperature da - 45°C a + 150°C
- resistente agli acidi diluiti

EN **BRAIDED ROPE**
- 100% polyester
- UV resistant and moisture proof
- core with 16 and 24 strands
- temperature working range: -45°C a 150°C
- diluted acid resistant

FR **CORDE TRESSÉE**
- 100% polyester
- résistant aux rayons ultraviolets et à l'humidité
- âme de tresse 16 et 24 fois
- résistant à des températures allant de - 45 ° C à + 150 ° C
- résistant aux acides dilués

TENACITY



Cod.	ø mm		kg	€ /kg	Ean
13922	6	300 ±	10 ±	€ **5,94**	8 032873 139220
13923	8	200 ±	10 ±	€ **5,94**	8 032873 139237
13924	10	200 ±	15 ±	€ **5,94**	8 032873 139244
13925	12	145 ±	14,5 ±	€ **5,94**	8 032873 139251
13926	14	100 ±	14,5 ±	€ **5,94**	8 032873 139268
13927	16	90 ±	15,5 ±	€ **5,94**	8 032873 139275
13928	18	70 ±	15,5 ±	€ **5,94**	8 032873 139282
13929	20	60 ±	14,5 ±	€ **5,94**	8 032873 139299


IT **ESPOSITORE PER FUNE IN BOBINA**
- consente di esporre sino a 6 rotoli di fune

EN **BRAIDED ROPE DISPLAY**
- maximum capacity: 6 rolls

FR **PRÉSENTOIR POUR CORDE**
- il permet d'exposer jusqu'à 6 rouleaux de corde

Cod.	Altezza espositore • Height • Hauteur	Pcs	€ /pcs	Ean
13940	160 cm	1	€ **130,02**	8 032873 139404





UTENSILI | Filo edilizia
TOOLS | Masonry rope
OUTILLAGE | Fil bâtiment

IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "WALL LINER"**
- treccia in polipropilene ad alta tenacita'

EN **"WALL LINER" MASONRY ROPE**
- made in high toughness polypropylene

FR **CORDELETTE "ROTOLINER" POUR LA BÂTIMENT**
- fil polypropylène haute résistance

Cod.	ø mm		Colour	Pcs	€ /pcs	Ean
13885	1	25 m		33	€ **1,20**	8 032873 138858
13886	1	50 m		30	€ **1,96**	8 032873 138865
13887	1	100 m		21	€ **3,72**	8 032873 138872
13891	2,8	50 m		21	€ **3,72**	8 032873 138919
13893	1,5	200 m		6	€ **7,38**	8 032873 138933
13895	1,5	500 m		4	€ **18,08**	8 032873 138957



IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "MANOLITO"**
- filo in polipropilene alta tenacità
- impugnatura con avvolto un cordino da 2 mm di colore giallo

EN **"MANOLITO" MASONRY ROPE**
- high toughness polypropylene rope
- rolled yellow 2 mm rope with handle

FR **CORDELETTE A POIGNÉE POUR L'ÉDILITEÉ**
- fil polypropylène haute résistance
- manipuler avec une corde enveloppé 2mm jaune

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
13880	30 m	8	€ **6,54**	8 032873 138803



IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "ROTOLINER"**
- filo in polipropilene alta tenacità
- riavvolgibile grazie ad una pratica impugnatura

EN **"ROTOLINER" MASONRY ROPE**
- high toughness polypropylene rope
- rope can be coiled again

FR **CORDELETTE "ROTOLINER" POUR L'ÉDILITEÉ**
- fil polypropylène haute tenacité
- en-roulage à l'aide d'une poignée

Cod.	ø mm		Pcs	€ /pcs	Ean
13882	1,5	100 m	6	€ **16,26**	8 032873 138827



IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "NEON LINER"**
- filo fluorescente in polipropilene ad alta tenacità

EN **"NEON LINER" MASONRY ROPE**
- fluorescent rope in high toughness polypropylene

FR **CORDELETTE "NEON LINER" POUR L'ÉDILITEÉ**
- fil polypropylène haute résistance

Cod.	ø mm		Pcs	€ /pcs	Ean
13901	2,5	100 m	8	€ **8,92**	8 032873 139015
13903	2,5	200 m	3	€ **17,06**	8 032873 139039



IT **ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE "WULCAP"**
- contiene una resina poliestere SENZA STIRENE formata da 2 componenti che tramite lo speciale beccuccio miscelatore permette l'attivazione di una sostanza chimica
- indicato per superfici asciutte

EN **"WULCAP" CHEMICAL ANCHOR INJECTION CARTRIDGE**
- with bi-component POLYESTER RESIN; STYRENE FREE; the mixing nozzle allow the chemical reaction of the 2 components
- suitable for dry surfaces

FR **ANCRAGE CHIMIQUE "WULCAP"**
- Il contient une résine de polyester SANS STYRENE formé par 2 composants qui avec le mélangeur adapté permet l'activation d'une substance chimique
- adapté pour les surfaces sèches

Cod.	ml	Pcs	€ /pcs	Ean
14001	400 ml	12	€ **9,28**	8 032873 140011



IT **ANCORANTE CHIMICO STRUTTURALE "FIX"**
- resina vinilestere SENZA STIRENE
- certificato CE per l'utilizzo con barre filettate e ferri di ripresa
- indicato anche per applicazioni su legno e fori immersi in acqua
- temperatura d'applicazione da - 40°C a + 40°C
- cartuccia completa di beccuccio miscelatore

EN **"FIX" STRUCTURAL CHEMICAL ANCHOR**
- vinylester resin; STYRENE FREE
- CE certified with threaded bars and steel rods
- suitable also for wooden applications and underwater holes
- temperature working range: from - 40°C to + 40°C
- cartridge with mixing nozzle

FR **ANCRAGE CHIMIQUE STRUCTURELLE "FIX"**
- une résine d'ester de vinyle SANS STYRENE
- certifié CE pour une utilisation avec des tiges filetées et barres d'armature
- convient également pour les applications sur le bois et les trous immergés dans l'eau
- température d'application de - 40 °C à + 40 °C
- cartouche avec buse mélangeur

Cod.	ml	Pcs	€ /pcs	Ean
14002	400 ml	12	€ **14,22**	8 032873 140028



IT **ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE "WULCAP"**
- contiene una resina poliestere SENZA STIRENE formata da 2 componenti che tramite lo speciale beccuccio miscelatore permette l'attivazione di una sostanza chimica
- indicato per superfici asciutte

EN **"WULCAP" CHEMICAL ANCHOR; INJECTION CARTRIDGE**
- with bi-component POLYESTER RESIN; STYRENE FREE; the mixing nozzle allows the chemical reaction of the 2 components
- suitable for dry surfaces

FR **ANCRAGE CHIMIQUE "WULCAP"**
- contient une resine polyester sans styrene formé par 2 component que à travers le special goulot mélangeur permet l'activation d'un produit chimique
- adapté pour les zones secs

Cod.	ml	Pcs	€ /pcs	Ean
14015	300 ml	12	€ **9,28**	8 032873 140158



IT **BECCUCCIO MISCELATORE PER CARTUCCIA DA 300 E 400 ml**

EN **MIXING NOZZLE FOR CARTRIDGE 300 - 400 ml**

FR **EMBOUT MELANGEUR POUR CARTOUCHE DE 300 ET 400 ml**

Cod.	Pcs	Box	€ /pcs	Ean
14020	12	120	€ **0,90**	8 032873 140202



IT | **PISTOLA PER CARTUCCIA ANCORANTE DA 400 ml**

EN | **CAULKING GUN FOR CHEMICAL ANCHOR CARTRIDGE 400 ml**

FR | **PISTOLET POUR MASTIQUE 400 ml**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14005	6	€ **33,18**	8 032873 140059



IT | **PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE E ANCORANTE 150 – 300 ml**

EN | **PROFESSIONAL CAULKING GUN FOR SILICON AND CHEMICAL ANCHOR 150 – 300 ml**

FR | **PISTOLET PROFESSIONNEL POUR SILICONE ET ANCRAGE CHIMIQUE 150 – 300 ml**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14022	6	€ **19,08**	8 032873 140226



IT | **PISTOLA PER SILICONE**

EN | **CAULKING GUN FOR SILICON**

FR | **PISTOLET POUR SILICONE**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14024	12	€ **9,66**	8 032873 140240



IT | **PISTOLA CHIUSA PER RIEMPIMENTO FUGHE**
- fusto in alluminio
- capacità 600 ml
- 3 beccucci con fori 6 - 8 - 12 mm

EN | **CLOSED MORTAR GUN FOR GROUTS REPLENISMMENT**
- aluminium barrell
- capacity 600 ml
- 3 nozzles with holes 6 - 8 - 12 mm

FR | **PISTOLET FERMÉ POUR LE REMPLISSAGE DE FUITE**
- tige en aluminium
- capacité 600 ml
- 3 bec avec trou 6 - 8 - 12 mm

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14012	1	€ **34,56**	8 032873 140127



IT | **PISTOLA PER IL RIEMPIMENTO DI FUGHE E GIUNZIONI**
- capacità 480 ml
- comprensivo di 2 beccucci

EN | **MORTAR GUN FOR THE GROUTS AND JUNCTION'S REPLENISHMENT**
- capacity 480 ml
- with two nozzles

FR | **PISTOLET D'ETANCHEITÉ**
- capacité 480 ml
- avec deux buses

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14006	1	€ **35,72**	8 032873 140066





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Beccuccio con foro trapezoidale 14x7mm riempimento fughe	Trapezioidal perforated nozzle 14x7 mm for escapes' replenishment	Goulot avec trou trapézoïdale 14x7 remplissage fuite
2	Fusto pvc con capacità 480 ml	PVC barrell with capacity 480 mm	Baril pvc avec capacité 480 ml
3	Beccuccio con foro 4x2 mm per lavori di precisione	Perforated nozzle 4x2 mm for precision's works	Goulot avec trou 4x2 mm pour travaux de précision

IT | RICAMBI • EN | SPARE PARTS • FR | RECHANGE

IT | **BECCUCCIO PER FUGHE LARGHE 14x7 mm**

EN | **NOZZLE FOR WIDE GROUTS 14x7 mm**

FR | **BEC DE RECHANGE POUR PISTOLET D'ETANCHEITÉ 14x7 mm**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14008	1	€ **2,10**	8 032873 140080



IT | **BECCUCCIO PER FUGHE STRETTE 4x2 mm**

EN | **NOZZLE FOR NARROW GROUTS 4x2 mm**

FR | **BEC DE RECHANGE POUR PISTOLET D'ETANCHEITÉ 4x2 mm**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14007	1	€ **2,32**	8 032873 140073



IT | **FUSTO IN PVC**

EN | **PVC BARREL**

FR | **TIGE EN PVC**

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14009	1	€ **8,08**	8 032873 140097



IT | **SAC À POCHE**
- ideale per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti in pietra
- 80 my

EN | **SAC À POCHE**
- for grouting stone floors and walls
- 80 my

FR | **SAC À POCHE**
- ideal pour la farce de sols et murs en pierre
- 80 my

Cod.	Pcs		€ /pcs	Ean
14011	20	55 cm	€ **1,56**	8 032873 140110



IT | **POMPETTA PER PULIZIA FORO 280 mm**
- lunghezza fusto 280 mm
- lunghezza cannuccia 330 mm

EN | **PUMP FOR HOLE CLEANING 280 mm**
- drum length 280 mm
- straw length 330 mm

FR | **POMPE POUR NETTOYER LE TROU 280 mm**
- loungeur de tige 280 ml
- longeur paille 330mm

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14031	1	€ **9,48**	8 032873 140318



IT | **BUSSOLA RETINATA IN PVC**
- indicata per ancoraggi di supporti forati

EN | **PVC PERFORATED BUSH**
- suitable for holed anchoring supports

FR | **BOUSSOLE TRAMEE EN PVC**
- adapté pour ancrages des supports perforés

Cod.	Ø x lung. • OD x lenght • ø longuer	Ø int. x barra fil. • ID for bar • ø x bar	Pcs	€ /pcs	Ean
14035	15x85 mm	8-10 mm	100	€ **0,26**	8 032873 140356
14036	20x85 mm	12-14 mm	50	€ **0,34**	8 032873 140363



IT | **CALZA IN RETINA METALLICA**
- per barra filettata ø 8-10 mm

EN | **METAL PERFORATED BUSH**
- for threaded bar ø 8-10 mm

FR | **BOUSSOLE RETICULÉE**
- pour tige filetee ø 8-10 mm

Cod.	Ø		Pcs	€ /pcs	Ean
14038	15 mm	150 mm	10	€ **2,80**	8 032873 140387



IT **BARRA FILETTATA ZINCATA**
• completa di dado e rondella

EN **GALVANIZED THREADED BAR**
• with nut and washer

FR **TIGE FILETÉE GALVANIZEE**
• avec écrou et rondelle



Cod.	Ø x lung. • OD x lenght • ø longuer	Pcs	€ /pcs	Ean
14041	8x100 mm	10	€ **0,66**	8 032873 140417
14042	10x100 mm	10	€ **0,72**	8 032873 140424
14043	12x130 mm	10	€ **1,18**	8 032873 140431

IT **PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA**
• solvente multifunzione per la pulizia interna delle pistole

EN **CLEANER FOAM**
• multifunction solvent for cleaning pu foam gun

FR **NETTOYEUR DE MOUSSE POLYURETHANE**
• multi-solvant pour nettoyage interne des pistolets



Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14059	12	€ **11,14**	8 032873 140592

IT **PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA**
• autopulente

EN **PU FOAM GUN**
• self cleaning

FR **PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE**
• autonettoyant




Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14060	1	€ **30,30**	8 032873 140608



IT | CANNELLO “ARGO”

EN | BLOWTORCH “ARGO”

FR | CHALUMEAU "ARGO"



ISO3821



Cod.				Pcs	€ /pcs	Ean
14423	600 mm	55 mm	10 m	1	€ **83,70**	8 032873 144231

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Leva per apertura rapida	Steel lever for fase opening	Levier pour ouverture rapide
2	Rubinetto pilota per regolazione minimo fiamma	Flow control gas tap	Robinet pour réglage minimum flamme
3	Chiave per serraggio tubo e cavalletto	Pipe and stand locking tool	Clé pour serrage tube et chevalet
4	Regolatore alta pressione	Pressure adjuster	Regulateur haute pression
5	Campana in acciaio stampato	Pressed steel bell	cloche en acier estampè

IT | RICAMBI • EN | SPARE PARTS • FR | RECHANGE

IT | CANNELLO “ARGO” CON ATTACCO PORTAGOMMA

EN | BLOWTORCH “ARGO”

FR | CHALUMEAU "ARGO"

ISO3821


Cod.			Pcs	€ /pcs	Ean
14427	600 mm	55 mm	1	€ **27,14**	8 032873 144279
14429	900 mm	55 mm	1	€ **28,20**	8 032873 144293



IT | CANNELLO “VULCANO”

EN | BLOWTORCH “VULCANO”

FR | CHALUMEAU "VULCANO"




ISO3821



Cod.				Pcs	€ /pcs	Ean
14401	550 mm	55 mm	10 m	1	€ **97,84**	8 032873 144019

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Accendino a pietra focaia	Fire starter lighter	Briquet à silex
2	Chiave per serraggio tubo e cavalletto	Pipe and stand locking tool	Clé pour serrage tube et chevalet
3	Rubinetto pilota per regolazione minimo fiamma	Flow control gas tap	Robinet pour réglage minimum flamme
4	Erogazione kcal/h 64.729	Power kcal/h 64.729	Puissance kcal/h 64.729
5	Regolatore alta pressione	Pressure adjuster	Regulateur haute pression
6	Campana con supporto in alluminio e metallo monolitico	bell with aluminium monolitic metal support	Cloche avec lo support en aluminium et en metal monolithique



IT | RICAMBI • EN | SPARE PARTS • FR | RECHANGE

IT | CANNELLO “VULCANO” CON ATTACCO PORTAGOMMA + ACCENDINO

EN | BLOWTORCH “VULCANO” + LIGHTER

FR | KIT CHALUMEAU "VULCANO" STANDARD + BRIQUET

ISO3821

Cod.			Pcs	€ /pcs	Ean
14411	550 mm	55 mm	1	€ **29,46**	8 032873 144118



IT | CANNELLO “VULCANO” + ACCENSIONE PIEZOELETTRICA

EN | BLOWTORCH “VULCANO” + PIEZOELECTRIC IGNITION

FR | KIT CHALUMEAU "VULCANO" + ALUMAGE ELECRTIQUE

ISO3821

Cod.				Pcs	€ /pcs	Ean
14402	550 mm	55 mm	10 m	1	€ **111,86**	8 032873 144026



IT | RICAMBI • EN | SPARE PARTS • FR | RECHANGE

IT | CANNELLO “VULCANO” + ACCENSIONE PIEZOELETTRICA CON ATTACCO PORTAGOMMA

EN | PIEZOELECTRIC BLOWTORCH “VULCANO”

FR | KIT CHALUMEAU "VULCANO" ALUMAGE ELECRTIQUE

ISO3821

Cod.			Pcs	€ /pcs	Ean
14412	550 mm	55 mm	1	€ **49,14**	8 032873 144125



IT | TUBO IN GOMMA RACCORDATO 8x13 mm
• raccordato 3/8 su un lato per attacco al cannello

EN | JOINTED RUBBER HOSE 8x13 mm
• jointed 3/8 side blowtorch + nut ch. 25 for direct joint to the gas bottle

FR | TUBE EN CAOUTCHOUC X8x13 mm
• raccord 3/8 sur un côté pour attacher le chalumeau

ISO3821

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
14414	10 m	1	€ **32,54**	8 032873 144149



IT | TUBO IN GOMMA - 8X13 mm

EN | RUBBER HOSE - 8x13 mm

FR | TUBE EN CAOUTCHOUC AUCHT 18X13 mm

ISO3821

Cod.		Pcs	€ /pcs	Ean
14413	10 m	1	€ **31,34**	8 032873 144132



IT | FASCETTA SERRAGGIO TUBO IN GOMMA

EN | HOSE CLAMP

FR | CHEVILLE DE SERRAGE TUBE EN CAOUTCHOUC

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14417	20	€ **1,20**	8 032873 144170



IT | REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON PORTAGOMMA

EN | HIGH PRESSURE WITH HOSE ADAPTOR

FR | REGULATEUR HAUTE PRESSION AVEC EMBOUT GALVANISÉ

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
14453	10	1	€ **12,44**	8 032873 144538



IT | RACCORD0 3/8 PER TUBO ISO 3821 8x13 mm

EN | JOINTED 3/8 FOR RUBBER HOSE ISO 3821 8x13 mm

FR | RACCORD 3/8 POUR TUBE ISO 3821 8x13 mm

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14418	1	€ **3,44**	8 032873 144187




IT | ACCENDINO MANUALE PER CANNELLO

EN | MANUAL BLOWTORCH LIGHTER

FR | BRIQUET MANUEL POUR CHALUMEAU

Cod.	Pcs	€ /pcs	Ean
14419	1	€ **1,50**	8 032873 144194



NEW

IT | TUBO PER GAS GPL DI COLORE AZZURRO MARCATO IMQ

EN | BLUE RUBBER HOSE FOR GPL GAS “IMQ” MARKED

FR | TUBE BLEU POUR GPL "IMQ"

Cod.	ø mm	ml	€ /rotolo	Ean
14451	8x13	50	€ **63,06**	8 032873 144514





IT | **REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON VALVOLA DI SICUREZZA E PORTAGOMMA**

EN | **PRESSURE ADJUSTER WITH SAFETY VALVE**

FR | **REGULATEUR AVEC VALVE DE SECURITÉ**



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
14415	1	€ **57,76**	8 032873 144156

IT | **CHIAVE PER BOMBOLA A GAS**

EN | **KEY FOR GAS BOTTLE**

FR | **CLEF POUR BOUTEILLE DE GAZ**



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
14455	10	€ **1,60**	8 032873 144552

IT | **SALDATORE PROFESSIONALE**
- per bombola con valvola 7/16"
- accensione piezoelettrica

EN | **PROFESSIONAL BLOWTORCH**
- for bottle with valve 7/16"
- with piezoelectric ignition

FR | **SOUDSUR PROFESSIONNEL**
- cylindre avec valve 7/15''
- allumage piézoelectrique



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
14430	1	€ **23,94**	8 032873 144309

IT | **BOMBOLA MISCELA PROPANO/BUTANO PER SALDATURA**
- miscela di 30% propano 70 % butano
- 336 gr - 600 ml

EN | **GAS BOTTLE BUTANE/PROPANE MIXTURE FOR WELDING**
- 30 % propane 70 % butane
- 336 gr - 600 ml

FR | **CARTOUCHE DE PROPANE ET DE BUTANE POUR SOUDAGE**
- 30 % propane 70 % butane
- 336 gr - 600 ml



NEW

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
14431	12	€ **8,98**	8 032873 144316

IT | **LAMPADA PER SALDATURA AD ACCENSIONE PIEZOELETTRICA**

EN | **PORTABLE BLOWTORCH WITH PIEZOELETRIC IGNITION**

FR | **LAMPE POUR SOUDAGE Á ALUMAGE PIEZOELECTRIQUE**



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
14440	1	€ **23,84**	8 032873 144408

IT | **LAMPADA PER SALDATURA AD ACCENSIONE TRADIZIONALE**

EN | **PORTABLE BLOWTORCH WITH PIEZOELETRIC IGNITION**

FR | **LAMPE POUR SOUDAGE Á ALUMAGE STANDARD**



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
14441	1	€ **21,08**	8 032873 144415

IT | **CARTUCCIA GAS EN 417**
- dotata di dispositivo che impedisce la fuoriuscita accidentale del gas

EN | **GAS CARTRIDGE EN 417**
- equipped with a system that prevents the accidental release of the gas

FR | **CARTOUCHE POUR LAMPE DE SOUDAGE**
- équipé d'un système qui empêche la libération accidentelle du gaz



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
14445	36	€ **2,32**	8 032873 144453

IT | BOCCHETTONE TONDO PER SCARICO ACQUE PIOVANE

EN | ROUND PIPE UNION FOR DISCHARGE RAIN WATER

FR | TUBE ROND D'UNION POUR LE DÉCHARGEMENTS DE SAUX PLUVIALES

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
14461	60	25	€ **3,14**	8 032873 144613
14463	80	25	€ **3,26**	8 032873 144637
14465	100	22	€ **3,30**	8 032873 144651
14466	120	20	€ **3,66**	8 032873 144668



IT | BOCCHETTONE ANGOLARE PER SCARICO ACQUE PIOVANE

EN | ANGLE PIPE UNION FOR DISCHARGE RAIN WATER

FR | TUBE ANGULAIRE ROND POUR LE DÉCHARGEMENTS DE SAUX PLUVIALES

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
14468	80	16	€ **9,40**	8 032873 144682
14469	100	12	€ **9,40**	8 032873 144699



IT | PARAFOGLIE IN POLIETILENE DA INNESTARE NELLE CONDOTTE DI SCARICO

EN | PE LEAF FILTER FOR EXHAUST DUCTS

FR | CREPAUDINE EN POLYETHYLENE POUR GOUTTIÈRES

Cod.	Tubo ø mm • Pipe ø mm • Tube ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
14470	60/150	40	€ **0,92**	8 032873 144705



IT | GOCCIOLATOIO IN PLASTICA COLORE GRIGIO

EN | GREY CHANNEL IN PVC FOR WATER

FR | CANAL POUR L'EAU EN PLASTIQUE GRIS

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
14480	25x7	8	€ **1,88**	8 032873 144804



IT | PETTINE ANTINIDO IN PVC

EN | PVC ANTI-NEST RAKE

FR | PEIGNE ANTI-PIGEONS EN PCV

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
14475	50x15	100	€ **0,80**	8 032873 144750



IT | PETTINE ANTINIDO METALLO

EN | METAL ANTI-NEST RAKE

FR | PEIGNE ANTI-PIGEONS EN METAL

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
14476	100x11	50	€ **3,78**	8 032873 144767




IT | DISSUASORI PER L'ALLONTANAMENTO DI TUTTI I VOLATILI
MOD. "SCORFANO" CON BASE E PUNTE IN ACCIAIO INOX

EN | BIRD SPIKES
"SCORFANO" TYPE WITH BASE AND SPIKES IN STAINLESS STEEL

FR | DISPOSITIF DE DISSUASION POUR LES PIGEONS
MOD "SCORFANO"

Cod.	Lungh. x h • Lenght x h • Longuer x h	Pcs.	€ /pcs	Ean
14491	100x10 cm	25	€ **8,90**	8 032873 144910




IT | MOD."PIK" CON BASE IN POLIPROPILENE E PUNTE ACCIAO INOX

EN | "PIK" TYPE WITH BASE IN PP AND SPIKES IN STAINLESS STEEL

FR | DISPOSITIF DE DISSUASION POUR LES PIGEONS
MOD "PIK"

Cod.	Lungh. x h • Lenght x h • Longuer x h	Pcs.	€ /pcs	Ean
14497	50x10 cm	100	€ **3,26**	8 032873 144972



IT | FERMANEVE • EN | SNOW GUARDS • FR | BLOQUE TUILE

IT | TEGOLA MARSIGLIESE
EN | ROOF TILE “MARSIGLIESE” TYPE
FR | BLOQUE-TUILE "MARSIGLIESE"



Cod.	Tipo • Type		Pcs.	€ /pcs	Ean
14501	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	€ **1,46**	8 032873 145016

IT | TEGOLA PORTOGHESE
EN | ROOF TILE “PORTUGUESE” TYPE
FR | BLOQUE-TUILE "PORTOGHESE"



Cod.	Tipo • Type		Pcs.	€ /pcs	Ean
14510	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	€ **1,46**	8 032873 145108

IT | TEGOLA CEMENTO
EN | CONCRETE ROOF TILE
FR | BLOQUE-TUILE



Cod.	Tipo • Type		Pcs.	€ /pcs	Ean
14520	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	€ **1,46**	8 032873 145207

IT | COPPO BOMBATO
EN | CURVED ROOF TILE
FR | BLOQUE-TUILE



Cod.	Tipo • Type		Pcs.	€ /pcs	Ean
14530	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	€ **1,46**	8 032873 145306

IT | TEGOLA FRANCIA O GRECIA
EN | FRANCE / GREECE ROOF TILE
FR | BLOQUE-TUILE "FRANCIA/GRECIA"



Cod.	Tipo • Type		Pcs.	€ /pcs	Ean
14541	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	3 cm	50	€ **1,46**	8 032873 145412

IT | FERMACOPPO VERNICIATO COLORE MARRONE
• larghezza nastro 10 mm - spessore 1mm

EN | BROWN PRE-PAINTED ROOF TILE HOLDER
• strip width 10 mm; thickness 1 mm

FR | PETIT BLOQUE-TUILE VERNI COULEUR MARRON
• largeur ruban 10 mm - épaisseur 1 mm

A = 13 mm	B = 20 mm	C = 90 mm




Cod.	Tipo • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
14550	Corto • Short • Petit	1000	€ **0,12**	8 032873 145504

IT | FERMACOPPO IN ACCIAIO INOX RAMATO
• larghezza nastro 10 mm - spessore 1mm

EN | STAINLESS STEEL ROOF TILE HOLDER IN COPPER COLOR
• strip width 10 mm; thickness 1 mm

FR | BLOQUE-TUILE EN INOX CUIVRE'
• largeur ruban 10 mm - épaisseur 1 mm

A = 13 mm	B = 20 mm	C = 90 mm




Cod.	Tipo • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
14555	Corto • Short • Petit	500	€ **0,26**	8 032873 145559

IT | FERMACOPPO IN ACCIAIO INOX RAMATO - PRIMA FILA
• larghezza nastro 10 mm - spessore 1mm

EN | STAINLESS STEEL ROOF TILE HOLDER IN COPPER COLOR - FIRST ROW
• strip width 10 mm; thickness 1 mm

FR | BLOQUE-TUILE EN INOX CUIVRE' - PREMIÈRE LIGNE
• largeur ruban 10 mm - épaisseur 1 mm

A = 10 mm	B = 20 mm	C = 200 mm



Cod.	Tipo • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
14565	Lungo • Long • Long	500	€ **0,42**	8 032873 145658

IT
COLLARE TONDO PER PLUVIALI
- larghezza nastro 26 mm
- spessore nastro 1 mm
- completo di vite lunga 60 mm e tassello Ø 10 mm
- in buste da 2 pz

EN
ROUND COLLAR FOR RAIN TUBES
- strip width 26 mm
- strip thickness 1 mm
- supplied with long screw 60 mm and plug diam. 10 mm
- packed in 2 pcs bag

FR
COLLIER GALVANISÉ POUR GOUTTIÈRE
- largeur 12 mm
- épaisseur 1 mm
- livré avec vis long 60 cm et cheville ø 10 mm
- en paquet de 2 pz



Preverniciato • Pre-painted • Pré-peint



Zincato • Galvanized • Galvanisé

Cod.	ø mm	Tipo • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
14571	80	Zincato • Galvanized • Galvanisé	100	€ **1,30**	8 032873 145719
14573	100	Zincato • Galvanized • Galvanisé	100	€ **1,30**	8 032873 145733
14575	120	Zincato • Galvanized • Galvanisé	100	€ **1,30**	8 032873 145757
14581	80	Preverniciato • Pre-peinted • Pré-peint	100	€ **1,48**	8 032873 145818
14583	100	Preverniciato • Pre-peinted • Pré-peint	100	€ **1,48**	8 032873 145832
14585	120	Preverniciato • Pre-peinted • Pré-peint	100	€ **1,48**	8 032873 145856

IT
GRIGLIA TONDA
- con griglia microforata per passaggio di aria a norma di legge
- modello universale con fissaggio a molle espansive

EN
VENTILATION ROUNDED GRID
- with perforated channel for air flow
- universal type; with explandable springs fixing type

FR
GRILLE RONDE PVC
- avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne
- model universel, fixation à ressort



PVC

Cod.	Tipo • Type	ø foro muro mm • ø wall mm • ø mur mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
14601	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	80/125	36	€ **1,62**	8 032873 146013
14602	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	120/160	24	€ **2,44**	8 032873 146020
14603	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	140/200	15	€ **3,32**	8 032873 146037
14611	Rame • Copper • Cuivre	80/125	12	€ **8,70**	8 032873 146112
14612	Rame • Copper • Cuivre	120/160	16	€ **11,74**	8 032873 146129
14613	Rame • Copper • Cuivre	140/200	12	€ **18,98**	8 032873 146136



Rame • Copper • Cuivre

IT
GRIGLIA RETTANGOLARE
- con griglia microforata per passaggio di aria a norma di legge
- modello fissaggio a vite

EN
VENTILATION RECTANGULAR GRID
- with perforated channel for air flow
- screw fixing type

FR
GRILLE RECTANGLULAIRE
- avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne
- model universel, fixation à vis



PVC

Cod.	Tipo • Type		Pcs.	€ /pcs	Ean
14631	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	15x20 cm	10	€ **1,92**	8 032873 146310
14633	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	23x23 cm	8	€ **2,76**	8 032873 146334
14641	Rame • Copper • Cuivre	14x14 cm	24	€ **7,00**	8 032873 146419
14644	Rame • Copper • Cuivre	23x23 cm	8	€ **17,88**	8 032873 146440
14651	Alluminio • Aluminium	14x14 cm	24	€ **6,40**	8 032873 146518
14654	Alluminio • Aluminium	23x23 cm	8	€ **9,48**	8 032873 146549



Rame • Copper • Cuivre




Alluminio • Aluminium

IT **GRIGLIA RAME AD INCASTRO**
- tubo di supporto in PVC
- con griglia microforata per passaggio d'aria a norma di legge

EN **COPPER GRID WITH "FIT-IN" FRAME**
- PVC support tube
- with perforated channel for air flow

FR **GRILLE CUIVRE ENCASTRABLE**
- tube de support en PVC
- avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne

Cod.	ø foro muro mm • ø hole• ø trou mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
14604	80 mm	10	€ **6,20**	8 032873 146044
14605	100 mm	6	€ **7,04**	8 032873 146051
14606	120 mm	6	€ **9,14**	8 032873 146068



IT **GRIGLIA PLASTICA AD INCASTRO**
- con griglia microforata per passaggio d'aria a norma di legge

EN **PLASTIC GRID WITH "FIT-IN" FRAME**
- with perforated channel for air flow

FR **GRILLE PLASTIQUE ENCASTRABLE**
- avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne

Cod.	ø foro mm • ø hole• ø trou mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
14624	80 mm	24	€ **1,10**	8 032873 146242
14625	100 mm	16	€ **1,22**	8 032873 146259
14626	120 mm	10	€ **1,50**	8 032873 146266



IT **SPORTELLO CONTATORE**
- ottima soluzione estetica per racchiudere e proteggere contatori di acqua, luce o gas
- completo di 2 chiavi di chiusura

EN **COUNTER DOOR**
- aesthetical solution for covering and protecting water, electricity and gas counters.
- supplied with 2 keys for the lockable door

FR **PORTE POUR PANNEAU ELECTRIQUE**
- meilleure solution pour fermer et protéger compteurs d'eau, électricité ou de gaz
- avec deux clés de verrouillage

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
14656	30x40 cm	1	€ **17,98**	8 032873 146563
14657	40x50 cm	1	€ **30,40**	8 032873 146570
14658	40x60 cm	1	€ **34,22**	8 032873 146587



IT **SPORTELLO PER CONTATORE 70X50 CM**
- telaio in lamiera zincata
- completo di chiave di chiusura

EN **COUNTER DOOR**
- galvanized sheet frame
- supplied with key for the lockable door

FR **PORTE POUR PANNEAU ELECTRIQUE**
- cadre en tôle galvanisée
- avec clés de verrouillage

NEW

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
14659	70x50 cm	1	€ **62,80**	8 032873 146594





PROTEZIONE INDIVIDUALE
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
PROTECTION INDIVIDUELLE



AZIENDA
La nostra azienda progetta e produce, da oltre 30 anni, dispositivi di protezione individuale e collettiva. I nostri stabilimenti produttivi, grazie a tecnologie avanzate, raggiungono elevati standard di qualità. La mission aziendale ha come obiettivo quello di immettere sul mercato prodotti che abbiano tutti i requisiti di conformità, sicurezza ed efficienza, elementi fondamentali per migliorare la qualità del lavoro di ogni professionista.

DESIGN
Il meglio del design italiano applicato ad avanzate tecnologie permettono di creare prodotti di sicurezza assolutamente eleganti e comodi da indossare.

RICERCA E SVILUPPO
Un moderno centro di Ricerca e Sviluppo è costantemente impegnato nella progettazione e sperimentazione di nuovi prodotti, una risorsa che diventa spinta evolutiva nel miglioramento dei processi produttivi. Produzione e innovazione, consulenza e qualità dei servizi ci rendono, non solo affidabili, ma anche propositivi e consapevoli che ogni investimento ci permette di costruire insieme il futuro.

COMPANY
Since thirty years, our company plans and manufactures personal and collective protective equipment. In our manufacturing plants, thanks to advanced technologies, we reach elevated quality standards. Our company mission spring from a productive ethics which aim is put in the market products that have the necessary requirements for conformity, safety and efficiency: these are fundamental elements to improve work quality.

DESIGN
The best of Italian Design and style, with the latest technologies, allow us to create safety products, fashionable and comfortable to wear.

RESEARCH & DEVELOPMENT
At the root of FT SpA success there is an advanced Research and Development centre that is involved in the designing and testing of new products as well as to the steady improving of every manufacturing process.

ENTREPRISE
Notre société conçoit et produit, depuis plus de 30 ans, des équipements de protection individuelle et collective. Nos établissements de production, grâce à des technologies de pointe, atteignent des normes élevées de qualité. La mission vise à commercialiser des produits qui ont toutes les exigences de conformité, de sécurité et d'efficacité. Ce sont des éléments essentiels pour améliorer la qualité du travail de chaque professionnelle.

DESIGN
Le meilleur du design italien appliqué aux technologies de pointe permettent de créer des produits de sécurité élégants et pratiques à porter.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Un centre de recherche et de développement moderne, constamment engagée dans la conception et l'essai de nouveaux produits, une ressource qui est un levier pour améliorer les processus de production.
La production et l'innovation, conseil et qualité de service nous rendent non seulement fiables, mais aussi proactif et conscient que tout investissement nous permet de construire ensemble l'avenir.



FODERA INTERNA
La fodera interna delle calzature FT nasce dall'accoppiamento di 2 tessuti dalle elevate caratteristiche che garantiscono elevata resistenza all'abrasione, assoluta traspirabilità e un confortevole effetto ventilante.

LINING
CK2 fabric, made of 2 layers with high performances, guarantee long resistance against the abrasion and a comfortable breathability.

DOUBLURE INTÉRIEURE
La doublure intérieure des chaussures FT née de l'accouplement de deux tissus aux techniques élevées qui assurent une grande résistance à l'abrasion, la respirabilité absolue et un effet de ventilation confortable.



PUNTALE IN MATERIALE COMPOSITO RESISTENTE E LEGGERO

RESISTANT AND LIGHT COMPOSIT PROTECTIVE TOE CAP

EMBOUT EN MATERIAUX COMPOSITES RÉSISTANTS ET LÉGÈRS

MATERIALI
FT seleziona accuratamente tutti i materiali da impiegare per i propri prodotti sfruttando le migliori tecnologie disponibili per migliorare il comfort del professionista.

MATERIALS
FT carefully source all the available fabrics and materials, using the best and available technologies, in order to improve the comfort for the user.

MATÉRIAUX
FT choisit soigneusement tous les matériaux à utiliser pour ses produits en utilisant les meilleures technologies disponibles pour améliorer le confort du professionnel.

SOTTOPIEDE
Nasce dall'accoppiamento di una fodera in feltro ai carboni attivi e una struttura in schiuma a cella aperta che consente una ottima traspirabilità.

INSOLE
Made with a special carbon felt fabric and with a special open-cell sponge foam for the maximum breathability.

SEMELLE INTÉRIEUR
Né de l'accouplement d'une garniture de feutre de charbon actif et une structure de mousse à cellules ouvertes qui présente une excellente respirabilité.



TRASPIRANTE • ANTISTATICO • ANTIBATTERICO • ANATOMICO

TRASPIRANT • ANTISTATIC • ANTIBACTERIAL • ANATOMIC

TRANSPIRANT • ANTISTATIQUE • ANTIBACTÉRIEN • ANATOMIC



SIMBOLOGIA • MARKS • SYMBOLES

S1P S3

EN ISO 20345:2011 CE

PUNTALE E LAMINA IN MATERIALE COMPOSITO.
TOE CAP AND STEEL SOLE IN COMPOSITE MATERIAL.
EMBOUT ET SEMELLE EN MATÉRIAU COMPOSITE.

LAMINA ANTIPERFORAZIONE.
ANTI-PERFORATION SOLE.
SEMELLE ANTI-PERFORATION.

PUNTALE DI SICUREZZA
SAFETY TOE CAP
EMBOUTS DE SECURITÉ

RESISTENTE AGLI IDROCARBURI.
OIL AND FUEL RESISTANT.
RÉSISTANTE AUX HYDROCARBURES.

SUOLA ANTISTATICA.
INSOLE ANTI-STATIC.
SEMELLEANTISTATIQUE.

ANTISHOCK.
SHOCK-ABSORBER.
ANTICHOCS.

TOMAIA IDROREPELLENTE.
WATERPROOF.
EMPEIGNE RÉSISTANT À L'EAU.

IT **REBEK**
Tomaia: pelle scamosciata
Colore: blu
Sottopiede: soletta anatomica antisudorazione
Puntale: puntale in materiale composito
Soletta antiperforazione: realizzata con strati sovrapposti di tessuti in fibra alta tenacità
Suola: poliuretano espanso
Norma UE: EN ISO 20345:2011

EN **REBEK**
Upper: suede leather
Colour: blue
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: composite protective toe cap
Sole support anti-perforation: kevlar sole
Sole: polyurethane foam sole
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR **REBEK**
Empeigne: daim
Couleur: bleu
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: matériau composite
Dalle anti-perforation: fait avec plusieurs couches de tissus au haute tenacité
Semelle: polyuréthane double densité
Norme UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
22502	40	8 032873 225022
22503	41	8 032873 225039
22504	42	8 032873 225046
22505	43	8 032873 225053
22506	44	8 032873 225060
22507	45	8 032873 225077
22508	46	8 032873 225084

€ **55,60** pa.

COMPOSITI PRO — Puntale e lamina in materiale composito / Toe cap and steel plate in composite material

S1P





IT **STONE**
Tomaia: pelle scamosciata traforata
Colore: grigio/nero
Sottopiede: soletta anatomica antisudorazione
Puntale: puntale in materiale composito
Soletta antiperforazione: realizzata con strati sovrapposti di tessuti in fibra alta tenacità
Suola: poliuretano espanso
Norma UE: EN ISO 20345:2011

EN **STONE**
Upper: perforated suede leather
Colour: grey/black
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: composite protective toe cap
Sole support anti-perforation: kevlar sole
Sole: polyurethane foam sole
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR **STONE**
Empeigne: daim perforée
Couleur: gris/noir
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: matériau composite
Dalle anti-perforation: fait avec plusieurs couches de tissus au haute tenacité
Semelle: mousse polyuréthane
Norme UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
22512	40	8 032873 225121
22513	41	8 032873 225138
22514	42	8 032873 225145
22515	43	8 032873 225152
22516	44	8 032873 225169
22517	45	8 032873 225176
22518	46	8 032873 225183

€ **55,60** pa.

COMPOSITI PRO — Puntale e lamina in materiale composito / Toe cap and steel plate in composite material

S1P



Tomaia microforata per migliore respirazione.
Micro-perforated upper for a better breathing.
Empeigne micro-perforée pour une meilleur respiration.





IT **BEAUTY**
Tomaia: pelle scamosciata traforata
Colore: beige
Sottopiede: soletta anatomica antisudorazione
Puntale: puntale in materiale composito
Soletta antiperforazione: realizzata con strati sovrapposti di tessuti in fibra alta tenacità
Suola: poliuretano espanso
Norma UE: EN ISO 20345:2011

EN **BEAUTY**
Upper: perforated suede leather
Colour: beige
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: composite protective toe cap
Sole support anti-perforation: kevlar sole
Sole: polyurethane foam sole
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR **BEAUTY**
Empeigne: daim perforée
Couleur: beige
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: matériau composite
Dalle anti-perforation: fait avec plusieurs couches de tissus au haute tenacité
Semelle: mousse polyuréthane
Norme UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
20272	40	8 032873 202726
20273	41	8 032873 202733
20274	42	8 032873 202740
20275	43	8 032873 202757
20276	44	8 032873 202764
20277	45	8 032873 202771
20278	46	8 032873 202788

€ **56,94** pa.

COMPOSITI PRO
Puntale e lamina in materiale composito
Toe cap and steel sole in composite material

S1P



NEW





IT **LAND**
Tomaia: pelle scamosciata e tessuto traspirante
Colore: grigio
Sottopiede: soletta anatomica antisudorazione
Puntale: puntale in materiale composito
Soletta antiperforazione: realizzata con strati sovrapposti di tessuti in fibra alta tenacità
Suola: poliuretano espanso
Norma UE: EN ISO 20345:2011

EN **LAND**
Upper: suede leather and nylon
Colour: grey
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: composite protective toe cap
Sole support anti-perforation: kevlar sole
Sole: polyurethane foam sole
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR **LAND**
Empeigne: daim at nylon
Couleur: gris
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: matériau composite
Dalle anti-perforation: fait avec plusieurs couches de tissus au haute tenacité
Semelle: mousse polyuréthane
Norme UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
20282	40	8 032873 202825
20283	41	8 032873 202832
20284	42	8 032873 202849
20285	43	8 032873 202856
20286	44	8 032873 202863
20287	45	8 032873 202870
20288	46	8 032873 202887

€ **56,84** pa.

COMPOSITI PRO
Puntale e lamina in materiale composito
Toe cap and steel sole in composite material

S1P



NEW





IT **THUNDER**
Tomaia: pelle nabuk
Colore: grigio
Sottopiede: soletta anatomica antisudorazione
Puntale: puntale in materiale composito
Soletta antiperforazione: realizzata con strati sovrapposti di tessuti in fibra alta tenacità
Suola: poliuretano bidensità
Norma UE: EN ISO 20345:2011

EN **THUNDER**
Upper: nubuck leather
Colour: grey
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: composite protective toe cap
Sole support anti-perforation: kevlar sole
Sole: polyurethane foam sole
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR **THUNDER**
Empeigne: cuir nubuck
Couleur: gris
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: matériau composite
Dalle anti-perforation: fait avec plusieurs couches de tissus haute tenacité
Semelle: polyuréthane double densité
Norme UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
20292	40	8 032873 202924
20293	41	8 032873 202931
20294	42	8 032873 202948
20295	43	8 032873 202955
20296	44	8 032873 202962
20297	45	8 032873 202979
20298	46	8 032873 202986

€ **58,76** pa.

COMPOSITI PRO
Puntale e lamina in materiale composito
Toe cap and steel plate in composite material

S3



NEW



IT **ROCK**
Tomaia: pelle
Colore: nero
Sottopiede: soletta anatomica antisudorazione
Puntale: puntale in acciaio 200 joule
Soletta antiperforazione: acciaio
Suola: poliuretano bidensità
Norma UE: EN ISO 20345:2011

EN **ROCK**
Upper: leather
Colour: black
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: steel 200 joule
Sole support anti-perforation: steel midsole
Sole: dual density polyurethane
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR **ROCK**
Empeigne: cuir
Couleur: noir
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: acier 200 joule
Dalle anti-perforation: acier
Semelle: polyuréthane double densité
Norme UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
22552	40	8 032873 225527
22553	41	8 032873 225534
22554	42	8 032873 225541
22555	43	8 032873 225558
22556	44	8 032873 225565
22557	45	8 032873 225572
22558	46	8 032873 225589

€ **29,36** pa.

S1P





IT | **WORK**
Tomaia: pelle
Colore: nero
Sottopiede: soletta anatomica antisudorazione
Puntale: puntale in acciaio 200 joule
Soletta antiperforazione: acciaio
Suola: poliuretano bidensità
Norma UE: EN ISO 20345:2011

EN | **WORK**
Upper: leather
Colour: black
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: steel 200 joule
Sole support anti-perforation: steel midsole
Sole: dual density polyurethane
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR | **WORK**
Empeigne: cuir
Couleur: noir
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: acier 200 joule
Dalle anti-perforation: acier
Semelle: polyuréthane double densité
Norme UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
22562	40	8 032873 225626
22563	41	8 032873 225633
22564	42	8 032873 225640
22565	43	8 032873 225657
22566	44	8 032873 225664
22567	45	8 032873 225671
22568	46	8 032873 225688

€ **29,78** pa.

S1P





IT | **SOLETTA "SPORT GEL"**

EN | **INSOLE "SPORT GEL"**

FR | **SEMELLE "SPORT GEL"**

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/ pa	Ean
23520	39	1	€ **6,90**	8 032873 235205
23521	40	1	€ **6,90**	8 032873 235212
23522	41	1	€ **6,90**	8 032873 235229
23523	42	1	€ **6,90**	8 032873 235236
23524	43	1	€ **6,90**	8 032873 235243
23525	44	1	€ **6,90**	8 032873 235250
23526	45	1	€ **6,90**	8 032873 235267
23527	46	1	€ **6,90**	8 032873 235274



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Sottoplantare in sughero antistatico e antiumidità	Antistatic and anti-humidity cork	Voûte plantaire en liège anti-statique et anti- humidité
2	Arco plantare in eva per maggiore stabilità	Foot arch in eva. It gives more stability	Voûte plantaire en eva pour plus grand stabilité
3	Zona tallone gel per maggiore comfort	Heel area in gel, provide great comfort	Zone talon gel pour plus de comfort

IT | IMPERMEABILE A CAPPOTTO IN PVC

EN | WATERPROOF PVC RAINCOAT

FR | IMPERMÉABLE JAUNE VESTE

Cod.	Taglia • Size • Taille	Colore • Colour • Couleur	Pcs	€/Pcs	Ean
22003	L		10	€ **10,98**	8 032873 220034
22004	XL		10	€ **10,98**	8 032873 220041
22005	XXL		10	€ **10,98**	8 032873 220058
22013	L		10	€ **10,98**	8 032873 220133
22014	XL		10	€ **10,98**	8 032873 220140
22015	XXL		10	€ **10,98**	8 032873 220157



IT | IMPERMEABILE IN PVC COMPLETO GIACCA PANTALONE

EN | WATERPROOF PVC JACKET AND PANTS

FR | IMPERMÉABLE JAUNE COMPLET VESTE + PANTALON

Cod.	Taglia • Size • Taille	Colore • Colour • Couleur	Pcs	€/Pcs	Ean
22053	L		10	€ **13,76**	8 032873 220539
22054	XL		10	€ **13,76**	8 032873 220546
22055	XXL		10	€ **13,76**	8 032873 220553
22063	L		10	€ **13,76**	8 032873 220638
22064	XL		10	€ **13,76**	8 032873 220645
22065	XXL		10	€ **13,76**	8 032873 220652



S5

IT | STIVALE A GINOCCHIO IN PVC ANTINFORTUNISTICO CON PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO

EN | PVC SAFETY RAINBOOTS WITH STEEL TOE CAP AND ANTI-PERFORATION SOLE

FR | BOTTE JAUNE DE SECURITÉ EN PVC AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/Pa	Ean
22102	39	6	€ **19,94**	8 032873 221024
22103	40	6	€ **19,94**	8 032873 221031
22104	41	6	€ **19,94**	8 032873 221048
22105	42	6	€ **19,94**	8 032873 221055
22106	43	6	€ **19,94**	8 032873 221062
22107	44	6	€ **19,94**	8 032873 221079
22108	45	6	€ **19,94**	8 032873 221086
22109	46	6	€ **19,94**	8 032873 221093



IT | CORPETTO ARANCIO FLUORESCENTE
- alta visibilita' omologato CE EN 471
- 2 taschini con cerniera

EN | FLUO-ORANGE VEST
- high visibility according to CE EN 471
- two pockets with zip

FR | GILET ORANGE FLUORESCENT
- haute visibilité homologué CE EN 471
- 2 poches avec fermeture éclair

Cod.	Colore	Pcs	€/Pcs	Ean
24630		1	€ **6,40**	8 032873 246300
24632		1	€ **6,40**	8 032873 246324



IT

IMPERMEABILE "NETTUNO" A CAPPOTTO GIALLO

- impermeabile in poliestere 65% spalmato internamente in pvc 35%
- cuciture in nylon rinforzate
- cappuccio fisso a scomparsa
- soffietto antivento nelle maniche

EN

WATERPROOF PVC RAINCOAT "NETTUNO"

- Raincoat in polyester 65% and inside 35% in PVC
- Nylon reinforced seams
- Hood permanent retractable
- Windbreaker, wind stopper in the sleeves.

FR

IMPERMÉABLE JAUNE VESTE "NETTUNO"

- Ciré en polyester 65% et dans la veste 35% en PVC
- Couture en Nylon, renforcées
- Capuchon permament rétractable
- Anorak, anti vente dans les manches

NEW



Cod.	Taglia • Size • Taille	Colore • Colour • Couleur	Pcs	€/Pcs	Ean
22070	L		10	€ **14,70**	8 032873 220706
22071	XL		10	€ **14,70**	8 032873 220713
22072	XXL		10	€ **14,70**	8 032873 220720









IT

IMPERMEABILE "NETTUNO" GIACCA PANTALONE GIALLO

- impermeabile in poliestere 65% spalmato internamente in pvc 35%
- cuciture in nylon rinforzate
- cappuccio fisso a scomparsa
- soffietto antivento nelle maniche

EN

WATERPROOF PVC JACKET AND PANT "NETTUNO"

- Raincoat in polyester 65% and inside 35% in PVC
- Nylon reinforced seams
- Hood permanent retractable
- Windbreaker, wind stopper in the sleeves.

FR

IMPERMÉABLE JAUNE COMPLET VESTE + PANTALON "NETTUNO"

- iré en polyester 65% et dans la veste 35% en PVC
- Couture en Nylon, renforcées
- Capuchon permament rétractable
- Anorak, anti vente dans les manches

NEW



Cod.	Taglia • Size • Taille	Colore • Colour • Couleur	Pcs	€/Pcs	Ean
22074	L		10	€ **18,78**	8 032873 220744
22075	XL		10	€ **18,78**	8 032873 220751
22076	XXL		10	€ **18,78**	8 032873 220768







GUANTI DA LAVORO - WORK GLOVES - GANTS DE TRAVAILLE

IT **RISCHI MECCANICI - CE EN 388:2016**
protezione dalle aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, foratura e strappo.

EN **MECHANICAL RISKS – CE EN 388:2016**
protection against phsyscal and mechanical injuries caused by abrasions, blade cuts, tears or perforations.

FR **RISQUES MÉCANIQUES - CE EN 388:2016**
protection contre aggressions physiques et mécaniques causées par les abrasions, les découpes de lames, le perçage et les déchirures.


abcde

	A	B	C	D	E
IT	Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4)	Resistenza taglio da lama (livello da 0 a 5)	Resistenza allo strappo (livello da 0 a 4)	Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4)	Resistenza al taglio EN ISO 13997 (livello da 0 a 30 N)
EN	Restistance to abrasion (from level 0 till 4)	Resistance to blade cut (from level 0 till 5)	Resistance to tearing (from level 0 till 4)	Resistance to perforation (from level 0 till 4)	Cutting resistance EN ISO 13997 (from 0 till 30 N)
FR	Resistance à l'abrasion (du niveau 0 au 4)	Resistance à la découpe de lame (du niveau 0 au 5)	Résistence á la déchirure (du niveau 0 au 4)	Resistance au perçage (du niveau 0 au 4)	Résistance au cisaillement EN ISO13997 (de 0 à 30 N)

Questa tabella consente di decifrare le caratteristiche meccaniche dei guanti FT riassunte, come prevede la normativa CE EN388, nello scudetto impresso su ogni guanto. Maggiore è il numero, più elevato è il livello di protezione offerta per singola sollecitazione (abrasione, taglio, strappo, perforazione).

In the table up here, it is possible to understand the mechanical characterisitics of FT gloves, which can be found on the dorsal part on every pairs of gloves according the CE EN388 law. The higher the number is, the more elevated the level of protecion against abrasions, cuts, tears and perforation is.

Ce tableau permet de déchiffrer les caractéristiques mécaniques des gants FT, comme le prévoit la norme CE EN388, sur le petit bouclier imprimé sur chaque gant. Plus le numéro est grand, plus le niveau de sécurité est élevé.

IT **GUANTO "SOFT"**
- 100% nylon, spalmato in poliuretano su palmo e dita
- antiscivolo
- ottima traspirabilità del sudore
- mantiene la sensibilità delle dita
- **cartoni da 120 paia**

EN **"SOFT" GLOVE**
- 100% nylon, with polyurethane spread on palm and fingers
- anti- slipping
- great sweat breathability
- fingers sensibility preserved
- **120 pairs in a box**

FR **GANT "SOFT"**
- 100% nylon enduit en polyuretane sur les paumes et sur les doigts
- anti-dérapant
- excellente respirabilité
- maintient sensibilité des doigts
- **cartons de 120 paires**


EN 388


3131X



Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24001	8	12	€ **1,32**	8 032873 240018
24002	9	12	€ **1,32**	8 032873 240025
24003	10	12	€ **1,32**	8 032873 240032

IT **GUANTO "PERFORM" IMPERMEABILE**
- 100% nylon, spalmato NBR su palmo e dita
- dorso areato
- ottima resistenza agli acidi, oli e sostanze chimiche
- eccellente durata ed elasticità
- sensazione di comfort durante l'uso
- mantiene la sensibilità delle dita
- **cartoni da 120 paia**

EN **WATER- REPELLENT "PERFORM" GLOVES**
- 100% nylon, with nitrile rubber spread on palm and fingers
- breathable back
- great resistance to acids, oils and chemicals
- excellent durability and stretch
- very comfortable
- fingers sensibility preserved
- **120 pairs in a box**

FR **GANTS "PERFORM" IMPERMÉABLES**
- 100% nylon, enduit NBR sur les paumes et sur les doigts
- dos aérée
- excellente résistance aux acides, huiles et produits chimiques
- excellente durabilité et l'élasticité
- sensation de confort pendant de l'utilisation
- maintient sensibilité des doigts
- **cartons de 120 paires**


EN 388


3121X



Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24011	8	12	€ **1,62**	8 032873 240117
24012	9	12	€ **1,62**	8 032873 240124
24013	10	12	€ **1,62**	8 032873 240131

IT **GUANTO "STICK"**
- 100% nylon, spalmato in NBR impermeabile su palmo e dita
- ottima presa grazie alle finiture sabbia della spalmatura
- antiscivolo
- ottima traspirabilità grazie al dorso areato
- mantiene la sensibilità delle dita
- **cartoni da 120 paia**

EN **"STICK" GLOVE**
- 100% nylon, with water- repellent nitrile rubber spread on palm and fingers
- perfect grip thanks to the sand finishing
- anti slipping
- great sweat breathability thanks to breathable back
- fingers sensibility preserved
- **120 pairs in a box**

FR **GANT "STICK"**
- 100% nylon, enduit NBR sur les paumes et sur les doigts
- excellente prise en main grâce au revêtement finition sable
- anti dérapante
- excellent respirabilité grâce au dos aérée
- maintient la sensibilité des doigts
- **cartons de 120 paires**


EN 388


4121X



Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24015	8	12	€ **3,28**	8 032873 240155
24016	9	12	€ **3,28**	8 032873 240162
24017	10	12	€ **3,28**	8 032873 240179

IT

GUANTO "CONTACT"

- guanto in filo continuo policotone
- morbida spalmatura in LATEX (lattice naturale) su palmo e dita
- altissima resistenza alla lacerazione/strappo
- antiscivolo
- **cartoni da 120 paia**

EN

"CONTACT" GLOVE

- made in policotton
- latex spred on palm and fingers
- high resistance to tears and cuts and antislipping
- anti-slipping
- **120 pairs in a box**

FR

GANT "CONTACT"

- gant de filaments continus polycoton
- revêtement soft en latex (caoutchouc naturel) sur paume et doigts
- haute résistance aux lacérations/déchirures anti-derapante
- anti-derapante
- **cartons de 120 paires**





Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24212	9	12	€ **2,74**	8 032873 242128
24213	10	12	€ **2,74**	8 032873 242135

IT

GUANTO "HARD"

- imbottitura termica in policotone
- guanto in filo continuo policotone
- morbida spalmatura in LATEX (lattice naturale) su palmo e dita
- altissima resistenza alla lacerazione/strappo
- antiscivolo
- **cartoni da 120 paia**

EN

"HARD" GLOVE

- thermic padding in policotton
- polycotton continuous
- latex spread on palm and fingers
- high resistance to tears and cuts
- anti-slipping
- **120 pairs in a box**

FR

GANT "HARD"

- rembourrage thermique en polycoton
- gant de filaments continus polycoton
- revêtement soft en latex (caoutchouc naturel) sur paume et doigts
- anti-glissement
- haute résistance au lacération/déchirure anti-derapante
- **cartons de 120 paires**





Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24214	9	12	€ **5,58**	8 032873 242142
24215	10	12	€ **5,58**	8 032873 242159

IT

GUANTO FIORE BOVINO "SKIN"

- colore bianco
- interamente in fiore bovino
- qualità extra
- orlato
- elastico stringipolso interno

EN

FULL GRAIN BOVINE LEATHER "SKIN" GLOVE

- white coloured
- full grain bovine leather
- high quality product
- with hem
- elastic round the wrist

FR

GANT EN CUIR PLEIN FLEUR "SKIN"

- couleur blanc
- entièrement en cuir bovin
- qualité tranchant supplémentaire
- avec ourlet
- élastique autour du poignet interne





Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24102	9	40	€ **4,80**	8 032873 241022
24103	10	40	€ **4,80**	8 032873 241039

IT

GUANTO PELLE-CROSTA BOVINO

- palmo e dita in pelle fiore
- dorso in crosta
- orlato
- elastico stringipolso interno

EN

BOVINE MIXED LEATHER GLOVE

- palm and fingers in full grain bovine leather
- back of the hand in rough tanned leather
- with hem
- elastic round the wrist

FR

GANT EN CUIRE - CROÛTE DE BOVIN

- paumes et doigts en cuir bovins
- dos en croûte de bovin
- avec ourlet
- élastique autour du poignet interne





Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24106	9	48	€ **4,06**	8 032873 241060
24107	10	48	€ **4,06**	8 032873 241077

IT
GUANTO "TOUCH"
- guanto in filo continuo ricoperto in NBR con finitura "sabbiato"
- ottima presa
- dorso areato
- alta sensibilità delle dita
- impermeabile sul palmo
- **cartoni da 120 paia**

EN
"TOUCH" GLOVE
- continues thread glove, covered in NBR with sandblasted finishing
- optimal grip
- areated back
- high sensibility of finger
- waterproof on the palm
- **120 pairs in a box**

FR
GANT "TOUCH"
- gant en fil continu, recouvert en NBR avec finition "sablé"
- adhérence optimale
- dos aéré
- haute sensibilité des doigts
- impérmeble au creux
- **cartons de 120 paires**

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24210	9	12	€ **3,72**	8 032873 242104
24211	10	12	€ **3,72**	8 032873 242111

2121X

NEW





IT
GUANTO "PIXEL"
- guanto in nylon ricoperto di poliuretano
- rilievi puntinati antiscivolo
- ottima presa
- ottima sensibilità
- antiscivolo
- **cartoni da 120 paia**

EN
"PIXEL" GLOVE
- nylon gloves covered with polyurethane
- dotted reliefs, anti slipping
- optimal grip
- optimal sensibility
- antislipping
- **120 pairs in a box**

FR
GANT "PIXEL"
- gant en nylon recouvert de polyuretane
- points en relief, anti dérapant
- adhérence optimale
- sensibilité optimale
- anti dérapant
- **cartons de 120 paires**

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24020	9	12	€ **5,44**	8 032873 240209
24021	10	12	€ **5,44**	8 032873 240216

4131X

NEW





IT
GUANTO ANTITAGLIO
- rivestimento in PU
- elevata resistenza al taglio
- massima resistenza all'abrasione
- idoneo alla movimentazione di oggetti taglienti
- **cartoni da 120 paia**

EN
ANTI-CUT GLOVE
- PU coating
- high cut protection level
- excellent abrasion and tear resistence level
- handling cutting parts
- **120 pairs in a box**

FR
GANT ANTICUOPE
- PU recouvert
- protection maximale contre les coupures
- excellente résistance à l'abrasion
- manipulations de pièces coupantes
- **cartons de 120 paires**


Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24204	9	12	€ **6,62**	8 032873 242043
24205	10	12	€ **6,62**	8 032873 242050

4X43D

NEW







IT **GUANTO “INDEX”**
- polso in tela
- cotone jersey con rivestimento in NBR alta resistenza
- **cartoni da 120 paia**

EN **“INDEX” GLOVE**
- knitted fabric around the wrist
- jersey cotton with covering in high resistance nitrile rubber
- **120 pairs in a box**

FR **GANT "INDEX"**
- bracelet en toile
- coton jersey avec revêtement en NBR haute résistance
- **cartons de 120 paires**

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24243	10	10	€ **3,10**	8 032873 242432


EN 388

4111X




IT **GUANTO “FINGER”**
- polso in maglia
- dorso areato
- cotone jersey con rivestimento in NBR alta resistenza
- **cartoni da 120 paia**

EN **“FINGER” GLOVE**
- knitted fabric around the wrist
- breathable back
- jersey cotton with covering in high resistance nitrile rubber
- **120 pairs in a box**

FR **GANT "FINGER"**
- bracelet en toile
- dos aérée
- coton jersey avec revêtement en NBR haute résistance
- **cartons de 120 paires**

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24245	10	10	€ **2,10**	8 032873 242456


EN 388

3111X



IT **GUANTO “RUBBER”**
IN GOMMA NEOPRENE ANTIACIDO
- **cartoni da 120 paia**

EN **NEOPRENE LONG GLOVE**
ANTIACID RUBBER
- **120 pairs in a box**

FR **GANT "RUBBER"**
EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE ANTIACIDE
- **cartons de 120 paires**

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	€/pa	Ean
24262	L	12	€ **2,56**	8 032873 242623
24263	XL	12	€ **2,56**	8 032873 242630



IT **GUANTO “LATEX”**
IN LATTICE NATURALE AMBIDESTRO

EN **DISPOSABLE LATEX GLOVE**

FR **GANT "LATEX"**
LATEX NATURAL AMBIDEXTRE

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pcs	€/pcs	Ean
24271	M	100	on demand	8 032873 242715
24272	L	100	on demand	8 032873 242722





PROTEZIONE INDIVIDUALE | *Occhiali da lavoro*
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT | *Safety glasses*
PROTECTION INDIVIDUELLE | *Lunettes de travail*

IT **LINEA COMPLETA DI OCCHIALI DA LAVORO E PER IL TEMPO LIBERO** • Prodotti in conformità con le direttive CEE EN 166 / EN 172

EN 166 (CARATTERISTICHE DELLE LENTI)

Primo numero	Secondo numero	Identificazione produttore	Classe ottica	Resistenza meccanica della lente
TIPO DI FILTRO 2 - protezione dai raggi UV con possibilità di alterazione dei colori 3 - protezione dai raggi UV con buona distinzione dei colori 4 - protezione dai raggi infrarossi 5 - protezione dai raggi solari 6 - protezione dai raggi solari e infrarossi	LIVELLO DI PROTEZIONE 1,2 - passaggio luce dal 74,4% al 99,9% 1,7 - passaggio luce dal 43,2% al 58,1% 2,5 - passaggio luce dal 17,8% al 29,1% 3,1 - passaggio luce dal 8% al 17,8%	FT	1 - per uso continuo 2 - per uso non continuo	F - lente resistente ai piccoli urti B - lente resistente agli urti medi S - lente resistente agli urti violenti

Questa tabella consente di decifrare le caratteristiche meccaniche delle lenti montate sugli occhiali FT, come prevede la normativa CE EN166/EN172.

EN **FULL RANGE OF SAFETY AND FREE TIME GLASSES** • Products made in accordance to the European laws CEE EN 166/EN 172

EN 166 (LENSES CHARACTERISTICS)

First number	Second number	Identification of manufacture	Category of optics	Lenses resistance
FILTER TYPE 2 - protection against UV rays with possible colours distortion 3 - protection against UV rays 4 - protection against infrared 5 - protection against solar rays 6 - protection against solar rays and infrared	LEVEL OF PROTECTION 1,2 - light crossing through lenses from 74,4% to 99,9 % 1,7 - light crossing through lenses from 43,2% to 58,1 % 2,5 - light crossing through lenses from 17,8% to 29,1 % 3,1 - light crossing through lenses from 8% to 17,8 %	FT	1 - extensive use 2 - non extensive use	F - lenses resistance to insignificant hits B - lenses resistance to medium hits S - lenses resistance to heavy hits

In the table up here, it is possible to understand the mechanical characteristics of the FT lenses (European law CE EN166/EN172).

FR **LIGNE COMPLETE DE LUNETTES DE TRAVAIL ET DE LOISIR** • Produits fabriqués conformément aux lois européennes CEE EN 166 / EN 172

EN 166 (CARACTÉRISTIQUES DES LENTILLES)

Prémier numéro	Deuxième numéro	Fabricant d'identification	Catégorie d'optique	Résistance des lentilles
TYPE DE FILTER 2 - protection de rayons solaires avec possible altération des couleurs 3 - protection des rayons solaires avec bonne distintion des couleurs 4 - protection contre rayons solaires 5 - protection contre rayons infra-rouges 6 - protection contre rayons solaires et infra-rouges	NIVEAU DE PROTECTION 1,2 - passage lumiére de 74,4% au 99,9% 1,7 - passage lumiére de 43,2% au 58,1% 2,5 - passage lumiére de 17,8% au 29,1% 3,1 - passage lumiére de 8% au 17,8%	FT	1 - pour usage continue 2 - pour usage occasionel	F - Lentille resistante aux petits chocs B - Lentille resistante aux moyens chocs S - Lentille resistante aux chocs violents

Ce tableau permet de déchifrer les caractéristiques mécaniques des lentilles montées sur les lunettes FT, comme le prévoit la législation CEE EN 166/EN172

IT **SPECTRUM**
- ultraleggero con aste flessibili in gomma antiscivolo
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- lente 5 3.1 FT 1 F CE
- lente scura

EN **SPECTRUM**
- ultralight glasses Flexible arms made in antislipping rubber
- anti scretch polycarbonate lenses
- 5 3.1 FT 1 F CE lenses
- dark lenses - mirror finishing

FR **SPECTRUM**
- ultra légère avec branches flexible en caoutchouc anti-derapante
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- 5 3.1 FT 1 F CE
- verres sombres

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24400	1	€ **8,36**	8 032873 244009





IT **PEGASO**
- ultraleggero con aste flessibili in gomma antiscivolo
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente sfumata

EN **PEGASO**
- ultralight glasses. Flexible arms made in antislipping rubber
- anti scretch polycarbonate lenses
- 5 1.7 FT 1 F CE lenses
- nuanced lenses

FR **PEGASO**
- ultra légère avec branche flexible en caoutchouc anti-derapante
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- verre 5 3.1 FT 1 F CE
- verres nuancées

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24401	1	€ **8,36**	8 032873 244016





IT **ORIONE**
- aste ergonomiche e microregolabili in lunghezza e a frizione dell'inclinazione del frontale
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- protezione sopracciliare in gomma morbida
- lente 5 3.1 FT 1 F CE
- lente specchiata scura

EN **ORIONE**
- ergonomic arms. They can be also extended in legth
- anti scretch polycarbonate lenses
- soft rubber over eye brows
- 5 3.1 FT 1 F CE
- dark lenses
- mirror finishing

FR **ORIONE**
- branches ergonomiques, ils peuvent également être allongées
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- caoutchouc souple sur les oreilles
- verre 5 3.1 FT 1 F CE
- finition miroir sombre

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24402	1	€ **9,50**	8 032873 244023





IT **POLAR**
- aste ergonomiche e microregolabili in lunghezza e a frizione dell'inclinazione del frontale
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- protezione sopracciliare in gomma morbida
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente chiara sfumata

EN **POLAR**
- ergonomic arms. They can be also extended in legth
- anti scretch polycarbonate lenses
- soft rubber over eye brows
- 5 1.7 FT 1 F CE
- light lenses

FR **POLAR**
- branches ergonomiques, ils peuvent également être allongées
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- caoutchouc souple sur le soureils
- verre 5 1.7 FT 1 F CE
- lentille nuancée clair

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24403	1	€ **9,50**	8 032873 244030





IT **DEDALO**
- lente in policarbonato antigraffio
- lente sfumata
- EN 166 CE

EN **DEDALO**
- anti scretch polycarbonate lenses
- light lenses
- CEE EN 166

FR **DEDALO**
- verre en policarbonate anti-rayure
- verres nuancées
- CEE EN 166

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24406	10	€ **3,66**	8 032873 244061





IT **ZODIAK**
- lente in policarbonato antigraffio
- lente scura
- EN 166 CE

EN **ZODIAK**
- anti scretch polycarbonate lenses
- dark lenses
- CEE EN 166

FR **ZODIAK**
- verre en policarbonate anti-rayure
- verres foncés
- CEE EN 166

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24407	10	€ **3,66**	8 032873 244078





IT **POLARIS**
- lente in policarbonato antigraffio
- lente sfumata
- aste flessibili in gomma antiscivolo
- EN 166 CE

EN **POLARIS**
- anti scretch polycarbonate lenses
- light lenses
- flexible antishipping arms
- CEE EN 166

FR **POLARIS**
- verre en polycarbonate anti-rayure
- verres nuancées
- brauche flexible eu caoutchouc anti-apanage
- CEE EN 166

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24411	10	€ **3,80**	8 032873 244115

NEW

ANTI-FOG

ANTI SCRATCH



IT **GEMINI**
- lente in policarbonato antigraffio
- lente scura
- aste flessibili in gomma antiscivolo
- EN 166 CE

EN **GEMINI**
- anti scretch polycarbonate lenses
- dark lenses
- flexible antishipping arms
- CEE EN 166

FR **GEMINI**
- verre en polycarbonate anti-rayure
- verres foncés
- brauche flexible eu caoutchouc anti-apanage
- CEE EN 166

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24412	10	€ **3,80**	8 032873 244122

NEW

ANTI-FOG

ANTI SCRATCH



IT **FENICE**
- ampio campo visivo
- sovrapponibile ad altri occhiali (in particolare quelli correttivi)
- areazione ricavata lateralmente con monolente antigraffio
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente trasparente

EN **FENICE**
- wide view
- could be used above other glasses
- one lens with lateral aeration on the arms
- 5 1.7 FT 1 F CE
- transparent lens

FR **FENICE**
- champ visuel large
- il peut être superposés à d'autres lunettes
- un lentille unique avec une aération lateral sur le bras
- verre 5 1.7 FT 1 F CE
- lentille transparente

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24404	6	€ **3,90**	8 032873 244047

ANTI-FOG

ANTI SCRATCH



IT **SIRIO**
- mascherina con fori per areazione
- ponte nasale anatomico
- fascia elastica anallergica
- lente antigraffio e antiappannamento
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente chiara sfumata

EN **SIRIO**
- safety goggle with aeration holes
- bridge anatomical
- anallergic elastic band
- anti scratch and anti fog lenses
- 5 1.7 FT 1 f CE
- light shaded lenses

FR **SIRIO**
- masquer avec trous d'aération
- pont nasal anatomique
- bande élastique anallergique
- anti-rayures et anti-apanage
- verre 5 1.7 FT 1 F CE
- lentille nuancées clair

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24405	1	€ **16,04**	8 032873 244054

ANTI-FOG

ANTI SCRATCH



IT **OCCHIALE PROFESSIONALE ANTISCHEGGE, ANTIPOLVERE**
- omologato con lente anti appannamento
- lente trasparente

EN **PROFESSIONAL ANTI SPLINTER AND ANTI DUST SAFETY GOGGLE**
- homologated safety goggles with anti fog lenses
- transparent lens

FR **MASQUE DE PROTECTION PROFESSIONNELLES ANTIÉCLATS ET ANTIPOUSSIERE**
- homolgué avec lentille antibuée
- lentille transparente

ANTI-FOG

ANTI SCRATCH

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24430	10	on demand	8 032873 244306



NEW

IT **ESPOSITORE "SAFETY GLASSES" (VUOTO)**
- espositore in plexiglass trasparente (può contenere fino a 6 occhiali in esposizione)
- misura 21x21x51 cm

EN **DISPLAY FOR SAFETY GLASSES (EMPTY)**
- display made in Plexiglas (contains up to 6 glasses)
- 21x21x51 cm

FR **PRÉSENTOIR "SAFETY GLASSES"**
- presentoir en plexiglass transparent (contient jusqu'à 6 lunettes)
- 21x21x51 cm

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24480	1	€ **56,46**	8 032873 244801



IT **VISIERA PROTETTIVA IN POLIPROPILENE EN166**
- lente in polietilene (1 mm)
- taglia unica, regolabile
- con banda elastica (56-64 cm)

EN **POLYPROPYLENE FACE VISOR EN166**
- polietilene lens (1 mm)
- one size
- with elastic band (56-64 cm)

FR **ÉCRAN DE PROTECTION EN POLYPROPYLÈNE EN166**
- lentille en polyéthyène (1 mm)
- taille unique
- avec bande élastique (56-64 cm)

MADE IN ITALY

130 g
ULTRA LIGHT

NEW

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24421	1	€ **13,12**	8 032873 244214







IT

TUTA IN “COVER TECH” CE

Categoria di protezione 3, classe 5-6 per protezione da sostanze pericolose. Completa di:
- cappuccio fisso con elastico
- elastico stringipolso
- elastico stringicaviglia
- elastico stringivita
- chiusura a cerniera
- colore bianco

PRINCIPALI UTILIZZI:
- rimozione dell’amianto • lavorazione di metalli
- verniciatura • lavoro minerario

EN

OVERALL “COVER TECH” CE

Protection grade 3, 5-6 class for the protection against dangerous substances.
- fixed hood with elastic band
- elastic band at the wrist
- elastic band at the ankle
- elastic band at the waist
- zip fastener
- white coloured overalls


BASIC USAGE:
- amianthus removal • metals processing
- varnishing • mining

FR

COMBINAISON "COVER TECH" CE

Protection classe 3 classe 5-6 pour protection contre un risque faible. Complete de:
- capuche fixe avec élastique
- bande élastique au niveau du poignet
- bande élastique à la cheville
- bande élastique à la taille
- fermeture éclair
- couleur blanche

UTILISATION DE BASE:
- désamiantage • usinage des métaux • peinture • travaux miniers





Cod.	Taglia • Size • Taille	Pcs	€/pcs	Ean
24487	L	10	on demand	8 032873 244870
24488	XL	10	on demand	8 032873 244887
24489	XXL	10	on demand	8 032873 244894

IT

TUTA IN POLIPROPILENE CE

Per protezione da rischi minori. Completa di:
- cappuccio fisso con elastico
- elastico stringipolso
- elastico stringicaviglia
- chiusura a cerniera
- colore bianco

PRINCIPALI UTILIZZI:
- pulizia • magazzinaggio • fai da te • tinteggiatura

EN

POLYPROPYLENE OVERALL CE

Protection against low risks.
- fixed hood with elastic band
- elastic band at the wrist
- elastic band at the ankle
- zip fastener
- white coloured overalls

BASIC USAGES:
- cleaning • storage • DIY • painting

FR

COMBINAISON EN POLYPROPYLENE CE

Protection contre un risque faible. Complete de:
- capuche fixe avec élastique
- bande élastique au niveau du poignet
- bande élastique à la cheville
- fermeture éclair,
- couleur blanche

UTILISATION DE BASE:
- désamiantage • usinage des métaux • peinture • travaux miniers





Cod.	Taglia • Size • Taille	Pcs	€/pcs	Ean
24491	M	15	on demand	8 032873 244917
24492	L	15	on demand	8 032873 244924
24493	XL	15	on demand	8 032873 244931
24494	XXL	15	on demand	8 032873 244948



PROTEZIONE INDIVIDUALE | *Tuta in "cover tech" CE*
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT | *Overalls "cover tech" CE*
PROTECTION INDIVIDUELLE | *Combinaison "cover tech" CE*

IT | **"HANNIBAL" SEMIMASCHERA PROFESSIONALE EN 140**
- semimaschera in gomma per 2 filtri a vite
- cinturini regolabili
- valvola d'aspirazione

EN | **"HANNIBAL" HALF-MASK**
- half mask for 2 threated catridges
- adjustable straps
- expiration valve

FR | **"HANNIBAL" DEMI MASQUE**
- demi-masque pour cartouches à filtre
- sangle réglable
- clapet d'expiration

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24540	1	on demand	8 032873 245402



IT | FILTRI PER SEMIMASCHERA "HANNIBAL" • EN | FILTERS FOR HALF-MASK • FR | FILTRES PUR DEMI-MASQUE

IT | **FILTRO P2**
- per particolati e vapori nocivi fino a 10 il TLV (valore limite di soglia).
- per lavori con: cemento, legno, acciaio, vernici, polvere piastrelle, fibra di vetro, pestict
- EN 143

EN | **FILTER P2**
- toxic dust (up to 10 x VL)
- works with concrete, wood, steel, paint, dust, tiles, fiberglass, pesticides
- EN 143

FR | **FILTRE P2 PAR DEMI MASQUE**
- poussiéres toxiques à 10 le valeur limite applicable
- travailler avec le béton, le bois, l'acier, la peinture, la poussiere, les carreaux, fibre de verre, les pesticides
- EN143

Cod.	Coppia • Pair	€/Coppia • Pair	Ean
24543	1	on demand	8 032873 245433



IT | **FILTRO A1 B1 E1 K1**
- filtro multiplo per: vapori organici il cui punto di ebollizione è > 65° C
- gas organici (cloro, acido cianidrico, acido solforico)
- gas acidi (azoto, anidride solforosa)
- ammoniaca e derivati organici amminati
- EN 14387 + EN 141

EN | **FILTER A1 B1 E1 K1**
- organic gas and vapours with boiling point >65° C
- inorganic gas and vapours (excepted carbon monoxide, etc)
- acid gas (nitrogen, hydrochloric acid, etc)
- ammoniac
- EN 14387 + EN 141

FR | **FILTRE A1 B1 E1 K1 PAR DEMI MASQUE**
- pour vapeurs organiques avec points d'ebulition >65° C
- gaz organique (chlore, acide cyanhydrique, acide sulfurique)
- gaz acides (azote, anhydride, sulfurex)
- ammoniac at dérivés
- EN 14387 + EN 141

Cod.	Coppia • Pair	€/Coppia • Pair	Ean
24545	1	on demand	8 032873 245457



IT | **FILTRO P3**
- per polveri altamente tossiche fino a 50 volte il TLV (valore limite di soglia)
- lavori con acciaio, nichel, piombo, amianto e vernici antivegetative
- EN 141

EN | **FILTER P3**
- toxic dust (up to 50 x VL)
- works with steel, nickel, lead, asbestos, and paint autovegetative
- EN 141

FR | **FILTRE P3 PAR DEMI MASQUE**
- poussieres toxiques à 50 fois le valeur limite applicable
- pour travailler avec acier, nickel, plomb, amiante, peintures anti-salissures

Cod.	Coppia • Pair	€/Coppia • Pair	Ean
24542	1	on demand	8 032873 245426



IT
MASCHERINA DI PROTEZIONE CE EN 149:2001 FFP1
- indicata per polveri a bassa nocività:
  calcestruzzo, cemento, marmo, silice, ferro, ecc.
- **confezioni in blister da 3 mascherine**
- **cartoni da 72 blister**

EN
DUST MASK FFP1 CE EN 149:2001 FFP1
- suitable for low noxious dusts: concrete,
  cement, marble, silicon dioxide
- **blister pack of 3 masks**
- **box of 72 blister**

FR
PETIT MASQUE ANTIPOUSSIERE CE EN 149:2001 FFP1
- adapté pour poussières faiblement nocives: ciment, marbre, dioxyde de silicium
- **blister de 3 masques**
- **cartons de 72 blister**



Cod.	Pcs	€/blister	Ean
24526	3	on demand	8 032873 245266





IT
MASCHERINA DI PROTEZIONE CON VALVOLA D'ASPIRAZIONE CE EN 149:2001 FFP2
- indicata per polveri nocive e in ambienti critici:
  camera di verniciatura, fumi di saldatura,
  carteggiatura, fibra di vetro, pesticidi ecc.
- **confezioni in blister da 2 mascherine**
- **cartoni da 72 blister**

EN
DUST MASK WITH VALVE FFP3 CE EN 149:2001 FFP2
- suitable for high noxious dusts and critical enviroments:
  varnishing, welding smokes, sanding,
  fibre glass, pesticides ecc. . .
- **blister pack of 2 masks**
- **box of 72 blister**

FR
PETIT MASQUE DE PROTECTION AVEC CLAPET D'ASPIRATION FFP2
- adapté pour les poussières nocives et dans dee environnements critiques:
  laquage, fumées de soudage,ponçage, fibre de verre, les pesticides
- **blister de 2 masques**
- **cartons de 72 blister**



Cod.	Pcs	€/blister	Ean
24529	1	on demand	8 032873 245297






A CAUSA DELLA EMERGENZA SANITARIA LA GAMMA E LE QUOTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE SONO IN CONTINUA EVOLUZIONE. RICHIEDI AL NOSTRO REPARTO COMMERCIALE IL FILE AGGIORNATO DEI PRODOTTI DISPONIBILI OPPURE CONSULTA IL NOSTRO SITO WWW.FTSPA.IT

DUE TO THE HEALTH EMERGENCY, THE RANGE AND THE QUOTATIONS OF THE PROTECTIVE EQUIPMENT FOR THE RESPIRATORY TRACT ARE CONTINUOUSLY EVOLVING. ASK OUR COMMERCIAL DEPARTMENT FOR THE UPDATED FILE OF AVAILABLE PRODUCTS OR CONSULT OUR WEBSITE.

EN RAISON DE L'URGENCE SANITAIRE, LA GAMME ET LES COTATIONS DE L'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION POUR LES VOIES RESPIRATOIRES ÉVOLUENT CONSTAMMENT. DEMANDEZ À NOTRE DÉPARTEMENT COMMERCIAL LE FICHIER MIS À JOUR DES PRODUITS DISPONIBLES OU CONSULTEZ NOTRE SITE WEB



IT **FILTRO ANTIRUMORE "TAP" UNI EN 352-2:2002 CE**
- inserti auricolari in poliuretano espanso
- perfetta aderenza a qualsiasi canale auricolare
- lavabile e riutilizzabile
- confezionato in buste monodose

EN **ANTINOISE FILTER "TAP" UNI EN 352-2:2002 CE**
- foamed polyurethane filters
- perfect fitting to any ear canal
- washable and reusable
- sold in small plastic bag in pairs

FR **FILTRE ANTI-BRUIT "TAP" UNI EN 352-2:2002 CE**
- bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane
- parfaite adhérence au conduit auditif
- lavable et réutilisable
- emballés dans des sachets à dose unique

Cod.	Coppia • Pair	€/Coppia • Pair	Ean
24510	100	€ **0,38**	8 032873 245105

EN 352 **SNR=33dB**





IT **FILTRO ANTIRUMORE "SOUND" UNI EN 352-2:2002 CE**
- inserti auricolari in morbido elastomero termoplastico con cordino in nylon
- perfetta aderenza a qualsiasi canale auricolare
- lavabile e riutilizzabile
- confezionato in singole valigette "privacy"

EN **ANTINOISE FILTER "SOUND" UNI EN 352-2:2002 CE**
- soft thermoplastic elastomer filters with line in nylon
- perfect fitting to any ear canal
- washable and reusable
- sold in small plastic boxes

FR **BOUCHON D'OREILLES "SOUND"UNI EN 352-2:2002 CE**
- doux élastomère thermostatique avec les ficelles en nylon
- parfait adhesion au conduit auditifs
- lavable et réutilisable
- malette individuelle "privacy"

Cod.	Coppia • Pair	€/Coppia • Pair	Ean
24511	100	€ **0,88**	8 032873 245112

EN 352 **SNR=33dB**





IT **CUFFIA ANTIRUMORE OMOLOGATA "BIT" CE EN 352-1:2002**
- archetto in plastica regolabile con morbido rivestimento
- cuscinetti auricolari in morbida gomma

EN **HOMOLOGATED ANTINOISE HEADPHONE "BIT" CE EN 352-1: 2002**
- plastic adjustable arch
- soft padding

FR **CASQUE ANTI-BRUIT "BIT" CE EN 352-1: 2002**
- arc reglable en plastique
- paliers en caoutchouc souple

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24500	4	€ **7,04**	8 032873 245006

EN 352 **SNR=22dB**



IT **CUFFIA ANTIRUMORE "EVOLVE" EN 352-1:2002 CE**
- archetto in plastica regolabile con morbido rivestimento
- archetto ripiegabile per contenere l'ingombro
- cuscinetti auricolari in morbida gomma

EN **ANTINOISE HEADPHONE "EVOLVE" EN 352-1:2002 CE**
- plastic adjustable arch with soft padding
- folding arch
- soft padding

FR **CASQUE ANTI-BRUIT "EVOLVE" EN 352-1:2002 CE**
- arc reglable en plastique avec rembourrage doux
- arc pliage
- paliers en caoutchoc souple

Cod.	Pcs	€/pcs	Ean
24501	4	€ **10,52**	8 032873 245013

EN 352 **SNR=27dB**





IT **ELMETTO IN POLIETILENE "GUARDIAN" EN 397**
- fascia antisudore
- calotta regolabile
- senza sottogola
- aggancio per cuffie

EN **SAFETY HELMET IN POLYETHYLENE "GUARDIAN" EN 397**
- anti sweat band
- adjustable cap
- without throat latch
- hook for headphones

FR **CASQUE "GUARDIAN" EN 397**
- bande anti-odeurs
- calotte réglable
- sans mentonnière
- support pour casque anti-brut

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
24600	○	15	€ **5,74**	8 032873 246003
24605	●	15	€ **5,74**	8 032873 246058
24610	●	15	€ **5,74**	8 032873 246102
24620	Sottogola opzionale. *Throatlatch spare part. Mentonnières optionnel.*	1	€ **1,26**	8 032873 246201



IT **ELMETTO PROFESSIONALE "REGULAR" EN 397**
- regolazione occipitale a cricchetto
- fascia antisudore
- sottogola regolabile con speciale protezione per il mento
- aggancio per cuffie

EN **PROFESSIONAL SAFETY HELMET "REGULAR" EN 397**
- adjustment with ratchet
- antisweat band
- with adjustable throatlatch, with chin protection
- hook for headphones

FR **CASQUE PROFESSIONEL "REGULAR " EN 397**
- réglable occipital à criquet
- bande anti-odeurs
- mentonnières réglable avec protection spéciale pour le menton
- support pour casque anti-brut

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
24611	●	15	€ **7,28**	8 032873 246119
24612	●	15	€ **7,28**	8 032873 246126
24620	Sottogola ricambio. *Throatlatch spare part. Mentonnières optionnelle.*	1	€ **1,26**	8 032873 246201

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Sottogola regolabile con speciale protezione per il mento	With adjustable throatlatch with chin protection	Mentonniéres réglable avec special protection pour le menton
2	Fascia antisudore	Anti sweat band	Bande contre la sueur
3	Regolazione occipitale a cricchetto	Adjustment with ratchet	Ajustement à cliquet
4	Aggancio per cuffie	Hook for headphones	Support pour casque anti-brut





IT **ELMETTO DI SICUREZZA "FORWARD" EN 397**
- ideale per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi


EN **SAFETY HELMET "FORWARD" EN 397**
- perfect for scaffolding mantling and dismantling

FR **CASQUE DE SECURITÉ "FORWARD " EN 397**
- ideal pour le montage et démontage de échafaudages

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
24621	○	9	€ **48,48**	8 032873 246218
24622	●	9	€ **48,48**	8 032873 246225
24623	●	9	€ **48,48**	8 032873 246232

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Calotta in abs super leggero	Shell ultralight abs	Calotte en abs ultra légère
2	Senza visiera	Without visor	Sans visière
3	Sottogola regolabile con meccanismo di sgancio rapido	Adjustable throatlatch with automatic buckle	Mentonnières réglable avec mécanisme déclenchement rapid
4	Regolazione occipitale a cricchetto	Adjustment with ratchet	Ajustement à cliquet
5	Calotta traspirante	Breathable cap	Calotte respirante
6	Fori per areazione	Holes for ventilation	Trous d'aération
7	Aggancio per cuffie	Hook for headphones	Crochet pour casque anti-bruit





IT **CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTO EN 352**
- applicabili agli elmetti "FORWARD", "GUARDIAN", "REGULAR"
- archetto in metallo regolabile
  SNR = 23 dB

EN **ANTINOISE HEAD PHONE EN 352**
- suitable for helmets "FORWARD", "GUARDIAN", "REGULAR"
- adjustable steel frame
  SNR = 23 dB

FR **CASQUE ANTI-BRUIT POUR CASQUE EN 352**
- applicable au casque "FORWARD", "GUARDIAN" et "REGULAR"
- archet en metal reglable
- SNR = 23 dB

Cod.	Coppia • Pair	€/Coppia • Pair	Ean
24502	1	€ **18,64**	8 032873 245020



IT

FT propone una completa gamma di prodotti in grado di garantire elevata protezione nei lavori in quota e in sospensione e contro la caduta nel vuoto. Tutti i prodotti FT rispondono alle normative comunitarie vigenti in materia.

Per valutare il grado di rischio di una situazione di lavoro e quindi il DPI idoneo a soddisfare le esigenze di protezione, occorre individuare il FATTORE DI CADUTA ovvero il rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza della fune che assorbe la forza di arresto della caduta.

Fattore di caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino

Nel caso in cui il fattore di caduta sia < di 1 (es. l'operatore si trova al di sotto del punto di ancoraggio) è possibile utilizzare, quale elemento di collegamento, il cordino di posizionamento.

Nel caso in cui il fattore di caduta sia > di 1 è necessario dotarsi di un dispositivo anticaduta.

ATTREZZATURA	NORMATIVA	FUNZIONE
IMBRAGATURA completa	EN 361	Prevenzione caduta
CINTURA	EN 358	Prevenzione caduta
CONNETTORE	EN 362	Collegamento
CORDINO di posizionamento	EN 354	Prevenzione caduta
ASSORBITORE di energia	EN 355	Protezione caduta fino a fattore 2

EN

FT provides a full range of products for preventing falls from height. All FT products are manufactured according to the European Laws in force.

In order to evaluate the level of risk in a working environment and to identify the proper Individual Protection Device (I.P.D.), it is necessary to calculate the FALL FACTOR: proportion between height of the fall and length of the lanyard (it absorbs the forces originated during the fall).

FALL FACTOR = Height of the fall/Lanyard length

In case the FALL FACTOR would be below 1 (ex. The worker stands underneath the anchor point) a positioning lanyard, considered as a connecting element, can be used.

In case the FALL FACTOR would be above 1, a protection device against falls from height is necessary.

ITEM	UE STANDARD	PURPOSE
HARNESS	EN 361	Fall prevention
BELT	EN 358	Fall prevention
HOOK AND KARABINER	EN 362	Connection
LANYARD	EN 354	Fall prevention
ENERGY ABSORBER	EN 355	Fall prevention till factor 2

FR

FT offre une gamme complète de produits en mesure de garantir une protection élevée pendant le travail en hauteur et en suspension. Tous les produits FT sont conformes à la réglementation européenne en vigueur.

Pour évaluer le degré de risque d'une situation de travail et les EPI appropriés pour répondre aux besoins de protection. Le facteur nécessaire pour identifier quel est le rapport entre la baisse du niveau et la longueur de la corde qui absorbe la force d'impact de la chute.

Le facteur de chute = Hauteur de chute / longueur de la longe.

Dans le cas où le facteur de chute est <1 (par exemple. L'opérateur est situé en dessous du point d'ancrage), vous pouvez utiliser, comme élément de liaison, la longe de positionnement.

Si le facteur de chute est > 1, il est nécessaire d'avoir un dispositif d'arrêt de chute.

ÉQUIPEMENT	LÉGISLATION	FONCTION
HARNAIS	EN 361	Prevention de chutes
CEINTURE	EN 358	Prevention de chutes
CROCHET	EN 362	Liasion
CORDE positionnement	EN 354	Prevention de chutes
ABSORBEUR D'ENERGIE	EN 355	Prevention de chutes jusqu'à factuer

IT

DISPOSITIVI ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Si tratta di dispositivi, certificati EN 355, a funzionamento passivo per arrestare in modo progressivo una caduta libera, dissipando l'energia cinetica della caduta tramite una deformazione della sua struttura.
Per un utilizzo corretto del dissipatore e per scegliere il prodotto idoneo all'utilizzo che se ne deve fare, occorre calcolare il tirante d'aria libero ovvero la misura dell'altezza dello spazio libero da ostacoli necessario al di sotto del punto di ancoraggio, per arrestare la caduta in condizioni di completa sicurezza.

EN

FALL FROM HEIGHT DEVICES WITH ENERGY ABSORBER

They are devices certified according to EN 355 European Law. Their aim is to stop a free fall progressively. The device dissipates the kinetic energy originated during the fall thanks to a self distortion of the structure.
In order to choose the proper device and for a correct usage,it is importat to make a calculation of the free space below the anchor point:

FR

DISPOSITIS ANTICHUTE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE

Il s'agite de dispositif certificats EN 355, à fonctionnement passif pour stopper de manière progressive une chute libre, dissipe l'energie cinétiqe de la chute à travers une deformation de sa structure.
Afin de choisir le dispositis appropriés et pour une utilisation correcte, il est important de faire une calcul de l'espace libre au-dessous du pointe d'ancrage.

TIRANTE D'ARIA
GROUND CLEARANCE
TIRANT D'AIR

A lunghezza cordino compreso dei ganci connettori
lanyard length with hooks or karabiners
longueur de la corde comprenant les crochets de connexion

+


B lunghezza assorbitore d'energia esteso
shock absorber length when totally open
longeur absorbeur d'energie étendu

+

C distanza tra l'attacco imbragatura e i piedi dell'operatore, convenzionalmente fissato a 1,5 m
distance between the connecting point of the harness and the operator's feet, set by the law at 1,5 m
distance entre attache harnais et les pieds de l'operateur conventionnelment fixée à 1,5 m

+

D altezza di sicurezza, convenzionalmente fissata di 1 metro
safety distance, set by the law at 1m
hauteur de securité, conventionnelment fixée de 1 metre





IT **CORDINO DI POSIZIONAMENTO EN 354 IN POLIAMMIDE 100% E MOSCHETTONE IN ACCIAIO**
- per cintura di posizionamento

EN **100% POLYAMIDE WORK POSITIONING LANYARD AND STEEL KARABINER EN 354**
- to be used with safety belt

FR **CORDE DE POSITIONNEMENT EN 354 100% POLYAMIDE ET MOUSQUETON EN ACIER**
- pour ceinture de positionnement



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24710	1,10-2,00 m	1	€ **21,00**	8 032873 247109

IT **CORDINO ANTICADUTA CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355**
- completo di doppio moschettone in acciaio EN 362
- ideale per le operazioni di montaggio-smontaggio-trasformazione del ponteggio, se utilizzato con adeguato sistema Lineavita ponteggio
- assorbitore d'energia a rilascio graduale per limitare la velocità di caduta

EN **ANTIFALL LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355**
- 2 steel karabiners EN 362
- suitable for scaffolding mantling and dismantling, if using with suitable lifeline scaffold system
- energy absorber opens up gradually in order to slow the falling speed

FR **SANGLE ANTI-CHUTE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355**
- complete de double mosqueton en acier
- ideal pour opération de montage, démontage, transformation des echafaudages
- absorbeur d'energie à liberation progressive pour limiter la rapidité de chute



Cod.		Tirante d'aria • Ground clearance • Tirant d'air	Pcs	€/ pcs	Ean
24712	1 m	5,25 m	1	€ **31,76**	8 032873 247123
24760	1,8 m	6,05 m	1	€ **39,60**	8 032873 247604

IT **CORDINO ANTICADUTA REGOLABILE CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355**
- lunghezza regolabile da 1,1 metri a 1,5 metri
- moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
- connettore in acciaio EN 362 apertura 54 mm (ideale per aggancio a ponteggi strutture metalliche)

EN **ANTIFALL LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355**
- adjustable length from 1,10 m to 1,50 m
- steel karabiners to be connected to the harness (EN 362)
- steel hook, 54 mm opening (EN 362) 54 mm (suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

FR **SANGLE ANTI-CHUTE REGLABLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355**
- longeur réglable de 1,1 m à 1,5 m
- mousqueton en acier pour accrochage au harnais
- connecteur en acier EN 362 ouverture 54 mm

(ideal pour accrochage à des echafaudages et á structures metalliques)



Cod.		Tirante d'aria • Ground clearance • Tirant d'air	Pcs	€/ pcs	Ean
24713	1,10 m 1,50 m	min. 5,4 m max. 5,8 m	1	€ **60,12**	8 032873 247130

IT **CORDINO ANTICADUTA DOPPIO CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355**
- la presenza del doppio cordino permette di spostarsi da un punto ad un altro della struttura mantenendo sempre un punto di ancoraggio
- moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
- due connettori EN 362 apertura 54 mm (ideale per aggancio a ponteggi e strutture metalliche)

EN **DOUBLE ANTIFALL LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355**
- double lanyard allows the operator to move from one point to another of the structure, being always connected to an anchor point
- steel karabiners to be connected to the harness (EN 362)
- 2 steel hooks, 54 mm opening (EN 362)

(suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

FR **SANGLE ANTI-CHUTE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355**
- double corde permet à l'operateur de se déplacer d'un point à un autre de la structure, étant toujours connecté à un point d'ancrage
- mousqueton en acier EN 362 pour accrochage au harnais
- deux connecteurs en acier EN 362 ouverture 54 mm

(ideal pour accrochage à l'echafaudage et structure metalliques)



Cod.			Tirante d'aria • Ground clearance • Tirant d'air	Pcs	€/ pcs	Ean
24714	1,5 m	Acciaio • Steel • Acier	max. 5,75 m	1	€ **71,66**	8 032873 247147

IT **CORDINO ANTICADUTA ELASTICO DOPPIO CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355**

- la fettuccia elastica limita gli ingombri, i connettori liberi non toccano mai per terra e riducono il rischio di impigliamenti accidentali
- la presenza della doppia fettuccia permette di spostarsi da un punto ad un altro della struttura mantenendo sempre un punto di ancoraggio
- moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
- due connettori in acciaio EN 362 apertura 54 mm (ideale per aggancio a ponteggi e strutture metalliche)

EN **FLEXIBLE DOUBLE ANTIFALL LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355**

- the flexible lanyard allow to save space and the connectors never touch the ground. Its characteristics less the risks of entangles.
- the flexible double lanyard let the operator move from one part to another of the structure, being always connected to an anchor point.
- steel karabiner to be connected to the harness (EN 362)
- 2 steel hooks, 54 mm opening (EN 362) (suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

FR **SANGLE ANTI-CHUTE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355**

- les cordons souples permettent d'economiser de l'espace et les connecteurs de ne jamais toucher le sol, cette caractéristique diminue le risque de enchevêtrement.
- le double sangle souple laisse le mouvement de l'operateur d'une partie à l'autre de la structure étant toujours connecté à un point d'ancrage
- mousqueton en acier EN 362 pour accrochage au l'harnais
- deux connecteurs en acier EN 362 ouverture 54 mm (ideal pour accrochage à l' echafaudage et structure metalliques)



Cod.			Tirante d'aria • Ground clearance • Tirant d'air	Pcs	€/ pcs	Ean
24716	1,10 m 1,50 m	Acciaio • Steel • Acier	5,85 m	1	€ **78,88**	8 032873 247161

IT **ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355**

- applicabile come ricambio ai dispositivi anticaduta

EN **ENERGY ABSORBER EN 355**

- spare part for lanyards with energy absorbers

FR **ABSORBEUR D'ENERGIE**

- applicable comme rechange au dispositif anti-chute

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24718	max 175 cm aperto • open • ouverte	1	€ **18,16**	8 032873 247185



IT **IMBRAGATURE DI SICUREZZA**

Si tratta di dispositivi, certificati EN 361, che consentono il collegamento tra l'operatore e i dispositivi anticaduta.
Tutte le imbragature FT sono dotate di punti di ancoraggio e/o di posizionamento.
Facili da indossare, sono completamente regolabili in vita e nei cosciali per adattarle alle diverse corporature. I punti di ancoraggio anticaduta sono facilmente riconoscibili ed identificabili sul prodotto come da normativa.

EN **SAFETY HARNESSES**

They are Individual Protection Devices, certified according the European law EN 361, that act as the link between the operator and the proper protection device. All the FT Safety Harnesses have their own positioning and/ or anchoring points.
Easy to wear, our Harnesses can be adjusted on the waist and on the leg straps in order to let your harness fit to your body shape. Accoding the EN law, the anchor points are easily recognizable.


FR **HARNAIS DE SECURITÉ**

Il s'agit de dispositif, certificat EN 361, qui permet la laison entre l'operateur et le dispostif antichute. Tous les harnais FT sont dotées de pointe d'ancrage et de positionnement.
Facile à porter ils sont complètement ajustables au corps et aux cuisses afin de les adapter aux differents taille. Les points d'ancrage antichute sont facilement reconnaisables et identiables sur le produit selon la legislation.





SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
Identifica un punto/anello di posizionamento	Identifies the positioning point/ring	Determine une pointe/anneau de positionnement





SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
Identifica un punto/anello di ancoraggio dorsale o sternale	Identifies the front or back anchoring point/ring	Determine une pointe/ anneau d'ancrage dorsale ou pectorale





SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
Identifica un attacco predisposto a diventare un punto d'ancoraggio se unito al suo simmetrico da un connettore	Identifies a suitable anchoring point if the two look – alike parts are linked together with a karabiner	Détermine une accroche prédisposée à devenir un poin t d'ancrage si il est unit à son symétrique à l'aide d'un connecteur



Tutte le imbragature e i dispositivi anticaduta FT sono forniti in un pratico zainetto ideale per riporre il DPI quando non viene utilizzato in modo da preservarne l'integrità nel tempo.

All our harnesses and fall arrest devices are placed in a practical bag. Suitable to pack away the protection device when not used.

Tous nos harnais et dispositifs d'arrêt de chute sont placés dans sac noir. Convient pour ranger le dispositif de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.

IT **CINTURA DI POSIZIONAMENTO CE EN 358**
- doppi anelli d'acciaio predisposti per cordini di posizionamento

EN **WORK POSITIONING BELT EN 358**
- 2 steel rings suitable for the connection to a work positioning lanyard

FR **CEINTURE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL CE 358**
- double anneau d'acier prédisposès pour corde de positionnement




Cod.	ø max	Pcs	€/ pcs	Ean
24720	120 cm	1	€ **28,28**	8 032873 247208

IT **IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "NIBBIO"**
- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- predisposizione per attacco sternale
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN **SAFETY HARNESS "NIBBIO" CE EN 361**
- back anchoring ring
- possible front anchoring point
- adjustable leg straps
- packed in a pratical bag

FR **HARNAIS DE SÉCURITÉ "NIBBIO"**
- anneau de retenu dorsale en acier
- predisposition pour ancrage pectoral
- bretelles et cuissard reglables
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24730	1	€ **38,54**	8 032873 247307

IT **IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "GHEPPIO"**
- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN **SAFETY HARNESS "GHEPPIO" CE EN 361**
- back anchoring ring
- adjustable leg straps
- packed in a pratical bag

FR **HARNAIS DE SÉCURITÉ "GHEPPIO"**
- anneau de retenu dorsale
- bretelles et cuissard reglable
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24725	1	€ **30,88**	8 032873 247253

IT **IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "FALCO"**
- anello di trattenuta dorsale in acciaio completa di cintura e anelli laterali di posizionamento EN 358
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN **SAFETY HARNESS "FALCO" CE EN 361**
- back anchoring ring, safety belt with positioning rings EN 358
- adjustable leg straps
- packed in a pratical bag

FR **HARNAIS DE SÉCURITÉ "FALCO"**
- anneau de retenu dorsale en acier complete de ceinture et anneau laterale de positionnement EN 358
- bretelles et cuissard reglables
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24735	1	€ **59,84**	8 032873 247352

IT **IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "AQUILA"**
- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- predisposizione per attacco sternale
- completa di cintura e anelli laterali di posizionamento EN 358
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN **SAFETY HARNESS "AQUILA" CE EN 361**
- back anchoring steel ring
- possible front anchoring point
- safety belt with positioning rings EN 358
- adjustable leg straps
- packed in a pratical bag

FR **HARNAIS DE SÉCURITÉ "AQUILA"**
- anneau de retenu dorsale en acier
- predisposition pour ancrage pectoral
- complete de ceinture et anneau laterale de positionnement EN 358
- bretelles et cuissard reglables
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24740	1	€ **68,06**	8 032873 247406



IT **IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "CONDOR"**
- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- anello di trattenuta sternale in acciaio
- anello di posizionamento ventrale completo di cintura e anelli laterali di posizionamento EN 358
- bretelle e cosciali regolabili
- cosciali imbottiti e anatomici per un corretto sostegno delle gambe nelle operazioni di lavoro in quota prolungate perché aiuta la circolazione sanguigna ed evita sovraccarichi endovenosi
- indicata per installazione e manutenzione di tralicci elettrici e gru.
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN **SAFETY HARNESS "CONDOR" CE EN 361**
- back anchoring steel ring
- front anchoring steel ring
- positioning steel ring with safety belt and 2 positioning rings EN 358
- adjustable leg straps
- anatomic and padded leg straps for a correct support of legs during works at high altitude because ergonomic and padded leg straps supports help the blood flow
- suitable for trestles installation and maintenance and jib cranes
- packed in black bag

FR **HARNAIS DE SECURITÉ "AQUILA"**
- anneau de retenu dorsale en acier
- predisposition pour ancrage pectoral
- anneau de retenu ventrale complete de ceinture et anneau laterale de positionnement EN 358
- bretelles et cuissard reglables
- cuissard rembourrés et anatomiques pour le bon soutien des jambe dans les operations de travail de hauter prolongées car aide la circulation saguine et il évite la surrcharge intraveineux
- indiquée pour installation et manintenance des pilônes eletriques et grue
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24741	1	€ **136,70**	8 032873 247413



IT **CONNETTORI**
Si tratta di dispositivi, certificati EN 362, che consentono il collegamento tra le imbragature e i dispositivi anticaduta oppure tra i dispositivi anticaduta e le strutture a cui ancorarsi

EN **HOOKS AND KARABINERS**
EN 362 certified devices allow the connection with harnesses and lanyards or between harnesses and metallic structures.

FR **CONNECTEURS**
Il s'agit de dispositif, certificat EN 362, qui permettent la connexion entre les harnais et le dispositif antichute ou entre le dispositif antichute et les structure à ancrer.

IT **MOSCHETTONE CON GHIERA DI BLOCCAGGIO CE EN 362**
- apertura 25 mm

EN **KARABINER CE EN 362**
- 25 mm opening

FR **MOUSQUETON ANTI-CHUTE CE EN 362**
- ouverture 25 mm

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24765	Acciaio • Steel • Acier	1	€ **5,38**	8 032873 247659



IT **CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362**
- apertura 54 mm
- ampia apertura consente l'aggancio e lo scorrimento su ponteggi e strutture metalliche

EN **HOOK CE EN 362**
- 54 mm opening
- its opening size helps connecting and sliding over scaffoldings and metallic structuresg

FR **CONNECTEUR CE EN 362**
- ouverture 54 mm
- large ouverture qui permet l'ancrage sur les échafaudages et sur les structures métaliques

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24767	Acciaio • Steel • Acier	1	€ **17,62**	8 032873 247673



IT **PINZA DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO INOX CE EN 362**
- consente lo scorrimento su ponteggi e strutture metalliche

EN **STAINLESS HOOK STEEL CE EN 362**
- its opening size helps connecting and sliding over scaffoldings and metallic structures

FR **PINCE D'ANCRAGE EN ACIER INOX CE EN 362**
- permet l'ancrage sur les échafaudages et les structures métalliques

Cod.	Apertura • Opening • Ouverture	ø scorrimento ø sliding part ø écoulement	Pcs	€/ pcs	Ean
24770	10 cm	12 cm	1	€ **36,78**	8 032873 247703



IT **SISTEMI ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE**

Si tratta di dispositivi anticaduta, certificati EN 360, a riavvolgimento automatico. La fune si estende esattamente per la lunghezza necessaria agevolando i movimenti dell'operatore che rimane collegato al punto d'ancoraggio.

EN **RETRACTABLE SAFETY DEVICES**

EN 360 certified retractable devices. The operator can move easily and stays always linked to the anchoring points.

FR **SYSTEME ANTICHUTE DE TYPE RÉTRACTABLE**

Dispositifs anti-chute, certificats EN 360, avec rebobinage automatique. La corde s'étend à la longueur requise en facilitant les mouvements de l'opérateur qui reste connecté au point d'ancrage

IT **DISPOSITIVO ANTICADUTA "LINE STOP" CON SISTEMA DI BLOCCO AUTOMATICO CE EN 353**

- assicura il blocco dello scorrimento in caso di caduta accidentale
- ø fune 12 mm
- consente il libero movimento durante il lavoro
- assorbitore d'energia a rilascio graduale per limitare la velocità in caduta

EN **SAFETY DEVICE "LINE STOP" WITH AUTOMATIC BLOCKING CE EN 353**

- the mechanism immediately stops the webbing in case of fall
- rope Ø 12 mm
- the operator can move easily
- energy absorber with gradual release to reduce speed fall

FR **DISPOSITIF ANTICHUTE "LINE STOP" AVEC SYSTEME DE BLOCAGE AUTOMATIQUE CE EN 353**

- assure le blocage en cas de chute accidentelle
- ø corde 12 mm
- permet le libre mouvement pendant le travail
- absorbeur d'energie pour limiter la vitesse en chute





Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24755	15 m	1	€ **128,14**	8 032873 247550
24756	30 m	1	€ **151,90**	8 032873 247567

IT **ARROTOLATORE ANTICADUTA "ROLLER STOP" CE EN 360**

- nastro da 2,50 metri retrattile
- assorbitore EN 355 apertura max 1 m
- protezione in poliuretano antiurto
- connettore in alluminio ad aggancio rapido
- in caso di caduta interviene il blocco automatico del nastro che insieme all'assorbitore garantisce l'arresto dell'operatore
- tirante d'aria 4 m

EN **FALL ARREST BLOCK "ROLLER STOP" CE EN 360**

- retractable webbing length : 2,50 Mt
- energy absorber EN 355 length (when totally open): 1 m
- pu protection shockproof
- aluminium karabiner
- the mechanism stops the webbing in case of fall immediately
- falling free space calculated from the anchoring point till the floor: 4 m

FR **DISPOSITIF ANTICHUTE CE EN 360**

- ruban de 2,50 m rétractable
- absorbeur EN 355 ouverture max 1 m
- protection en polyuréthane resistant aux chocs
- en cas de chute intervient le blocage automatique du ruban qui avec l'absorbeur garantit l'arrêt de l'operateur
- tirant d'air 4 m



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24775	2,5 m	1	€ **121,02**	8 032873 247758

IT **ARROTOLATORE ANTICADUTA "FLEXY STOP" UNI EN 360**

- avvolgitore fune e dissipatore protetti da involucro in PPC
- in caso di caduta interviene il blocco automatico del cavo che garantisce l'arresto dell'operatore
- tirante d'aria 3 m

EN **FALL ARREST BLOCK "FLEXY STOP" UNI EN 360**

- plastic housing cable with ppc system
- the mechanism stops the rope in case of fall immediately
- falling free space calculated from the anchoring point till the floor: 3 m

FR **DISPOSITIF ANTICHUTE "FLEXY STOP" UNI EN 360**

- enrouleur de câble et dissipateur thermique protégé par enveloppe PPC
- en cas de chute intervient le blocage automatique du ruban qui avec l'absorbeur garantit l'arrêt de l'operateur
- tirant d'air 3 m

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24780	10 m	1	€ **320,32**	8 032873 247802
24781	15 m	1	€ **478,46**	8 032873 247819



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Connettore in acciaio girevole sulla fune a 360° (solo art. 24781)	Turning hook at 360° in steel (only item 24781)	Connecteur en acier rotation à 360° (seulment art. 24781)
2	Cavo in acciaio diam. 4 mm retrattile	Retractable cable in steel: ø 4 mm	Câble en acier ø 4 mm rétractable
3	Sacca per trasporto	Transport bag	Sac pour transport



IT

KIT UNIVERSALE

- kit universale per operare in sicurezza
- ideale nelle operazioni di montaggio-smontaggio ponteggi se abbinato ad una linea vita anticaduta per ponteggio
- imbragatura “Gheppio” con attacco dorsale
- cordino di trattenuta regolabile 1,10 +1,50 metri
- elmetto “Forward” super leggero
- zaino “Safety” impermeabile, anti UV, completo di sacco a tartaruga per riporre l’elmetto e speciale personal window per esporre il cartellino identificativo dell’operatore

EN

UNIVERSAL KIT

- universal kit to work in safety
- suitable for scaffolding mantling and dismantling if used with antifall lifeline for scaffold
- safety harness “Gheppio” with back anchoring ring
- adjustable lanyard length from 1,1 m to 1,5 m
- ultralight abs safety helmet “Forward”
- rucksack “Safety”: waterproof, anti UV, special pocket in which put in the safety helmet and special window useful to show worker’s identity label

FR

KIT UNIVERSEL

- Kit de sécurité universel
- ideal dans les opérations de montage et démontage echafaudage
- harnais "Gheppio" avec embout dorsale
- corde de retenue reglable 1,10 + 1,50 m
- casque "Forward" super léger
- sac à dos "Safety" imperméable, anti UV, avec emplacement pour le casque et fenêtre pour insérer le badge de l'opérateur

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24754	1	€ **130,80**	8 032873 247543

SPECIFICHE TECNICHE | **TECHNICAL FEATURES** | **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**



IT

KIT COPERTURE

- kit universale per operare in sicurezza
- consigliato per l’utilizzo su LINEA VITA UNI EN 795
- imbragatura “Nibbio” con attacco dorsale e sternale
- dispositivo anticaduta “Line Stop”, fune 15 metri con blocco automatico dello scorrimento
- elmetto “Forward” super leggero
- zaino “Safety” impermeabile, anti UV, completo di sacco a tartaruga per riporre l’elmetto e speciale personal window per esporre il cartellino identificativo dell’operatore

EN

ROOFING KIT

- universal kit to work in safety
- recommended for usage on life line EN 795
- safety harness “Nibbio” with back and
- front anchoring ring
- safety device “Line Stop” with automatic
- blocking, rope length 15 m
- ultralight abs safety helmet “Forward”
- rucksack “Safety” waterproof with bag to pack away the helmet. Special windows to expose badge of the user

FR

KIT POU TOITURE

- kit universelle pour opérer en securité
- conseillé pour l'utilisation sur LIGNE DE VIE UNI EN 795
- harnais "Nibbio" avec anneau de retenu dorsale et pectorale
- dispositif antichute "Line Stop" , corde 15 m avec blocage automatique
- casque "Forward" super léger
- Sac à dos "Safety" imperméable, anti UV, avec emplacement pour le casque et fenêtre pour insérer le badge de l'opérateur

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24752	1	€ **210,54**	8 032873 247529

SPECIFICHE TECNICHE | **TECHNICAL FEATURES** | **CARACTÉRISTIQUES**



IT

KIT PIATTAFORME

- kit di trattenuta per lavori su piattaforme aeree
- imbragatura falco con attacco dorsale e cintura di posizionamento
- cordino di posizionamento di 1,10-2 m
- elmetto “Forward” super leggero
- zaino “Safety” impermeabile, anti UV, completo di sacco a tartaruga per riporre l’elmetto e speciale
- personal window per esporre il cartellino identificativo dell’operatore

EN

LIFT KIT

- Safety Fall Arrest Harness Kit, for scaffolding work
- Safety harness “FALCO” with a dorsal anchor ring and positioning belt
- Positioning lanyard of 1,10-2 m
- ultralight abs safety helmet “Forward”
- rucksack “Safety”: waterproof, anti UV, special pocket in which put in the safety helmet and special window useful to show worker’s identity label

FR

KIT NACELLES ÉLÉVATRICES

- kits anti-chute pour travaux sur échafaudages
- harnais de securité “FALCO” avec anneau de retenue dorsal et ceinture de positionnement
- sangle de positionnement de 1,10-2m
- casque "Forward" super léger
- sac à dos "Safety" imperméable, anti UV, avec emplacement pour le casque et fenêtre pour insérer le badge de l'opérateur

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24757	1	€ **123,94**	8 032873 247574

NEW



IT

KIT DI SALVATAGGIO “HELP” UNI EN 341 CLASSE C

- permette ad un soccorritore di calarsi lungo una struttura e intervenire per recuperare un operatore rimasto vincolato nel vuoto a causa di una caduta
- questo prodotto è destinato all’uso di una sola persona e non è concepito per sollevare carichi
- coltello per taglio cordino

EN

“HELP” KIT UNI EN 341-C

- it allows to a rescuer to rappel down through a structure and work to help the worker in case of his hanging after a fall
- this product is intended for use of a single person and it's not intended to lift loads
- knife cutting lanyard

FR

KIT SAUVETAGE "HELP"

- permet à un secouriste de venir en aide à un opérateur après une chute
- ce produit est destiné à l'utilisation d'une seule personne et est déconseillé pour soulever des charge
- couteau pour couper la corde

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24790	1	€ **507,00**	8 032873 247901



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Moschettone di fissaggio ad ancoraggio > 15 hn	Karabiner fixing to anchor point > 15 kn	Mousqueton de fixation et ancrage
2	Discensore manuale	Manual descender	Descendeur manuel
3	Lunghezza fune 40 metri	Rope length 40 meters	Loungeur corde 40 metre
4	Sacca alta visibilità	High visibility bag	Sac haure visibilité

IT
BARRA DI ANCORAGGIO REGOLABILE PER INFISSI UNI EN 795 CLASSE B
- permette di creare un punto di ancoraggio temporaneo sicuro per una persona
- facilmente trasportabile (solo 7 kg)
- larghezza regolabile da 35 a 124 cm
- ingombro 1415x150x100 mm

EN
ADJUSTABLE ANCHOR BAR UNI EN 795-B
- to create a safe temporary anchor point for one person
- easily portable (7 kg)
- adjustable width from 35 to 124 cm
- size 1415x150x100 mm

FR
BARRE D'ANCRAGE REGLABLE UNI EN 795-B
- permet de créer une pointe d'ancrage temporaire sûres pour une persone
- facilment transportable (seulement 7 kg)
- longueur réglable de 35 à 124 cm
- encombrement 1415x150x100 mm



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24787	1	€ **170,32**	8 032873 247871

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Anelli di ancoraggio	Rings for anchoring	Anneaux d'ancrage
2	Piastra di regolazione	Regulation plate	Plaque régable
3	Sacca alta visibilità	High visibility bag	Sac haute visibilité



IT
"EVEREST LINE" LINEA VITA TEMPORANEA ORIZZONTALE REGOLABILE CE EN 795
- ideale per creare linee di percorso sicure a cui ancorarsi
- pratica e veloce da montare
- certificata per l'utilizzo contemporaneo da parte di due operatori
- cinghia in poliestere larghezza 35 mm
- lunghezza massima di tiro: 20 metri
- n. 2 moschettoni in acciaio per collegarsi ai punti di ancoraggio della struttura
- tenditore cinghia in acciaio
- pratico zainetto per riporre il dispositivo quando non in uso

EN
TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE "EVEREST LINE" CE EN 795
- suitable to create safe routes to anchor
- easy to assemble
- up to 2 people use
- webbing sling in polyester, width 35 mm
- length: 20 m
- 2 steel karabiners
- turnbuckle steel
- packed in a pratical bag

FR
"EVEREST LINE" LIGNE DE VIE AVEC TENDEUR CE EN 795
- idéal pour réaliser une ligne de vie sécurité pour l'ancrage de l'opérateur
- pratique et rapide à assembler
- certifié pour l'utilisation simultanée de deux opérateurs
- sangle de polyester
- longeur max de tir: 20 m
- 2 mousquetons en acier pour se connecter
- tendeur sangle en acier
- sac à dos pour se ranger après l'utilisation

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24785	20 m	1	€ **78,62**	8 032873 247857





IT
FETTUCCIA DI COLLEGAMENTO EN 795
- utilizzabile per collegare la linea vita temporanea a strutture non predisposte all'ancoraggio
- ideale per travi, tralicci metallici e altre strutture cui ancorarsi

Utilizzo: annodare abbracciando la struttura a cui collegarsi

EN
ANCHOR STROP EN 795
- suitable for the connection of the temporary lifeline to structures with no anchoring points
- suitable for beams, trestleworks

Usage: knot the anchor stropp to the structure

FR
BANDE DE CONNEXION EN795
- idéal pour accrocher des lignes de vie temporaires sur les structures dépourvues d'ancrages
- ideal pour poutres, treillis metalliques et autre structures pour l'ancrage

Usage: nouer la ligne de vie avec tendeur à la structure



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24786	100 cm	1	€ **4,58**	8 032873 247864

IT **CARRUCOLA AUTOFRENANTE "SISTEM BLOCK"**
- consente di sollevare in piena sicurezza ed in conformità con le prescrizioni di legge carichi in cantiere potendo contare su un efficace sistema di blocco del carico sospeso.
- blocca automaticamente qualsiasi carico in caduta in caso di abbandono della fune da parte dell'operatore.
- consente all'operatore di far scendere a velocità controllata il carico sospeso senza che sia necessario agire con dispositivi di sblocco manuali quali cordini, ecc. . .

EN **AUTO-BREAKING SAFETY PULLEY "SYSTEM BLOCK"**
- designed for lifting, under safety conditions, any kind of load thanks to the special mechanical blocking device.
- in case of accidental release of the rope, the load is automatically stopped by the device,
- the descending speed is under the worker's control without the need to use lanyards or other devices.

FR **POULIE ÉCHAFAUDAGE " SISTEM BLOCK"**
- conçu pour lever des charges en toute sécurité grace au dispositif de blocage mécanique spéciale
- lorsque la corde est lâchée accidentellement, la charge est automatiquement bloquée par le système
- la vitesse de descente est sous le contrôle des travailleurs sans avoir recours à de systèmes de blocages manuels ou autres dispositifs

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
53712	1	€ **139,36**	8 032873 537125

Peso Weight Poids	Kg 7 7 kgs
Portata Maximum load capacity Portée	Kg 50 50 kgs
Diam. fune Rope diam. Diamètre corde	mm 16
Tipo di fune Rope type Type de corde	Tessile Polyester
Vento max. Maximum wind speed for safety conditions Vent max.	Km/h 45
Diam. Morsetto Clamp diameter Diamètre clamp	mm 48
Altezza max utilizzo Maximum height for use Hauteur max d'utilisation	m 30

WWW.FTSPA.IT/SISTEMBLOCK

MAX 50 KG



IT **BANDIERA PER CARRUCOLA "SYSTEM BLOCK"**
- portata 50 kg
- con snodo per avvicinare il carico al ponteggio

EN **BRACKET FOR PULLEY "SYSTEM BLOCK"**
- maximum load capacity: 50 kgs
- with swivel joint to help the handling operations

FR **SUPPORT POUR POULIE**
- portée 50 kg
- avec articulation pour rapprocher la charge des échafaudages

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
53757	1	€ **47,66**	8 032873 537576



IT **MORSETTO BLOCCAFUNE**
- consente di creare un cappio sicuro per ancorare carichi alla fune

EN **ROPE CLAMP**
- recommended for making a safe knot for anchoring loads on the rope

FR **COLLIER DE SERRAGE**
- permet de créer une fixation sécurisée pour le crochet sur la corde

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
53758	1	€ **5,42**	8 032873 537583





IT **CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362**
- apertura 54 mm
- foro collegamento ø 20 mm

EN **STEEL HOOK CE EN 362**
- opening width 54 mm
- linking hole diam. 20 mm

FR **CROCHET LEVAGE CE EN 362**
- ouverture 54 mm
- trou connexion ø 20 mm

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24767	Acciaio • Steel • Acier	1	€ **17,62**	8 032873 247673



IT **FUNE TRECCIATA**
- 100% poliestere

EN **BRAIDED ROPE**
- 100% polyester

FR **CORDE**
- 100% polyester

Cod.	Ø mm			€/ kg	Ean
13927	16	90 ±	15,5 ±	€ **5,94**	8 032873 139275



IT

NORMATIVA IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO

L'articolo 45 Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 pubblicato in data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale ha riconfermato le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso individuate dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 che classifica le aziende in 3 gruppi sulla base della tipologia di attività svolta, dal numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:
(1) gruppo A comprende:
• le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero di dipendenti;
• le aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
(2) il gruppo B: • le aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
(3) il gruppo C comprende: • le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;
• le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.
E' necessario consultare il medico competente affinchè si possa individuare con esattezza il gruppo di appartenenza ed il numero di valigette/armadietti che devono essere presenti sul luogo di lavoro.

EN

LEGISLATION FOR FIRST AID

The article n. 45; Law n.81 dated 09/04/2008 published on 30th of April 2008 to the National law register has confirmed the minimum specifications of the first aid equipment issued by the Ministerial law n. 388 dated 15/07/2003 in which the companies are divided into 3 main group according to the type of business they do and by the number of employees and risks.
1) Group "A" includes:
• the companies or workshops who are obliged to issue a "notification" (thermoelectric power plants, nuclear plants, mineral extracting industries, explosive product manufacturers; without any special requirement for the number of employees).
• The companies or workshops with more than 5 workers registered to INAIL or with more than 5 workers with "permanent job contract" in the agricultural field.
2) Group "B" includes:
• the companies with 3 or more workers that are not included in the group "A".
3) Group "C" includes:
• the companies or workshops with less than 3 workers that are not included in the group "A".
• the companies or workshops in which their workers are based in different location than the headquarter.

FR

LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PREMIERS SECOURS

L'article décret législatif publié en date du 30 Avril 2008 au Journal Officiel à riaffermé les caractéristique minimales des équipment des premiers secours par l'arrêté ministériel n° 388 du 15/07/2003 qui classe les entreprises en 3 groupes sur la base de la typologie d'activités menées, le nombre des travailleurs occupés et des facteurs de risque:
1) GROUPE "A" COMPRENDE:
• Les entreprises et les usines qui sont tenus de delivrer une "notification" (centrales, thermoeletric, les centrales nucléaires, industies extractives, fabrique de produit ecxplosif; sans aucune exigences particuliéres du nombre d'employés et des risques)
2) GROUPE "B" COMPREND:
• Les entreprises avec 3 ou plus de travailleurs qui ne sont pas dans le groupe A
3) GROUPE "C" COMPREND:
• les entreprises ou usines avec moins des 3 traveilleurs sont basés dans un endroit différent de celui du siège social

GRUPPO A E B



GRUPPO C



CONTENUTO "GRUPPO A E B"	GROUP "A" AND "B" CONTENT	CONTENU GROUP "A" ET "B"
5 paia di guanti sterili monouso	5 pairs of disposable sterile gloves	5 pairs de gants jettables
1 visiera paraschizzi	1 safety mask with eye protection visor	1 visière de protection pour les yeux
1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC	1 liter iodine disinfectant solution at 10%	1 litre de solution cutanée de povidone-iode à 10% d'iode PMC
3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%)	1500 ml saline solution	1500 ml solution saline
10 compresse di garza sterile 10x20 cm in buste singole	10 sterile gauzes cm 10x20	10 compresses de gaz stérile 10x20 cm
2 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole	2 sterile gauzes cm 18x40	2 compresses de gaz stérile 18x40 cm
2 teli monouso cm 40x60	2 sterile burn dressings cm 40x60	2 draps à usage unique 40x60 cm
2 pinzette da medicazione sterili monouso	2 disposable sterile tweezers	2 pincettes des pansement stérile à usage unique
1 confezione di rete elastica di misura media	1 pack of net elastic bandage – medium size	1 boîte de réseau élastique de mesure moyenne
2 confezioni di cotone idrofilo	cotton wool	2 boîte de coton hydrophile
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	2 packs of 10 adhesive plasters – assorted sizes	2 boîte de spardrap de différentes mesures
2 rotoli di cerotto alto cm 2.5	2 adhesive plaster rolls – cm 2,5 high	2 rouleaux de sparadrap haute 2,5 cm
1 paio di forbici	1 pair of scissors	1 paire de ciseaux.
3 lacci emostatici	3 tourniquets	3 tourniquets
2 confezioni di ghiaccio pronto uso	2 instant ice packs	2 pack de glace
2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	2 disposable waste bags	2 sacs jetables de déchets médicaux
1 termometro	1 clinical thermometer	1 thermomètre
1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa	1 aneroid sphygmomanometer with stethoscope	1 appareil pour la mesure de la pression artérielle
Istruzioni sulle mod alità di uso dei presidi suddetti e su come prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza	First aid instructions	Livret de premiers soins

CONTENUTO "GRUPPO C"	GROUP "C" CONTENT	CONTENU GROUP "C"
2 paia di guanti sterili monouso	2 pairs of disposable sterile gloves	2 pairs guants jeatble
125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC	125 ml iodine disinfectant solution at 10%	125 ml solution cutanée desinfectant povidone 10% iodee
250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%)	250 ml saline solution	250 ml solution saline
3 compresse di garza sterile 10x20 cm in buste singole	3 sterile gauzes cm 10x20	3 compresses de gaz stérile 10x20 cm
1 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole	1 sterile gauzes cm 18x40	1 compresses de gaz stérile 18x40 cm
1 pinzetta da medicazione sterili monouso	1 disposable sterile tweezers	1 pincette des pansement stérile à usage unique
1 confezione di rete elastica di misura media	1 pack of net elastic bandage – medium size	1 boîte de réseau élastique de mesure moyenne
2 confezioni di cotone idrofilo 50 gr.	2 pack of cotton wool 50 gr.	2 boîte de coton hydrophile 50 gr.
2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso	2 packs of 10 adhesive plasters – assorted sizes	2 boîte de spardrap de différentes mesures
1 rotolo di cerotto alto cm 2.5	1 adhesive plaster roll – cm 2,5 high	1 rouleaux de sparadrap haute 2,5 cm
1 rotolo di benda orlata alta cm 10	1 gauze bandage roll – cm 10 high	1 rouleaux de bandage haute 10 cm
1 paio di forbici	1 pair of scissors	1 paire de ciseaux.
1 laccio emostatici	1 tourniquets	1 tourniquets
1 confezioni di ghiaccio pronto uso	1 instant ice packs	1 pack de glace
1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari	1 disposable waste bag	1 sac jetables de déchets médicaux
Istruzioni sulle mod alità di uso dei presidi suddetti e su come prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza	First aid booklet	Livret de premiers soins

IT **ARMADIETTO PENSILE PRONTO SOCCORSO IN METALLO VERNICIATO**
- corredato di copia decreto n. 388 del 15/07/03 - n°81 del 09/04/2008

EN **WALL CABINET FOR FIRST AID MADE IN METAL ENAMELLED BY EPOXY POWDER**
- with a copy of the ministerial law n. 388 dated 15/07/03 - n°81 dated 09/04/2008

FR **PETIT ARMOIRE POUR LES PREMIERS SECOURS EN METAL**
- accompagné ede copie du decret n° 388 du 15/07/03 - n° 81 du 09/04/2008

Cod.		Pcs	Gruppo/ Group/ Groupe	€/ pcs	Ean
24905	40x30x12 cm	1	C	€ **75,30**	8 032873 249059
24910	40x30x12 cm	1	AeB	€ **122,62**	8 032873 249103



IT **ARMADIETTO PENSILE PRONTO SOCCORSO IN ABS**
- corredato di copia decreto n. 388 del 15/07/03 - n° 81 del 09/04/2008

EN **WALL CABINET FOR FIRST AID IN ABS**
- with a copy of the ministerial law n. 388 dated 15/07/03 - n°81 dated 09/04/2008

FR **PETIT ARMOIRE EN ABS GROUPE C**
- accompagné de la copie du decret n° 388 du 15/07/03 - n° 81 du 09/04/2008

Cod.		Pcs	Gruppo/ Group/ Groupe	€/ pcs	Ean
24901	35x23x12 cm	1	C	€ **30,14**	8 032873 249011

IT **VALIGETTA PRONTO SOCCORSO IN POLIPROPILENE**
- dotata di sistema per fissaggio a parete
- corredata di copia decreto n.388 del 15/07/03 - n° 81 del 09/04/2008

EN **FIRT AID CASE IN PPL**
- with fastners for wall installation
- with a copy of the ministerial law n. 388 dated 15/07/03 - n°81 dated 09/04/2008

FR **TROUSSE DE SECOURS EN POLYPROPILENE GROUPE C**
- dotée de systeme pour fixation murale
- accompagné ede copie du decret n° 388 du 15/07/03 - n° 81 du 09/04/2008

Cod.		Pcs	Gruppo/ Group/ Groupe	€/ pcs	Ean
24931	31x21x10 cm	1	C	€ **20,70**	8 032873 249318
24935	41x31x11 cm	1	AeB	€ **86,56**	8 032873 249356



IT **VALIGETTA PRONTO SOCCORSO PRIVATO**
poco ingombro consigliata per autoveicoli privati, campeggio, escursioni, ecc. contiene:

- foglio illustrativo • 1 laccio emostatico • 1 pacchetto di fazzoletti
- 2 guanti sterili • gr. 5 di cotone idrofilo • 1 benda h. 5 cm x 2 m
- 1 rocchetto cerotto cm 1x2 m • 3 bustine disinfettante
- 1 cerotto medicato cm 10x6 • 1 paio di forbici
- 1 scatola cerotti da 10 pz. • 1 compressa di garza 10x10x25 cm

EN **FIRST AID CASE FOR PRIVATE USE**
small volume, suitable for cars, camping, etc, etc.

- guidance leaflet • 1 tourniquet • 1 paper handkerchief pack
- 2 sterile gloves • 5 g cotton wool
- 1 gauze bandage cm 5 x m 2 • 1 adhesive plaster roll m 2 x cm 1
- 3 antiseptic wipes • 1 adhesive dressing cm 10x6
- 1 scissors • 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 pack of 25 sterile gauzes cm 10x10

FR **COFFRET PREMIERS SECOURS**
petit volume, adapté aux voitures, camping, excursions etc, contient:

- conseil depliant • tourinquet • 1 boîte de kleenex
- guants stérile • 5 g de coton hydrophyle • 1 bandeau h. 5 cm x 2 cm
- 1 rouleau de sparadrap cm 1x2 m • 3 sachet disinfectant
- 1 sparadrap soigné cm 10x6 • 1 pair de ciseaux
- 1 boîte de sparadrap de 10 pz • 1 compresses de gaz stérile 10x10x25 cm

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24950	23x17x4 cm	1	€ **11,24**	8 032873 249509



IT | RICAMBI PER VALIGETTE ED ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO
EN | REFILL PARTS FOR FIRST AID BOXES AND WALL CABINETS
FR | RECHANGE POUR MALLETTES ET CASIER PREMIERS SECOURS

IT | SOLUZIONE FISIOLOGICA
EN | PHYSIOLOGICAL SOLUTION
FR | SOLUTION SALINE



Cod.	Capacità • Capacity • Capacité	Pcs	€/ pcs	Ean
24942	250 ml	20	€ **3,40**	8 032873 249424
24943	500 ml	10	€ **5,20**	8 032873 249431

IT | SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO PMC
EN | IODINE DISINFECTANT SOLUTION AT 10%
FR | SOLUTION CUTANÉE DESINFECTANT POVIDONE 10% IODEE



Cod.	Capacità • Capacity • Capacité	Pcs	€/ pcs	Ean
24944	500 ml	20	€ **10,80**	8 032873 249448
24945	125 ml	24	€ **5,40**	8 032873 249455

IT | CEROTTI MISURE ASSORTITE
EN | ASSORTED ADHESIVE PLASTERS
FR | PANSEMÉNTS DE MESURES ASSORTIES



Cod.	Pcs	€/ box	Ean
24946	10	€ **1,44**	8 032873 249462

IT | ROTOLO DI CEROTTO IN TELA
EN | ADHESIVE PLASTER ROLL
FR | ROULEAUZ DE SPARADRAP



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24947	2,5 cm x 5 m	12	€ **2,40**	8 032873 249479

IT | COTONE IDROFILO
EN | COTTON WOOL
FR | COTON HYDROPHILE



Cod.	Peso • Weight • Poids	Pcs	€/ pcs	Ean
24948	50 g	6	€ **1,60**	8 032873 249486

IT | COMPRESSE DI GARZA STERILE 10x10 cm
EN | STERILE GAUZE COMPRESSES 10x10 cm
FR | COMPRESSES DE GAZE STÉRILE 10x10 cm



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24951	10	€ **0,80**	8 032873 249516

IT | COMPRESSE DI GARZA STERILE 18x40 cm
EN | STERILE GAUZE COMPRESS 18x40 cm
FR | COMPRESSES DE GAZE STÉRILE 18x40 cm



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24952	10	€ **0,32**	8 032873 249523

IT | GHIACCIO ISTANTANEO PRONTO ALL'USO
EN | INSTANT ICE PACK READY TO USE
FR | GLACE PRÊT À L'EMPLOI



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24953	25	€ **1,60**	8 032873 249530

IT | GUANTI STERILI MONOUSO TAGLIA UNICA
EN | DISPOSABLE STERILE GLOVES - UNIQUE SIZE
FR | GUANTS JETABLES - TAILLE UNIQUE



Cod.	Pa	€/ pa	Ean
24954	10	€ **1,60**	8 032873 249547

IT | FORBICI
EN | SCISSORS
FR | CISEAUX



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24955	5	€ **3,84**	8 032873 249554

IT | **PRODOTTI INTEGRATIVI (DISPOSITIVI CHE ARRICCHISCONO LA DOTAZIONE BASE DELLE VALIGETTE ED ARMADIETTI)**

EN | **COMPLEMENTARY PRODUCTS TO ENRICH THE STANDARD CONTENT INCLUDED IN OUR CASES AND CABINETS**

FR | **PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (DISPOSITIF QUI ENRICHISSENT LA COMPOSITION DE BASE DES MALLETTES ET CASIERS)**

IT | **ACQUA OSSIGENATA**

EN | **HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION**

FR | **EAU OXYGÉNÉE**



Cod.	Capacità • Capacity • Capacité	Pcs	€/ pcs	Ean
24956	250 ml	12	€ **1,80**	8 032873 249561

IT | **CEROTTI CLASSICI 70x20 mm**

EN | **ADHESIVE PLASTERS 70x20 mm**

FR | **PANSEMÉNTS 70x20 mm**



Cod.	Pcs	€/ box	Ean
24957	10	€ **0,92**	8 032873 249578

IT | **GEL PER TRATTAMENTO USTIONI MINORI, IN BUSTINA MONOUSO DA 3,5 ml**

EN | **GEL AGAINST SMALL BURN, IN DISPOSABLE SACHETS 3,5 ml**

FR | **GEL POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES MINEURES EN SACHET MONO UTILISATION DE 3,5 ml**



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
24958	5	€ **2,00**	8 032873 249585



SEGNALETICA
TRAFFIC SIGNS
SIGNALISATION

IT **LAMPEGGIATORE BIFACCIALE "SOLAR"**

- permette risparmio energetico e non inquina
- si ricarica automaticamente anche in caso di nuvolosità
- pulsante doppia funzione: lampeggiante e luce fissa
- bifacciale
- 6 led ad alta luminosità
- con 8 ore di carica solare, 120 ore di funzionamento
- non necessita di manutenzione
- lampada ø 180 mm

EN **BARRICADE WARNING LIGHT BI-DIRECTIONAL "SOLAR"**

- it allows energy saving and no pollution
- It recharges itself automatically through a solar panel
- button flash or steady light
- 8 hours recharged can work 120 hours
- It recharges automatically even on cloudy days
- bi – directional
- 6 high intensity LED
- it doesn't need maintenance
- lamp ø 180 mm

FR **LAMPE DE CHANTIER "SOLAR" JAUNE**


- permit économie d'energie et ne polluè pas
- se recharge automatiquement meme en cas de nébulosité
- bouton double fonction: clignotant et faisceau fixe
- bidirectionelle
- 6 led à intense luminosité avec 8 heures de charge solaire, 120 heures de fonctionnement
- n'a pas besoin de maintenance
- lampe ø 180 mm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30017		5	€ **23,72**	8 032873 300170

UV RECHARGE AUTOMATIC ECO



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Si ricarica automaticamente attraverso un pannello solare al silicio	Solar panel for auto-recharging	Se recharge automatiquement par une panneau solaire au silicium
2	Parabola orientabile per 180°	Rotation up to 180°	Parabole orientable pour 80°
3	Predisposizione per attacco su palo ø 48 mm	Pipe can be fixed with a bracket ø 48 mm	Predisposition pour attaque à tuyau ø 48 mm
4	Predisposizione per inserimento su cono	Pipe insert available for PVC cone	Predisposition pour intégration sur cône
5	Pulsante doppia funzione luce lampeggiante e fissa	Botton flash or steady light	Bouton double fonction: clignottant et faisceau fixe





IT **LAMPEGGIATORE SOLARE "VENUS"**

- si ricarica automaticamente anche in caso di nuvolosità
- pulsante doppia funzione: luce lampeggiante e fissa
- visibile a 360°
- 4 led ad alta luminosità
- con 8 ore di carica solare, 120 ore di funzionamento

EN **SOLAR WARNING LIGHT "VENUS"**

- it recharges itself automatically through a solar panel
- botton flash or steady light
- 360° visible
- 4 high intensity led
- 8 hours recharged can work 120 hours

FR **LAMPE DE CHANTIER SOLAIRE "VENUS"**

- se recharge automatiquement meme en cas de nébulosité
- bouton double fonction: faisceau fixe et clignotant
- visible à 360°
- 4 led à intense luminosité
- 8 heures de charge solaire, 120 heures de fonctionnement

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30018		10	€ **21,96**	8 032873 300187

360° UV RECHARGE AUTOMATIC ECO



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Predisposizione per inserimento su cono	Pipe insert available for PVC cone	Predisposition pour intégration sur cône

1



IT **GANCIO PER FISSAGGIO A PONTEGGIO PER LAMPEGGIATORE "VENUS"**

EN **FIXING HOOK FOR SCAFFOLD "VENUS" LIGHT**

FR **CROCHET DE FIXATION À ECHAFAUDAGE POUR LAMPE "VENUS"**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53378	20	€ **1,38**	8 032873 533783



IT **LAMPEGGIATORE “GIOVE” BIFACCIALE PER CANTIERE ALIMENTATO DA 2 BATTERIE A 6V (BATTERIE NON INCLUSE)**
- parabola orientabile con diametro 180 mm
- accensione automatica notturna e spegnimento automatico diurno
- staffa di fissaggio per palo tondo ø 48 mm
- lampada a led per risparmio di energia
- gancio per appendere

EN **BARRICADE WARNING LIGHT BI-DIRECTIONAL “GIOVE” WITH 2 BATTERIES 6V (BATTERIES NOT INCLUDED)**
- glass diam. 180 mm
- with handle
- it turns on automatically at night and it turns off automatically with solar light
- bracket for round pipe ø 48 mm
- energy saving led lamp
- hook for hanging up

FR **LAMPE DE CHANTIER “GIOVE” ROUGE 2 BATTERIES**
- parabole orientable avec ø 180 mm
- allumage automatique nocturne et et arrêt automatique de jour
- support de fixation pour barre ronde ø 48 mm
- lampe à led pour économies d'energiè
- crochet pour accrocher



AUTOMATIC ECO



Cod.	Luce • Light • Lumière		Pcs.	€ /pcs	Ean
30001	Fissa • Steady • Fixe		12	€ **11,46**	8 032873 300019
30002	Lampeggiante • Flashing • Clignotant		12	€ **11,46**	8 032873 300026

IT **LAMPEGGIATORE “MARTE” BIFACCIALE PER CANTIERE ALIMENTATO DA 1 BATTERIA A 6V (BATTERIE NON INCLUSE)**
- parabola orientabile con diametro 180 mm
- lampada a led per risparmio di energia
- accensione automatica notturna e spegnimento automatico diurno
- staffa di fissaggio per palo tondo ø 48 mm
- gancio per appendere

EN **BARRICADE WARNING LIGHT BI-DIRECTIONAL “MARTE” WITH 1 BATTERY 6V (BATTERIES NOT INCLUDED)**
- glass diam. 180 mm
- led bulb saves energy
- it turns on automatically at night and it turns on automatically with solar light
- pipe can be fixed with a bracket ø 48 mm
- hook for hanging up

FR **LAMPE DE CHANTIER "MARTE" JAUNE 1 BATTERIE**
- parabole orientable avec ø 180 mm
- lampe à led pour économies d'energiè
- allumage automatique nocturne et et arrêt automatique de jour
- support de fixation pour barre ronde ø 48 mm
- crochet pour accrocher



AUTOMATIC ECO



Cod.	Luce • Light • Lumière		Pcs.	€ /pcs	Ean
30011	Lampeggiante • Flashing • Clignotant		10	€ **11,04**	8 032873 300118
30012	Fissa • Steady • Fixe		10	€ **11,04**	8 032873 300125

IT **BATTERIA PER LAMPEGGIATORE**

EN **BATTERY FOR BARRICADE WARNING LIGHT**

FR **BATTERIE POUR LAMPE DE CHANTIER**



Cod.	Tipo • Type	Pcs.	€ /pcs	Ean
30015	6V - 4R25	12	€ **4,62**	8 032873 300156

IT **CONO SPARTITRAFFICO “SOFT”**
- flessibile, indeformabile, ideale per l’utilizzo nei cantieri
- realizzato in polivinile morbido
- classe di rifrangenza 1

EN **PVC TRAFFIC SAFETY CONE “SOFT”**
- flexible, non-deformable, suitable for building sites
- made of soft pvc
- reflective class 1

FR **CÔNS DE SIGNALISATION "SOFT"**
- flexible, indéformable, ideal pour l'utilisation dans les chantier
- realisé en polyvinyle doux
- classe de réfléchissant 1

CLASS I REFLECT





Cod.	H	Pcs.	€ /pcs	Ean
30062	50 cm	1	€ **12,20**	8 032873 300620

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Indeformabili	Non-deformable	Indéformable

IT **CONO SPARTITRAFFICO IN PVC BIANCO/ROSSO**
- classe di rifrangenza 1

EN **PVC TRAFFIC SAFETY CONS WHITE/RED**
- reflective class 1

FR **CÔNE DE SIGNALISATION EN PVC BLANC ET ROUGE**
- classe de réfléchissant 1

CLASS I REFLECT



Cod.	H	Pcs.	€ /pcs	Ean
30060	50 cm	1	€ **9,88**	8 032873 300606

IT **CONO SPARTITRAFFICO IN GOMMA CON TRE FASCE RIFRANGENTI**
- classe di rifrangenza 2

EN **RUBBER CONE WITH 3 REFLECTIVE BANDS**
- reflective class 2

FR **CONE DE SIGNALISATION EN CAOUTCHOUC AVEC 3 BANDES RÉFLÉCHISSANT**
- classe de réfléchissant 2

CLASS II RIFRANGENZA



Cod.	H	Pcs.	€ /pcs	Ean
30061	50 cm	1	€ **22,12**	8 032873 300613

IT **DELINEATORE DE.FLE.CO IN GOMMA A 6 INSERTI RIFRANGENTI**
- a norma codice della strada con inserti a pellicola uniforme rifrangente classe 1

EN **FLEXIBLE RUBBER DEFLECO WITH 6 REFLECTIVE BANDS**
- conforms to Italian standards; with adhesive sheets in reflective class 1

FR **DELINEATOR DEFLECO EN CAOUTCHOUC AVEC 6 BANDES RÉFLÉCHISSAN**
- classe de réfléchissant 1

CLASS I REFLECT



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
30065	1	€ **11,12**	8 032873 300651

IT | **COLONNINA IN PVC BICOLORE BIANCO/ROSSO**
• completa di cappellotto

EN | **PVC TRAFFIC SAFETY COLOUMN WHITE/RED**
• with plastic cap

FR | **POTEAU DE SIGNALISATION BICOLORE**
• complete avec bouchon

Cod.	h	Pcs.	€ /pcs	Ean
30070	900 mm	12	€ **6,10**	8 032873 300705



Ø 40 mm

IT | **BASE DI APPESANTIMENTO PER COLONNINA**
• in PVC e cemento

EN | **BASE FOR TRAFFIC SAFETY COLUMN**
• made in PVC and filled with concrete

FR | **PIED EN PVC ET CIMENT NOIR POUR POUTEAU DE SIGNALISATION**
• en PVC et ciment

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
30071	6	€ **6,68**	8 032873 300712



IT | **CATENA IN PVC BICOLORE BIANCO/ROSSO**

EN | **PVC CHAIN WHITE/RED**

FR | **CHAINE EN PVC BLANC/ROUGE**

Cod.		Ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
30075	25 m	6 mm	1	€ **35,20**	8 032873 300750
30076	25 m	8 mm	1	€ **41,72**	8 032873 300767



IT | **ANELLO DI GIUNZIONE IN PVC PER CATENA**

EN | **PVC JOINT RING FOR CHAIN**

FR | **BAGUE DE JOINTION EN PVC**

Cod.	Ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
30080	6 mm	1	€ **0,26**	8 032873 300804
30081	8 mm	1	€ **0,32**	8 032873 300811



IT | **CANOTTO Ø 50 mm PER PALETTO PARAPEDONALE**

EN | **BASE DIAM. 50 mm FOR STEEL POLE**

FR | **TUBE POUR POTEAU DIAM. 50 mm**

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30121	19 cm	1	€ **7,50**	8 032873 301214



Ø 50 mm

IT | **PALETTO PARAPEDONALE Ø 48 mm**
• tubo in acciaio verniciato a fuoco, asole saldate
• lucchettabile ad apposito canotto

EN | **STEEL POLE RED/WHITE DIAM. 48 mm**
• furnace painted steel pipe with welded hooks
• lockable to his base

FR | **POUTEAU DELIMITATEUR POUR PIETONS DIAM. 48 mm**
• tube en acier peinte à feu boucles souclées
• verrouillable à sa base

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30120	h 120 cm	1	€ **23,54**	8 032873 301207



Ø 48 mm

PADLOCKABLE

IT | **ARCHETTO ANTISOSTA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø 48 mm**
• con piede snodato e predisposizione per lucchetto

EN | **PAINTED STEEL ANTI-PARKING BRACKET DIAM. 48 mm**
• with swivel base; ready to be locked

FR | **PETIT ARC ANTI-PARKING EN ACIER VERNI Ø 48 mm**
• avec pied articulé et predisposition pour serrure

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30125	h 50 cm	1	€ **36,32**	8 032873 301252



IT **NASTRO SEGNALETICO IN POLIETILENE**
• bianco/rosso in scatola - altezza nastro 7 cm

EN **PE SIGNAL TAPE**
• white/red color; packed in box; tape height 7 cms

FR **RUBAN DE SIGNALISATION ADHESIF BLANC/ ROUGE 200M**
• blanche/rouge en boîte - hauteur ruban 7 cm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30090	200 m	20	€ **4,26**	8 032873 300903



IT **NASTRO DI SEGNALAZIONE SOTTERRANEA**
• altezza nastro 10 cm

EN **UNDERGROUND WARNING TAPE**
• tape height 10 cms

FR **RUBAN DE SIGNALISATION SOUTERRAINE**
• hauteur ruban 10 cm

Cod.	Tubo • Tube		Pcs.	€ /pcs	Ean
30094	Fibra ottica • Optic fiber • Fibre optique	200 m	12	€ **7,68**	8 032873 300941
30095	Acqua • Water • Eau	200 m	12	€ **7,68**	8 032873 300958
30096	Gas	200 m	12	€ **7,68**	8 032873 300965
30097	Cavo elettrico • Eletric cable • Câble électrique	200 m	12	€ **7,68**	8 032873 300972
30098	Cavo telefonico Telephone cable • câbles téléphonique	200 m	12	€ **7,68**	8 032873 300989
30099	Fognatura • Sewer • Égout	200 m	12	€ **7,68**	8 032873 300996



IT **BANDIERA SEGNALETICA ROSSO FLUORESCENTE CON MANICO LEGNO**
• a norma codice della strada

EN **FLUORESCENT RED ROAD FLAG WITH WOODEN HANDLE**
• conforms to Italian traffic standards

FR **FANION DE SIGNALISATION ROUGE FLUO AVEC MANCHE EN BOIS**
• en vertù du code de la route

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30050	60x80 cm	6	€ **11,92**	8 032873 300507



IT **PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERE**
• a norma codice della strada

EN **TRAFFIC PADDLE**
• conforms to Italian traffic standards

FR **PIQUET MOBILE**
• en vertù du code de la route

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30055		6	€ **18,72**	8 032873 300552



IT **BARRIERA NORMALE RIFRANGENTE**
• colore bianco/rosso completa di cavalletto

EN **REFLECTIVE BARRIER**
• white/red color with tripod

FR **BARRIERE REFLECHISSANT**
• couleur blanche/rouge complete de chavalet

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30101	120x100 cm	4	€ **59,08**	8 032873 301016
30102	150x100 cm	4	€ **61,06**	8 032873 301023



IT **SPECCHIO STRADALE INFRANGIBILE**
- con supporto
- riflettente in acrilico

EN **HURT RESISTANT ROAD MIRROR**
- with support
- acrylic reflective

FR **MIROIR ROUTIER INCASSABLE**
- avec support
- réflechissant en acrylique

Cod.		ø per palo • ø for pole • ø pour poteau	Pcs.	€ /pcs	Ean
30130	60 cm	48 mm	1	€ **48,26**	8 032873 301306
30132	90 cm	60 mm	1	€ **132,18**	8 032873 301320





IT **STAFFA PER ATTACCO A MURO PER SPECCHIO**

EN **BRACKET TO CONNECT ROAD MIRROR TO THE WALL**

FR **SUPPORT POUR ATTAQUE AU MUR POUR MIROIR**

Cod.	ø	Specchio/ Mirror/ Miroir	Pcs.	€ /pcs	Ean
30134	48 mm	60 cm	1	€ **7,76**	8 032873 301344
30136	60 mm	80 cm	1	€ **10,00**	8 032873 301368



IT **PALO TUBOLARE ZINCATO Ø 48 mm**
- in lamiera con sagomatura antirotazione
- per cartelli e specchi

EN **GALVANIZED POLE DIAM. 48 mm**
- made in iron sheet with unrotable shape
- for signs and mirrors

FR **TUBE GALVANISÉ DIAM. 48 mm**
- en tôle avec formage anti-rotation
- for panneau et miroir


Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30135	h 200 cm	1	€ **23,62**	8 032873 301351

IT **PALO TUBOLARE ZINCATO Ø 60 mm**
- per cartelli e specchi
- con sagomatura antirotazione

EN **GALVANIZED POLE DIAM 60 mm**
- for traffic signs and road mirror
- with unrotable shape

FR **TUBE GALVANISÉ DIAM. 60 mm**
- pour panneau de signalisation et miroir routière
- avec formage anti-rotation

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30131	h 300 cm	1	€ **43,16**	8 032873 301313



IT **STAFFA A PONTE PER PALI TONDI CON VITI 8x30 mm E DADO**

EN **BRACKET FOR ROUND POLES WITH SCREWS 8x30 mm AND NUT**

FR **SUPPORT POUR TUBES RONDS AVEC VIS 8x30 mm ET ÉCROU**

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
30155	48	1	€ **1,38**	8 032873 301559
30156	60	1	€ **1,42**	8 032873 301566



IT **BASE CIRCOLARE MOBILE ZINCATA**
- con supporto per palo ø 48 mm

EN **CIRCULAR MOBILE GALVANIZED BASE**
- with support for pole diam. 48 mm

FR **BASE CIRCULAIRE GALVANISÉ**
- avec support pour barre ø 48 mm

Cod.	ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
30140	60 cm	1	€ **31,04**	8 032873 301405



COSTRUIAMO INSIEME

CARTELLI IN VTR

COMPOSITE TRAFFIC SIGNS
PANNEAU SIGNALISATION EN VTR

PIÙ RESISTENTI
MORE RESISTANT
PLUS RÉSISTANT

PIÙ LEGGERI
LIGHTER
PLUS LÉGERS



IT | **INDISTRUTTIBILI E INDEFORMABILI**
EN | **INDESTRUCTIBLE AND NON-DEFORMABLE**
FR | **INDESTRUCTIBLE ET INDÉFORMABLE**



IT | **NON ARRUGGINISCE E MANTIENE SEMPRE LA SUA LEGGIBILITÀ, GARANZIA 10 ANNI**
EN | **IT WILL NOT RUSH, ALWAYS READABLE, WARRANTY 10 YEARS**
FR | **NE ROUILLE PAS, ET MAINTENT TOUJOURS SA LECTURE, GARANTIE 10 ANS**



IT | **LEGGERI, PRATICI, CERTIFICATI**
EN | **LIGHTWEIGHT, PRATICAL, CERTIFIED**
FR | **LÉGÈRE, PRATIQUE, CERTIFICATS**



IT | **ATTACCHI BULLONERIA INTEGRATI**
EN | **ATTACHMENT BOLTS INTEGRATED**
FR | **ATTACHES BOULLONERIE INTÉGRÉS**

IT | **CARTELLI SEGNALETICA IN VTR CON PELLICOLA RIFRANGENTE EN 12899-1** - *CON 4 VITI DI FISSAGGIO*
EN | **COMPOSITE TRAFFIC SIGNS WITH REFLECTIVE COATING EN 12899-1** - *WITH 4 FIXING SCREWS*
FR | **PANNEAUX DE SIGNALISATION EN VTR AVEC ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT EN 12899-1** - *AVEC 4 VIS DE FIXATION*

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | LAVORI IN CORSO EN | WORK IN PROGRESS FR | TRAVAUX EN COURS		**30220**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302204
IT | PERICOLO GENERICO EN | DANGER FR | AUTRES DANGERS		**30222**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302228
IT | PANNELLO INTEGRATIVO MEZZI DI LAVORO IN AZIONE EN | EXTRA PANEL: WORK MACHINES FR | VÉHICULE DE TRAVAIL EN ACTION		**30224**	90 cm	3	€ **26,38**	8 032873 302242
IT | STRETTOIA SIMMETRICA EN | ROAD NARROWING BOTH SIDES FR | CHAUSSÉE RÉTRÉCIE		**30226**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302266
IT | STRETTOIA ASIMMETRICA SINISTRA EN | ROAD NARROWING LEFT FR | CHAUSSÉE RÉTRÉCIE PAR LA GUACHE		**30228**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302280
IT | STRETTOIA ASIMMETRICA DESTRA EN | ROAD NARROWING RIGHT FR | CHAUSSÉE RÉTRÉCIE PAR LA DROITE		**30230**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302303
IT | DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE EN | DOUBLE WAY TRAFFIC FR | CIRCULATION DANS LES DEUX SENS		**30232**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302327
IT | INDICATORE DI SEMAFORO EN | TRAFFIC LIGHT SIGN FR | ANNONCE DE SIGNAUX LUMINEUX		**30234**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302341
IT | INDICATORE MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA EN | DANGER: UNSTABLE MATERIAL ON ROAD SURFACE FR | PROJECTION DE GRAVILLONS		**30236**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302365
IT | INDICATORE DI STRADA DEFORMATA EN | DANGER: DEFORMED ROAD FR | CASSIS, DOS D'ÂNE		**30238**	90 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302389

IT | **CARTELLI SEGNALETICA IN VTR CON PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE I EN 12899-1** - *CON 1 VITE DI FISSAGGIO*

EN | **COMPOSITE TRAFFIC SIGNS WITH REFLECTIVE COATING CLASS I EN 12899-1** - *WITH 1 FIXING SCREW*

FR | **PANNEAUX DE SIGNALISATION EN VTR AVEC ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT CLASSE I EN 12899-1** - *AVEC 1 VIS DE FIXATION*

		Cod.	∅	Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | PASSAGGIO OBBLIGATORIO: • Su palo: passaggio obbligatorio a sinistra (cod. 30240), passaggio obbligatorio a destra (cod. 30241) Su cavalletto: freccia orientabile a 360°. EN | MANDATORY WAY: • On steel pole: left mandatory way.(cod. 30240) right madatory way (cod. 30241) • On stand: 360° adjustable. FR | SENS OBLIGATOIRE: • Sur poteau: passage obligatoire sur la gauche (cod. 30240), passage obbligatoire sur la droit (cod. 30241) • Sur chavalet: disque orientable à 360°		**30240**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302402
		**30241**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302419
IT | LIMITE MASSIMA VELOCITA EN | SPEED LIMIT FR | LIMITATION DE VITESSE		10 km/h **30242** 20 km/h **30244** 30 km/h **30246** 50 km/h **30248**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302426 8 032873 302440 8 032873 302464 8 032873 302488
IT | DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI EN | GIVE PRIORITY DURING ALTERNATE DIRECTION FR | VOUS N'ÊTES PAS PRIORITAIRE		**30250**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302501
IT | DIVIETO DI SORPASSO EN | NO OVERTAKING FR | INTERDIT DE DÉPASSER LES VÉHICULES À MOTEURS		**30252**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302525
IT | VIA LIBERA EN | END OF OBLIGATION FR | FIN DE TUOT LES INTERDITIONS PRÉCEDENTEMENT SIGNALÉES		**30254**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302549
IT | DIVIETO DI TRANSITO EN | NO TRAFFIC BOTH WAYS FR | INTERDIT À TOUT VÉHICULES		**30258**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302587
IT | SENSO VIETATO EN | NO ENTRY FR | SENS INTERDIT À TOUT VÉHICULES		**30260**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302600
IT | DIVIETO DI SOSTA EN | NO PARKING FR | STATIONEMMENT INTERDIT		**30262**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302624
IT | DIVIETO DI FERMATA EN | NO PARKING STOPPING FR | ARRÉT ET STATIONNEMENT INTERDIT		**30264**	60 cm	3	€ **27,46**	8 032873 302648

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI EN | YOUR PRIORITY DURING ALTERNATE WAY FR | VOUS AVEZ LA PRIORITÉ		**30256**	60x60 cm	3	€ **32,02**	8 032873 302563
INIZIO CANTIERE		**30291**	60x40 cm	3	€ **30,42**	8 032873 302914
FINE CANTIERE		**30292**	60x40 cm	3	€ **30,42**	8 032873 302921
STOP - PELLICOLA CL 2 MICROPRISMETRICA		**30293**	60x60 cm	3	€ **55,44**	8 032873 302938

IT | **SEGNALE PARCHEGGIO INVALIDI**
• in alluminio rifrangente

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30283	60x40 cm	1	€ **28,02**	8 032873 302839



IT | **SEGNALE PASSO CARRABILE**
• in alluminio rifrangente

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30280	24x45 cm	1	€ **14,72**	8 032873 302808



IT | **SEGNALE CARICO SPORGENTE**

Cod.		Modello	Pcs.	€ /pcs	Ean
30281	50x50 cm	PVC con 4 gemme rifrangenti	10	€ **5,56**	8 032873 302815



IT **CAVALLETTO UNIVERSALE ZINCATO**
• per disco ø 60 cm e triangolo lato 90 cm

EN **UNIVERSAL GALVANIZED STAND**
• suitable for disc with diameter 60 cm and with 90 cm triangles

FR **CHAVALET UNIVERSEL GALVANISÉ**
• pour disque ø 60 cm et triangle côté 90 cm

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30200	52x78 cm	1	€ **16,68**	8 032873 302006



IT **CAVALLETTO ZINCATO**
• per disco ø 60 cm e triangolo lato 90 cm
+ pannello integrativo conforme alle dimensioni richieste per la segnaletica stradale

EN **GALVANIZED STAND**
• suitable for disc with diameter 60 cm and with 90 cm triangles
+ extra panel as required by the traffic sign standards

FR **CHAVALET GALVANIZÉ**
• pour disque ø 60 cm et triangle côté 90 cm
+ panneau supplementaire conforme aux dimension demandes pour la signalisation routière

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30205	60x125 cm	1	€ **25,10**	8 032873 302051



IT **STAFFA PER PALI AD U CON VITI 8x30 mm E DADO**

EN **BRACKET FOR "U" POLE WITH SCREWS 8x30 mm AND NUT**

FR **SUPPORT POUR TUBE À "U" AVEC VIS 8x30 mm ET ÉCROU**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
30150	1	€ **1,50**	8 032873 301504



IT **SACCHETTO APPESANTIMENTO VUOTO**
• corredato di un funzionale tappo ermetico

EN **ORANGE EMPTY BAG**
• with hermetic cap

FR **SAC DE LESTAGE**
• accompagné de un fonctionelle bouchon hermétique

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30210	60x40 cm	5	€ **10,90**	8 032873 302105



IT **DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA**
• suddiviso in zone di 50 cm di colore alternato giallo-nero
• articolo a richiesta

EN **POLE FOR MOUNTAIN ROADS**
• divided into areas of 50 cm of alternating color yellow-black
• supply on demand

FR **PIQUET À NEIGE**
• divisé en zones de 50 cm de couleur alterné jaune-noir
• article sur demande

Cod.	Ø		Pcs.	€ /pcs	Ean
30122	48	h 330 cm	1	€ **52,82**	8 032873 301221



IT | CARTELLI SEGNALETICA CANTIERE IN POLIONDA (MATERIALE RICICLABILE)

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO		**30300**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303003
IT | ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI		**30304**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303041
IT | PERICOLO CROLLO		**30308**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303089
IT | PERICOLO QUADRO ELETTRICO		**30313**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303133
IT | LAVORI IN CORSO		**30316**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303164
IT | CADUTA MATERIALI DALL'ALTO		**30318**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303188
IT | ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI		**30320**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303201

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI		**30328**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303287
IT | PROIBITO AVVICINARSI AGLI SCAVI		**30330**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303300
IT | RIMOZIONE AUTO PER LAVORI		**30332**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303324
IT | CARTELLO OBBLIGO USO MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE		**30360**	60x40 cm	10	€ **3,18**	8 032873 303607
IT | PEDONI A DESTA		**30370**	30x40 cm	10	€ **2,34**	8 032873 303706
IT | PEDONI A SINISTRA		**30372**	30x40 cm	10	€ **2,34**	8 032873 303720
IT | PEDONI LATO OPPOSTO		**30374**	30x40 cm	10	€ **2,34**	8 032873 303744

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | CASSETTA PRONTO SOCCORSO		**30392**	40x30 cm	10	€ **2,34**	8 032873 303928
IT | CONCESSIONI EDILI DA CANTIERE IN PVC POLIONDA BIANCO E NERO		**30460**	60x40 cm	10	€ **2,72**	8 032873 304604
		30462	60x80 cm	10	€ **5,28**	8 032873 304628
IT | CONCESSIONI EDILI DA CANTIERE IN PVC POLIONDA MULTICOLOR		**30470**	60x40 cm	10	€ **3,88**	8 032873 304703
		30472	60x80 cm	10	€ **7,46**	8 032873 304727

CARTELLI PERSONALIZZABILI

IT | **CARTELLO CONCESSIONE EDILIZIA**
- quantità minima 50 pezzi
- quotazioni personalizzate per quantità e caratteristiche grafiche

Cod.		Ean
30500	80x60 cm	8 032873 305007



ATTENZIONE: PER LOGHI DI DIMENSIONI SUPERIORI AI 300 CM² È NECESSARIO PAGARE L'IMPOSTA D'AFFISSIONE PRESSO IL COMUNE IN CUI VERRANNO AFFISSI I CARTELLI E PER TUTTA LA DURATA DELL'AFFISSIONE. OGNI COMUNE HA FACOLTÀ DI DECIDERE L'IMPORTO DI TALE IMPOSTA (D.LGS. 15 NOVEMBRE 2003). FT DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ SU EVENTUALI SANZIONI DERIVANTI DAL MANCATO RISPETTO DI QUANTO SOPRA SPECIFICATO.
L'IMPOSTA DI AFFISSIONE NON È DOVUTA IN CASO DI:
• DIMENSIONE LOGO PUBBLICITARIO INFERIORI A 300 CM²

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | CARTELLO 12 SIMBOLI DA CANTIERE IN PVC POLIONDA		**30480**	120x80 cm	10	€ **14,70**	8 032873 304802
		30482	60x80 cm	10	€ **7,76**	8 032873 304826
IT | MULTISIMBOLO DA CANTIERE		**30485**	60x80 cm	10	€ **7,76**	8 032873 304857
IT | MULTISIMBOLO NORME COVID		**30483**	60X80 cm	10	€ **7,98**	8 032873 304833
IT | PANNELLO BELLAVISTA IN MATERIALE POLIONDA		**30495**	180x98 cm	5	€ **20,92**	8 032873 304956

IT | CARTELLO POLIONDA SEGNALAZIONE ANGOLI

- cordonatura centrale per piega ad angolo





Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30496	180x38 cm	10	€ **8,78**	8 032873 304963

IT | STRISCIA IN ALLUMINIO RIFRANGENTE

- per segnalazioni generiche
- applicabile ai pannelli di recinzione provvisoria



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
61570	120x10 cm	10	€ **19,72**	8 032873 615700



IT | CARTELLI SEGNALETICA COVID IN ALLUMINIO

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | POSTAZIONE GEL IGENIZZANTE		**30415**	30x20 cm	10	€ **5,28**	8 032873 304154
IT | INDOSSARE LA MASCHERINA		**30420**	30x20 cm	10	€ **5,28**	8 032873 304208
IT | MANTENERE LA DISTANZA		**30422**	30x20 cm	10	€ **5,28**	8 032873 304222
IT | INGRESSO NUMERO MASSIMO		**30424**	30x20 cm	10	€ **5,28**	8 032873 304246
IT | REGOLE DI SCARICO		**30426**	30x20 cm	10	€ **5,28**	8 032873 304260
IT | OBBLIGO DI MASCHERINA E GUANTI		**30428**	20x30 cm	10	€ **5,28**	8 032873 304284

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | DISPERSORE DI TERRA		**30430**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304307
IT | ORARIO DI LAVORO		**30432**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304321
IT | AREA SOTTOPOSTA A VIDEO SORVEGLIANZA		**30433**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304338
IT | VENDESI		**30436**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304369
IT | ATTENTI AL CANE		**30438**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304383
IT | ESTINTORE		**30442**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304420

		Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
IT | VIETATO FUMARE		**30401**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304017
IT | DIVIETO DI SOSTA LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO		**30402**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304024
IT | PARCHEGGIO PRIVATO		**30404**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304048
IT | PROPRIETÀ PRIVATA VIETATO L'ACCESSO		**30410**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304109
IT | VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI		**30412**	30x20 cm	10	€ **1,56**	8 032873 304123

ELETTRICITÀ
ELECTRICITY
ÉLECTRICITÉ

IT
FARETTO LED 50W "FOLD"
- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m
- alimentazione 220 V
- faretto in alluminio e vetro temperato
- luce calda naturale
- pratico cavalletto con apertura a libro

EN
LED FLOODLIGHT 50W "FOLD"
- cable neoprene H05RN-F 1,5 m length
- power supply 220 V
- frame made in aluminium and tempered glass
- natural warm light
- practical easel with folding opening

FR
PROJECTEUR LED 50W "FOLD"
- câble en néoprène H05RN-F de 1,5 m
- alimentation 220 V
- chevalet en acier et verre trempé
- lumière chaude naturelle
- chevalet pratique avec ouverture pliante

H05RN · IP65 · 220 V · 50W · 4200 LUMEN

Cod.	Spina • Plug • Fiche	Pcs.	€ /pcs	Ean
40080	Schuko German std	1	€ **48,94**	8 032873 400801
40081	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	€ **57,82**	8 032873 400818



IT
FARETTO LED 70W "FOLD"
- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m
- alimentazione 220 V
- faretto in alluminio e vetro temperato
- luce calda naturale
- pratico cavalletto con apertura a libro

EN
LED FLOODLIGHT 70W "FOLD"
- cable neoprene H05RN-F 1,5 m length
- power supply 220 V
- frame made in aluminium and tempered glass
- natural warm light
- practical easel with folding opening

FR
PROJECTEUR LED 70W "FOLD"
- câble en néoprène H05RN-F de 1,5 m
- alimentation 220 V
- chevalet en acier et verre trempé
- lumière chaude naturelle
- chevalet pratique avec ouverture pliante

H05RN · IP65 · 220 V · 70W · 6000 LUMEN

Cod.	Spina • Plug • Fiche	Pcs.	€ /pcs	Ean
40082	Schuko German std	1	€ **69,92**	8 032873 400825
40083	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	€ **79,74**	8 032873 400832



IT
PROIETTORE A LED PORTATILE 30 W
- cassa in alluminio resistente agli agenti atmosferici
- cavalletto in acciaio
- vetro temprato
- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m

EN
PORTABLE LED FLOODLIGHT 30 W
- waterproof frame made in aluminium
- steel easel
- tempered glass
- neoprene cable H05RN-F, lenght 1,5 m

FR
PROJECTUER LED PORTABLE 30 W
- cadre étanche en aluminium
- chevalet en acier
- verre trempé
- câble en néoprène H05RN-F 1,5 m

H05RN · IP65 · 220 V · 30W · 2600 LUMEN

Cod.	Spina • Plug • Fiche	Pcs.	€ /pcs	Ean
40062	Schuko German std	1	€ **38,02**	8 032873 400627



IT
PROIETTORE A LED PORTATILE 50 W
- cassa in alluminio resistente agli agenti atmosferici
- cavalletto in acciaio
- vetro temprato
- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m

EN
PORTABLE LED FLOODLIGHT 50 W
- waterproof frame made in aluminium
- steel easel
- tempered glass
- neoprene cable H05RN-F, lenght 1,5 m

FR
PROJECTUER LED PORTABLE 50 W
- cadre étanche en aluminium
- chevalet en acier
- verre trempé
- câble en néoprène H05RN-F 1,5 m

H05RN · IP65 · 220 V · 50W · 4200 LUMEN

Cod.	Spina • Plug • Fiche	Pcs.	€ /pcs	Ean
40064	Schuko German std	1	€ **48,74**	8 032873 400641




IT
PROIETTORE LED TELESCOPICO 2X50W "TWINS"
- cavo in neoprene H05RN-F da 2,5 m
- treppiedi pieghevole ed estensibile
- faretto in alluminio e vetro temperato
- altezza max faretto 180 cm



EN
LED TELESCOPIC FLOODLIGHT 2X50W "TWINS"
- cable neoprene H07RN-F 2,5 m length
- frame made in aluminium and temperated glass
- h max 180 cm with easel
- foldable and extendable tripod

FR
PROJECTEUR LED TÉLESCOPIQUE 2X50W "TWINS"
- câble néoprène H07RN-F de 2,5 m
- chevalet en acier et verre trempé
- hauteur avec chavalet max 180 cm
- trépied repliables et extensibles

Cod.	Spina • Plug • Fiche	Pcs.	€ /pcs	Ean
40012	Schuko German std	1	€ **92,06**	8 032873 400108
40013	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	€ **103,08**	8 032873 400115



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Doppio faro led da 50 watt	Double led lamp 50 W	Double led pojecteur de 50 watt
2	Cavo neoprene H07RN-F da 2,5 m	Neoprene cable H07RN-F 2,5 meters length	Câble en néoprène H07RN-F de 2,5 m
3	Treppiedi pieghevole ed estensibile	Foldable and extendable tripod	Trépied rabattable et extensibles

IT
PROIETTORE LED TELESCOPICO 50W "CYCLOPS"
- cavo in neoprene H05RN-F da 2,5 m
- treppiedi pieghevole ed estensibile
- faretto in alluminio e vetro temperato
- altezza max faretto 175 cm



EN
LED TELESCOPIC FLOODLIGHT 50W "CYCLOPS"
- cable neoprene H07RN-F 2,5 m length
- foldable and extendable tripod
- frame made in aluminium and temperated glass
- h max 175 cm with easel

FR
PROJECTEUR LED TELÉSCOPIQUE 50W "CYCLOPS"
- câble néoprène H07RN-F de 2,5 m
- trépied repliable et extensible
- chevalet en acier et verre trempé
- hauteur du projoucteur max 175 cm

Cod.	Spina • Plug • Fiche	Pcs.	€ /pcs	Ean
40022	Schuko German std	1	€ **61,24**	8 032873 400221
40023	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	€ **74,28**	8 032873 400238



IT
PROIETTORE A LED IP65
- attacco a parete
- cassa in alluminio
- resistente agli agenti atmosferici
- vetro temprato
- cavo neoprene H05RN-F da 0,15 m



EN
LED FLOODLIGHT IP65
- wall convection
- aluminium frame
- waterproof
- tempered glass
- neoprene cable H05RN-F, lenght 0,15 m

FR
PROJECTEUR LED IP65
- convection murale
- cadre en aluminium
- imperméable
- verre trempé
- câble en néoprène H05RN-F 0,15 m



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
40030	20W	15x13x3 cm	1	€ **16,48**	8 032873 400306
40031	30W	18x15x3,5 cm	1	€ **20,02**	8 032873 400313
40032	50W	21x18x4 cm	1	€ **27,08**	8 032873 400320

IT **PORTALAMPADA PORTATILE - CE**
- riflettore in metallo
- gabbia metallica
- cavo a doppio isolamento 2x0,75 H05VV-F

EN **PORTABLE HANDLAMP**
- metallic reflector
- metallic grid
- double insulated cable H05VV-F 2x0,75

FR **PORTE-LAMPE PORTABLE EN MÉTAL**
- reflecteur en metal
- cage metallique
- câble a double isolation

E27 · 220 V

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
40210	cavo • cable 5 m	1	€ **12,44**	8 032873 402102



IT **LAMPADA LED 10 W RISPARMIO ENERGETICO**
- riduce il consumo di energia del 30%

EN **ENERGY SAVING LED LAMP 10 W**
- 30% energy consume saving

FR **LAMPE LED 10 W ECONOMIE D'ENERGIE**
- réduit le consommation d'energie de le 30%

E27 · LED · 800 LUMEN

Cod.	Watt	Pcs.	€ /pcs	Ean
40212	10	10	€ **5,06**	8 032873 402126



IT **LAMPADA PORTATILE LED**
- disgiuntore termico
- lampada multifunzione a led
- cavo H05RN-F da 5 m

EN **PORTABLE LED LAMP**
- circuit breaker
- multifunctional led lamp
- cable H05RN-F da 5 m

FR **LAMPE LED PORTATIVE**
- distoncteur thermique
- lampe led multifunction
- câble H05RN-F de 5 m

NEW · H05RN · IP65 · 220 V · CE · 950 LUMEN

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
40215	cavo • cable 5 m	1	€ **29,42**	8 032873 402157



IT **AVVOLGICAVO - CEI EN 61242**
- disgiuntore termico
- 4 prese bipasso schuko 10/16 A
- 1 spina 16 A
- cavo a doppio isolamento 3x1,5 H05VV-F
- alimentazione 220 V

EN **CABLE-DRUM CE**
- thermal cutoff
- 4 German standard socket 10/16 A
- 1 Italian standard socket 16 A
- double insulated cable H05VV-F 3x1,5
- voltage 220V

FR **ENROULEUR - CE**
- disjoncteur termique
- 4 prises standard Aleman 10/16 A
- 1 prise standard Italien 16 A
- câble à double isolation 3x1,5 H05VV-F
- alimentation: 220 V

220 V

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
40250	cavo • cable 10 m	1	€ **22,08**	8 032873 402508



IT **LAMPEGGIATORE SOLARE "VENUS" PER PONTEGGIO**
- si ricarica automaticamente anche in caso di nuvolosità
- pulsante doppia funzione: luce lampeggiante e fissa
- visibile a 360°
- 4 led ad alta luminosità
- con 8 ore di carica solare, 120 ore di funzionamento

EN **SOLAR WARNING LIGHT "VENUS" FOR SCAFFOLD**
- it recharges itself automatically through a solar panel
- botton flash or steady light
- 360° visible
- 4 high intensity led
- 8 hours recharged can work 120 hours

FR **LAMPE DE CHANTIER "VENUS" POUR ÉCHAFAUDAGE**
- se recharge automatiquement meme en cas de nébulosité
- bouton double fonction: feu fixe et clignotant
- visible à 360°
- 4 led à intense luminosité
- 8 heures de charge solaire, 120 heures de fonctionnement

360° UV RECHARGE AUTOMATIC ECO



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
30018		10	€ **21,96**	8 032873 300187



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Predisposizione per inserimento su cono	Pipe insert available for PVC cone	Predisposition pour intégration sur cône

IT **GANCIO PER FISSAGGIO A PONTEGGIO PER LAMPEGGIATORE "VENUS"**

EN **FIXING HOOK FOR SCAFFOLD "VENUS" LIGHT**

FR **CROCHET DE FIXATION À ECHAFAUDAGE POUR LAMPE "VENUS"**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53378	20	€ **1,38**	8 032873 533783



IT **ALIMENTATORE 24V A 2 PRESE CON TRASFORMATORE DA 150 VA - CE**
- protezione 2 fusibili
- cavo neoprene H07RN-F da 1,5 m
- alimentazione 220 V

EN **ADAPTER 24V WITH 2 SOCKETS WITH CONVERTER FROM 150VA - CE**
- protection with 2 fuses
- cable H07RN-F with length 1,5 m
- voltage 220V

FR **BLOC D'ALIMENTATION 24V**
- protection 2 fusibles
- câble néoprene
- alimentation 220V




Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
40260	1	€ **149,80**	8 032873 402607

NEW LED H07RN

IT **CATENARIA 6 LAMPADE LED SEGNALAZIONE PONTEGGIO**
- num. 6 lampade led distanti 4 metri per 21 metri di ponteggio
- calotta rossa in policarbonato
- collare per aggancio ponteggio
- lampade da 2,3W

EN **LAMPS SET FOR SCAFFOLDING**
- num. 6 lamps led 4 meters distant to do 21 meters of scaffolding
- red polycarboned shell
- joint for scaffold pipes
- each lamp is 2,3W

FR **ENSEMBLE DE LAMPES LED POUR ÉCHAFAUDAGE**
- num 6 lampes led éloignés 4 mètres puor 21 mètres d'echafaudage
- capuchon rouge en polycarbonate
- attache pour la fixation au échafaudage
- lampes de 2,3W



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
40272	1	€ **273,00**	8 032873 402720

IT | **PRESA MULTIPLA CON CAVO - CE**
- spina 16 A
- 4 prese polivalenti bipasso SCHUKO 10/16 A
- cavo a doppio isolamento 3x1 H05VV-F
- alimentazione 220 V con interruttore

EN | **MULTI OUTLET SOCKET WITH CABLE**
- plug 16 A
- 4 sockets Italian-German standard 10/16 A
- double insulated cable H05VV-F 3x1
- voltage 220V with switch

FR | **MULTIPRISE AVEC CÂBLE - CE**
- prise 16 A
- 4 prises polyvalent standard Italien-Alleman 10/16 A
- câble à double isolation 3x1 H05VV-F
- alimentation 220 V avec interrupteur



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
40240	cavo • cable 1,50 m	1	€ **7,82**	8 032873 402409

IT | **SPINA MOBILE**

EN | **MOBILE PLUG**

FR | **FICHE MOBILE**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
40241	2P+T 10 A 2P+E 10 A	1	€ **0,80**	8 032873 402416
40242	2P+T 16 A 2P+E 16 A	1	€ **1,10**	8 032873 402423

IT | **PRESA MOBILE**

EN | **MOBILE SOCKET**

FR | **PRISE MOBILE**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
40244	2P+T 10/16 A BIPASSO 2P+E 10/16 A ITALIAN STD 2P+T 10/16 A PRISE ITALIEN	1	€ **1,30**	8 032873 402447

IT | **ADATTATTORE SCHUKO**

EN | **GERMAN STD ADAPTOR**

FR | **ADAPTATEUR SHUKO**



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
40246	2P+T 16 A 2P+E 16 A	2P+T SCHUKO	1	€ **1,42**	8 032873 402461

IT | **ADATTATTORE SCHUKO**

EN | **GERMAN STD ADAPTOR**

FR | **ADAPTATEUR SHUKO**



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
40247	2P+T SCHUKO 2P+E GERMAN STD	2P+T 10/16A BIPASSO 2P+E 10/16A ITALIAN STD 2P+T 10/16A PRISE ITALIEN	1	€ **1,32**	8 032873 402478

IT | **PRESA TRIPLA CON SCHUKO**

EN | **MULTIPLE SOCKET – GERMAN STD**

FR | **PRISE TRIPLE AVEC SHUKO**



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
40253	2P+T 10A 2P+E 10A	2x2P+T 10 A + 1 SCHUKO 2x2P+E ITALIAN STD + 1 GERMAN STD 2X2P+T PRISE ITALIEN + 1 PRISE ALLEMAN	1	€ **1,88**	8 032873 402539

IT | **PRESA TRIPLA CON SCHUKO**

EN | **MULTIPLE SOCKET – GERMAN STD**

FR | **PRISE TRIPLE AVEC SHUKO**



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
40254	2P+T 16A 2P+E 16A	2x2P+T 10/16 A + 1 SCHUKO 2x2P+E ITALIAN STD + 1 GERMAN STD 2X2P+T PRISE ITALIEN + 1 PRISE ALLEMAN	1	€ **1,88**	8 032873 402546

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL FEATURES | CARACTÉRISTIQUES

IT	PRESA 2P+T 16A / 220V	PRESA 3P+T 16A / 380V	PRESA 3P+N+T 16A / 380V	PRESA 3P+T 32A / 380V	PRESA 2P + T 10/16A / 220V BIPASSO SCHUKO
EN	SOCKET 2P+E 16A / 220V	SOCKET 3P+E 16A / 380V	SOCKET 3P+N+E 16A / 380V	SOCKET 3P+E 32A / 380V	SOCKET 2P + E 10/16A / 220V ITALIAN STD / GERMAN STD
FR	PRISE 2P+T 16A / 220V	PRISE 3P+T 16A / 380V	PRISE 3P+N+T 16A / 380V	PRISE 3P+T 32A / 380V	PRISE 2P + T 10/16A / 220V PRISE ITALIEN /PRISE ALEMAN

IT	SPINA 2P+T 16A / 220V	SPINA 3P+T 16A / 380V	SPINA 3P+N+T 16A / 380V	SPINA 3P+N+T 32A / 380V
EN	PLUG 2P+E 16A / 220V	PLUG 3P+E 16A / 380V	PLUG 3P+N+E 16A / 380V	PLUG 3P+N+E 32A / 380V
FR	FICHE 2P+T 16A / 220V	FICHE 3P+T 16A / 380V	FICHE 3P+N+T 16A / 380V	FICHE 3P+N+T 32A / 380V

IP XY

IT **GRADO DI PROTEZIONE IP**

Il grado IP indica la protezione contro le polveri e i liquidi.

Prima cifra X:
4 Protezione contro l'accesso di corpi di ø superiore a 1 mm
5 Protezione contro le polveri in quantità dannosa
6 Protezione totale contro le polveri

Seconda cifra Y:
4 Protezione contro gli spruzzi da tutte le direzioni
5 Protezione contro i getti in pressione
6 Protezione contro getti potenti
7 Protezione contro l'immersione temporanea

IP XY

EN **PROTECTION DEGREE IP**

The IP degree shows the protection performance against dust and liquids.

First number X:
4 Protection against the entrance of external parts with diameter more than 1 mm
5 Protection against dangerous dust
6 Total protection against dust

Second number Y:
4 Protection against spray from all directions
5 Protection against spray with low pressure
6 Protection against spray with high pressure
7 Protection against temporary immersion

IP XY

FR **DEGRÉ DE PROTECTION**

le degré IP indique le niveau de protection contre les poussière, et les liquides.

Premiere numéro X
4 Protection contre l'entrée de parties exterieures d'un diamètre supérieure à 1 mm
5 Protection contre la poussière dangerouse
6 Protection totale contre les poussières

Second numéro Y.
4 Protection contre les éclaboussures de toute directiones
5 Protection contre le éclaboussures avec un faible pression
6 Protection contre les éclaboussures de toute le directiones
7 Protection contre l'immersion temporaire

IT **QUADRO PORTATILE DA CANTIERE ACS CEI EN 61439**

EN **PORTABLE INDUSTRIAL SOCKET BOX FOR BUILDING SITE ACS EN 61439**

FR **CADRE DE CHANTIER PORTABLE DE CHANTIER ACS EN 61439**

Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE			SPINA • PLUG • FICHE			H07RN-F	Grado di protezione Protection degree Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A					
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A					
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A					
40480		3	—	—	1	—	—	3x2,5	IP55	1	€ **98,78**	8 032873 404809

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Maniglia per il trasporto	Handle useful to transport it	Poignée pour le transport
2	Interruttore generale differenziale 30 mA AC 25A magnetotermico 4,5 Ka 16A	4,5 Ka / 16A thermal magnetic 30 mA AC 25A differential general switch	Bouton general differentiel disjoncteur 30 mA AC 25A avec magnetic 4,5 Ka 16A
3	Cassa in materiale termoplastico per isolamento tra le parti in tensione e maggiore resistenza agli urti accidentali	Thermoplastic case for insulation and accidental shocks	Casse en materiel thermo-plastic pour l'isolation entre les parties et resistance accrue aux chocs accidentees
4	Cavo in neoprene H07RN-F da 1,5 m	Neoprene cable H07RN-F of 1,5 m	Câble en néoprène H07RN-F de 1,5 m

NORMA EUROPEA CEI EN 61439-4
EUROPEAN STANDARD EN 61439-4
ACS



IT | **QUADRI PORTATILI DA CANTIERE CON PULSANTE D'EMERGENZA ACS CEI EN 61439**

EN | **PORTABLE DISTRIBUTION BOXES WITH EMERGENCY BOTTON CERTIFIED ACS ACCORDING TO EN 61439**

FR | **CADRES DE CHANTIER PORTABLES AVEC BOUTON D'EMERGENCE ACS AUX NORME EN 61439**

Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE			SPINA • PLUG • FICHE			POTENZA KW • POWER KW • PUISSANCE KW	H07RN-F	Grado di protezione Protection grade Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A						
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A						
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A						
40482		4	—	—	1	—	—	3	3x2,5	IP55	1	€ **157,64**	8 032873 404823
40494		2	2	—	—	—	1	3	5x2,5	IP55	1	€ **218,14**	8 032873 404946

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Maniglia per il trasporto	Handle useful to transport it	Poignee pour le transport
2	Interruttore generale differenziale 30 mA AC 16A magnetotermico 4,5 K AC 16A	4,5 Ka / 16A thermal magnetic 30 mA AC 25A differential general switch	Bouton general differentiel disjoncteur 30 mA AC 16A
3	Cassa in materiale termoplastico per isolamento tra le parti in tensione e maggiore resistenza agli urti accidentali	Thermoplastic case for insulation and accidental shocks	Casse en materiel thermo-plastic pour l'isolation entre les parties et resistance accrue aux chocs accidentels
4	Cavo in neoprene H07RN-F da 1,5 m	Neoprene cable H07RN-F of 1,5 m	Câble en néoprène H07RN-F de 1,5 m
5	Pulsante di emergenza	Emergency botton	Bouton d'emergence

NORMA EUROPEA CEI EN 61439-4 EUROPEAN STANDARD EN 61439-4 ACS



IT | **PIEDISTALLO OPZIONALE** EN | **OPTIONAL PEDESTAL** FR | **PIÉDESTAL OPTIONNEL**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
40493	1	€ **23,48**	8 032873 404939



IT | **QUADRI PORTATILI DA CANTIERE ACS CEI EN 61439**

EN | **PORTABLE DISTRIBUTION BOXES CERTIFIED ACS ACCORDING TO EN 61439**

FR | **CADRES DE CHANTIER PORTABLES ACS AUX NORME EN 61439**

Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE			SPINA • PLUG • FICHE			POTENZA KW • POWER KW • PUISSANCE KW	H07RN-F	Grado di protezione Protection grade Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A						
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A						
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A						
40483		4	—	—	1	—	—	3	3x2,5	IP55	1	€ **126,76**	8 032873 404830
40492		2	2	—	—	—	1	3	5x2,5	IP55	1	€ **174,82**	8 032873 404922

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Maniglia per il trasporto	Handle useful to transport it	Poignee pour le transport
2	Interruttore generale differenziale 30 mA AC 25A magnetotermico 4,5 Ka 16A	4,5 Ka / 16A thermal magnetic 30 mA AC 25A differential general switch	Bouton general differentiel disjoncteur 30 mA AC 25A avec magnetic 4,5 Ka 16A
3	Cassa in materiale termoplastico per isolamento tra le parti in tensione e maggiore resistenza agli urti accidentali	Thermoplastic case for insulation and accidental shocks	Casse en materiel thermo-plastic pour l'isolation entre les parties et resistance accrue aux chocs accidentels
4	Cavo in neoprene H07RN-F da 1,5 m	Neoprene cable H07RN-F of 1,5 m	Câble en néoprène H07RN-F de 1,5 m

NORMA EUROPEA CEI EN 61439-4 EUROPEAN STANDARD EN 61439-4 ACS



IT | **PIEDISTALLO OPZIONALE** EN | **OPTIONAL PEDESTAL** FR | **PIÉDESTAL OPTIONNEL**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
40493	1	€ **23,48**	8 032873 404939



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Pratiche maniglie per di trasporto	Comfortable handle for transportation	Aide de l'anse de portage
2	Fungo di emergenza con bobina di sgancio	Emergency button with ignition coil	Bouton d'emergence avec bobine de déverrouillage
3	Differenziale 30 mA AC 63 A	Differential switch AC 63 A	Differentiel 30 mA AC 63 A
4	Morsettiera per cavo di alimentazione	Power supply cable's clamps	Pinces pour câble d'alimentation
5	Prese interbloccate	Interlocked sockets	Prises avec dispositif de verrouillage
6	Magnetotermico 6 ka	Thermal magnetic switch 6Ka	Disjoncteur 6 ka



art. 40424



art. 40440

IT **QUADRI DA CANTIERE PER DISTRIBUZIONE GENERALE ACS CEI EN 61439**
Grado di protezione a tenuta stagna IP55
ALIMENTAZIONE
- ingresso con morsetteria
- differenziale 30 mA AC 63A
- magnetotermico 6ka C 32A
- LxHxP 60x75x32 cm

EN **DISTRIBUTION BOARDS CERTIFIED ACCORDING TO ACS EN 61439**
Protection degree IP55
FEATURES:
- power supply cable's clamps
- differential switch 30 mA AC 63A
- thermal magnetic switch 6Ka C 32°
- LxHxW 60x75x32 cm

FR **CADRE DE CHANTIER POUR DISTRIBUTION GÉNÉRAL AUX NORME ACS EN 61439**
Degré de protection hermétique IP55
ALIMENTATION:
- entrée avec pinces
- differentiel 30 mA AC 63A
- disjoncteur 6ka C 32A
- LxHxP 60x75x32 cm

Cod.	Potenza Power Puissance	IT / EN / FR	PRESE INTERBLOCCATE GRADO DI PROTEZIONE IP67 / INTERLOCKED SOCKETS IP67 / PRISES INTERVERROUILLÉES IP67				PROTEZIONE PRESE IN USCITA / SOCKET PROTECTION / PROTECTION DE PRESE			Pcs.	€ /pcs	Ean
		IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+T 32 A	3P+N+T 32 A	Interruzione magnetotermico	1P+N 16A	3P 16A	Interruttore generale con magnetotermico differenziale 4P 32A			
		EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+E 32 A	3P+N+E 32 A	Thermal magnetic interruption	1P+N 16A	3P 16A	General switch with magnetic thermic differential device 4P 32A			
		FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+T 32 A	3P+N+T 32 A	Interruption magnétique thermique	1P+N 16A	3P 16A	Interrupteur général avec différentiel thermique magnétique 4P 32A			
40424	18 Kw		4	—	—	—		2	—	—	1	€ **772,80**	8 032873 404243
40425	35 Kw		3	2	1	—		1	1	1	1	€ **828,00**	8 032873 404250
40440	35 Kw		3	2	—	1		1	1	1	1	€ **828,00**	8 032873 404403

IT **CAVALLETTO PER QUADRO DA CANTIERE**

EN **STAND FOR DISTRIBUTION BOARDS**

FR **CHAVALET PUOR CADRE DE CHANTIER**

Cod.	altezza • height • hauteur	Pcs.	€ /pcs	Ean
40450	145 cm	1	€ **205,44**	8 032873 404502



IT | **AVVOLGICAVO TERMOPLASTICO CON CAVALLETTO METALLICO - CEI EN 61242**
- impugnatura centrata per una maggiore distribuzione dei pesi e un facile trasporto

EN | **THERMOPLASTIC CABLE REEL WITH METAL STAND - CEI EN 61242**
- handle in the middle for better handling and weight distribution

FR | **ENROULEUR THERMOPLASTIQUE AVEC CHAVALET METALLIQUE - CEI EN 61242**
- poignée centrée pour une accrue distribution des poids et un facile transport



Cod.	PRESE • SOCKET • PRISE	SPINA • PLUG • FICHE	CAVO CABLE CÂBLE	H05VV-F	Pcs.	€ /pcs	Ean
	2P+T 10/16 A BIPASSO/SCHUKO 2P+E 10/16 A BIPASSO SCHUKO	2P+T 16 A 2P+E 16 A					
40310	4	1	40 m	3 x 1,5	1	€ **73,86**	8 032873 403109


IT | **AVVOLGICAVO TERMOPLASTICO PROFESSIONALE CON CAVALLETTO METALLICO E DISGIUNTORE TERMICO - CEI EN 61316**

EN | **PROFESSIONAL THERMOPLASTIC CABLE REEL WITH METAL STAND AND THERMAL CUTOFF - CEI EN 61316**

FR | **ENROULEUR THERMOPLASTIQUE AVEC CHAVALET METALLIQUE ET DISJONCTEUR TERMIQUE - CEI EN 61316**

Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE				SPINA • PLUG • FICHE		CAVO • CABLE • CÂBLE	H07RN-F	Grado di protezione Protection grade Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 10/16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A						
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A	2P+E 10/16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A						
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 10/16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A						
40322		3	—	—	—	1	—	30 m	3x2,5	IP67	2	€ **163,72**	8 032873 403222

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Manopola per un comodo riavvolgimento	Hilt for easy rewinding	Bouton pour une confortable rembobinage
2	Impugnatura centrata per una maggiore distribuzione dei pesi e un facile trasporto	Handle in the middle for better handling and weight distribution	Poignée centrée pour une accrue distribution des poids et une facile transport
3	Tamburo termoplastico resistente ai piccoli urti e agli sbalzi termici	Shock-proof thermoplastic drum; thermal excursion resistant	Tambour thermoplastique restistant au petit chocs et au chocs thermiques



IT | **PROLUNGA CON CAVO NEOPRENE CEI EN 60309**

EN | **NEOPRENE EXTENSION CABLE CEI EN 60309**

FR | **RALLONGE AVEC CÂBLE NÉOPRÈNE CEI EN 60309**

Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE			SPINA • PLUG • FICHE			CAVO • CABLE • CÂBLE	H07RN-F	Grado di protezione Protection grade Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A						
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A	3P+N+E 16 A						
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A						
40380		1	—	—	1	—	—	20 m	3x2,5	IP67	2	€ **72,84**	8 032873 403802
40381		1	—	—	1	—	—	30 m	3x2,5	IP67	2	€ **101,64**	8 032873 403819
40382		—	1	—	—	1	—	20 m	3x2,5	IP67	2	€ **98,80**	8 032873 403826





IT | **CAVO NEOPRENE H07RN-F**

EN | **H07RN-F NEOPRENE CABLE**

FR | **CÂBLE EN NÉOPRÈNE H07RN-F**

Cod.		H07RN-F	Pcs.	€ /pcs	Ean
40390	100 m	3x2,5 (220V)	1	€ **272,24**	8 032873 403901
40391	100 m	4x2,5 (380 V)	1	€ **361,74**	8 032873 403918



IT SPINE E PRESE VOLANTI - SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO DEL CORPO SENZA VITI GRADO DI PROTEZIONE IP44

EN INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS - QUICK WIRING SYSTEM WITHOUT SCREWS PROTECTION DEGREE IP44

FR FICHES ET PRISES - SYSTÉM DÉ ACCROCHAGE RAPIDE DU CORPS SANS VIS DEGRÉ DE PROTECTION IP44

IT | SPINA IP44 220V CEE A 3 POLI

EN | PLUG IP44 220V CEE WITH 3 POLES

FR | FICHE IP44 220V AVEC 3 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40500	2P+T 2P+E	16	10	€ **2,72**	8 032873 405004
40501	2P+T 2P+E	32	6	€ **5,80**	8 032873 405011

IT | PRESA IP44 220V CEE A 3 POLI

EN | SOCKET IP44 220V CEE WITH 3 POLES

FR | PRISE IP44 220V CEE AVEC 3 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40510	2P+T 2P+E	16	10	€ **3,98**	8 032873 405103
40511	2P+T 2P+E	32	5	€ **7,00**	8 032873 405110

IT | SPINA IP44 380V CEE A 4 POLI

EN | PLUG IP44 380V CEE WITH 4 POLES

FR | FICHE IP44 380V CEE AVEC 4 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40520	3P+T 3P+E	16	10	€ **3,42**	8 032873 405202

IT | PRESA VOLANTE IP44 380V CEE A 4 POLI

EN | SOCKET IP44 380V CEE WITH 4 POLES

FR | PRISE IP44 380V CEE AVEC 4 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40530	3P+T 3P+E	16	10	€ **4,92**	8 032873 405301

IT | SPINA IP44 380V CEE A 5 POLI

EN | PLUG IP44 380V CEE WITH 5 POLES

FR | FICHE IP44 380V CEE AVEC 5 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40521	3P+N+T 3P+N+E	16	10	€ **4,00**	8 032873 405219

IT | PRESA VOLANTE IP44 380V CEE A 5 POLI

EN | SOCKET IP44 380V CEE WITH 5 POLES

FR | PRISE IP44 380V CEE AVEC 5 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40531	3P+N+T 3P+N+E	16	10	€ **5,68**	8 032873 405318

IT | SPINE E PRESE VOLANTI - SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO DEL CORPO SENZA VITI GRADO DI PROTEZIONE IP67

EN | INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS - QUICK WIRING SYSTEM WITHOUT SCREWS PROTECTION DEGREE IP67

FR | FICHES ET PRISES - SYSTEM DE ACCROCHAGE RAPIDE DU CORPS SANS VIS DEGRÉ DE PROTECTION IP67

IT | SPINA IP67 220V CEE A 3 POLI

EN | PLUG IP67 220V CEE WITH 3 POLES

FR | FICHE IP67 220V CEE AVEC 3 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40600	2P+T 2P+E	16	10	€ **4,34**	8 032873 406001

IT | PRESA IP67 220V CEE A 3 POLI

EN | SOCKET IP67 220V CEE WITH 3 POLES

FR | PRISE IP67 220V CEE AVEC 3 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40610	2P+T 2P+E	16	10	€ **5,34**	8 032873 406100

IT | SPINA IP67 380V CEE A 4 POLI

EN | PLUG IP67 380V CEE WITH 4 POLES

FR | FICHE IP67 380V CEE AVEC 4 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40620	3P+T 3P+E	16	8	€ **5,36**	8 032873 406209

IT | PRESA IP67 380V CEE A 4 POLI

EN | SOCKET IP67 380V CEE WITH 4 POLES

FR | PRISE IP67 380V CEE AVEC 4 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40630	3P+T 3P+E	16	6	€ **6,26**	8 032873 406308

IT | SPINA IP67 380V CEE A 5 POLI

EN | PLUG IP67 380V CEE WITH 5 POLES

FR | FICHE IP67 380V CEE AVEC 5 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40640	3P+N+T 3P+N+E	32	3	€ **9,14**	8 032873 406407

IT | PRESA IP67 380V CEE A 5 POLI

EN | SOCKET IP67 380V CEE WITH 5 POLES

FR | PRISE IP67 380V CEE AVEC 5 PÔLES



Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs.	€ /pcs	Ean
40645	3P+N+T 3P+N+E	32	3	€ **10,58**	8 032873 406452

IT | ADATTATORI PER USO TEMPORANEO
EN | ADAPTORS FOR TEMPORARY USE
FR | ADAPTEURS POUR USAGE TEMPORAIRE

IT | SPINA A PETTINE 2P + T 16A + PRESA 2P+T 16A 220V CEE

EN | PLUG 2P+E 16A + SOCKET 2P+E 16A 220V CEE

FR | ADAPTATEUR SPINE À PEIGNE 2P + T 16A + FICHE 2P + T 16A 220V CEE



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
40720	10	€ **7,46**	8 032873 407206

IT | SPINA SCHUKO + PRESA 2P+T 16A 220V CEE

EN | GERMAN STD PLUG + SOCKET 2P+E 16A 220V CEE

FR | ADAPTATEUR FICHE SHUKO + PRISE 2P+T 16A 220V CEE



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
40725	10	€ **7,46**	8 032873 407251

IT | SPINA 2P+T 16A 220V CEE + PRESE BIPASSO 10/16 A + 1 PRESA BIPASSO SCHUKO 2P + T

EN | PLUG 2P+E 16A 220V CEE + SOCKET ITALIAN AND GERMAN STD

FR | ADAPTATEUR FICHE CEE + PRISE POLYVALENT SCHUKO



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
40730	10	€ **7,82**	8 032873 407305

IT | PRESE MULTIPLE CEI EN 60309

EN | MULTIPLE SOCKETS EN 60309

FR | PRISES MULTIPLES EN 60309



Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE		SPINA • PLUG • FICHE		Grado di protezione Protection degree Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
									
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A				
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A				
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A				
40750		2	—	1	—	IP44	1	€ **19,82**	8 032873 407503

IT | PRESE MULTIPLE CEI EN 60309

EN | MULTIPLE SOCKETS EN 60309

FR | PRISES MULTIPLES EN 60309



Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE		SPINA • PLUG • FICHE		Grado di protezione Protection degree Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
									
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A				
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A				
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A				
40751		—	2	—	1	IP44	1	€ **23,08**	8 032873 407510

IT | **PRESE MULTIPLE CEI EN 60309**

EN | **MULTIPLE SOCKETS EN 60309**

FR | **PRISES MULTIPLES EN 60309**



Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE		SPINA • PLUG • FICHE		Grado di protezione Protection degree Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A				
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A				
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A				
40766		3	—	1	—	IP67	1	€ **28,84**	8 032873 407664


IT | **PRESE MULTIPLE CON CAVO CEI EN 60309**

EN | **MULTIPLE SOCKETS WITH CABLE EN 60309**

FR | **PRISES MULTIPLES AVEC CÂBLE EN 60309**



Cod.		PRESE • SOCKET • PRISE		SPINA • PLUG • FICHE		CAVO • CABLE • CÂBLE	H07RN-F	Grado di protezione Protection degree Degré de protection	Pcs.	€ /pcs	Ean
	IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A						
	EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A						
	FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A						
40781		3	—	1	—	2 m	3x2,5	IP67	1	€ **41,02**	8 032873 407817



IT | **TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI INTERNI LUBRIFICATO INTERNAMENTE**

EN | **CORRUGATED HOSE FOR CIVIL ELECTRICAL WORKS LUBRIFICATED INNER SURFACE**

FR | **TUBE ANNECÉ POUR INSTALLATIONS ÉLETRIQUES INTERNES HUILÉE INTÉRIEUREMENT**

Cod.	Coulor		ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
41002	●	100 m	20	1	€ **24,66**	8 032873 410022
41003	●	50 m	25	1	€ **22,56**	8 032873 410039
41004	●	25 m	32	1	€ **21,42**	8 032873 410046
41005	●	25 m	40	1	€ **36,16**	8 032873 410053



IT **SCATOLA DA INCASSO**
• per interrutori o prese

EN **BUILT-IN ELECTRICAL BOX**
• for switches and sockets

FR **BOÎTE À ENCASTRER**
• pour interrupteur et prises



Cod.		n° posti • n° appliance • n° appareil	Pcs.	€ /pcs	Ean
41100	70x105x50 mm	3	72	€ **0,56**	8 032873 411005
41103	70x130x50 mm	4	40	€ **0,86**	8 032873 411036

IT **COPERCHIO PER SCATOLA DA INCASSO**

EN **LID FOR THE BUILT-IN ELECTRICAL BOX**

FR **COUVERCLE PUOR BOÎTE DE INCASSEMENT**



Cod.	n° posti • n° appliance • n° appareil	Pcs.	€ /pcs	Ean
41101	3	100	€ **0,46**	8 032873 411012
41104	4	100	€ **1,14**	8 032873 411043

IT **SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO E VITI**

EN **LARGE BUILT-IN ELECTRICAL BOX WITH LID AND SCREWS**

FR **BOITE DE JONCTION AVEC COUVERCLE ET VIS**



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
41110	92x92x45 mm	40	€ **1,10**	8 032873 411104
41111	98x153x70 mm	16	€ **2,10**	8 032873 411111
41112	130x161x70 mm	12	€ **2,78**	8 032873 411128
41113	153x198x70 mm	8	€ **3,54**	8 032873 411135
41114	153x296x70 mm	1	€ **5,08**	8 032873 411142

IT **SCATOLA DA INCASSO A TRE POSTI**
• per pareti e contropareti in cartongesso

EN **BUILT-IN ELECTRICAL BOX FOR 3 APPLIANCES**
• for applications in plasterboard/drywall

FR **BOÎTE À ENCASTRER À 3 PLACES**
• pour les applications en placoplâtre et cloison sèche



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
41105	113x68x50	12	€ **1,78**	8 032873 411050

IT **SCATOLA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO**
• per pareti e contropareti in cartongesso

EN **ELECTRICAL BOX WITH LID**
• for applications in plasterboard/drywall

FR **BOITE DE JONCTION AVEC COUVERCLE**
• pour les applications en placoplâtre et cloison sèche



Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
41106	160x140x55 mm	1	€ **6,82**	8 032873 411067

IT **NASTRO ISOLANTE IN PVC AUTOESTINGUENTE**

EN **INSULATION PVC TAPE**

FR **RUBAN ISOLANT EN PVC**



Cod.	Colour	mm x m	Pcs.	€ /pcs	Ean
41150	●	15x10	10	€ **0,86**	8 032873 411500
41151	●	19x25	10	€ **2,26**	8 032873 411517

IT | **PUNTAZZA ZINCATA A CROCE**
• impiegata come dispersore per la messa a terra di impianti elettrici

EN | **GALVANIZED "CROSS" EARTHING PIPE**
• for earthing purpose in electrical system flows

FR | **BARRE DE CUIVRE**
• pour mise à la terre dans le système életrique circule

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
43010	100 cm	1	€ **14,36**	8 032873 430105
43012	150 cm	1	€ **20,48**	8 032873 430129



IT | **MORSETTO TERMINALE SINGOLO PER PUNTAZZA**

EN | **TERMINAL CLAMP FOR EARTHING PIPE - SINGLE**

FR | **CLAMP SIMPLE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
43020	25	€ **1,22**	8 032873 430204



IT | **MORSETTO TERMINALE DOPPIO PER PUNTAZZA**

EN | **TERMINAL CLAMP FOR EARTHING PIPE - DOUBLE**

FR | **CLAMP DOUBLE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
43030	25	€ **2,42**	8 032873 430303



IT | **MORSETTO DI MESSA A TERRA CON COLLARE Ø 48 mm PER PONTEGGIO**

EN | **EARTHING CLAMP WITH COLLAR DIAM. 48 mm FOR SCAFFOLD**

FR | **CLAMP POUR ECHAFAUDAGE Ø 48 mm**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
43040	10	€ **6,62**	8 032873 430402



IT | **PUNTAZZA DI RAME**

EN | **COPPER EARTHING PIPE**

FR | **BARRE DE CUIVRE**

Cod.	ø mm	altezza • height • hauteur	Pcs.	€ /pcs	Ean
43050	18	1,5 m	5	€ **20,34**	8 032873 430501



IT | **MORSETTO AD ANELLO**

EN | **RING CLAMP**

FR | **COLLIER Á ANNSAU**

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43060	18	50	€ **2,34**	8 032873 430600



IT | **MANICOTTO**
• giunzione per prolungamento

EN | **THREADED BUSH**
• extension

FR | **DOUILLE**
• joction pour prolungation

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43070	18	50	€ **5,60**	8 032873 430709



IT | **TUBO PORTA ANTENNA H 150 cm**
• con piastra di fissaggio a muratura nella parte terminale del tubo

EN | **ANTENNA PIPE HOLDER HEIGHT 150 cm**
• with fixing plates to be inserted into the bricks

FR | **TUBE PORTE ANTENNE H. 150 cm**
• avec des plaques de fixation à insérer dans le briques

Cod.	ø mm	spessore • thickness • épaisseur	Pcs.	€ /pcs	Ean
43100	50	2 mm	1	€ **69,54**	8 032873 431003





ELETTRICITÀ | Dischi
ELECTRICITY | Disks
ÉLECTRICITÉ | Disque

LEGENDA DISCO DIAMANTATO		CEMENTO, LATERIZIO *CONCRETE, BRICK CIMENT, BRICK*	CALCESTRUZZO *REINFORCEDE CONCRETE BÉTON*	GRANITO, PIETRE NATURALI *GRANITE, NATURAL STONES GRANITE, PIERRE NATURELLE*	MARMO *MARBLE MARBRE*	REFRATTARI *REFRACTARIES RÉFRACTAIRE*	ARENARIE *STAND STONE GRÉS*	CERAMICA *CERAMIC TILES CÉRMIQUE*	GRES, KLINKER *PORCELAIN STONEWARE, KLINKER TILE GRÉS, CLINKER*	VELOCITÀ DI TAGLIO *CUTTING SPEED RAPIDITÉ DE COUP*
• sufficiente •• medio ••• buono •••• ottimo ••••• eccellente										
DISCO A CORONA CONTINUA	UNIVERSAL CUT	•••	••	••	•	•	••	••		••
	HARD CUT	••••	•••	•••	••	••	••	••	•	•••
	TOP CUT	••••	•••••	•••••	••	•••	•••	••	••	••••
DISCO A SETTORI	UNIVERSAL LASER CUT	••••	•••	•••		••	••	•	•	•••
	HARD LASER CUT	••••	••••	••••	•	••••	•••	•	•	••••
	TOP LASER CUT	•••••	•••••	•••••	•	•••	••••	•	•	•••••
DISCHI PER CERAMICA	HARD TILE			••	••••			••••	•••	•••
	TOP TILE			••••	•••••			•••••	•••••	•••••

IT **DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA "UNIVERSAL CUT"**
• disco sinterizzato per laterizio e ceramica

EN **"UNIVERSAL CUT" DIAMOND DISK FOR GRINDER MACHINE**
• universal for brick and ceramic tiles

FR **DISQUE DIAMANTÉ "UNIVERSAL CUT" À JANTE CONTINUE**
• universel pour briques et carreaux de céramique

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43800	115	1	€ **17,50**	8 032873 438002
43801	230	1	€ **44,56**	8 032873 438019



IT **DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA "HARD CUT"**
• professionale per cemento, granito, laterizio

EN **"HARD CUT" DIAMOND DISK FOR GRINDER MACHINE**
• professional for concrete, granite, brick

FR **DISQUE DIAMANTÉ "HARD CUT" À JANTE CONTINUE**
• professionelle pour le béton, le granit et la brique

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43802	115	1	€ **26,66**	8 032873 438026
43803	230	1	€ **72,02**	8 032873 438033



IT **DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA "TOP CUT"**
• top per granito, pietre, cemento, laterizio, gres

EN **"TOP CUT" SINTERED CONTINUOUS DISK**
• top for granite, stones, concrete, brick, porcelain stoneware

FR **DISQUE DIAMANTÉ "TOP CUT" À JANTE CONTINUE**
• top pour granit, pierres, béton, brick et grés porcelané

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43804	115	1	€ **34,22**	8 032873 438040
43805	230	1	€ **82,46**	8 032873 438057



IT **DISCO DIAMANTATO A SETTORI "UNIVERSAL LASER CUT"**
- saldato laser
- universale per cemento, laterizio, granito
- corona h 10 mm

EN **"UNIVERSAL LASER CUT" SEGMENTED LASER DISK**
- laser walded
- universal for concrete, brick, granite
- crown h 10 mm

FR **DISQUE "UNIVERSAL LASER CUT" À SEGMENT**
- soudé laser
- professionelle pour le béton, le granit et la brique
- couronne h 10 mm



Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43806	115	1	€ **27,02**	8 032873 438064
43807	230	1	€ **72,02**	8 032873 438071

IT **DISCO DIAMANTATO A SETTORI "HARD LASER CUT"**
- professionale per granito, pietre, cemento, laterizio, refrattari
- saldato laser
- corona h 12 mm

EN **"HARD LASER CUT" SEGMENTED LASER DISK**
- professional for granite, stones, concrete, bricks, refractories
- laser welded
- crown h 12 mm

FR **DISQUE "HARD LASER CUT" À SEGMENT**
- professionelle pour le béton, le granit, la brique, réfractaires
- soudé laser
- couronne h 12 mm



Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43808	115	1	€ **34,22**	8 032873 438088
43809	230	1	€ **82,46**	8 032873 438095

IT **DISCO DIAMANTATO A SETTORI "TOP LASER CUT"**
- insuperabile su ferro, ghisa, granito, pietra, cemento, laterizio
- saldato laser
- corona h 8 mm

EN **"TOP LASER CUT" SEGMENTED LASER DISK**
- top for iron, cast iron, granite, stones, concrete, bricks
- laser welded
- crown h 8 mm

FR **DISQUE "TOP LASER CUT" À SEGMENT**
- insurmontable sur fer, fonte, le granit, le pierre, le béton et la brique
- soudé laser
- couronne h 8 mm



Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43813	230	1	€ **145,82**	8 032873 438132

IT **DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA "HARD TILE"**
- universale per ceramica, gres, marmo

EN **"HARD TILE" CERAMIC DISK**
- universal for ceramic, tiles, porcelain stoneware, marble

FR **DISQUE POUR CÉRAMIQUE "HARD TITLE"**
- universelle pour céramique, grés et marble



Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43814	115	1	€ **28,82**	8 032873 438149

IT **DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA "TOP TILE"**
- professionale per ceramica, gres, marmo, granito
- super sottile 1,3 mm

EN **"TOP TILE" CERAMIC DISK**
- professional for ceramic, tiles, porcelain stoneware, marble, granite
- extra thin 1,3 mm

FR **DISQUE POUR CÉRAMIQUE "TOP TILE"**
- universelle pour céramique, grés, marble et granit
- ultrafin 1,3 mm



Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43815	115	1	€ **36,02**	8 032873 438156

IT **DISCO PER LEGNO CON CATENA "WOODEN CUT"**
- utilizzato nei cantieri
- montato nelle macchine portatili

EN **"WOODEN CUT" DISK WITH CHAIN BLADE**
- for building sites
- suitable for portable grinder machine

FR **DISQUE "WOODEN CUT" PUOR BOIS AVEC CHAINE**
- utilisé dans les chantiers
- monté en machines portatives



Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43850	115	1	€ **42,74**	8 032873 438507
43851	230	1	€ **58,54**	8 032873 438514

IT **LAMA CIRCOLARE DA BANCO AL WIDIA**
• CON LIMITATORE (adatto a separare tavolame in cantieristica)

EN **CIRCULAR WIDIA SAW BLADE**
• WITH LIMITER (recommended to divide wooden boards in construction sites)

FR **LAME CIRCULAIRE AU WIDIA**
• AVEC LIMITEUR (Recommandé de diviser les planches de bois sur les chantiers de construction)

Cod.	D/T/F	Pcs.	€ /pcs	Ean
43899	315/24/30	1	€ **101,16**	8 032873 438996



IT **LAMA CIRCOLARE DA BANCO AL WIDIA**
• SENZA LIMITATORE

EN **CIRCULAR WIDIA SAW BLADE**
• WITHOUT LIMITER

FR **LAME CIRCULAIRE AU WIDIA**
• AVEC LIMITEUR

Cod.	D/T/F	Pcs.	€ /pcs	Ean
43900	350/42/30	1	€ **119,34**	8 032873 439009



IT **ANELLO RIDUZIONE IN ACCIAIO PER LAME CIRCOLARI DA BANCO**

EN **REDUCTION RING FOR CIRCULAR SAW TABLE**

FR **BAGUE REDUCTION**

Cod.	ø mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
43910	30-25	1	€ **6,76**	8 032873 439108



D = Ø DISCO S = SPESSORE DISCO F = Ø FORO T = N° DENTI
D = Ø WHEEL S = THICKNESS F = Ø HOLE T = Q.TY OF TEETH
D = Ø DISQUE S = ÉPAISSEUR DISQUE F = Ø TROU T = N° DENTS

IT **MOLE A CENTRO DEPRESSO RINFORZATE**

EN **DEPRESSED CENTRE GRINDING WHEELS**

FR **MUELES À CENTRE DÉPRIMÉES RENFORCÉ**

IT **PER TAGLIO**
• per materiali ferrosi, lamiere, ecc.

EN **FOR CUTTING**
• for metal, iron sheet, etc

FR **MUELES POUR LA TAILLE**
• materiaux sidérunrgique, tôles

Cod.	D/S/F	Pcs.	€ /pcs	Ean
44100	115x3,2x22 mm	50	€ **1,24**	8 032873 441002
44101	230x3,2x22 mm	50	€ **2,74**	8 032873 441019



IT **PER TAGLIO**
• per materiali edili: laterizi, marmi ecc.

EN **FOR CUTTING**
• for building materials: bricks, marbles

FR **MUELES POUR LA TAILLE**
• pour materiaux de construction: briques, marbres, ecc.

Cod.	D/S/F	Pcs.	€ /pcs	Ean
44150	115x3,2x22 mm	50	€ **1,28**	8 032873 441507
44151	230x3,2x22 mm	50	€ **3,06**	8 032873 441514



IT **MOLE TAGLIO LAMIERINI**
• per materiali ferrosi di spessore sottile

EN **CUTTING WHEELS**
• for thin iron sheets

FR **MUELES POUR LA TAILLE DE TOLES**
• materiaux sidérunrgique de èpaisseur mince

Cod.	D/S/F	Pcs.	€ /pcs	Ean
44180	115x1,6x22 mm	100	€ **1,44**	8 032873 441804
44181	230x1,9x22 mm	50	€ **3,06**	8 032873 441811
44182	115x1,0x22 mm	100	€ **1,52**	8 032873 441828




D = Ø DISCO S = SPESSORE DISCO F = Ø FORO T = N° DENTI
D = Ø WHEEL S = THICKNESS F = Ø HOLE T = Q.TY OF TEETH
D = Ø DISQUE S = ÉPAISSEUR DISQUE F = Ø TROU T = N° DENTS

IT **FORETTO A SECCO M16**
- da utilizzare su trapani tassellatori senza percussione

EN **CORE BIT M16**
- for drilling and chiseling hammers without firing pin

FR **NOYAU M16**
- pour marteau de burinage sans percuteur

Cod.	ø mm		RMP	Pcs.	€ /pcs	Ean
43820	32	150 mm	1500-2200	1	€ **102,32**	8 032873 438200
43821	42	150 mm	1500-2200	1	€ **108,52**	8 032873 438217
43822	57	150 mm	1300-2000	1	€ **118,44**	8 032873 438224
43823	68	150 mm	1100-1600	1	€ **124,94**	8 032873 438231
43824	82	150 mm	900-1500	1	€ **141,06**	8 032873 438248
43825	102	150 mm	700-1200	1	€ **172,06**	8 032873 438255
43826	112	150 mm	650-1150	1	€ **178,26**	8 032873 438262
43827	127	150 mm	500-1000	1	€ **211,22**	8 032873 438279
43828	142	150 mm	500-800	1	€ **234,32**	8 032873 438286
43829	162	150 mm	450-750	1	€ **244,22**	8 032873 438293
43830	205	150 mm	350-600	1	€ **339,92**	8 032873 438309



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Segmenti diamantati saldati al laser	Diamond segments laser- welded	Segments diamantés soudés au laser
2	Corpo perfettamente cilindrico con feritoie di scarico	Cylindrical shape with discharge louvers	Forme cylindrique avec persiennes de décharge
3	Attacco M16	With screw plug M16	Avec fiche vissée M16
4	Utilizzo a secco su cemento armato	Dry drilling reinforced concrete	Forage à sec du béton armé

IT **ATTACCO SDS PLUS M16**
- per utilizzo su carotatori manuali con mandrino a innesto SDS PLUS

EN **CONNECTOR SDS PLUS M16**
- to use with dry core bits fitting on manual drilling machines with spindle SDS PLUS coupling

FR **CONNECTEUR SDS PLUS M16**
- à utiliser avec les embouts de taraudage sèches embout sur les perceuses manuelles avec broche SDS PLUS couplage

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
43831	100 mm	1	€ **51,16**	8 032873 438316
43832	220 mm	1	€ **63,56**	8 032873 438323
43833	370 mm	1	€ **69,76**	8 032873 438330



IT **ATTACCO ESAGONALE M16**
- per utilizzo di foretti carotatori manuali con mandrino a cremagliera

EN **HEXAGONAL CONNECTOR M16**
- to use with dry core bits fitting on manual drilling machines with rock spindle

FR **CONNECTEUR HEXAGONAL M16**
- à utiliser avec l'ajustage de trépan à noyau sec sur les foreuses manuelles avec broche de roche

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
43834	100 mm	1	€ **41,86**	8 032873 438347
43835	220 mm	1	€ **51,16**	8 032873 438354
43836	370 mm	1	€ **63,56**	8 032873 438361



IT **PUNTA DI CENTRAGGIO**
- da utilizzare in combinazione con attacchi SDS PLUS e esagonali

EN **CENTERING TIP**
- to use together with hexagones and SDS PLUS fitting

FR **POINTE DE CENTRAGE**
- à utiliser avec des hexagones et un raccord SDS PLUS

Cod.	Ø		Pcs.	€ /pcs	Ean
43837	8 mm	220 mm	1	€ **12,42**	8 032873 438378



IT | **COLTELLI A CALDO 230V – 130W, OPERATIVO IN 15 SECONDI, TEMPERATURA DI ESERCIZIO 500°C: PER TAGLI, INCASSI, TRACCE E FORI SU POLISTIROLO, POLIETILENE, POLISTIRENE.**

EN | **HOT KNIFE FOR CUTS, CHANNELS AND MAKING HOLES ON PS AND PE MATERIAL SHEETS. 230V - 130W; HEATING TIME 15 SEC; WORKING TEMPERATURE 500°C**

FR | **COUTEAUX À CHAUD 230V - 130W, TEMP DE CHAUFFAGE 15 SEC, TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 500°C: POUR COUPER DES CANAUX ET FAIRE DES TROUS DANS LES FEUILLES DE MATERIAUX COMME STYROMOUSSE, POLYETHYLENE ET POLYSTYRÈNE.**

IT | **COLTELLO A CALDO "GUN"**
- 1 lama da 150 mm
- 1 punta da 120 mm per utilizzo come saldatore
- 1 supporto direzionale in acciaio inox
- 1 valigetta in plastica

EN | **HOT KNIFE "GUN"**
- 1 blade of 150 mm
- 1 pointed tip of 120 mm to use as a welder
- 1 directional support in stainless steel
- 1 plastic suitcase

FR | **COUTEAU À CHAUD "GUN"**
- 1 lame de 150 mm
- 1 pointe de 120 mm à utiliser comme souder
- support directionnel en acier inoxydable
- 1 mallette en caoutchouc

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41240	1	€ **184,80**	8 032873 412408



IT | **COLTELLO A CALDO "RIFLE"**
- 1 lama da 150 mm
- 1 punta da 120 mm per utilizzo come saldatore
- 1 supporto direzionale in acciaio inox
- 1 slitta in acciaio inox per incassi
- 3 profili sagomati per incasso
- 1 filo da 300 mm modulabile
- 1 slitta per fori ciechi + 3 fili sagomati per fori da 60-70-90 mm
- 1 valigetta in plastica

EN | **HOT KNIFE "RIFLE"**
- 1 blade of 150 mm
- 1 pointed tip of 120 mm to use as a welder
- 1 directional support in stainless steel
- 1 stainless steel plug for channels
- 3 shaped profiles for channels;
- 1 modular wire: length 300 mm
- 1 plug for special holes + 3 shaped wires for holes 60-70-90 mm
- 1 plastic suitcase

FR | **COUTEAU À CHAUD "RIFLE"**
- 1 lame de 150 mm
- 1 pointe de 120 mm à utiliser comme souder
- support directionnel en acier inoxydable
- support directionnel en acier inoxydable
- bouchon en acier inox pour canaux
- 3 profiles pour canaux
- 1 fil modulaire de 300 mm
- 1 prises pour trou spéciaux + fils rainurés pour trous 60-70-90 mm
- 1 mallette en caoutchouc

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41241	1	€ **331,80**	8 032873 412415



IT | **SLITTA IN ACCIAIO INOX PER INCASSI**
- 3 fili sagomati per incasso lisene
- 1 filo modulabile da 300 mm

EN | **STAINLESS STEEL PLUG FOR CHANNELS**
- 3 shaped wires for bevelled channels
- 1 modular wire: length 300 mm.

FR | **FICHE EN ACIER INOX POUR RAINURES**
- 3 fils rainurés pour canaux biseautés
- 1 fil modulaire de 300 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41242	1	€ **107,52**	8 032873 412422







IT | **SLITTA IN ACCIAIO INOX PER FORI CIECHI**
- 3 fili sagomati da 60-70-90 mm

EN | **STAINLESS STEEL PLUG FOR HOLES**
- 3 shaped wires; sizes 60-70-90 mm

FR | **FICHE EN ACIER INOX POUR CREUX**
- 3 fils rainurés de 60-70-90 mm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41243	1	€ **85,12**	8 032873 412439








IT | **LAMA FILO DRITTO SAGOMABILE**

EN | **STRAIGHT WIRE BLADE, ADJUSTABLE**

FR | **LAME DROIT FAÇONNABLE**

Cod.	mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
41247	300	1	€ **5,38**	8 032873 412477



IT | **LAMA TAGLIO DRITTO**

EN | **BLADE STRAIGHT CUT**

FR | **LAME COUPE DROIT**

Cod.	mm	Pcs.	€ /pcs	Ean
41248	150	1	€ **28,68**	8 032873 412484



IT **TAGLIERINA A CALDO PER CAPPOTTO**
- per pannelli polistirolo/polistilene cm 100/120 x 60 x 25 cm
- operativa in 7 secondi, temperatura d'esercizio 500°C
- guide a 6 cuscinetti per tagli orizzontali, longitudinali, obliqui ed incassi marcapiani


EN **MANUAL HOT WIRE CUTTER FOR INSULATING PANELS**
- for extruded polystirene sheets and polyuretane foams;
- panels with sizes 100/120 x 60 x 25 cms
- heating time 7 sec; working temperature 500°C
- guide with 6 bearings for vertical, diagonal cuts and male/female sockets/holes


FR **CUTTER A CHAUD POUR POLYSTYRENE PENNEAUX**
- pour panneaux polystyréne cm 100/120 x 60 x 25 cm
- opeationelle en temperature d'exercise 500°C
- guide avec 6 paliers pour coupes horizontal, longitudinales, obliques et recettes

Cod.	KG.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41259	12	1	€ **795,00**	8 032873 412590



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Profondità massima di taglio 25 cm	Maximum cutting depth: 25 cms	Profonder maximale de cuople 25 cm
2	Trasformatore ad una uscita	1 outlet socket	Transformateur à 1 sortie





IT **FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE**
- compreso di 2 molle fissaggio

EN **SPARE WIRE SET FOR HOT WIRE CUTTER**
- with 2 springs for installation

FR **FIL DE RECHANGE POUR CUTTER A CHAUD**
- avec 2 ressort pour fixage

Cod.	lunghezza • lenght • longeur	Pcs.	€ /pcs	Ean
41252	5 m	1	€ **53,76**	8 032873 412521



IT **CAVALLETTO PER TAGLIERINA**

EN **STAND FOR HOT WIRE CUTTER**

FR **SUPPORT POUR CUTTER À CHAUD**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41253	1	€ **76,16**	8 032873 412538



IT **COLTELLO MANUALE PER FIBRA NATURALE**
- taglio max. 20 cm

EN **MANUAL SAW FOR NATURAL FIBER**
- maximum cutting size 20 cms

FR **COUTEAU POUR FIBRE NATURELLE**
- coupe max 20 cm

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
41256	1	€ **29,74**	8 032873 412569



ATTREZZATURA
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT

PARAPETTI UNI EN 13374

Sistemi di protezione margine









FT SpA progetta e realizza parapetti da cantiere certificati secondo la normativa UNI EN 13374 destinati a risolvere l'annoso problema della protezione contro le cadute dall'alto.

Una ampia gamma di parapetti temporanei composta da 12 modelli di parapetti in classe A ed in classe B in grado di mettere in sicurezza coperture piane, inclinate, sottotrave, velette, balconi e terrazzi.

L'ufficio tecnico di FT mette a disposizione i propri ingegneri per valutare gratuitamente la messa in sicurezza di ogni tipologia di struttura sfruttando gli svariati accessori a disposizione (prolunghe, contropiastre e fissaggi speciali).








Richiedi la versione aggiornata
del catalogo *Safety Line* oppure scaricalo
dal sito www.lineavitaanticaduta.it

LINEA VITA UNI EN 795

Dispositivi di protezione anticaduta collettivi

CLASSE A1- A2 - C EN 795





FT SpA progetta e realizza dispositivi Linea Vita Uni En 795 certificati e destinati a prevenire i rischi di caduta e a garantire la sicurezza di tutti i tipi di copertura.

Una gamma completa di dispositivi per linee vita in classe C, in classe D, ganci sottotegola in classe A1 conformi ai regolamenti regionali e al D.lgs 81/08.

L'ufficio tecnico di FT mette a disposizione i propri ingegneri per valutare in maniera gratuita la messa in sicurezza di coperture tramite componenti Linea vita studiati per coperture civili e per coperture industriali in lamiera grecata o aggraffata.

Tutti i prodotti di FT Spa sono progettati per ridurre l'impatto visivo: le Linee vita FT offrono il vantaggio di avere le tratte più lunghe sul mercato e sono disponibili anche in una particolare verniciatura marrone simil coppo.

Tutti i componenti Uni En 795 sono coperti da garanzia sulla corrosione di 20 anni sulla linea vita in inox e 10 anni per la linea in cataforesi.

PREVENTIVO GRATUITO: il servizio si snoda con lo sviluppo di uno studio per l'individuazione dei componenti necessari alla realizzazione di un sistema Linea Vita a norma di legge partendo da informazioni basilari quali: descrizione intervento, tipologia e stratigrafia della copertura, posizione d'accesso alla copertura, voci di capitolato, particolari tecnici d'intervento, eventuale report fotografico.

POSA DELLA LINEA VITA: il servizio offerto si avvale dell'ausilio di personale qualificato ed opportunamente formato che possa portare a compimento lo sforzo tecnico profuso al soddisfacimento di una particolare esigenza tecnica formulata dalla committenza.

FORMAZIONE: si offre la possibilità di frequentare internamente alla struttura o esternamente, con l'ausilio di una organizzazione promotrice, un corso di formazione finalizzato alla creazione di una figura professionale delegata alla posa e alla manutenzione della Linea Vita FT.

CALCOLO STRUTTURALE DELL'ANCORAGGIO: grazie alla presenza interna di ingegneri qualificati, si offre la possibilità di valutare e finalizzare specifici interventi di calcolo strutturale che includano casistiche di svariata natura e particolarità.









Richiedi la versione aggiornata
del catalogo *Safety Line* oppure scaricalo
dal sito www.lineavitaanticaduta.it

IT **ANCORAGGIO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO PER PONTEGGI**
- utilizzato per il fissaggio di ponteggi alle strutture edili
- gancio ø 20 mm per occhiello ø 23 mm
- completo di tappo copritesta in gomma morbida


EN **GALVANIZED STEELTUBULAR ANCHOR FOR SCAFFOLDS**
- used for anchoring the scaffolds to the construction structures
- hook diam. 20 mm for eyelet diam. 23 mm
- with soft rubber cap

FR **ANCRAGE TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ POUR ECHAUFAUDAGES**
- utilised pour le fixage de échafaudage au structures des bâtiment
- crochet ø 20 mm pour oeillet ø 23 mm
- complete de bouchon en caoutchouc souple



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
52300	48 mm	560 mm	12	€ **7,98**	8 032873 523005

ESEMPI D'APPLICAZIONE | **APPLICATION EXAMPLES** | **EXEMPLES D'APPLICATION**



IT ACCESSORI
EN ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES

IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**
- ø occhio interno 23 mm
- occhiolo saldato completo di tassello in acciaio

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT**
- inner eye diam. 23 mm
- with welded eyelet and steel plug

FR **BOULON A L'OEIL EN ACIER GALVANISÉ**
- oeil intérieur 23 mm
- crochet d'ancrage échafaudage en acier avec cheville



Cod.	Ø		Pcs.	€ /pcs	Ean
52320	12 mm	1200 mm	25	€ **3,76**	8 032873 523203

IT **CORPO ESPANSORE IN ACCIAIO ZINCATO**
- in scatola da 800 pz

EN **STEEL SCREW ANCHOR**
- 800 pcs in a box

FR **POUILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE EN ACIER GALVANISÉ**
- cartons da 800 pieces



Cod.		Ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
52321	M8	12 mm	100	€ **0,54**	8 032873 523210

IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**
- passo mordente completo di tassello in nylon
- ø occhio interno 23 mm

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT WITH WELDED EYELET**
- with nylon plug
- inner eye diam. 23 mm

FR **CROCHET D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE AVEC CHEVILLE**
- avce fiches en nylon
- oeil interieur 23 mm




Cod.	Ø		Pcs.	€ /pcs	Ean
52350	14 mm	120 mm	25	€ **2,10**	8 032873 523500
52351	14 mm	190 mm	25	€ **2,68**	8 032873 523517

IT **CORPO ESPANSORE IN NYLON**
- in scatola da 500 pz

EN **NYLON SCREW ANCHOR**
- 500 pcs in a box

FR **POUILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE EN NYLON**
- carton de 500 pieces



Cod.	Ø x	Pzcs.	€ /pcs	Ean
52370	14x100 mm	25	€ **0,28**	8 032873 523708

IT **ANCORAGGIO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO PER PONTEGGI**
- utilizzato per il fissaggio di ponteggi alle strutture edili
- gancio ø 48 mm per occhiello ø 50 mm
- completo di tappo copritesta in gomma morbida


EN **GALVANIZATED STEEL TUBULAR ANCHOR FOR SCAFFOLDS**
- used for anchoring the scaffolds to the construction structures
- hook diam. 48 mm for eyelet diam. 50 mm
- with soft rubber cap

FR **ANCRAGE TUBULAIRE POUR ECHAUFAUDAGES**
- utilised pour le fixage de échafaudage au structures des bâtiment
- crochet ø 48 mm pour oeillet ø 50 mm
- complete de bouchon en caoutchouc souple



Cod.	ø		Pcs.	€ /pcs	Ean
52400	48 mm	480 mm	12	€ **7,88**	8 032873 524002

ESEMPI D'APPLICAZIONE | APPLICATION EXAMPLES | EXEMPLES D'APPLICATION



IT ACCESSORI
EN ACCESSORIES
FR ACCESSOIRES

IT **CORPO ESPANSORE IN ACCIAIO ZINCATO**

EN **SCREW ANCHOR IN STEEL**

FR **POUILLE EN ACIER GALVANISÉ**

Cod.		ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
52421	M12	18 mm	25	€ **0,98**	8 032873 524217



IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**
- ø occhio interno 50 mm
- occhiolo forgiato completo di tassello in acciaio

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT**
- inner eye diam. 50 mm
- with welded eyelet and steel plug

FR **BOULON Á L'OEIL EN ACIER GALVANISÉ**
- oeil intérieur 50 mm
- crochet d'ancrage échafaudage en acier galvanisé avec cheville

Cod.	ø	L1	L2	Pcs.	€ /pcs	Ean
52420	18 mm	125 mm	60 mm	10	€ **5,20**	8 032873 524200
52425	18 mm	160 mm	60 mm	10	€ **7,30**	8 032873 524255



IT **BARRA FILETTATA IN ACCIAIO ZINCATO**
- ricambio per golfare ø 50 mm

EN **GALVANIZATED THREADED BAR**
- spare for eyebolt ø 50 mm

FR **TIGE FILETÉE EN ACIER GALVANISÉ**
- rechange pour crochet ø 50 mm



Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
52422	M12	110 mm	20	€ **0,76**	8 032873 524224

IT **RONDELLA RICAMBIO PER GOLFARE Ø 50 mm**

EN **SPARE WASHER FOR EYEBOLT DIAM. 50 mm**

FR **RECHANGE RONDELLE POUR BOULON Á L'OEIL Ø 50 mm**



Cod.	ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
52423	18 mm	50	€ **0,86**	8 032873 524231

IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**
- passo mordente completo di tassello in nylon
- ø occhio interno 50 mm

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT**
- with nylon plug
- inner eye diam. 50 mm

FR **BOULON Á L'OEIL AVEC CHEVILLE**
- avec fiche en nylon
- oeil intérieur 50 mm




Cod.	ø		Pcs.	€ /pcs	Ean
52450	14 mm	170 mm	25	€ **2,98**	8 032873 524507
52451	14 mm	240 mm	25	€ **4,00**	8 032873 524514
52452	14 mm	300 mm	25	€ **4,92**	8 032873 524521

IT **CORPO ESPANSORE IN NYLON**

EN **NYLON SCREW ANCHOR**

FR **POUILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE**



Cod.	ø	x	Pcs.	€ /pcs	Ean
52370	14x100 mm		25	€ **0,28**	8 032873 523708

IT **TAPPO DI PROTEZIONE IN GOMMA MORBIDA INDISTRUTTIBILE "A FUNGO" PER TONDINO IN ACCIAIO**

EN **SOFT RUBBER PROTECTION CAP "MUSHROOM CAP" FOR ROD STEEL**

FR **CAPUCHON DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC SOUPLE "EN FORME DE CHAMPIGNON" POUR TIGE EN ACIER**

Cod.	ø tondino • ø rebar • ø fer	Pcs.	€ /pcs	Ean
53100	6/20 mm	100	€ **0,50**	8 032873 531000
53110	6/20 mm	300	€ **0,44**	8 032873 531109



NEW

IT **TAPPO PROTEZIONE IN POLIPROPILENE "A CLESSIDRA" PER TONDINO IN ACCIAIO**

EN **POLYPROPYLENE PROTECTION CAP "HOURGLASS" FOR ROD STEEL**

FR **CAPUCHON DE PROTECTION EN POLYPROPYLÈNE "SABLIER" POUR TIGE EN ECIER**

Cod.	ø tondino • ø rebar • ø fer	Pcs.	€ /pcs	Ean
53112	6/20 mm	100	€ **0,18**	8 032873 531208



IT **TAPPO COPRITESTA IN GOMMA MORBIDA PER TUBO IN ACCIAIO Ø 48 MM**

EN **CAP FOR STEEL PIPE Ø 48 MM IN SOFT RUBBER**

FR **EMBOUTE Ø 48 MM POUR ANCRAGE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53120	100	€ **0,48**	8 032873 531208



IT **COPRIGIUNTO IN POLIPROPILENE PER PONTEGGIOIN TUBOLARE Ø 48 MM**

EN **POLYPROPYLENE COVER JOINT Ø 48 MM FOR TUBULAR SCAFFOLDING**

FR **COUVRE JOINT EN POLYPROPYLÈNE Ø 48 MM POUR ECHAFAUDAGE**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53130	50	€ **1,38**	8 032873 531307



IT **COPRITUBO IN POLIPROPILENE PER TUBO PONTEGGIO**
- con gemme rifrangenti rosse

EN **SCAFFOLDING PIPE PROTECTOR WITH RED REFLEX REFLECTOR**
- with red reflex reflector

FR **PROCTETEUR POUR TUBE ECHAUFAUDAGE**
- avec catadroptre rouge

Cod.	ø	Pcs.	€ /pcs	Ean
53140	48 mm	50	€ **1,72**	8 032873 531406




IT **SOTTOBASETTA PER PONTEGGIO "HARD" IN POLIPROPILENE**
- portata 4000 Kg
- doppio catarinfrangente

EN **SUBBASE FOR SCAFFOLDING "HARD"**
- carload 4000 Kg
- with two reflectors

FR **SOUS-BASE POUR ECHAFAUDAGE "HARD"**
- portée 4000 kg
- avec 2 réflecteurs

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53150	30	€ **2,44**	8 032873 531505




IT **SOTTOBASETTA PER PONTEGGIO "LIGHT" IN POLIPROPILENE**
- portata 3000 Kg
- unico catarinfrangente

EN **"LIGHT" SUBBASE FOR SCAFFOLDING**
- carload 3000 Kg
- with one reflectors

FR **SOUS-BASE POUR ECHAFAUDAGE "LIGHT"**
- portée 3000 kg
- avec une réflecteur

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53154	50	€ **1,66**	8 032873 531543





IT **LIVELLATORE PER SOTTOBASETTA IN POLIPROPILENE**
- sovrapponibile per creare un appoggio perfettamente piano alla sottobasetta
- ogni livellatore consente una inclinazione di 5°

EN **SUBBASE LEVELLING**
- stackable to create a perfectly plan support
- each subbase levelling gives an angle of 5°

FR **NIVELLEMENT POUR SOUS-BASE**
- approprié pour créer un support parfaitment plan
- chaque sous-plancher de base donne un angle de 5°

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53155	50	€ **1,98**	8 032873 531550







ATTREZZATURA | Chiavi per ponteggio

EQUIPMENT | Scaffolding spanners

ÉQUIPMENT | Clefs pour échafaudage

IT **CHIAVE A CRICCHETTO "HOOK" PER PONTEGGIO**
- testa unica per esagono 21-22 mm
- cricchetto reversibile avvita-svita nello stesso verso
- impugnatura in gomma morbida
- occhiolo in gomma per aggancio

EN **RATCHET WRENCH FOR SCAFFOLDING "HOOK"**
- head for hexagonal 21-22 mm
- reversible jack to screw and unscrew in the same direction
- rubber hook

FR **CLEF D'ÉCHAFAUDAGE "HOOK"**
- tête unique pour hexagone 21-22 mm
- criquet reversible à visser et dèvisser dans la meme direction
- support trou en caoutchoucpour accrochage



Cod.	⬡	Pcs.	€ /pcs	Ean
53171	21-22 mm	6	€ **20,62**	8 032873 531710

IT **CHIAVE A CRICCHETTO "HANDLE" PER PONTEGGIO**


EN **RATCHET WRENCH FOR SCAFFOLDING "HANDLE"**

FR **CLEF D'ÉCHAFAUDAGE "HANDLE"**

Cod.	⬡	Pcs.	€ /pcs	Ean
53170	21-22 mm	6	€ **20,72**	8 032873 531703

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Cricchetto reversibile avvita-svita nello stesso verso	Reversible jack to screw and unscrew in the same direction	Cliquet reversible à visser et dèvisser dans la meme direction
2	Testa unica per esagono 21-22 mm	Hexagonal head 21-22 mm	tête unique pour hexagone 21-22 mm
3	Impugnatura in gomma morbida su tutto il manico	Soft rubber handle	Poignée en caoutchouc doux sur tout le manche
4	Occhiolo per aggancio	Hanger hole	support en caoutchouc pour accrochage





IT **CHIAVE POLIGONALE PER PONTEGGIO**

EN **SCAFFOLDING SPANNER**

FR **CLEF D'ÉCHAFAUDAGE**

Cod.	⬡	Pcs.	€ /pcs	Ean
53160	21-22 mm	10	€ **7,22**	8 032873 531604



IT **PORTACHIAVE PER PONTEGGIO**
- super leggero, solo 50 grammi
- realizzato in conglomerati plastici ad elevata resistenza

EN **SCAFFOLDING SPANNER RING**
- very light, just 50 gr
- made in high resistance plastic conglomerats

FR **PORTE-CLEFS POUR ECHAFAUDAGE**
- super légère, seulement 50 gr
- rèalisè en conglomèrats plasticiens s



Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
10019	10	€ **9,80**	8 032873 100190



IT **ARELLE OMBREGGIANTI**
- canne di bambu unite da filo sintetico

EN **FENCING REED ROD REED NATURAL**
- bamboo canes joined by synthetic thread

FR **CANISSE**
- cannes de bambou assemblées par du fil synthétique

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
53300	1,5x3 m	5	€ **15,64**	8 032873 533004
53302	2x3 m	5	€ **22,10**	8 032873 533028
53304	2x5 m	3	€ **31,56**	8 032873 533042




IT **RETE OMBREGGIANTE AL 90%**
- colore verde scuro
- con asole

EN **90% SHADING NET**
- dark green color
- with perimetral eyelet

FR **BRISE VEU AU 90%**
- couleur vert foncé
- avec boucles

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
53318	1x100 m	1	€ **83,38**	8 032873 533189
53320	1,5x100 m	1	€ **125,04**	8 032873 533202
53322	2x100 m	1	€ **166,68**	8 032873 533226



IT **GANCIO DI FISSAGGIO PER RETE OMBREGGIANTE**

EN **PLASTIC HOOK FOR SHADING NET**

FR **CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU**

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53330	100	€ **0,32**	8 032873 533301



IT **RETE PER PROTEZIONE PONTEGGI**
- colore verde e bordatura occhiellata

EN **SCAFFOLD NET**
- green color with perimetral eyelet

FR **BRISE VEU POUR PROTECTION ECHAFAUDAGE**
- couleur vert et bourdeur avec oeillets

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
53340	10x1,80 m	8	€ **13,72**	8 032873 533400
53342	15x1,80 m	6	€ **20,18**	8 032873 533424
53344	25x1,80 m	4	€ **32,86**	8 032873 533448



IT **STUOIA PER PROTEZIONE PONTEGGI**
- colore bianca e bordatura occhiellata
- rinforzo perimetrale con corda in nylon

EN **TARPAULIN FOR SCAFFOLD**
- white color and perimetral eyelet
- nylon cord along the perimeter

FR **NATTE POUR PROTECTION ECHAFAUDAGE**
- couleurs blanche et bourderiur avec oeillets
- renforce périphérique avec corde en nylon

Cod.		Pcs.	€ /pcs	Ean
53360	10x1,80 m	10	€ **15,14**	8 032873 533608
53362	15x1,80 m	6	€ **22,70**	8 032873 533622
53364	25x1,80 m	5	€ **37,84**	8 032873 533646



IT **GANCIO DI FISSAGGIO PER RETE E STUOIA PONTEGGIO**
- aggancio per tubolare ø 48 con bloccaggio
- asola anteriore per passaggio cavi elettrici

EN **FIXING HOOK FOR SCAFFOLD NET AND TARPAULIN**
- suitable for scaffold pipe diam. 48 mm with locking system
- front hole for electric cables

FR **CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU ET NATTE ECHAFAUDAGE**
- accrochage tubolaire ø 48 avec blocage
- boucles antérieure pour passage câbles életriques

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
53378	20	€ **1,38**	8 032873 533783



IT **FASCETTA IN POLIAMMIDE**

EN **NYLON CABLE TIE**

FR **COLLIER DE SERRAGE EN POLYMIDE**

Cod.			Pcs.	€ /pcs	Ean
53380	98 mm	2,5 mm	100	€ **0,022**	8 032873 533806
53382	200 mm	3,6 mm	100	€ **0,058**	8 032873 533820
53384	250 mm	3,6 mm	100	€ **0,092**	8 032873 533844
53386	290 mm	4,8 mm	100	€ **0,12**	8 032873 533868
53388	390 mm	4,8 mm	100	€ **0,14**	8 032873 533882



IT **CARRUCOLA AUTOFRENANTE "SISTEM BLOCK"**
- consente di sollevare in piena sicurezza ed in conformità con le prescrizioni di legge carichi in cantiere potendo contare su un efficace sistema di blocco del carico sospeso.
- blocca automaticamente qualsiasi carico in caduta in caso di abbandono della fune da parte dell'operatore.
- consente all'operatore di far scendere a velocità controllata il carico sospeso senza che sia necessario agire con dispositivi di sblocco manuali quali cordini, ecc. . .

EN **AUTO-BREAKING SAFETY PULLEY "SYSTEM BLOCK"**
- designed for lifting, under safety conditions, any kind of load thanks to the special mechanical blocking device.
- in case of accidental release of the rope, the load is automatically stopped by the device,
- the descending speed is under the worker's control without the need to use lanyards or other devices.

FR **POULIE ÉCHAFAUDAGE " SISTEM BLOCK"**
- conçu pour lever des charges en toute sécurité grace au dispositif de blocage mécanique spéciale
- lorsque la corde est lâchée accidentellement, la charge est automatiquement bloquée par le système
- la vitesse de descente est sous le contrôle des travailleurs sans avoir recours à de systèmes de blocages manuels ou autres dispositifs

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
53712	1	€ **139,36**	8 032873 537125

Peso Weight Poids	Kg 7 7 kgs
Portata Maximum load capacity Portée	Kg 50 50 kgs
Diam. fune Rope diam. Diamètre corde	mm 16
Tipo di fune Rope type Type de corde	Tessile Polyester
Vento max. Maximum wind speed for safety conditions Vent max.	Km/h 45
Diam. Morsetto Clamp diameter Diamètre clamp	mm 48
Altezza max utilizzo Maximum height for use Hauteur max d'utilisation	m 30

WWW.FTSPA.IT/SISTEMBLOCK

MAX 50 KG



IT **BANDIERA PER CARRUCOLA "SYSTEM BLOCK"**
- portata 50 kg
- con snodo per avvicinare il carico al ponteggio

EN **BRACKET FOR PULLEY "SYSTEM BLOCK"**
- maximum load capacity: 50 kgs
- with swivel joint to help the handling operations

FR **POTENCE POULIE "SYSTEM BLOCK"**
- portée 50 kg
- avec articulation pour rapprocher la charge des échafaudages

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
53757	1	€ **47,66**	8 032873 537576



IT **MORSETTO BLOCCAFUNE**
- consente di creare un cappio sicuro per ancorare carichi alla fune

EN **ROPE CLAMP**
- recommended for making a safe knot for anchoring loads on the rope

FR **COLLIER DE SERRAGE**
- permet de créer une fixation sécurisée pour le crochet sur la corde

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
53758	1	€ **5,42**	8 032873 537583





IT **CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362**
- apertura 54 mm
- foro collegamento ø 20 mm

EN **STEEL HOOK CE EN 362**
- opening width 54 mm
- linking hole diam. 20 mm

FR **CROCHET LEVAGE CE EN 362**
- ouverture 54 mm
- trou connexion ø 20 mm

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
24767	Acciaio • Steel • Acier	1	€ **17,62**	8 032873 247673



IT **FUNE TRECCIATA**
- 100% poliestere

EN **BRAIDED ROPE**
- 100% polyester

FR **CORDE**
- 100% polyester

Cod.	Ø		KG.	€/ kg	Ean
13927	16 mm	90 ±	15,5 ±	€ **5,94**	8 032873 139275




IT | **PORTASECCHIO EDILIZIA DOPPIO CON GANCIO DI SOLLEVAMENTO**

EN | **DOUBLE BUCKET HOLDER WITH LIFTING HOOK**

FR | **PORTE SEAU CONSTRUCTION DOUBLE AVEC UN CROCHET DE LEUAGE**

Cod.	Pcs.	€/ pcs	Ean
55560	1	€ **78,02**	8 032873 555600




IT | **PORTASECCHIO EDILIZIA QUADRUPLO CON GANCIO DI SOLLEVAMENTO**

EN | **FOURFOLD BUCKET HOLDER WITH LIFTING HOOK**

FR | **PORTE SEAU QUADRUPLE AVEC UN CROCHET DE LEUAGE**

Cod.	Pcs.	€/ pcs	Ean
55561	1	€ **123,02**	8 032873 555617



IT | **PORTAMASTELLO EDILIZIA CON GANCIO DI SOLLEVAMENTO**

EN | **TANK HOLDER WITH LIFTING HOOK**

FR | **PORTE BASQUET CONSTRUCTION AVEC UN CROCHET DE LEUAGE**

Cod.	Pcs.	€/ pcs	Ean
55570	1	€ **78,02**	8 032873 555709



IT | **CARRUCOLA CARENATA CON GANCIO DI SICUREZZA**

EN | **STEEL PULLEY WITH SAFETY HOOK**

FR | **POULIE ÉCHAFAUDAGE AVEC UN CROCHET DE SÉCURITÉ**

Cod.	ø	Pcs.	€/ pcs	Ean
53710	200	1	€ **42,80**	8 032873 537101



MAX 50 KG

IT | **GOLFARE PER CARRUCOLA**
- da montare su bandiera art. 53757

EN | **EYEBOLT FOR PULLEY**
- to assemble on bracket item 53757

FR | **BOULON Á L'OEIL PULLIS**
- à assembler sur le support article 53757

Cod.	Pcs.	€/ pcs	Ean
53756	1	€ **6,00**	8 032873 537569





IT | **PENDENTI A CATENA A DUE BRACCIA**
- gancio self-locking
- maglia ø 7 mm in acciaio legato gr 80
- con anelli riduzione lunghezza braccia
- portata verticale 2120 daN
- coefficiente di sicurezza: 4

EN | **LIFTING CHAINS**
- self-locking hook
- chain rod diam. 7 mm in grade 80 steel
- with rings for length reduction
- breaking load 2120 daN
- safety factor: 4

FR | **REGLABLE À DEUX CROCHETS**
- crochet self-locking
- canne à chaine ø 7 mm en acier lié gr 80
- avec anneaux pour la réduction de la longeur
- portée vertical 2120 daN
- coefficent de securité: 4

Cod.		Pcs.	€/ pcs	Ean
53740	2 m	1	€ **125,76**	8 032873 537408
53742	3 m	1	€ **152,00**	8 032873 537422
53741	4 m	1	€ **181,44**	8 032873 537415











IT | **FASCIA DI SOLLEVAMENTO**
- 100% poliestere alta tenacità ISO4878 - EN1492-2:2000

EN | **HIGH TOUGHNESS WEBBING SLING**
- made in polyester ISO4878 – EN1492-2:2000

FR | **SANGLE DE LEVAGE**
- 100% polyester haute tenacité - EN1492-2:2000 EN1492-2:2000



Cod.	Colour	Portata Loading weight (kg.)	L	L	Pcs.	€/ pcs	Ean
53679		1000	1 m	30 mm	1	€ **4,00**	8 032873 536791
53680		1000	2 m	30 mm	1	€ **6,00**	8 032873 536807
53681		1000	3 m	30 mm	1	€ **7,96**	8 032873 536814
53682		1000	4 m	30 mm	1	€ **9,66**	8 032873 536821
53685		2000	3 m	60 mm	1	€ **13,88**	8 032873 536852
53686		2000	4 m	60 mm	1	€ **17,88**	8 032873 536869
53687		2000	5 m	60 mm	1	€ **21,96**	8 032873 536876
53688		2000	6 m	60 mm	1	€ **26,04**	8 032873 536883
53690		3000	3 m	90 mm	1	€ **20,32**	8 032873 536906
53691		3000	4 m	90 mm	1	€ **26,26**	8 032873 536913
53692		3000	5 m	90 mm	1	€ **32,34**	8 032873 536920
53693		3000	6 m	90 mm	1	€ **38,42**	8 032873 536937
53696		4000	4 m	120 mm	1	€ **36,04**	8 032873 536968
53698		4000	6 m	120 mm	1	€ **57,42**	8 032873 536982



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Anello rivestito con speciale guaina in poliestere antiabrasione	Ring coated with a special anti abrasion gaiter	Anneau recouverte d'un gaine spéciale en polyester anti abrasion
2	Anello continuo per una maggiore resistenza e durata	One piece flat eye conveys higher resitance and durability	Anneau continu pour plus de solidité et durabilité

IT / EN / FR	WLL (t)	WLL (kg) portata di un anello continuo nastro di sollevamento e multiset ad un braccio WLL (kg) continue loading weight of ring, webbing sling and multiset with one branch WLL (kg) continuer à charger le poids de l'anneau, de la sangle de sangle et du multiset avec une branche							WLL (kg) portata di anelli continuo nastri di sollevamento e multiset a 2 bracci WLL (kg) continue loading weight of rings, webbing slings and multiset with 2 branches WLL (kg) continuer à charger le poids des anneaux, sangles sangles et multiset avec 2 branches			
Colore / Colour / Coleur		Tipo verticale diretto / Vertical direct pull / Tir direct vertical	Tiro a cappio / Loop knot pull / Loop nœud de traction	A canestro con angolo di inclinazione α / Basket pull with angle bent α / Panier tirer avec angle plié α					Angolo di inclinazione β / Angle bent β / Angle plié β			
				< 7°	a < 7° a < 45°	a < 45° a < 60°	a <45°	a < 45° a < 60°	a < 45°	a < 45°	a < 45° a < 60°	a < 45° a < 60°
		M = 1.0	M = 0.8	M = 2.0	M = 1.4	M = 1.0	M = 0.7	M = 0.5	M = 1.4	M = 1.12	M = 1.0	M = 0.8
Viola • Purple • Puorpre	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.1	1.0	0.8
Verde • Green • Vert	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	2.8	2.2	2.0	1.6
Giallo • Yellow • Jaune	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	4.2	3.4	3.0	2.4
Grigio • Grey • Gris	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	5.6	4.5	4.0	3.2

IT | **CINGHIA FERMACARICO 100%**
- poliestere alta tenacità UNI EN12195-2 DIN60060 AS/NZS4380

EN | **POLYESTER RATCHET SLING**
- UNI12195-2 DIN60060 AS/NZS4380

FR | **SANGLE SERRAGE SIMPLE CROCHET**
- uni12195-2 DIN60060 AS/Nzs4380




Cod.	Carico di lavoro WLL LC (kg.)	L1 cm	L2 cm	L3 cm	LC (kg)	LC (kg)	LC (kg)	Tipo di gancio • Hook type • Type de crochet	Pcs.	€/ pcs	Ean
53720	2500	50	850	5	2500	5000	5000		1	€ **21,26**	8 032873 537200
53721	2500	50	850	5	2500	5000	5000		1	€ **20,20**	8 032873 537217

IT | **RICAMBI - TENDITORE**

EN | **RATCHET SPARE PART**

FR | **RECHANGE TENDEUR SIMPLE CROCHET**

Cod.	L	Tipo di gancio • Hook type • Type de crochet	Pcs.	€/ pcs	Ean
53727	50 cm		1	€ **11,68**	8 032873 537279
53728	50 cm		1	€ **13,78**	8 032873 537286



IT | **RICAMBI - CINGHIE**

EN | **WEBBING SLING SPARE PART**

FR | **RECHANGE SANGLE SIMPLE CROCHET**

Cod.	L	Tipo di gancio • Hook type • Type de crochet	Pcs.	€/ pcs	Ean
53725	850 cm		1	€ **11,72**	8 032873 537255
53726	850 cm		1	€ **13,72**	8 032873 537262



IT **RIGONE A MOLLA VERNICIATO CON PEDALE**
- ultra compatto per facilitare il trasporto

EN **TELESCOPIC PAINTED PIPE WITH PEDAL**
- ultra-compact for helping the handling operations

FR **TIGE A RESSORTS AVEC PEDALE**
- ultra compact pour faciliter le transport

Cod.	1 2	Pcs.	€/ pcs	Ean
53630	1,2/3,0 m	4	€ **32,00**	8 032873 536302
53631	1,7/4,0 m	4	€ **41,60**	8 032873 536319

	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Rigone chiuso	Closed telescopic pipe	Tige à ressort fermé
2	Rigone aperto	Open telescopic pipe	Tige à ressort ouverte











	ESEMPI D'APPLICAZIONE	APPLICATION EXAMPLES	EXEMPLES D'APPLICATION
A	Applicazione del filo edilizia collegato al filo di guida verticale.	Rope application connected to the vertical cord guide.	Application du fil de bâtiment connecté au fil de guide vertical



B	Applicazione del filo edilizia collegato al cursore mobile tendifilo	Rope application connected to the sliding cord tensioner.	Application du fil de bâtiment connecté au corseur mobile vertical



IT **IMPUGNATURA STADIA IN ACCIAIO ZINCATO**
- apertura regolabile da 0 a 62 mm utilizzabile con ogni modello di stadia in alluminio

EN **HANDLES FOR ALUMINUM PLASTER PROFILES**
- opening sizes from 0 to 62 mm suitable for all the aluminum plaster profiles

FR **MANCHES POUR REGLE EN ACIER GALVANISÉ**
- ouverture reglable de 0 à 62 mm utilisable avec chaque modele de regle en aluminium

Cod.	Pa	€/ pa	Ean
54401	1 Coppia 1 Pair	€ **32,74**	8 032873 544017



IT **MORSETTO DA FALEGNAME "WL"**
- asta zigrinata per garantire maggiore grip
- mascella scorrevole in acciaio di fusione
- manico a vite in acciaio

EN **CARPENTER'S CLAMP "WL"**
- knurled rod conveys better grip
- steel sliding jaw
- steel screw handle

FR **COLLIER DE SERRAGE POUR MENUISIER "WL"**
- barre cannelée pour garantir meilleure grip
- mâchoire coulissante en acier de fusion
- manche à vis en acier

Cod.		Pcs.	€/ pcs	Ean
54402	20 cm	10	€ **10,66**	8 032873 544024
54403	30 cm	10	€ **12,26**	8 032873 544031
54404	40 cm	10	€ **13,94**	8 032873 544048
54405	50 cm	10	€ **22,90**	8 032873 544055
54406	60 cm	5	€ **24,84**	8 032873 544062
54407	70 cm	5	€ **27,08**	8 032873 544079
54408	80 cm	5	€ **28,72**	8 032873 544086



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Asta zigrinata per garantire maggiore grip	Knurled rod conveys better grip	Barre cannelée pour garantir meilleure grip

IT | CASSEFORME RECUPERABILI IN POLIURETANO PER PROVINI CEMENTIZI

EN | PU RE-USABLE FORMWORK FOR CONCRETE TEST

FR | COFFRAGE RECUPERABLE EN POLYURETHANE POUR TESTER LE CIMENT

Cod.		Pcs.	€/ pcs	Ean
54660	15x15 cm	10	€ **37,14**	8 032873 546608



IT | CASSEFORME A PERDERE IN POLISTIROLO PER PROVINI CEMENTIZI

EN | PSE DISPOSABLE FORMWORK FOR CONCRETE TEST

FR | COFFRAGE JETABLE EN POLYSTYRENE POUR TESTER LE CIMENT

Cod.		Pcs.	€/ pcs	Ean
54665	15x15 cm	48	€ **4,92**	8 032873 546653



IT | SMUSSO IN PLASTICA PER SAGOMATURE ANGOLI

EN | PVC TRIANGULAR PROFILE FOR CORNERS

FR | PARECLOSE EN PLASTIQUE POUR LES ANGLES

NEW

Cod.			pz	€/ pz	Ean
54793	20 mm	2 m	50	€ **0,48**	8 032873 547933
54794	30 mm	2 m	50	€ **0,68**	8 032873 547940





IT **DISARMANTE PER CASSEFORME IN LEGNO DA MISCELARE**
- miscelazione: 1 litro ogni 20 litri di acqua

EN **WOODEN FORMWORK RELEASE AGENT TO MIX**
- mixing formula: 1 liter every 20 liters of water

FR **AGENT DE LIBERATION DE COFFRAGE EN BOIS**
- melangé: 1 litre chaque 20 litres de eau


Cod.	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
54710	10	1	€ **55,44**	8 032873 547100
54711	25	1	€ **134,48**	8 032873 547117



IT **DISTANZIALE IN PVC LINEARE**
- profilo ad U molto robusto
- semplice posa
- indicato per armature orizzontali, verticali o inclinate

EN **PVC LINEAR SPACER**
- "U" reinforced profile
- easy to install
- recommended for horizontal, vertical and inclinated formworks

FR **ENTRETOISE EN PUL LINÉAIRE**
- profil renforcé à U
- facil à installer
- reccomandé pour les coffrages horizontaux, verticaux, at incliné



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
54775	25 mm	200 cm	50	€ **1,12**	8 032873 547759
54776	30 mm	200 cm	50	€ **1,20**	8 032873 547766

IT **DISTANZIALE IN PLASTICA A TORRE**

EN **REBAR "TOWER" SPACER**

FR **ENTRETOISE EN PLASTIQUE À TOUR**

Cod.		ø tondino • ø rebar • ø fer	GR.	Pcs pcs	€/busta • bag • sac	Ean
54752	20 mm	4/10 mm	4,5	250	€ **9,14**	8 032873 547520
54753	25 mm	4/10 mm	4,8	250	€ **9,84**	8 032873 547537
54754	30 mm	6/12 mm	7,0	250	€ **13,52**	8 032873 547544



IT **POMPA A PRESSIONE NEBULIZZANTE "SPREAD"**
- con ugello anti-usura in ottone
- con spruzzo a ventaglio
- compatta, comoda e leggera
- con guarnizioni Viton
- indicata per oli disarmanti e lubrificanti diluiti con acqua

EN **NEBULIZER SPRAYER "SPREAD"**
- with brass nozzle
- with fanshape spray
- compact design; ergonomic and light
- with Viton seals
- suitable for formwork remover oils and lubrificants mixed with water

FR **PULVERISATEUR "SPREAD"**
- avec buse en laiton
- avec pulvérisation en éventail
- design compact, ergonomique
- avec joint Viton
- convient pour les huiles de démoulage et les lubrificants mélangés à l'eau

NEW



Cod.	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
54730	2	1	€ **17,08**	8 032873 547308

IT **POMPA A PRESSIONE NEBULIZZANTE "OLIMPIA"**
- lancia telescopica in alluminio con lunghezza regolabile da 45 a 90 cm ed impugnatura anti-fatica
- con spruzzo a ventaglio
- con valvola di sicurezza e guarnizioni Viton
- con tubo rinforzato
- con bretella per utilizzo su spalla
- indicata per oli disarmanti e lubrificanti diluiti con acqua

EN **PRESSURE NEBULIZER SPRAYER "OLIMPIA"**
- aluminum telescopic lance with adjustable length 45-90 cm and anti-fatigue trigger
- with fanshape spray
- with safety valve and Viton seals
- with reinforced hose
- with shoulder carry band
- suitable for formwork remover oils and lubrificants mixed with water

FR **PULVERISATEUR Á ORESSION "OLIMPIA"**
- lance télescopique en aluminium avec longeur réglable de 45-90 cm et déclencher anti-fatigue
- avec pulvérisation en éventail
- avec soupape de securité et joins Viton
- avec tuyau renforcé
- avec bandoulière
- convient pour les huiles de démoulage et les lubrificants mélangés à l'eau

NEW



Cod.	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
54735	10	1	€ **44,86**	8 032873 547353

IT **RICAMBI POMPA A PRESSIONE**

EN **SPARE PARTS FOR PRESSURE SPRAYER**


FR **MANCHE Á PRESSION PULVERISATEUR**

Cod.	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
54736	Pompante a pressione Pump Pompe à pression	1	€ **18,52**	8 032873 547360
54737	Lancia • Lance • Lance	1	€ **15,06**	8 032873 547377
54738	Valvola di sicurezza con guarnizioni Safety valve with seals Soupape de securité avec guarnition	1	€ **7,18**	8 032873 547384



ART. 54736

ART. 54737



ART. 54738

IT **SEGATURA IN PIOPPO E ABETE PER PAVIMENTI**
- prodotto certificato in assenza di polvere
- confezioni per bancale: 50 sacchetti da 40 litri (circa 6,5 kg)

EN **POPULUS AND ABIES SAWDUST FOR FLOORS**
- "no dust" certified product
- packs per pallett: 50 bags, 40L each (about 6,5 kg)

FR **SCIURE POUR SOLS**
- produit certificat en absense de poudre
- boîte pour palette: 50 sacs de 40 litres

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
54810	1	€ **8,80**	8 032873 548107



IT **CUNEO IN LEGNO PER CARPENTERIA EDILE**
- confezioni in bancali da 51 sacchetti

EN **WOODEN WEDGE FOR BUILDING PURPOSES**
- pallets with 51 bags

FR **COIN EN BOIS**
- boîte en palette de 50 sacs

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
	L1 L2 L3			
54820	7 cm 15 cm 3 cm	100	€ **0,28**	8 032873 548206



IT **PICCHETTO IN LEGNO TRACCIACONFINE**
- sommità rossa ben visibile

EN **WOODEN PICKET MARKING BORDER**
- with clearly visible red collar

FR **PIQUETS EN BOIS POUR BORDURE DE MARQUAGE**
- avec col rouge visible clairement

Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
54837	3x3 cm	100 cm	25	€ **2,12**	8 032873 548374
54845	5x5 cm	100 cm	20	€ **3,04**	8 032873 548459





ATTREZZATURA | Scarica detriti
EQUIPMENT | Rubbish chutes
ÉQUIPEMENT | Chutes de ruban

IT **CONVOGLIATORE "DUMPING"**
- completo di ganci e catene in acciaio
- altezza 112 cm
- diametro d'ingresso 49 cm
- diametro d'uscita 36 cm
- peso 8,2 kg circa (compreso ganci e catene)


EN **RUBBISH CHUTE "DUMPING"**
- with steel hooks and chains
- height 112 cms
- enter diameter 49 cms
- exit diameter 36 cms
- weight approx. 8,2 kgs (with hooks and chains)


FR **GOULOTTE À GRAVATS "DUMPING"**
- complete de crochet et chaînes en acier
- hauter 112 cm
- diamétre d'entrée 49 cm
- diamétre de sortie 36 cm
- poids 8,2 kg environ (compris de crochets et chaînes)

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
55505	32	€ **59,76**	8 032873 555051



	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Identificazione del marchio a tutela dell'originalità e della garanzia del prodotto	Brand for quality guarantee	Identification de la marche à protection de l'originalité
2	Nervature orizzontali per tutta la lunghezza del tubo per conferire maggiore elasticità e resistenza agli urti piu'intensi	Horizontal ribs for guarantee elasticity and shock resistance	Nervures horizontals sur toute la longuer du tube pour conférer plus grande souplesse et résistance
3	Particolare conformazione a scalare per migliorare lo scivolamento dei detriti	Conical shape for helping discharge	Particulier conformation de l'escalade pour améliorer le glissement des dechets
4	Particolare conformazione dell'anello superiore per ridurre gli spazi nello stoccaggio del materiale nei punti vendita e nel trasporto da parte degli utilizzatori finali	Special design for reducing volume during storage and transportation	Particuler conformation du bague supérieur pour réduire les espaces dans le stockage du materiel dans les pointes de vendre et dans le transport par l'utilisateur final





IT **CATENA IN ACCIAIO CON GANCIO PER CONVOGLIATORE**

EN **STEEL CHAIN WITH HOOK FOR RUBBISH CHUTE**

FR **CHAINE EN ACIER AAVEC CROCHEE POUR GOULOTTE Á GRAVATS**

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55510	106 cm	1	€ **6,00**	8 032873 555105



IT **TRAMOGGIA**

EN **HOPPER**

FR **TRÉMIE DE CHARGEMENT**

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
55520	1	€ **99,00**	8 032873 555204



IT **TELAIO UNIVERSALE PER TRAMOGGIA**
- completamente smontabile per ridurre gli ingombri
- trasporto facilitato, minori rischi di danneggiamento
- attacco regolabile da 0 a 40 cm

EN **UNIVERSAL STEEL FRAME FOR HOPPER**
- fully dismountable for reducing the volume
- easy carriage, low risk of damage
- adjustable length from 0 to 40 cms

FR **CADRE UNIVERSEL POUR TREMIE**
- complètement amouvible pour reduir le volume
- transport facil, minuers risques de endommagement
- attaque reglable de 0 à 40 cm

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
55530	1	€ **96,56**	8 032873 555303

TELAIO COMPLETAMENTE CHIUSO
CLOSED STEEL FRAME
CADRE EN ACIER FERMÉ





ESEMPI D'APPLICAZIONE | **APPLICATION EXAMPLES** | **EXEMPLES D'APPLICATIONS**





IT **RALLENTATORE DI CADUTA**
- rallenta la caduta e la velocità dei detriti
- riduce il rischio di rottura e deterioramento dei convogliatori
- consigliato l'uso su colonne superiori ai 7 metri di lunghezza

EN **DESCENDING SPEED REDUCER**
- avoid high speed impacts for rubbish
- reduce the risk of breaking for the chute
- recommended for channels with total length over 7 meters

FR **RELANTISTEUR DE CHUTE**
- ralentit le chute et la rapidité des déchets
- reduit le risque de rupture et détérioration des convoyeurs
- conseillé l'usage des colonnes superieur au 7 metres de longeur

Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
55531	1	€ **33,00**	8 032873 555310



IT
SACCO MACERIE MULTIUSO RIUTILIZZABILE
- portata max 1200 Kg
- fattore di sicurezza SF 5:1
- lungh. lacci 75 cm
  (ideale per il sollevamento a gancio unico)
- possibilità di chiusura con telo anti polvere
  durante il trasporto
- sistema di apertura e chiusura del fondo
  che permette lo scarico del materiale
  e il successivo riutilizzo
- capacità 1000 litri

EN
REUSABLE MULTIPURPOSE PP BULKBAG
- safety loading weight: 1200 kg
- safety factor SF 5:1
- laces length 75 cm
  (ideal for the uplift with only one hook)
- it is possible to close it with an antidust cloth during
  the transport
- opening and closing system of the bottom that
  allows the dumping of the materials and reuse
- capacity: 1000 lt

FR
SAC DÉCOMBRES POLYVALENT RÉUTILISABLE
- portée max 1200 kg
- coefficent de securité SF 5:1
- longuer lacets 75 cm
  (ideal pour le levage à crochet unique)
- possibilité de fermeture avec drap anti-poudre durant le transport
- systeme de ouverture et fermeture du fond que permet le decharge du matériel
- capacité 1000 litres

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55540	92x92x100 cm	1	€ **21,64**	8 032873 555402







IT
SACCO MOVIMENTAZIONE AMIANTO
- per la movimentazione amianto e altre sostanze nocive
- omologato ON13HBY
- fondo chiuso
- apertura a caramella
- stampa a + r + adr

EN
ASBESTOS BULK BAG
- for handling/carry asbestos and
  other dangerouse substances
- ON13HBY certified
- closed bottom
- multilayer opening
- a + r + adr printing

FR
SAC POUR LE TRAITEMENT DE L'AMIANTE
- pour la manipolation et le transport de amiante et autres substances nocives
- homologué ON13HBY
- fonds fermé
- ouverture à bonbons
- presse a + r + adr

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55541	90x90x120 cm	1	€ **21,50**	8 032873 555419



IT
SACCO PER DETRITI LEGGERI
- confezionati in rotolo da 10 pz

EN
LIGHT DEBRIS BAG
- packaged 10 pcs/ rolls

FR
SAC POUR DÉBRIS LÉGERS
- boîte en rouleaux de 10 pz

Cod.		spessore • thickness • épaisseur	Pcs	€/ pcs	Ean
55545	90x120 cm	80 my	120	€ **0,82**	8 032873 555457



IT **SECCHIO "OPEN"**
- confezionati in bancali da 540 pz

EN **BUCKET "OPEN"**
- packaging: 1 pallet = 540 pcs

FR **SEAU NOIR "OPEN"**
- boîte en pallets de 540 pz.

Cod.	ø cm	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55610	34	8	10	€ **1,98**	8 032873 556102



IT **SECCHIO "BASIC"**
- maniglia su un lato
- polietilene bassa densità
- confezionato in bancali da 720 pz.

EN **BUCKET "BASIC"**
- handle on one side
- low density polyethylene
- packed in pallets of 720 pieces

FR **SEAU NOIR "BASIC"**
- poignée sur une face
- polyéethylène basse densité
- emballé en palettes de 720 pièces

Cod.	ø cm	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55600	36	10	10	€ **2,78**	8 032873 556003



IT **SECCHIO "BASKET"**
- anelli rinforzati portamanico
- confezionati in bancali da 720 pz

EN **BUCKET "BASKET"**
- reinforced handle holder ring
- packed in 720 pcs / pallet

FR **SEAU NOIR "BASKET"**
- anneau de support de poignée renforcé
- boîte en pallets de 720 pz.

Cod.	ø cm	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55601	36	10	10	€ **3,22**	8 032873 556010



IT **SECCHIO "MASON"**
- maniglia su un lato
- polietilene bassa densità
- confezionato in bancali da 720 pz.

EN **"MASON" BUCKET**
- handle on one side
- low density polyethylene
- packed in pallets of 720 pieces

FR **SEAU "MASON"**
- poignée sur une face
- polyéethylène basse densité
- emballé en palettes de 720 pièces

Cod.	ø cm	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55604	36	10	10	€ **3,14**	8 032873 556041



IT **SECCHIO "PREMIUM"**
- scala interna graduata
- realizzato in conglomerati plastici di prima qualità
- confezionati in bancali da 540 pz

EN **"PREMIUM" BUCKET**
- internal litre scale
- made in high quality plastic conglomerats
- packaging: 1 pallet = 540 pcs

FR **SEAU BLEU " PREMIUM"**
- échelle enterieur graduée
- réalises en conglomérats plastique de premiere qualité
- boîte en pallets de 540 gr.

Cod.	ø cm	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55605	36	10	10	€ **4,72**	8 032873 556058



IT **SECCHIO "ANTINFORTUNISTICO"**
- scala interna graduata
- protezioni ai ganci del manico
- maniglia su entrambi i lati
- confezionato in bancali da 540 pz.

EN **"SAFETY" BUCKET**
- internal litre scale
- hidden hooks for safety reasons
- plastic handle on both side
- packaging: 1 pallet = 540 pcs

FR **SEAU ROUGE "ANTINFORTUNISTICO"**
- échelle enterieur graduée
- protection au crochet du manche
- poignée sur chaque côtes
- boîte en pallets de 540 gr.

Cod.	ø cm	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55620	36	10	10	€ **5,18**	8 032873 556201



IT **SECCHIO PER PIASTRELLISTI**
- capacità 25 litri
- scala interna graduata
- bordi e fondo rinforzati
- manico in metallo verniciato
- utilizzabile con mescolatori elettrici

EN **BUCKET FOR TILERS**
- capacity: 25 lt
- internal litre scale
- reinforced edges and bottom
- painted metal handle
- usable with electric mixer

FR **SEAU POUR CARRELEURS**
- capacité 25 litres
- échelle enterieur graduée
- bordes et fonds renforcé
- manche en metal peint
- utilisable avec mélangeurs eletriques



Cod.	ø cm	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55629	41	25	5	€ **12,60**	8 032873 556294

IT **CASSONCINO IN PVC PER MALTA RINFORZATO**
- bancali da 210 pz

EN **PVC REINFORCED CRATE FOR MORTAR**
- pallets with 210 pcs

FR **AUGE PLASTIQUE 30 L EN PVC RENFORCÉ POUR LE MORTIER**
- pallettes de 210 pcs



Cod.		Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55630	67x45x18 cm	30	5	€ **8,96**	8 032873 556300

IT **CASSA QUADRA EDILIZIA PER MACERIE**
- bancali da 150 pz

EN **RUBBISH SQUARE CRATE WITH HANDLES**
- pallets with 150 pcs

FR **CASSE CARRÉE POUR DÉCOMBRES AVEC MANCHES**
- pallettes de 150 pcs



Cod.		Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55635	43x43x35 cm	50	5	€ **8,88**	8 032873 556355

IT **MASTELLO EDILIZIA**
- bancali da 100 pz

EN **LARGE BUCKET**
- pallets with 100 pcs

FR **POUBE**
- pallettes de 100 pcs



Cod.	ø	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55640	47x33 cm	40	5	€ **7,04**	8 032873 556409

IT **MASTELLO TONDO PUGLIA**

EN **PUGLIA OVAL BUCKET**

FR **BAQUET ROND PUGLIA**



Cod.	ø	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55642	55x41 cm	65	5	€ **15,14**	8 032873 556423

IT **MASTELLO TONDO PER MALTE**

EN **MORTAR OVAL BUCKET**

FR **BAQUET ROND POUR MORTIER**



Cod.	ø	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55645	110x35 cm	275	1	€ **57,86**	8 032873 556454

IT | **MASTELLO TONDO INDUSTRIALE**

EN | **INDUSTRIAL ROUND BUCKET**

FR | **BAQUET RONDE INDUSTRIEL**

Cod.	⌀	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55650	85x55 cm	230	1	€ **50,52**	8 032873 556508



IT | **CONTENITORE RETTANGOLARE INDUSTRIALE**

EN | **INDUSTRIAL RECTANGULAR BOX**

FR | **RECIPIENT RECTANGULAIRE INDUSTRIEL 150 l**

Cod.		Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55675	80x63x38 cm	150	1	€ **38,88**	8 032873 556751



IT | **BIDONE PER IMMONDIZIA**
• senza coperchio

EN | **BIN FOR RUBBISH**
• without lid

FR | **POUBELLE**
• sans couvercle

Cod.	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55680	50	1	€ **12,76**	8 032873 556805
55682	75	1	€ **16,36**	8 032873 556829
55684	100	1	€ **22,66**	8 032873 556843



IT | **COPERCHIO PER BIDONE IMMONDIZIA**

EN | **LID FOR RUBBISH BIN**

FR | **COUVERCLE POUR POUBELLE**

Cod.	Litri • Litres	Pcs	€/ pcs	Ean
55690	50	1	€ **2,76**	8 032873 556904
55692	75	1	€ **5,26**	8 032873 556928
55694	100	1	€ **7,08**	8 032873 556942



IT | POZZETTO MONOLITICO IN POLIPROPILENE

EN | MONOLITHIC PP MANHOLE

FR | REGARD D'ÉGOUT EN PP

Cod.			Coulor	Pcs	€/ pcs	Ean
55801	15x15 cm	20x20 cm	○	1	€ **3,64**	8 032873 558014
55803	25x25 cm	30x30 cm	○	1	€ **8,58**	8 032873 558038
55805	35x35 cm	40x40 cm	○	1	€ **17,66**	8 032873 558052
55807	49x49 cm	55x55 cm	○	1	€ **41,48**	8 032873 558076
55877	25x25 cm	30x30 cm	●	1	€ **11,86**	8 032873 558779
55878	35x35 cm	40x40 cm	●	1	€ **23,68**	8 032873 558786




IT | PROLUNGA PER POZZETTI

EN | EXTENSION FOR PP MANHOLE

FR | RALLONGE POUR REGARD D'ÉGOUT EN PP

Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55811	15x15 cm	20x20 cm	1	€ **4,94**	8 032873 558113
55813	25x25 cm	30x30 cm	1	€ **10,32**	8 032873 558137
55815	35x35 cm	40x40 cm	1	€ **19,84**	8 032873 558151
55817	49x49 cm	55x55 cm	1	€ **45,28**	8 032873 558175



IT | PARATIA SIFONATA IN POLIPROPILENE

EN | PP SIPHONING PLATE

FR | CLOISON SIPHON EN PP

Cod.	per pozzetto misura cm • for catch-pit with sizes cms • pour puids mesures cm	Pcs	€/ pcs	Ean
55851	20x20 cm	1	€ **2,28**	8 032873 558519
55853	30x30 cm	1	€ **3,20**	8 032873 558533
55855	40x40 cm	1	€ **5,64**	8 032873 558557




IT | COPERCHIO PER POZZETTO RINFORZATO IN POLIPROPILENE

EN | PP COVER FOR REINFORCED MANHOLE

FR | COUVERCLE POUR REGARD D'ÉGOUT RENFORCÉ EN POLYPROPYLENE

Cod.	per pozzetto misura cm • for catch-pit with sizes cms • pour puids mesures cm	Coulor	Pcs	€/ pcs	Ean
55821	20x20 cm	○	1	€ **1,96**	8 032873 558212
55823	30x30 cm	○	1	€ **5,16**	8 032873 558236
55825	40x40 cm	○	1	€ **10,80**	8 032873 558250
55827	54x54 cm	○	1	€ **32,84**	8 032873 558274
55874	30x30 cm	●	1	€ **7,26**	8 032873 558748
55875	40x40 cm	●	1	€ **15,28**	8 032873 558755



IT | GRIGLIA PER POZZETTO RINFORZATO IN POLIPROPILENE

EN | PP GRATING FOR REINFORCED MANHOLE

FR | GRILLE POUR REGARD D'EGOUT EN POLYPROPYLENE


Cod.	per pozzetto misura cm • for catch-pit with sizes cms • pour puids mesures cm	Pcs	€/ pcs	Ean
55831	20x20 cm	1	€ **1,96**	8 032873 558311
55833	30x30 cm	1	€ **5,16**	8 032873 558335
55835	40x40 cm	1	€ **10,80**	8 032873 558359
55837	54x54 cm	1	€ **32,84**	8 032873 558373



IT | TELAIO PER COPERCHIO E GRIGLIA IN POLIPROPILENE

EN | PP FRAME FOR COVER AND GRATING

FR | CADRE PP POUR COUVERCLE ET GRILLE




Cod.	per pozzetto misura cm • for catch-pit with sizes cms • pour puids mesures cm	Coulor	Pcs	€/ pcs	Ean
55841	20x20 cm	○	1	€ **1,42**	8 032873 558410
55843	30x30 cm	○	1	€ **2,82**	8 032873 558434
55845	40x40 cm	○	1	€ **4,46**	8 032873 558458
55847	54x54 cm	○	1	€ **10,50**	8 032873 558472
55871	30x30 cm	●	1	€ **3,66**	8 032873 558717
55872	40x40 cm	●	1	€ **6,78**	8 032873 558724

IT | TELAIO CON COPERCHIO SIFONATO IN POLIPROPILENE

EN | PP FRAME WITH SIPHONED COVER

FR | CADRE AVEC COUVERCLE SIPHONNÉ EN PP



Cod.		ø foro scarico • ø hole • ø trou	Pcs	€/ pcs	Ean
55881	300x300 mm	50 mm	1	€ **14,66**	8 032873 558816
55883	400x400 mm	80 mm	1	€ **24,00**	8 032873 558830

IT | CHIUSINO SIFONATO IN POLIPROPILENE

EN | PP SIPHONED COVER

FR | COUVERCLE SIPHONNÉ EN PP



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55861	100x100 mm	32-40 mm	46	€ **1,14**	8 032873 558618
55863	150x150 mm	40-50-63 mm	16	€ **2,06**	8 032873 558632
55865	200x200 mm	80-100-110 mm	6	€ **4,16**	8 032873 558656
55867	250x250 mm	100-110 mm	1	€ **5,40**	8 032873 558670
55869	300x300 mm	100-110-125 mm	1	€ **8,50**	8 032873 558694

IT | CHIUSINO SIFONATO IN POLIPROPILENE CON GRIGLIA IN PLASTICA E SCARICO LATERALE

EN | PP LATERAL DRAINAGE WATER COVERS

FR | SIPHON EN PP AVEC GRILLE EN PLASTIQUE ET DECHARGE LATERAL



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55890	105x105 mm	50 mm	16	€ **4,14**	8 032873 558908

IT | CHIUSINO SIFONATO IN POLIPROPILENE CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SCARICO LATERALE

EN | PP LATERAL DRAINAGE WATER COVER WITH STAINLESS STEEL GRATING

FR | SIPHON AVEC GRILLE INOX



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55891	105x105 mm	50 mm	16	€ **8,98**	8 032873 558915

IT **CHIUSINO SIFONATO REGOLABILE CON GRIGLIA IN PLASTICA E SCARICO LATERALE**
- adattabile in altezza per 4 cm
- permette di livellare la griglia al pavimento in ogni situazione

EN **TELESCOPIC LATERAL DRAINAGE WATER COVER**
- height adjustable for 4 cms
- allow the perfect alignment of the grating with the floor

FR **SIPHON EXTENSIBLE AVEC GRILLE EN PLASTIQUE**
- adaptable en hauter pour 4 cm
- permet de niveler le grille au sols en chaque situation



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55892	105x105 mm	50 mm	12	€ **5,40**	8 032873 558922

IT **CHIUSINO SIFONATO REGOLABILE CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SCARICO LATERALE**
- adattabile in altezza per 4 cm
- permette di livellare la griglia al pavimento in ogni situazione

EN **TELESCOPIC LATERAL DRAINAGE WATER COVER WITH STAINLESS STEEL GRATING**
- height adjustable for 4 cms
- allow the perfect alignment of the grating with the floor

FR **SIPHON EXTENSIBLE AVEC GRILLE INOX**
- adaptable en hauter pour 4 cm
- permet de niveler le grille au sols en chaque situation



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55893	105x105 mm	50 mm	12	€ **10,26**	8 032873 558939

IT **POZZETTO PER PLUVIALE SIFONATO**
- realizzato in POLIPROPILENE completo di innesto per tubi tondi da 80 e 100 mm, scarico da 100 mm

EN **PLUVIAL CATCH-PIT**
- for waters coming from the gutters; made in PP; suitable for round pipes with diamete from 80 to 100 cms drainage 100 mm

FR **SIPHON POUR EAU DE PLUIE**
- réalisé en polyprophylene complete d'embrayage pour tubes rondes de 80 et 100 mm, décharge de 100 mm




Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55895	135x26x215 mm	18	€ **5,88**	8 032873 558953

IT **RICAMBIO POZZETTO D'ISPEZIONE E INNESTO SCARICO**
- vendita abbinata

EN **SPARE INSPECTION CATCH-PIT**
- supplied together

FR **RECHANGE CACHE INSPECTION**
- vente liée



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
55896	1	€ **1,64**	8 032873 558960

IT **CANALETTA MODULARE IN POLIPROPILENE**
- polipropilene anti U.V.
- lunghezza 500 mm

EN **ANTI U.V. POLYPROPYLENE MODULAR CHANNEL**
- length 500 mm

FR **GOUTTIERE MODULAIRE EN POLYPROPYLÈNE**
- longuer 500 mm



Cod.	L1	L2		Pcs	€/ pcs	Ean
55900	130 mm	100 mm	55 mm	1	€ **5,92**	8 032873 559004
55902	130 mm	100 mm	120 mm	1	€ **6,10**	8 032873 559028

IT **GRIGLIA RINFORZATA PEDONABILE IN POLIPROPILENE**
- polipropilene anti U.V.
- non adatta al transito di mezzi pesanti

EN **ANTI U.V. POLYPROPYLENE REINFORCED GRATING**
- not suitable for heavy traffic

FR **GRILLE POUR GOUTTIERE MODULAIRE EN POLYPROPYLÈNE**
- impropre au trnasit de vehicules lourds



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55910	500x130x20 mm	1	€ **4,98**	8 032873 559103

IT **TAPPO PER CANALETTA**

EN **CAP FOR CHANNEL**

FR **BOUCHON POUR GOUTTIERE**



Cod.	L1	L2	scarico ø mm • ø exit pipe • ø mm décharge	Pcs	€/ pcs	Ean
55920	130 mm	55 mm	50	1	€ **1,70**	8 032873 559202
55922	130 mm	120 mm	75	1	€ **2,04**	8 032873 559226

IT **CANALETTA NERA IN POLIPROPILENE**
- polipropilene anti U.V.
- scarico inferiore ø 75-100 mm/ ø 80-110 mm
- scarico laterale 90x35 mm (cod. 55930), 80x60 mm (cod. 55931)

EN **PP BLACK CHANNEL**
- stabilazed polipropylene
- discharge tube diam. 75-100 mm/ ø 80-110 mm
- lateral drain 90x35 mm (cod. 55930), 80x60 mm (cod. 55931)

FR **GOUTTIERE EN POLYPROPYLENE**
- polypropylène anti U.V.
- dechargement inférieure ø 75-100 mm/ ø 80-110 mm
- decharge latéral 90x35 mm (cod. 55930), 80x60 mm (cod. 55931)





Cod.				Pcs	€/ pcs	Ean
55930	1000 mm	130 mm	50 mm	1	€ **7,64**	8 032873 559301
55931	1000 mm	130 mm	75 mm	1	€ **8,88**	8 032873 559318

IT **GRIGLIA STAMPATA ZINCATA**

EN **STAMPED GALVANIZED STEEL GRATING**

FR **GRILLE GALVANISÉE**



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55933	1000x130x20 mm	1	€ **8,62**	8 032873 559332

IT **GRIGLIA GREY IN POLIPROPILENE**
- polipropilene anti U.V.

EN **PP GREY GRATING**
- polypropylene anti U.V.

FR **GRILLE EN POLYPROPYLENE GRISE**
- polypropylène anti U.V.



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55934	1000x130x20 mm	1	€ **9,42**	8 032873 559349

IT **TAPPO PER CANALETTA**

EN **PP CHANNEL CAP**

FR **BOUCHON POUR GOUTTIERE EN PP**



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55935	50 mm	50-60 mm	1	€ **1,54**	8 032873 559356
55936	75 mm	50-75 mm	1	€ **1,92**	8 032873 559363

IT **CANALETTA "COMPACT"**
- polipropilene anti U.V.
- ideale per solai di ridotto spessore
- scarico laterale ø 40 mm
- scarico inferiore ø 40-50-63-75 mm

EN **SINGLE CONDUIT "COMPACT"**
- polypropylene anti U.V.
- usable on floors of reduced thickness
- lateral discharge ø 40 mm
- lower discharge ø 40-50-63-75 mm

FR **GOUTTIER "COMPACT"**
- polypropylène anti U.V.
- ideal pour planchers de reduit èpaisseur
- déchergement latérale ø 40 mm
- déchergement inférieur ø 40-50-63-75 mm







Cod.				Pcs	€/ pcs	Ean
55940	1000 mm	100 mm	35 mm	1	€ **6,12**	8 032873 559400

IT **GRIGLIA IN POLIPROPILENE PER CANALETTA "COMPACT"**
- polipropilene anti U.V.

EN **PP CONDUIT GRATING "COMPACT"**
- polypropylene anti U.V.

FR **GRILLE EN PP POUR GOUTTIER "COMPACT"**
- polypropylène anti U.V.





Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55942	1000x100x10 mm	1	€ **5,94**	8 032873 559424

SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
Sistema autobloccante	Block system	Système autobloquant

IT **TAPPO IN POLIPROPILENE PER CANALETTA "COMPACT"**

EN **PP CONDUIT CAP "COMPACT"**

FR **BOUCHON NOIR POUR GOUTTIER "COMPACT"**



Cod.	Pcs		€/ pcs	Ean
55944	1	40 mm	€ **1,44**	8 032873 559448

IT | **LAVATOIO PILOZZO IN PLASTICA**
- completo di staffa di fissaggio e tasselli
- completo di accessori per lo scarico
- ideale per lavanderie, cantieri, ecc.


EN | **PP PLASTIC WASH BASIN**
- complete with fixing bracket and anchors
- complete with accessories for draining the sink
- ideal for laundries, construction sites, etc.

FR | **LAVABO EN PLASTIQUE**
- complet avec étrier de fixation et morceaux
- complet avec accessoires pour le siphon du lavabo
- idéal pour les blanchisseries, les chantiers, etc.

NEW



Cod.			pcs	€/ pcs	Ean
55945	50 cm	34 cm	1	€ **46,00**	8 032873 559455
55946	60 cm	39 cm	1	€ **52,00**	8 032873 559462






IT | **SCARICO DOCCIA FILO PAVIMENTO**
- kit comprensivo di griglia, canaletta, guaina con adattatore, corpo sifonati e filtri
- guaina da 1x1 metro con adattatore premontato
- portata d'acqua 18L/min
- altezza totale 10 cm

EN | **SHOWER DRAIN FLUSH TO THE FLOOR**
- kit including grate, channel, sheath with adapter, synphon and filters
- sheath of 1x1 m with pre-assembled adapter
- water flow of 18L/min
- total height 10 cm

FR | **CANAL DE DOUCHE DRAIN DE PLANCHER**
- kit avec grille, déversoir, gaine avec adaptateur, siphon et filtres
- gaine de 1x1 m avec adaptateur prémonté
- quantité d'eau 18L/min
- hauteur totale de 10 cm

NEW



Cod.			conf	€/ pcs	Ean
55950	55 cm	46 mm	1	€ **136,00**	8 032873 559509
55951	65 cm	46 mm	1	€ **144,00**	8 032873 559516
55952	75 cm	46 mm	1	€ **152,00**	8 032873 559523
55953	85 cm	46 mm	1	€ **158,00**	8 032873 559530
55954	95 cm	46 mm	1	€ **166,00**	8 032873 559547




IT **TASSELLO IN PVC CON ESPANSIONE A CHIODO**
- utilizzato per il fissaggio di lastre di materiale isolante o termoacustico e fibra di vetro
- certificato ETA

EN **EXPANDABLE PVC PLUG WITH NAIL**
- used for insulation sheets and fiberglass material
- ETA certified

FR **ANCRE EN PVC AVEC EXPANSION**
- utilise pour le fixage de plaques de materiaux isolant au therme-acustic et fibre de verre
- certifié ETA

Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
55390	60 mm	700	€ **0,16**	8 032873 553903
55393	90 mm	250	€ **0,18**	8 032873 553934
55394	110 mm	250	€ **0,20**	8 032873 553941
55395	130 mm	250	€ **0,26**	8 032873 553958
55396	150 mm	250	€ **0,26**	8 032873 553965
55397	180 mm	250	€ **0,30**	8 032873 553972
55398	220 mm	220	€ **0,44**	8 032873 553989





	SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
1	Tassello rinforzato	PVC reinforced plug	Renforcè ancre

IT **RETE IN FIBRA DI VETRO ADESIVA**
- per armature portaintonaci

EN **FIBERGLASS ADHESIVE TAPE**
- for plaster reinforcing

FR **ROULEAU EN FIBRE DE VERRE ADHÉSIS**
- soutèment porte-enduits



Cod.			Pcs	€/ pcs	Ean
55380	4x5 mm	5x200 cm	15	€ **2,20**	8 032873 553804
55385	4x5 mm	5x900 cm	15	€ **6,60**	8 032873 553859

IT **RETE IN FIBRA DI VETRO**
- per armature portaintonaci
- altezza rotolo 100 cm
- lunghezza rotolo 50 m
- colore bianco

EN **FIBERGLASS MESH ROLL**
- for plaster reinforcing
- height of each roll: 100 cms
- length of each roll: 50 meters
- white colour


FR **ROULEAU EN FIBRE DE VERRE**
- soutèment porte-enduits
- hauteur rouleaux 100 cm
- longeur rouleaux 50 m
- couleur blanche




Cod.		GR.	Pcs	€/ pcs	Ean
55355	4x5 mm	75	48 rot.	€ **42,94**	8 032873 553552
***55360**	4x5 mm	155	35 rot.	€ **64,38**	8 032873 553606

*CERTIFICATA PER SISTEMA A CAPPOTTO ETAG 004
*ETAG004 CERTIFIED FOR ISULATION SYSTEM
*CERTIFIÉ POUR SYSTEM ISOLANT ETAG004





Art. 55355



Art. 55360

DERIVATI

WIRE ROD PRODUCTS

PRODUITS FIL MACHINE

IT **FILO COTTO BIANCO IN BOBINE**
- bobinette da 333 gr. cad
- confezione da 25 kg
- pallets da 600/1200 kg

EN **WHITE ANNEALED REBAR TYING WIRE**
- spool weight 333 gr each
- packing 25 kgs
- pallets 600/1200 kgs

FR **BOBINES**
- petit bobine de 333 gr. chaque
- emballage de 25 kg
- pallets 600/1200 kg



Cod.	n° fili • thread quantity diam. mm • n° fil	ø mm	€ / kg	Ean
60001	4x2	0,9	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 600010
60011	4x3	0,9	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 600119
60012	5x2	1,0	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 600126
60013	5x3	1,0	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 600133
60015	6x2	1,1	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 600157
60017	8x1	1,3	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 600171



IT **CONTENITORE PORTABOBINE**
- completo di cintura e portatenaglia

EN **SPOOLS HOLDER**
- with belt and pincer holder

FR **RECIPIENT POUR BOBINES**
- complete de ceinture et porte-tenaille

Cod.	Pcs.	€ /pcs	Ean
60020	6	€ **16,68**	8 032873 600201





IT **FILO COTTO NERO IN MATASSE**
- confezioni in rotoli da circa 25 kg
- reggiate in matassoni da 500 kg

EN **BLACK ANNEALED WIRE IN ROLLS**
- packed in 25 kgs rolls
- wrapped in 500 kgs coils

FR **FIL DE FER EN ÉCHEVEAUX**
- emballage en rouleaux de 25 kg
- écheveaux de 500 kg



Cod.	n°	ø mm	€ / kg	Ean
60101	8	1,3	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601017
60104	13	2,0	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601048
60105	14	2,2	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601055
60106	15	2,4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601062
60107	16	2,7	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601079
60108	17	3,0	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601086
60110	19	4,0	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601109
60112	21	5,0	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601123
60114	23	6,0	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 601147

IT **PUNTE TESTA PIANA**
• 10 confezioni da 500 gr in una scatola da 5 kg

EN **CONSTRUCTION COMMON NAILS**
• packed into 5 kgs boxes into 5 kg carton

FR **POINTES TETE PLAINE**
• emballé dans des boîtes de 5 kg dans un carton de 5 kg



Cod.	n° x lungh. • n° x lenght • n° x longeur	ø mm	€ / kg	Ean
60502	10x30 mm	1,5	€ **3,66**	8 032873 605022
60503	13x30 mm	2,0	€ **3,44**	8 032873 605039

IT **PUNTE GRUPPINO**
• 10 confezioni da 500 gr in una scatola da 5 kg

EN **"GRUPPINO" NAILS**
• packed into 5 kgs boxes into 5 kg carton

FR **POINTES "GRUPPINO"**
• emballé dans des boîtes de 5 kg dans un carton de 5 kg



Cod.	n° x lungh. • n° x lenght • n° x longeur	ø mm	€ / kg	Ean
60415	10x30 mm	1,5	€ **4,22**	8 032873 604155

IT **PUNTE TESTA PIANA**
• 4 confezioni da 5 kg in una scatola da 20 kg

EN **CONSTRUCTION COMMON NAILS**
• four 5 kg boxes into a 20 kg carton

FR **POINTES TETE PLAINE**
• quatre boîtes de 5 kg dans un carton de 20 kg



Cod.	n° x lungh. • n° x lenght • n° x longeur	ø mm	KG.	n° scat. x pacco • Q.ty of boxes • Qté x boîte	€ / kg	Ean
60505	15x50	2,4	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605053
60506	16x60	2,7	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605060
60507	17x70	3,0	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605077
60510	18x80	3,5	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605107
60512	20x100	4,5	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605121
60514	21x120	5,0	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605145
60516	22x140	5,5	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605169
60518	23x160	6,0	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605183
60519	24x180	6,5	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605190
60520	24x200	6,5	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605206
60522	25x250	7,0	5	4	vedi listino allegato check attached price list voir baréme de prix joint	8 032873 605220

IT | **PUNTE ACCIAIO TESTA BOMBATA**
• 10 confezioni da 2,5 kg in una scatola da 25 kg

EN | **CONCRETE NAILS WITH ROUNDED HEAD**
• ten 2,5 kg boxes into a 25 kg carton

FR | **POINTES EN ACIER TÊTE BOMBÉE**
• dix boîtes de 2,5 kg dans un carton de 25 kg



Cod.	ø x lungh. • ø x lenght • ø x longeur	€ / kg	Ean
60553	3,7x50 mm	vedi listino allegato see attached list voir baréme de prix joint	8 032873 605534
60554	3,7x60 mm	vedi listino allegato see attached list voir baréme de prix joint	8 032873 605541
60555	4,0x70 mm	vedi listino allegato see attached list voir baréme de prix joint	8 032873 605558

IT | **PUNTE ACCIAIO GALVANIZZATO ATTORCIGLIATE A TESTA PIANA ZIGRINATA**
• 10 confezioni da 2,5 kg in una scatola da 25 kg

EN | **GALVANIZED CONCRETE TWISTED NAILS**
• ten 2,5 kg boxes into a 25 kg carton

FR | **POINTES EN ACIER GALVANISÉE TORSADEES**
• dix boîtes de 2,5 kg dans un carton de 25 kg



Cod.	ø x lungh. • ø x lenght • ø x longeur	€ / scatola • box • boîte	Ean
60582	3,7x50 mm	vedi listino allegato see attached list voir baréme de prix joint	8 032873 605824
60583	3,7x60 mm	vedi listino allegato see attached list voir baréme de prix joint	8 032873 605831

IT | **PUNTE ACCIAIO GALVANIZZATO ATTORCIGLIATO A TESTA PIANA ZIGRINATA**
• confezioni da 100 chiodi in una scatola da 10

EN | **GALVANIZED CONCRETE TWISTED NAILS WITH CHEQUERED HEAD**
• 100 pcs boxes. outer cartons with 10 boxes

FR | **POINTES EN ACIER GALVANISÉE TETE PLATE TORSADEES**
• single boîte 100 piéce • emballage de 10



Cod.	ø x lungh. • ø x lenght • ø x longeur	€ / scatola • box • boîte	Ean
60593	3,7x50 mm	vedi listino allegato see attached list voir baréme de prix joint	8 032873 605930
60594	3,7x60 mm	vedi listino allegato see attached list voir baréme de prix joint	8 032873 605947

IT | **RONDELLA ROMBOIDALE PREZINCATA**

EN | **ROMBOIDAL PRE-GALVANIZED WASHER**

FR | **RONDELLE ROMBOIDAL PRE-GALVANISÉ**



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
60800	27x27 mm	100	€ **0,038**	8 032873 608009
60801	30x30 mm	100	€ **0,058**	8 032873 608016

IT | **RONDELLA ROMBOIDALE POLIETILENE**

EN | **ROMBOIDAL PE WASHER**

FR | **RONDELLE ROMBOIDAL PROLYPOTYLENE**



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
60805	27x27 mm	100	€ **0,030**	8 032873 608054

IT | **RONDELLA ROMBOIDALE RUBEROIDE**

EN | **ROMBOIDAL RUBBER WASHER**

FR | **RONDELLE ROMBOIDAL RUBEROIDE**



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
60810	30x30 mm	100	€ **0,030**	8 032873 608108

IT | **RONDELLA IN POLIETILENE PER CHIODO**

EN | **PE WASHER FOR NAIL**

FR | **RONDELLE EN PROLYPOTYLENE POUR CLOU**



Cod.	ø mm	Pcs	€/ pcs	Ean
60820	22	100	€ **0,030**	8 032873 608207

IT **BARRETTA ZINCATA CON DADO**
• completa di rondella prezincata e polietilene

EN **GALVANIZED BAR WITH NUT**
• with pre-galvanized and PE washers

FR **TIGE GALVANIZE AVEC ÉCROU**
• complete de rondelle pre-galvanisée et polyéthylène



Cod.		Pcs	€/ pcs	Ean
60832	200 mm	100	€ **0,232**	8 032873 608320
60833	250 mm	100	€ **0,278**	8 032873 608337
60834	300 mm	100	€ **0,314**	8 032873 608344

IT **CHIODO ZINCATO AUTOFILETTANTE**
• completo di rondella in polietilene

EN **GALVANIZED SELF DRILLING NAIL**
• with PE washers

FR **POINTES GALVANIZEE**
• complete de rondelle en polyéthylène



Cod.	ø x lung. • ø x lenght ø x longeur	Pcs	€/ pcs	Ean
60842	4,3x40 mm	200	€ **0,96**	8 032873 608429
60843	4,3x50 mm	200	€ **0,098**	8 032873 608436
60844	4,3x60 mm	200	€ **0,104**	8 032873 608443
60845	4,3x70 mm	200	€ **0,112**	8 032873 608450

IT **VITE A LEGNO ZINCATA TIRAFONDI**
• completa di rondella prezincata polietilene

EN **GALVANIZED WOODEN SCREW**
• with pre-galvanized and PE washers

FR **VIS Á BOIS GALVANISÉE TIRES-FONDS**
• complete de rondelle pre-galvanisée en polyéthylène



Cod.	ø x lung. • ø x lenght ø x longeur	Pcs	€/ pcs	Ean
60852	6x80 mm	100	€ **0,236**	8 032873 608528
60853	6x90 mm	100	€ **0,240**	8 032873 608535
60854	6x100 mm	100	€ **0,254**	8 032873 608542
60855	6x110 mm	100	€ **0,262**	8 032873 608559
60856	6x120 mm	100	€ **0,268**	8 032873 608566
60857	6x130 mm	100	€ **0,284**	8 032873 608573

IT **FILO COTTO PLASTICATO**
• colore verde avvolto in bobine utilizzate per gli usi piu' svariati (casa - giardinaggio - fai da te)
• lunghezza 30 m

EN **PVC COATED WIRE**
• green color; wrapped spools for multi purposes (home - garden - DIY)
• length 30 meters

FR **BOBINES PLASTIFIÉ**
• couleur vert, enveloppé en bobine utilisées pour le usage plus variés (maison, jardinage, bricolage)
• longeur 30 m



Cod.	ø int/est • ø int/ext.	Pcs	€/ pcs	Ean
61300	1-1,4 mm	75	€ **2,98**	8 032873 613003

IT **FILO COTTO ZINCATO E PLASTICATO**
• per il fissaggio e la tensione delle reti

EN **PVC COATED GALVANIZED WIRE**
• for mesh tying and tensioning purposes

FR **FIL DE FER GALVANISÉ ET PLASTIFIÉ**
• pour le fixage et la tension des réseaux



LEGATURA • TYING • LIGATURE

Cod.	ø int/est •ø int/ext.		Pcs	€/ pcs	Ean
61310	1,20 - 1,70	100 m	1	€ **9,12**	8 032873 613102

TENSIONE • TENSIONING • TENSION

Cod.	ø int/est • ø int/ext.		Pcs	€/ pcs	Ean
61320	2,20 - 2,90	100 m	1	€ **15,96**	8 032873 613201
61325	2,70 - 3,40	100 m	1	€ **18,86**	8 032873 613256

IT **TENDIFILO VERNICIATO VERDE**

EN **WIRE TENSIONER GREEN**

FR **TENDE-CABLE VERNI VERT**



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
61350	50	€ **1,30**	8 032873 613508

IT **MORSETTO DOPPIO CON BULLONE**
• per il fissaggio pannelli e recinzione da cantiere

EN **DOUBLE CLAMP WITH BOLT**
• for fixing construction site panels

FR **DOUBLE PINCE AVEC BOULON**
• pour fixer des panneaux de site de construction



Cod.	Pcs	€/ pcs	Ean
61560	1	€ **5,56**	8 032873 615601