



FT S.p.A.

SEDE OPERATIVA

via Enzano, 22 - 42041
Lentigione di Brescello (RE) Italy

SEDE LEGALE

via Cisa, 81 - 42041
Lentigione di Brescello (RE) Italy

Tel. +39 0522 680424

Fax +39 0522 680386

www.ftspa.it
info@ftspa.it



COSTRUIAMO INSIEME

PRODUZIONE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

Catalogo Generale · General Catalogue · Catalogue Général

06.2023



PRODUZIONE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL
2023

www.ftspa.it





PRODUZIONE ATTREZZATURE PER L'EDILIZIA

CATALOGO GENERALE
GENERAL CATALOGUE
CATALOGUE GÉNÉRAL

2023

www.ftspa.it

MISSION&VISION

Da sempre la nostra missione è quella di soddisfare e supportare il cliente, garantendogli servizi di alta qualità e una vasta gamma di prodotti, dall'attrezzatura edile ai dispositivi di protezione anticaduta, caratterizzata da un alto livello qualitativo e da una forte attenzione all'immagine del marchio.

I nostri prodotti sono progettati specificatamente per le esigenze di cantiere e vengono distribuiti sul territorio attraverso un capillare servizio dedicato al settore edile.

Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento nel mercato italiano nell'utensileria, dispositivi di protezione individuale e protezione anticaduta per l'edilizia.

**COSTRUIAMO
INSIEME**

LA NOSTRA DIREZIONE

Il brevetto della bobina di filo cotto è stata la prima tappa di una storia che oggi evolve in una vera e propria integrazione di prodotto e servizi a valore aggiunto. FT oggi significa "Costruiamo Insieme": l'azienda propone progettualità e spazio espositivo al punto vendita, con una costante attenzione al servizio.

Oggi, grazie alla nostra collaborazione quotidiana con il cliente, ci sentiamo pronti per nuove sfide e più consapevoli del nostro mercato, operando non solo in ottica di prodotto ma di affiancamento e supporto al cliente a 360° gradi.

Per affermare questa nostra visione abbiamo associato un nuovo slogan al marchio: **FT Costruiamo Insieme**

MISSION&VISION

Our mission has always been to satisfy and support our clients, by ensuring them excellent services and a wide range of products, from construction tools to fall protection devices. Our products are characterized by a high-quality level and a special attention to the brand image.

Our products are specifically designed for construction site needs and are supplied all over Italy through a dedicated widespread service.

Our aim is to become a reference point in the Italian and foreign markets of construction tools, personal protective equipment and fall protection devices.

**CONSTRUISONS
ENSEMBLE**

OUR DIRECTION

The patent of the annealed wire spool was the first stage of a history that today has turned into a real integration of products and value-added services. Today FT means "Costruiamo insieme": our company offers customised projects and retail shelving at customers' stores, paying constant attention to the service provided.

Thanks to our daily cooperation with customers, today we are ready for new challenges and aware of our market developments. We offer not only an excellent product, but also a complete support to customers.

In order to convey our vision, a new slogan has been coined for our brand:

FT Costruiamo insieme

MISSION ET VISION

Depuis toujours notre mission est de satisfaire et d'assister le client, en lui assurant des services de haute qualité et une large gamme de produits, de l'outillage de construction aux équipements de protection antichute, caractérisée d'un haut niveau de qualité et d'une grande attention à l'image de la marque.

Nos produits sont spécialement conçus pour les exigences de chantier et sont distribués dans toute l'Italie par un service minutieux dédié.

Notre objectif est de devenir un point de référence dans le marché italien et étranger de l'outillage, des équipements de protection individuelle et de protection antichute.

**LET'S BUILD
TOGETHER**

NOTRE DIRECTION

Le brevet de la bobine de fil cuit a représenté la première étape d'une histoire qui aujourd'hui est devenue une véritable intégration entre produit et services à valeur ajoutée. Aujourd'hui FT signifie "Costruiamo insieme": notre entreprise propose des projets personnalisés et l'aménagement des rayonnages de vente au détail pour exposer les produits dans les magasins des clients, toujours ayant une attention constante au service offert.

Aujourd'hui, grâce à notre collaboration quotidienne avec les clients, nous sommes prêts à nouveaux défis et plus conscients de notre marché. Nous offrons non seulement un produit excellent, mais aussi une assistance complète au client.

Pour affirmer notre nouvelle vision, nous avons associé un nouveau slogan à notre marque: **FT Costruiamo Insieme.**

I NOSTRI VALORI OUR VALUES NOS VALEURS



COMPETENZA

Competenza per noi vuol dire esperienza di produzione rafforzata da una storica conoscenza del settore di riferimento e delle logiche commerciali, che si traduce in risposte rapide e precise verso il mercato.

EXPERTISE

For us, expertise means experience in the production of construction equipment, enhanced by a historical knowledge of building sector and commercial logic. Therefore we are able to give quick and precise responses to the market.

COMPÉTENCE

Pour nous, compétence signifie expérience de production, renforcée par une connaissance historique du secteur du bâtiment et des logiques commerciales, ce qui se traduit par des réponses rapides et précises au marché.



APPROCCIO AL CLIENTE

Approccio al cliente rappresenta il pilastro della marca FT: il cliente è al centro del nostro lavoro e quotidianamente lavoriamo per supportarlo sia a livello tecnico che logistico, per guidarlo in progetti vincenti partendo dalle sue necessità di mercato.

CUSTOMER APPROACH

Customer approach is the pillar of FT S.p.A.: customers are the heart of our work.

We work daily to support them at technical and logistic level and to guide them in the development of successful projects, starting from their market needs.

APPROCHE DU CLIENT

L'approche du client constitue le pilier de FT: le client est au cœur de notre travail. Nous travaillons quotidiennement pour l'assister, tant au niveau technique qu'au niveau logistique, et pour le guider dans des projets réussis, en partant de ses exigences de marché.



ETICA

Etica per FT vuol dire dare valore alle relazioni professionali e umane con una attenzione alle esigenze e ai termini che le contraddistinguono, siano esse con un cliente o con un fornitore.

ETHICS

For us, ethics means placing value on professional and human relations with a special focus on customer and supplier needs.

ÉTHIQUE

Pour nous, éthique signifie valoriser les relations professionnelles et humaines avec une attention particulière aux nécessités des clients et des fournisseurs.

1969

Fondata nel **1969** da Ondino Minari a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, nasce l'azienda Filotecnica a seguito dell'invenzione brevettata della bobina di filo cotto, successivamente abbreviato nell'acronimo "FT".

L'innovazione delle bobine apporta notevoli vantaggi nel settore della prefabbricazione e, in breve tempo, fa da trampolino di lancio a una gamma completa di utensili e accessori correlati al campo d'applicazione.

After the annealed wire spool patented invention, Ondino Minari founded the company Filotecnica in Brescello (Reggio Emilia - Italy). Later, the name was abbreviated to "FT".

Wire spool invention brought significant advantages in the prefabrication industry and provided a springboard for a complete range of construction tools.

Après l'invention brevetée de la bobine de fil cuit, Ondino Minari fonde l'entreprise Filotecnica à Brescello (Reggio d'Émilie - Italie). Ensuite, le nom de l'entreprise est abrégé par l'acronyme "FT".

L'innovation des bobines apporte des avantages considérables dans le secteur de la préfabrication et offre le tremplin pour une gamme complète d'outils.

1989

Il **1989** è un anno che segna il primo grande cambiamento nella realtà aziendale: FT diventa una società commerciale a responsabilità limitata (S.r.l.).

The first major change occurred within the company: FT became a limited liability company (FT S.r.l.).

Cette année marque le premier grand changement pour notre entreprise: FT devient une société à responsabilité limitée (FT S.r.l.).

1996

Nel **1996** con la produzione di parapetti temporanei, FT si avvicina al mondo dei dispositivi di protezione anticaduta, sia come risposta al cambiamento di mercato, sia per volontà intrinseca di garantire sicurezza nei posti di lavoro.

Thanks to the production of temporary guardrails, FT S.r.l. approached the world of fall protection devices both for responding to market changes and for ensuring safety in the workplace.

FT commence à produire des garde-corps temporaires pour répondre aux évolutions du marché et pour garantir la sécurité sur le lieu de travail.

2003

Una crescita costante ha portato, nel **2003**, al trasferimento nell'attuale sede operativa, in via Enzano 22 a Brescello, e al cambio di denominazione da S.r.l. in S.p.a.

As a result of the constant growth, FT S.r.l. became a joint-stock company (FT S.p.A.) and moved to the current operational headquarters, located in via Enzano 22, Brescello (Reggio Emilia - Italy).

Par suite d'une croissance constante, FT S.r.l. devient une société par actions (FT S.p.A.) et emménage dans son actuel siège opérationnel, situé en via Enzano 22 à Brescello.

2007

L'espansione e la crescita del nostro marchio sul territorio nazionale ed estero hanno favorito la diversificazione dei prodotti e lo sviluppo della divisione Safety Line, dedicato ai settori Linea vita, parapetti e dispositivi anticaduta. FT ha pertanto investito nella formazione e creazione di un ufficio tecnico: composto da ingegneri e geometri, che quotidianamente progettano le soluzioni migliori per la messa in sicurezza delle coperture.

The expansion of our brand in Italy and abroad enhanced product diversification and the development of the "Safety Line" division for lifeline, guardrails and fall protection devices.

Therefore, FT S.p.A. invested in setting up a technical department composed of engineers and surveyors, who provide daily the best solutions for securing roofing.

FT S.p.A. développe la ligne Safety Line avec une équipe de techniciens qui conçoivent les solutions les plus adéquates pour sécuriser les toitures.

2019

Al fine di rendere l'esperienza di acquisto dell'utilizzatore finale ancora più completa e per contrastare l'ingresso del settore nella GDO, FT sviluppa un servizio personalizzato per la distribuzione edile: il Progetto rivendita.

Questo servizio consente al rivenditore di attingere a differenti soluzioni espositive, suddivise per categoria merceologica, studiate per massimizzare la resa al metro quadro delle superfici di vendita, modernizzando l'immagine dei punti vendita.

FT S.p.A. developed a customised service for construction equipment distribution called "Retail Project" in order to improve the buying experience of final users and to oppose the entry of construction industry into large-scale distribution.

This service allows the retailer to choose among different exhibition solutions which are broken down by product categories and designed to maximise retail space and update stores.

FT S.p.A. développe un service personnalisé pour la distribution des outils de construction, le projet revende, afin de rendre plus complète l'expérience d'achat de l'utilisateur final et de s'opposer à l'entrée du secteur dans la GDO.

Ce service permet au revendeur de choisir parmi différentes solutions d'exposition, ventilées par catégorie de produit, et de moderniser son magasin.

FT

OGGI
TODAY
AUJOURD'HUI

Ad oggi il marchio FT ha ampliato la propria rete con più di 2.000 punti vendita su tutto il territorio nazionale. Questo ampliamento ha coinvolto anche l'offerta di prodotti, con un catalogo che vanta oltre 4.000 articoli.

In FT l'innovazione è un punto chiave, per questo si continua a fare ricerca, progettazione e sviluppo di nuovi prodotti e nuove soluzioni.

FT S.p.A. has more than 2.000 stores throughout Italy. The range of products has also expanded and today our catalogue can boast more than 4.000 items.

For us, innovation is a key point; this is why we constantly design and develop new products and solutions.

FT S.p.A. a étendu son réseau à plus de 2000 points de vente sur l'ensemble du territoire italien. La gamme de produits s'est également élargie et aujourd'hui notre catalogue compte plus de 4000 articles.



IL PROGETTO

GAMMA RAZIONALIZZATA E SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO PER UN MIX VINCENTE:
LA CRESCITA DELLA PERFORMANCE DEL PUNTO VENDITA.

IL VALORE AGGIUNTO



MASSIMIZZAZIONE REDDITIVITÀ AL MQ

Rinnova il tuo punto vendita grazie alle nostre soluzioni espositive per un aumento delle performance al metro quadro.



MASSIMIZZAZIONE FUNZIONALITÀ LAYOUT

Area vendita funzionale ed immagine con un layout distintivo.



MASSIMIZZAZIONE QUALITÀ ESPOSITIVA

Identità e razionalizzazione dello spazio espositivo per coinvolgere al massimo il tuo cliente.



MASSIMIZZAZIONE ENGAGEMENT UTENTE

Applicazione delle logiche di visual merchandising per una valorizzazione dell'esperienza utente.

**UN LIBERO
SERVIZIO
MODERNO E
FUNZIONALE**

ZERO INVESTIMENTI

ROTAZIONE AUMENTATA

SPAZI OTTIMIZZATI

I SERVIZI FT

TI SUPPORTIAMO IN UN PERCORSO DI CRESCITA CONDIVISO.

SUPPORTO VISUAL

Le proposte di razionalizzazione della gamma prodotti e valorizzazione dello spazio di vendita saranno rafforzate da un servizio di supporto di FT al rivenditore aderente al progetto.

FORMAZIONE

FT crede nella formazione continua come pilastro della relazione tra produttore e distributore. Il progetto prevede quindi dei momenti periodici in cui condividere know-how tecnico di prodotto e relativo alle principali dinamiche di retail marketing.



L'OFFERTA PERSONALIZZATA

IL CONFIGURATORE

Configura la tua rivendita sul nostro sito per ricevere un offerta personalizzata sulla base delle tua specifica realtà. Fornendoci semplici indicazioni come metratura, dimensione e tipologia delle pareti e preferenze merceologiche, potremo adattare il mondo FT a quelle che sono le tue esigenze.




www.ftspa.it/configuratore

SEGUICI SU PER VEDERE TUTTE LE NOSTRE REALIZZAZIONI.

SOLUZIONI PROGETTATE DA FT PER LA TUA RIVENDITA

FT prodotti per i professionisti dell'edilizia.

PERSONALIZZA IL TUO NEGOZIO CON UNA GAMMA DI PRODOTTI PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER LE ESIGENZE DI CANTIERE: COSTRUIRE, RISTRUTTURARE.



UTENSILI

Borse da carpentiere
Portautensili
Martelli da Carpentiere
Martelline - Martelli muratore
Mazzette
Mazze
Picconi e Piccozzini
Punte e scalpelli
Leve
Badili
Raschietti
Spatole
Rasatori
Frattoni
Cazzuole
Spugne
Frattoni in gomma spugna
Accessori piastrellisti
Ginocchiere per piastrellisti
Distanziatori piastrelle
Mescolatori
Accessori per cartongesso
Tinteggiatura
Spazzole
Accessori pulizia
Tagliabulloni
Tenaglie
Seghe
Cutter
Piegafarro
Flessometri
Rotelle metriche
Doppimetri
Matite
Squadre
Livelle
Piombi
Tracciatori
Filo per edilizia
Ancorante Chimico
Pistole
Cannelli per catramisti
Accessori per gronde
Fermaneve - Fermacoppi
Collari
Griglie aereazione

TOOLS

Tool bags and belts
Toolholders
Claw hammers
Mason's hammers
Stoning hammers
Sledgehammers
Pickaxes and hatchets
Chisels
Builder's pins and crowbars
Shovels
Scrapers
Scrapers
Plastering planes
Plastering trowels
Trowels
Sponges
Foam rubber plastering trowels
Tiler's equipment
Tiler's knee pads
Tile Spacer in PVC
Mixing paddles
Accessories for plasterboard
Paint rollers
Brushes
Cleaning accessories
Bolt cutters
Pincers
Bow saws
Cutters
Bar bender plates
Measuring tapes
Measuring wheels
Folding rules
Pencils
Squares
Levels
Plumbs
Chalk lines
Mason's line
Chemical anchor
Caulking Gun
Blowtorches
Accessories for rain gutters
Snow guards - Roof tile stoppers
Collars
Ventilation grids

OUTILLAGE

Sacs porte-outils et ceintures	34-35
Porte-outils	36
Marteaux de charpentier	38-41
Petits marteaux	42-45
Massettes	46-48
Masses	49-52
Pioches et hachettes	53-55
Pointerolles et burins	56-59
Pinces à talon	60-61
Pelles	62-71
Grattoirs	72-74
Spatules	75-77
Rabots	78-79
Platoirs	80-91
Truelles	92-99
Éponges	102-103
Platoirs en caoutchouc mousse	104-115
Accessoires carrelers	116-133
Genouillères pour carrelers	134-135
Croisillons pour carrelages	136-141
Malaxeurs	142-145
Accessoires pour placoplâtre	146-159
Peinture	160-173
Brosses	174
Accessoires pour nettoyage	175-184
Coupe-boulons	187
Tenailles	188
Scies	189-191
Cutters	192-195
Cintreuses	196-197
Mètres	198-199
Décamètre	200-201
Double-mètres	202
Crayons	203
Équerres	204-205
Niveaux	206-210
Plombs	211
Cordeau traceurs	212-215
Fil pour bâtiment	216-217
Scellement chimique	218-219
Pistolet	220-224
Chalumeaux	226-233
Accessoires pour gouttières	234-235
Bloque-tuiles	236-237
Colliers	238
Grilles de ventilation	239-241

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Calzature antinfortunistiche
Impermeabili
Stivali antinfortunistici
Guanti
Occhiali protettivi
Tute protettive
Protezione vie respiratorie
Protezione uditiva
Protezione del capo
Cordini anticaduta
Cinture di posizionamento
Imbragature
Connettori
Anticaduta con arrotolatore
Kit anticaduta
Kit salvataggio
Linea vita temporanea
Carrucola "Sistem block"
Pronto soccorso

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Safety shoes
Safety raincoats
Safety rainboots
Gloves
Safety glasses
Overalls
Dust masks
Professional anti-noise devices
Professional safety helmets
Fall protection devices
Work positioning belts
Safety harnesses
Hooks and carabiners
Fall arrest block system
Fall arrest kit
Rescue kit
Temporary horizontal lifeline
Auto-breaking safety pulley "System block"
First aid

PROTECTION INDIVIDUELLE

Chaussures de chantier	244-246
Imperméables	248-251
Bottes de sécurité	249
Gants	252-259
Lunettes de protection	260-264
Combinaisons de protection	266-267
Masques anti-poussière	268-269
Dispositifs professionnels pour la protection auditive	270-271
Casques de sécurité professionnels	272-275
Dispositifs de protection contre les chutes	278-280
Ceintures de positionnement de travail	282
Harnais de sécurité	282-284
Connecteurs	285
Dispositifs anti-chute	286-287
Kit de sécurité	288-289
Kit de sauvetage	289
Ligne de sécurité horizontale temporaire	290-291
Poulie échafaudage "Sistem block"	292-293
Premiers secours	294-300

SEGNALETICA

Lampeggiatori
Segnaletica stradale
Segnali cantiere in plastica
Cavalletti per cartelli
Cartelli polionda PVC
Segnaletica privata

TRAFFIC EQUIPMENT

Barricade warning lights
Road signals
Plastic signace for construction yard
Sign stands
PVC signs
Private signs

SIGNALISATION

Lampes de chantier	302-304
Signalisation routière	305-311
Panneaux de signalisation en plastique	312-315
Chevalets pour signalisation	316-317
Signalisation en PVC	318-322
Signalisation privée	323-325

ELETTRICITÀ

Proiettori LED
Luci ponteggio
Spine civili
Quadri elettrici
Avvolgicavi
Prolunghe
Spine e prese
Adattatori
Prese multiple
Scatole da incasso
Dispensori
Dischi
Mole
Carotaggio
Coltelli a caldo
Taglierine polistirolo

ELECTRICAL EQUIPMENT

LED lamps
Scaffolding lights
Plugs
Distribution boards
Professional thermoplastic cables
Extension cables
Plugs and sockets
Adaptors
Multiple sockets
Built-in electrical boxes
Earthing devices
Disks
Grinding wheels
Drilling
Hot knife
Manual hot wire cutters for insulating panels

ÉLECTRICITÉ

Projecteurs LED	328-333
Lumières d'échafaudage	334-335
Prises	336-337
Cadres de chantier	339-343
Enrouleurs	344
Rallonges	345
Fiches et prises	346-349
Adaptateurs	350
Prises multiples	351-352
Boîtes de dérivation	353-355
Appareils de mise à la terre	356-357
Disques	358-362
Meules	363
Carottage	364-365
Coteau à chaud	366-367
Cutters à chaud pour penneaux	368-369

ATTREZZATURA

Parapetti
Lineavita
Ancoraggi ponteggio
Accessori ponteggio
Chiavi ponteggio
Rete per ponteggio
Carrucole
Accessori per sollevamento
Fasce di sollevamento
Cinghie fermacarico
Rigoni a molla
Morsetti
Casseformi-smussi
Distanziatori per armatura
Disarmante
Scarica detriti
Secchi edilizia
Contenitori plastici
Raccolta e canalizzazione
Accessori per cappotto

EQUIPMENT

Guardrails
Lifeline
Anchors - Eyebolts
Scaffolding accessories
Bridge spanners for scaffolding
Scaffolding net
Auto-breaking safety pulleys
Lifting accessories
Lifting webbing slings
Ratchet slings
Telescopic painted pipes
Clamps
Formworks - Profiles
Rebar spacers
Formwork release agent
Rubbish chutes
Building buckets
Plastic buckets for rubbish
Drainage systems
Accessories for bulding envelop

ÉQUIPEMENT

Parapets	372
Ligne de vie	373
Ancrages	374-377
Accessoires pour échafaudage	378-379
Cles d'échafaudage	380-381
Réseau d'échafaudages	382-383
Poulies	384-385
Accessoires de levage	386-387
Sangles de levage	388
Sangles	389
Règles télescopiques	390
Colliers	391
Coffrages - Profils	392-393
Entretoises	394
Agents de décoffrage	394-395
Goulotte à gravats	398-401
Seaux bâtiment	401-404
Conteneurs en plastique	405-407
Systèmes de drainage	408-416
Accessoires pour le manteau	417-418

DERIVATI

Bobine di filo cotto bianco
Filo cotto nero
Punte
Punte acciaio
Rondelle
Chiodi zincati
Filo plastificato

WIRE ROD PRODUCTS

White annealed rebar tying wire
Black wire
Construction nails
Concrete nails
Washers
Galvanized nails
PVC coated wire

PRODUITS FIL MACHINE

Bobines de fil blanc	420
Bobines de fil noir	421
Pointes	421
Pointes en acier	422
Rondelles	423
Clous galvanisé	423
Fil de fer pastifié	424

GHIACCIO ISTANTANEO PRONTO ALL'USO	299
GINOCCHIERE PER PIASTRELLISTA	134-135
GOCCIOLATOIO IN PLASTICA COLORE GRIGIO.	234
GOLFARE IN ACCIAIO	374-376
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO	374-376
GOLFARE PER CARRUCOLA	387
GRIGLIA AD INCASTRO	240
GRIGLIA ABRASIVA PER SMERIGLIATORE A MANO . . .	150
GRIGLIA IN METALLO.	119
GRIGLIA IN POLIPROPILENE PER CANALETTA . . .	413
GRIGLIA INTERNA IN PLASTICA.	119
GRIGLIA PER POZZETTO RINFORZATO IN POLIPROPILENE.	409
GRIGLIA RETTANGOLARE	239
GRIGLIA TONDA	240
GRIGLIA ZINCATA PER CANALETTA	414
GUANTI DA LAVORO.	252-259
GUANTI STERILI MONOUSO	299
GUANTO ANTITAGLIO	257
GUANTO FIORE BOVINO	255
GUANTO IN GOMMA NEOPRENE	259
IDROSPRAY FLUORESCENTE	213
IMBRAGATURA ANTICADUTA	283-284
IMPERMEABILI PVC.	24, 25
IMPUGNATURA FRATTAZZINO A STRAPPO	128
IMPUGNATURA FRATTAZZO SPUGNA	121
IMPUGNATURA STADIA	391
INTONACATRICE A MANO	111
KIT ANTICADUTA	288
KIT DI SALVATAGGIO UNI EN 341	289
LAMA DI RICAMBIO PER CUTTER.	195
LAMA CIRCOLARE DA BANCO AL WIDIA	368
LAMA PER ARCHETTO	191
LAMA PER SEGONCINO	189
LAME PER COLTELLI A CALDO	367
LAMPADA LED A RISPARMIO ENERGETICO.	333
LAMPADA PER SALDATURA	233
LAMPADE LED PER SEGNALEZIONE PONTEGGIO. . .	335
LAMPEGGIATORE PER CANTIERE	304
LAMPEGGIATORE SOLARE	302
LAVAPAVIMENTI CON SNODO	124
LAVATOIO IN PLASTICA.	416
LEVA AD UNGHIA APERTA IN ACCIAIO FORGIATO . .	61
LEVERINO DISARMO	61

LINEA VITA TEMPORANEA	291
LIVELLA CON IMPUGNATURA	209
LIVELLATORE PER SOTTOBASETTA	379
LIVELLATORE PER SUPPORTO QUADROTTTO.	137
LIVELLE.	206-209
LIVELLE CON CALAMITA	207
LIVELLE NAVETTA	208
MANICO A VITE PER RASCHIETTO	74
MANICO IN FERRO A VITE.	176
MANICO IN LEGNO A VITE.	127
MANICO PER LAVAPAVIMENTI	126
MANICO PER MARTELLINA, MARTELLO MURATORE E CARPENTIERE	44
MANICO PER MARTELLO CARPENTIERE	41
MANICO PER MAZZETTA IN LEGNO	48
MANICO PER MAZZETTA IN PLASTICA	48
MANICO PER MINI RULLO	164
MANICO PER PALA DA NEVE.	68
MANICO PER PICCONE E MAZZA	54
MANICO PER RASCHIAFANGO	70
MANICO PER RASCHIETTO	72
MANICO PER RASTRELLO	178
MANICO PER SPANDIMALTA.	71
MANICO PER SPAZZOLONE.	177
MANICO PER SPINGIACQUA	127
MANICO TELESCOPICO PER SNODO E RULLI . . .	166
MANIGLIA PORTABLOCCHI	131
MARCAFUGHE SEMITONDO	96
MARCATORE PERMANENTE	204
MARTELLINA DA MURATORE "CATANIA"	43
MARTELLINA DA MURATORE "MALEPEGGIO"	42
MARTELLO "MECCANICO"	45
MARTELLO "STAMINA"	38
MARTELLO CARPENTIERE TEDESCO	45
MARTELLO DA CARPENTIERE	38-41
MARTELLO DA MURATORE	43
MASCHERINA ANTIPOLVERE FFP1	270
MASCHERINA FFP2.	270
MASTELLO EDILIZIA	405
MASTELLO TONDO	406
MASTELLO TONDO INDUSTRIALE.	406
MATASSINA IN LANA D'ACCIAIO	129
MATITA DA CARPENTIERE.	202
MAZZA A COPPIA IN ACCIAIO TEMPRATO	50

MAZZA A GEMMA IN ACCIAIO TEMPRATO.	52
MAZZETTA	46
MAZZUOLA IN GOMMA	130
MESCOLATORE ELETTRICO.	144
MESCOLATORE ZINCATO	142-143
MESCOLATORE ZINCATO	142
MINI RULLO PER TINTEGGIATURA	164
MISCELATORE ELETTRICO	144
MOLI PER TAGLIO	363
MORSETTO AD ANELLO.	357
MORSETTO DA FALEGNAME	391
MORSETTO DI MESSA A TERRA	356
MORSETTO TERMINALE PER PUNTAZZA	356
MOSCHETTONE CON GHIERA DI BLOCCAGGIO . . .	285
NASTRO ADESIVO IN CARTA PER CARROZZIERE . .	180
NASTRO ADESIVO IN POLIPROPILENE PER IMBALLO .	180
NASTRO ANTIMACCHIA	181
NASTRO DI SEGNALEZIONE SOTTERRANEA . . .	308
NASTRO ISOLANTE	355
NASTRO SEGNALETICO	308
OCCHIALE ANTISCHEGGE.	264
OCCHIALI DA LAVORO	261-264
PALA IN ALLUMINIO.	66
PALA IN PLASTICA	68
PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO	309
PALETTO PARAPEDONALE	307
PALINA IN LEGNO OTTAGONALE	214
PALINA IN METALLO	214
PALO TUBOLARE ZINCATO	311
PANNELLO BELLAVISTA	321
PARAFOGLIE IN POLIETILENE	234
PARATIA SIFONATA IN POLIPROPILENE	408
PASTA LAVAMANI	182
PENDENTI A CATENA	387
PENDINO FILO COTTO PER SOFFITTO CARTONGESSO. .	158
PENNELLESA	167
PENNELLO PIATTO	167
PENNELLO PLAFONCINO.	166
PENNELLO TONDO.	168
PETTINE ANTINIDO	235
PIALLA PER GESSO	78
PIALLA "RASCHIATAVOLE"	78
PIALLA ANGOLARE	150
PIALLETTO PROFESSIONALE	151

PIASTRA PIEGAFFERRO	196
PIASTRA PIEGASTAFFA	196
PICCHETTO TRACCIACONFINE	396
PICCONE ACCIAIO TEMPRATO	53
PICOZZINO IN ACCIAIO TEMPRATO	54
PICOZZINO MULTIUSO "EGO".	54
PIEGAFFERRO A MASCELLA DOPPIA.	197
PINZA DI ANCORAGGIO	285
PIOMBO A PERA PER MURATORE.	211
PIOMBO CILINDRICO PER MURATORE	211
PISTOLA PER CARTUCCIA ANCORANTE	220
PISTOLA PER RIEMPIMENTO FUGHE.	221
PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA	224
PISTOLA PER SILICONE.	220
PLAFONE SINTETICO PER MURATORE.	169
PLAFONE TAMPICO PER MURATORE.	169
PNZA LIVELLATRICE	140
POLVERE PER PIOMBO TRACCIATORE.	213
POMPA A PRESSIONE NEBULIZZANTE	395
POMPETTA PER PULIZIA FORO	223
PORTACHIAVE PER PONTEGGIO.	36, 381
PORTALASTRA UNIVERSALE	152
PORTAMARTELLO	36
PORTAMASTELLO EDILIZIA.	386
PORTAROTOLO PER CARTA ASCIUGAMANI.	184
PORTASECCHIO EDILIZIA	386
PORTATENAGLIA	36
POZZETTO MONOLITICO IN POLIPROPILENE . . .	408
POZZETTO PER PLUVIALE SIFONATO	412
PRESA IP44	346
PRESA IP67	348
PRESA MOBILE.	336
PRESA MULTIPLA CON CAVO	336
PRESA TRIPLA CON SCHUKO	337
PRESE MULTIPLA CON CAVO	352
PRESE MULTIPLE	351
PROIETTORE LED TELESCOPICO	330
PROLUNGA CON CAVO NEOPRENE	345
PROLUNGA PER POZZETTI	408
PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA	224
PUNTAZZA DI RAME	357
PUNTAZZA ZINCATA	356
PUNTE ACCIAIO GALVANIZZATO.	422
PUNTE ACCIAIO TESTA BOMBATA	422

PUNTE GRUPPINO	422
PUNTE TESTA PIANA	421
PUNZONATRICE AD UNA MANO	146
PUNZONATRICE UNIVERSALE A DUE MANI	146
QUADRI DA CANTIERE PER DISTRIBUZIONE GENERALE	342
QUADRI PORTATILI DA CANTIERE	339
RALLENTATORE DI CADUTA	399
RASATORE PER GESSO	79
RASATORE "DENTI DI LUPO"	79
RASATORE A 8 LAME IN ACCIAIO	78
RASCHIAFANGO	70
RASCHIETTO	72-74
RASCHIETTO PER CARTONGESSO	151
RASTRELLO PER GIARDINO	178
REGOLATORE ALTA PRESSIONE	232
REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON PORTAGOMMA ..	229
RETE IN FIBRA DI VETRO	418
RETE IN FIBRA DI VETRO ADESIVA	418
RETE OMBREGGIANTE	382
RETE PER PROTEZIONE PONTEGGI	382
RETINO IN PLASTICA PER RULLO	163
RICAMBI POMPA A PRESSIONE	395
RICAMBI PRONTO SOCCORSO	298
RIGONE A MOLLA CON PEDALE	390
RONDELLA IN POLIETILENE PER CHiodo	423
RONDELLA RICAMBIO	377
RONDELLA ROMBOIDALE	423
ROTELLE METRICHE	200
ROTOLO DI CEROTTO IN TELA	298
RULLI ESTRAIBILI PER TINTEGGIATURA	162
RULLO CON MANICO PER TINTEGGIATORE	160
RULLO DI RICAMBIO CON PETTINI PER INTONACATRICE	111
SAC À POCHE	223
SACCHETTO APPESANTIMENTO VUOTO	317
SACCO MACERIE MULTIUSO RIUTILIZZABILE	400
SACCO MOVIMENTAZIONE AMIANTO	401
SACCO PER DETRITI LEGGERI	401
SALDATORE PROFESSIONALE	232
SALVAMANO UNIVERSALE IN GOMMA MORBIDA ..	59
SCALPELLO	56
SCALPELLO A PUNTA	56
SCALPELLO ELETTRICISTA	59

SCALPELLO ELETTRICISTA	59
SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO	58
SCATOLA DA INCASSO	354
SCATOLA DA INCASSO CARTONGESSO	152, 355
SCATOLA DI DERIVAZIONE	354
SCATOLA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO ..	152, 355
SCOPA IN SAGGINA	177
SCOPA INDUSTRIALE IN NYLON	176
SECCHIO EDILIZIA	402
SECCHIO PER PIASTRELLISTI	404
SEGA REGOLABILE A TAZZA	149
SEGACCIO PER GASBETON	190
SEGACCIO UNIVERSALE	190
SEGATURA PER PAVIMENTI	396
SEGHETTO "PIN" A DENTE TRIANGOLARE	148
SEGHETTO "TONDO"	148
SEGHETTO A DENTE TRIANGOLARE	191
SEGNALE CARICO SPORGENTE	315
SEGNALE PARCHEGGIO INVALIDI	315
SEGNALE PASSO CARRABILE	315
SEGNOCINO AD ARCO	189
SEMIMASCHERA PER FILTRI A VITE	269
SMERIGLIATORE A MANO	150
SMUSSO IN PLASTICA	392
SOLETTA CALZATURA	246
SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE	298
SOLUZIONE FISIOLÓGICA	298
SOTTOBASETTA PER PONTEGGIO	379
SPANDIMALTA	71
SPATOLA IN ACCIAIO CON LAMA VERNICIATA	76
SPATOLA "TUBOLARE"	75
SPATOLA IN ACCIAIO INOX	76
SPATOLA PER RASATURA	75
SPATOLA "SOFFITTO" IN ACCIAIO INOX	77
SPATOLE INOX PER CARTONGESSO	153
SPAZZOLA ACCIAIO	174
SPAZZOLA CURVA	174
SPAZZOLA PIANA	174
SPAZZOLONE CON SUPPORTO IN LEGNO	175
SPAZZOLONE TAMPICO PER CATRAMISTA	176
SPECCHIO STRADALE	310
SPINA IP44	346
SPINA IP67	348
SPINA MOBILE	336

SPINGIACQUA	127
SPORTELLLO CONTATORE	241
SPRAY IGIENIZZANTE	182
SPUGNA CELLULOSA	103
SPUGNA IN GOMMA NATURALE	102
SPUGNA INTERCAMBIABILE	120
SPUGNA INTERCAMBIABILE IN CELLULOSA	121
SPUGNA PER MURATORE	102
SPUGNE TONDE PER FRATTAZZATRICE	115
SQUADRA MILLIMETRATA	205
SQUADRA PER MURATORE	204
STADIA LIVELLO A DUE FIALE CON IMPUGNATURE ..	210
STAFFA A PONTE PER PALI TONDI	311
STAFFA PER SPECCHIO STRADALE	310
STIVALE ANTINFORTUNISTICO	249
STRISCIA IN ALLUMINIO RIFRANGENTE	322
STUOIA PER PROTEZIONE PONTEGGI	383
SUPPORTO PER QUADROTTTO	137
TAGLIABULLONI	186
TAGLIACERCHI IN ACCIAIO CROMATO	148
TAGLIERINA A CALDO PER CAPPOTTO	368
TAPPO COPRITESTA PER TUBO	378
TAPPO DI PROTEZIONE PER TONDINO	378
TAPPO PER CANALETTA	413
TASSELLI PER CARTONGESSO	157
TASSELLO IN PVC CON ESPANSIONE A CHiodo ..	417
TELAIO CON COPERCHIO SIFONATO IN POLIPROPILENE	410
TELAIO PER COPERCHIO E GRIGLIA IN POLIPROPILENE	410
TELAIO UNIVERSALE PER TRAMOGGIA	399
TELO IN POLIETILENE COPRITUTTO	171
TELONE COPRITUTTO OCCHIELLATO	173
TENAGLIA DA FERRAILO	188
TENAGLIA PER PIASTRELLISTA	133
TENDIFILO VERNICIATO VERDE	424
TRACCIALINEE A FILO	212
TRACCIATORI	212
TRAMOGGIA	399
TRIANGOLI STRADALI	313
TRUSCHINO TAGLIALASTRA	149
TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ..	353
TUBO IN GOMMA - ISO 3821	229
TUBO MAGLIATO	178

TUBO PER GAS GPL	230
TUBO PORTA ANTENNA	357
TUBO TRASPARENTE PER LIVELLA AD ACQUA	205
TUTA IN POLIPROPILENE	267
TUTA SMALTIMENTO AMIANTO	266
VALIGETTA PRONTO SOCCORSO	297
VANGA ROMAGNOLA IN ACCIAIO TEMPRATO	67
VASCHETTA PER PIASTRELLISTA	117-118
VENTOSA PER PIASTRELLISTA	131
VISIERA IN POLIPROPILENE	264
VITE A LEGNO ZINCATA TIRAFONDI	423
VITI PER PROFILI CARTONGESSO	154

A1 B1 E1 K1 FILTER	269
ABRASIVE FELTS	129
ABSORBENT FELT	171
ACID-PROOF NEOPRENE RUBBER GLOVE	259
ADAPTER 24V WITH 2 SOCKETS	335
ADAPTORS FOR TEMPORARY USE	350
ADHESIVE PLASTER ROLL	298
ADJUSTABLE ANCHOR BAR UNI EN 795-B	290
ADJUSTABLE HOLE CUTTER WITH COWL	149
ALUMINIUM HANDLE FOR FLOOR CLEANING SPONGE FLOATS	176
ALUMINIUM HANDLE FOR MORTAR SPREADER ...	71
ALUMINIUM SHOVEL	66
ALUMINIUM SPIRIT LEVEL WITH HANDLES AND 2 VIALS	210
ANCHORAGE WEBBING SLING	291
ANGULAR OUTLET	234
ANGULAR PLANE	150
ANTENNA HOLDER PIPE	357
ASBESTOS BULK BAG	401
ASSORTED ADHESIVE PLASTERS	298
AUTO-BREAKING SAFETY PULLEY	292, 384
AVIATION TIN SNIPS	147
BARRICADE WARNING	304
BARRIER POST FOR PEDESTRIAN AREAS	307
BASE FOR BARRIER POST	306
BATTERY FOR BARRICADE WARNING LIGHT ...	304
BEECHWOOD HANDLE FOR FLOOR CLEANING SPONGE FLOAT	127
BEECHWOOD HANDLE FOR MUD RASP	70
BEECHWOOD HANDLE FOR RAKE	178
BEECHWOOD HANDLE FOR SCRAPER	72
BELLAVISTA PVC PANEL	321
BELT	35
BIN FOR RUBBISH	407
BIRD SPIKES WITH STAINLESS STEEL	235
BLACK ANNEALED WIRE IN ROLLS	421
BLOWTORCH	226-228
BOLT CUTTER	186
BOWSAW BLADE	189
BOWSAW WITH BLADE	189
BRACKET BENDER PLATE WITH HANDLE	196
BRACKET FOR PULLEY	293, 385
BRAIDED ROPE	215

BRASS ROLLER BUSH HAMMER	126
BRIAR BRUSH	174
BRICK CHISEL	58
BROOMHEAD WITH WOODEN SUPPORT	175
BROWN SPONGE DISC WITH VELCRO STRIPS ...	115
BUCKET FOR CONSTRUCTION	402
BUCKET FOR TILERS	404
BUCKET HOLDER	386
BUSHHAMMER WITH WOODEN HANDLE	47
CABLE-DRUM CE	333
CAP FOR CHANNEL	413
CARPENTER'S CLAMP	391
CARPENTER'S PENCIL	202
CAST ALUMINIUM SPIRIT LEVERL	208
CAULKING GUN FOR CHEMICAL ANCHOR	220
CAULKING GUN FOR SILICONE	220
CE POLYPROPYLENE COVERALL	267
CELLULOSE INTERCHANGEABLE SPONGE	121
CELLULOSE SPONGE	103
CELLULOSE SPONGE FLOAT	122
CERAMIC DISK	367
CERTIFIED BLUE RUBBER HOSE FOR LPG	230
CHALK POWDER FOR CHALKLINE	213
CHALKLINE REEL	212
CHALKLINE REELS	212
CHEMICAL INJECTION ANCHOR	218
CHROMIUM STEEL MANUAL PLASTERBOARD CIRCLE CUTTER	148
CIRCULAR MOBILE GALVANIZED BASE	311
CIRCULAR WIDIA SAW BLADE	368
CLAW HAMMER	38-41
CLOSED MORTAR GUN FORTILE GROUTING ...	221
CONCRETE NAILS WITH ROUNDED HEAD	422
CONNECTORS	285
CONSTRUCTION COMMON NAILS	421
COPPER EARTHING PIPE	357
COPPER INTERLOCKING VENTILATION GRILLE ...	240
CORE BIT M16	364
CORRUGATED HOSE FOR CIVIL ELECTRICAL WORKS	353
COTTON WOOL	298
COVER TECH CE COVERALL	266
CROSS-SHAPED TILE SPACERS	136
CURVED BRUSH	174
CUT-RESISTANT GLOVE	257

DENTI DI LUPO" SCRAPER WITH SHAPR TEETH ...	79
DESCENDING SPEED REDUCER	399
DOUBLE JAW IRON BAR BENDER	197
DURAFLEX STONING HAMMER	46
EARTHING CLAMP FOR SCAFFOLD	356
ELECTRIC MIXER	144
ELECTRICAL BUILT-IN BOX	354
ELECTRICIAN'S FLAT CHISEL	59
ELECTRICIAN'S POINTED CHISEL	59
ELECTRIX PADDLE MIXER	144
EMPTY BALLAST BAG	317
ENERGY ABSORBER EN 355	280
ENERGY SAVING LED LAMP	333
EXPANDABLE PVC PLUG WITH NAIL	417
EXTENSION FOR PP CATCH-PIT	408
EYEBOLT FOR PULLEY	387
FALL ARREST BLOCK	287
FALL ARREST KIT	288
FALL ARREST LANYARD	278
FENCING REED ROD	382
FFP1 DUST MASK CE EN 149:2001	270
FFP2 DUST MASK WITH VALVE	270
FIBERGLASS ADHESIVE TAPE	418
FIBERGLASS MESH ROLL	418
FIBREGLASS TRAFFIC SIGNS	313
FIRST AID WALL CABINET	296
FIXING HOOK FOR SCAFFOLD NET AND TARPULIN	383
FLAT BRUSH	174
FLAT CHISEL	56
FLAT RADIATOR PAINT BRUSH	167
FLEXIBLE RUBBER DELINEATOR	305
FLICKER MACHINE	111
FLLOR STAND ROLL DISPENSER	184
FLOOR CLANING SPONGE FLOAT WITH JOINT ...	124
FLOOR CLEANING SPONGE FLOAT	124
FLUORESCENT RED TRAFFIC FLAG	309
FLUORESCENT SAFETY VEST	249
FLUORESCENT SPRAY	213
FOAM CLEANER	224
FOLDING RULE	201
FORGED STEEL CROWBAR	61
FULL GRAIN BOVINE LEATHER GLOVE	255
GALVANIZED THREADED BAR	377
GALVANIZED "CROSS" EARTHING PIPE	356

GALVANIZED ANNEALED WIRE HANGER	158
GALVANIZED BUTTERFLY ANCHOR	155
GALVANIZED CONCRETE TWISTED NAILS	422
GALVANIZED MIXER	142
GALVANIZED MIXING PADDLE	142-143
GALVANIZED POLE	311
GALVANIZED PVC COATED WIRE	424
GALVANIZED SELF DRILLING NAIL	423
GALVANIZED STEEL EYEBOLT	374-376
GALVANIZED STEEL EYEBOLT WITH WELDED EYELET	374-376
GALVANIZED STEELTUBULAR ANCHOR FOR SCAFFOLDS	374-376
GALVANIZED THREADED ROD	224
GALVANIZED UNIVERSAL TRAFFIC SIGN FRAME ..	316
GALVANIZED WOODEN SCREW	423
GAS BOTTLE SPANNER	232
GAS CARTRIDGE EN 417	233
GEL FOR MINOR BURNS	300
GERMAN STD ADAPTOR	336
GLASS BLOCK SPACER	141
GREEN WIRE TENSIONER	424
GREY PVC DRAINER	234
GRINDING WHEELS	363
GROUT BAG	223
HACKSAW BLADE	191
HACKSAW WITH BLADE	191
HALF-ROUND BRICK JOINTER	96
HAMMERHOLDER	36
HAND CLEANING PASTE	182
HAND SANDER	150
HAND TOWEL ROLL	184
HANDLE FOR CLAW HAMMER	41
HANDLE FOR CLEANING SPONGE FLOAT	126
HANDLE FOR PICKAXE AND SLEDGE HAMMER ...	54
HANDLE FOR SMALL FLOAT WITH VELCRO STRIPS ..	128
HANDLE FOR SQUEEGEES	127
HANDLE SUITABLE FOR LITTLE PICKAXE MASON'S HAMMER AND CLAW HANDLE	44
HANDLES FOR ALUMINUM PLASTER PROFILES ..	391
HANDSAW	190
HARDENED STEEL HATCHET	54
HARDENED STEEL MULTI-PURPOSE HATCHET ...	54
HARDENED STEEL PICKAXE	53

HARDENED STEEL SLEDLE HAMMER	50
HARDENED STEEL SPADE	67
HARDENED STEEL STONE SLEDGE HAMMER	52
HEXAGONAL HARDENED STEEL DUTCH PIN	60
HIGH PRESSURE REGULATOR	232
HIGH PRESSURE REGULATOR WITH HOSE CONNECTION	229
HIGH QUALITY HOSE	178
HIGH TOUGHNESS WEBBING SLING	388
HOLE CLEANING PUMP	223
HOPPER	399
HOT KNIFE FOR CUTS	366
HYDROALCOHOLIC HAND SANITIZER GEL	182
HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION	300
INDUSTRIAL ROUND BUCKET	406
INDUSTRIAL SOCKET BOX FOR BUILDING SITE ..	342
INSOLES	246
INSPECTION HATCH	159
INSTANT ICE PACK READY TO USE	299
INSULATION PVC TAPE	355
INTERCHANGEABLE SPONGE	120
INTERCHANGEABLE SPONGE FLOAT	120
IODINE DISINFECTANT SOLUTION AT 10%	298
IRON BAR BENDER PLATE	196
IRONWORKER'S PINCERS	188
JAPAN SCRAPER KIT	75
JOINTED RUBBER HOSE	229
JUNCTION BOX FOR 3 APPLIANCES	152, 355
JUNCTION BOX WITH LID	152, 355
LAMPS LED SET FOR SCAFFOLDING	335
LARGE BUCKET	405
LARGE ELECTRICAL BUILT-IN BOX	354
LDPE COVERS	171
LED FLOODLIGHT	328
LEVELLER FOR TILE SUPPORT	137
LID FOR ELECTRICAL BUILT-IN BOX	354
LID FOR RUBBISH BIN	407
LIFTING CHAINS	387
LIGHT DEBRIS BAG	401
LITTLE PICKAXE	43
M16 CONNECTOR SDS PLUS	365
M16 HEXAGONAL CONNECTOR	365
MAGNET SPIRIT LEVELS	207
MALEPEGGIO CHIPPING HAMMER	42

MANUAL HOT WIRE CUTTER FOR INSULATING PANELS	368
MANUAL SAW FOR NATURAL FIBER	369
MASKING TAPE	180
MASON'S SPONGE	102
MASON'S CONICAL PLUMB BOB KIT	211
MASON'S CYLINDRICAL PLUMB BOB KIT	211
MASON'S HAMMER	43
MASON'S LINE	216
MASON'S SQUARE	204
MASON'S SYNTHETIC CEILING BRUSH	169
MECHANIC'S HAMMER	45
METAL BUSHING	47
METAL GARDEN RAKE	178
METAL GRID	119
METAL PERFORATED SLEEVE	223
METAL PLANE WITH 8 STEEL BLADES	78
METAL PLASTERING PLANE	79
METER BOX DOOR	241
METRIC SCALE SQUARE	205
MINI PAINT ROLLER FRAME	164
MINI PAINT ROLLER SLEEVE	164
MIXING NOZZLE FOR CARTRIDGE	219
MOBILE PLUG	336
MOBILE SOCKET	336
MONOLITHIC PP CATCH-PIT	408
MORTAR SPREADER	71
MULTIPLE SOCKET – GERMAN STD	337
MULTIPLE SOCKETS	351
MULTIPLE SOCKETS EN 60309	352
MULTIPLE SOCKETS WITH CABLE	336
NAILS	422
NATURAL RUBBER SPONGE	102
NATURAL SPONGE FLOAT	112
NEBULIZER SPRAYER	395
NEOPRENE EXTENSION CABLE	345
NEOPRENE H07RN-F CABLE	345
NOISE-CANCELLING EARMUFFS	271
NOISE-CANCELLING EARMUFFS FOR SAFETY HELMET ..	275
NOISE-CANCELLING EARPLUG	270
NOZZLE FOR WIDE JOINTS	222
NYLON CABLE TIE	383
NYLON INDUSTRIAL BROOM HEAD	176
NYLON SCREW ANCHOR	375-377

OCTAGONAL METAL POLE	214
OCTAGONAL WOODEN POLE	214
ONE-HANDED UNIVERSAL CRIMPING PLIERS ...	146
OVAL BUCKET	406
P2 FILTER	269
P3 FILTER	269
PACKAGING TAPE DISPENSER	180
PAINT BRUSH FOR BRICKLAYER	169
PAINT BRUSH WITH PLASTIC HANDLE	167
PAINT ROLLER	160
PAINT ROLLER SLEEVES	162
PAINTED STEEL PARKING BARRIER	307
PAIR OF WATER LEVELS	205
PE COVER SHEET	171
PE LEAF GUARD FOR GUTTERS	234
PE SIGNAL TAPE	308
PE WASHER FOR NAIL	423
PERMANENT MARKER	204
PINCERHOLDER	36
PLASTERBOARD SAW WITH TRIANGULAR-SHAPED TEETH	148
PLASTERBOARD SAW WITH TRIANGULAR-SHAPED TEETH	191
“PLASTERING PLACE WITH STEEL BLADES AND WOODEN HANDLE”	78
PLASTIC GRATE FOR ROLLER	163
PLASTIC GRID	119
PLASTIC HOOK FOR SHADING NET	382
PLASTIC WASH SINK	416
PLUG IP44 220V	346
PLUG IP67	348
PLUVIAL CATCH-PIT	412
POINTED CHISEL	56
POLYESTER RATCHET SLING	389
POLYETHYLENE SAFETY HELMET	273
POLYGONAL SCAFFOLDING SPANNER	381
POLYPROPYLENE COVER JOINT	378
POLYPROPYLENE FACE SHIELD EN166	264
POLYPROPYLENE FLOAT	84
“POLYPROPYLENE PROTECTION CAP FOR ROD STEEL”	378
POLYURETHANE PLASTERING TROWEL	89
POPULUS AND ABIES SAWDUST FOR FLOORS ...	396
PORTABLE BLOWTORCH	233

PORTABLE INDUSTRIAL SOCKET FOR BOX BUILDING SITE	339
POSITIONING LANYARD	278
PP COVER FOR CATCH-PIT	409
PP FRAME FOR COVER AND GRATING	410
PP FRAME WITH SIPHONED COVER	410
PP GRATING FOR “COMPACT” CONDUIT	413
PP GRATING FOR CATCH-PIT	409
PP MODULAR CHANNEL	413-414
PP PACKAGING TAPE	180
PP SIPHONED COVER	411
PP SIPHONING PLATE	408
PPL FIRT AID CASE	297
PRESSED STEEL MUD RASP	70
PROFESSIONAL ANTI-SCRATCH GLASS	264
PROFESSIONAL BLOWTORCH	232
PROFESSIONAL HALFMASK	269
PROFESSIONAL THERMOPLASTIC CABLE REEL WITH METAL STAND	344
PROPANE/BUTANE MIX GAS BOTTLE	232
PSE DISPOSABLE FORMWORK	393
PU FOAM CLEANER	224
PU RE-USABLE FORMWORK	393
PVC TRAFFIC CONE	305
PVC BIRD COMB FILLER	235
PVC COATED WIRE	424
PVC CONNECTOR FOR CHAIN	306
PVC FLOAT	88
PVC LINEAR SPACER	394
PVC PERFORATED SLEEVE	223
PVC RAINCOAT	24, 25
PVC REINFORCED CRATE FOR MORTAR	404
“PVC SAFETY RAIN BOOTS WITH STEEL TOE CAP AND SOLE”	249
PVC TILE BEATING BLOCK	130
PVC TRIANGULAR PROFILE FOR CORNERS	392
RASCHIATAVOLE” RASP PLANE WITH SMOOTH BLAEDS AND NON-DEFORMABLE PVC SUPPORT ..	78
RATCHET WRENCH FOR SCAFFOLDING	380
RECTANGULAR VENTILATION GRILLE	239
RED/WHITE BARRIER POST	306
RED/WHITE PVC CHAIN	306
REFILLS PARTS FOR FIRST AID CASES AND WALL CABINETS	298

REFLECTIVE BARRIER	309
REPLACEMENT BLADE WITH DISPENSER	195
REPLACEMENT ROLLER FOR FLICKER MACHINE. .	111
RESCUE AND DESCENT KIT UNI EN 341-C	289
REUSABLE MULTIPURPOSE PP BULKBAG	400
RING CLAMP	357
ROMBOIDAL WASHER	423
ROOF TILE HOOK	237
ROOFING HAMMER	45
ROUND DOWNPIPE CLIP	238
ROUND HARDENED STEEL DUTCH PIN	60
ROUND OUTLET	234
ROUND PAINT BRUSH	168
ROUND PLASTERBOARD	148
ROUND POL BRACKET WITH SCREWS	311
ROUND VENTILATION GRILLE	240
RUBBER GROUT FLOAT	133
RUBBER HOSE CLAMP	229
RUBBER MALLET	130
RUBBER SQUEEGEE	127
RUBBISH CHUTE	398
RUBBISH SQUARE CRATE WITH HANDLE	404
SAFETY FOOTWEAR	244
SAFETY GLASSES	261-264
SAFETY HARNESS	283-284
SAFETY HELMET	272
SALINE SOLUTION	298
SANIC SANITIZER SPRAY	182
SCAFFOLD NET	382
SCAFFOLDING PIPE PROTECTOR WITH RED REFLEX REFLECTOR	379
SCAFFOLDING WRENCH HOLDER	36, 381
SCISSORS	299
SCRAPER	72-74
SCREWGATE CARABINER	285
SEGMENTED LASER DISK	360
SELF-DRILLING DRILL POINT FOR PLASTERBOARD. .	154
SELF-LEVELLING SPACER	139
SHADING NET	382
SHOVEL WITHOUT HANDLE	68
SHOVELS	62-67
SILICON CARBIDE SANDPAPER SHEETS FOR HAND SANDER	150
SLAB CUTTER	149

SLAB LIFTER	131
SMALL CEILING	166
SMALL FLOAT WITH REMOVABLE ABRASIVE FELTS. .	128
SMALL STAINLESS STEEL EXTERNAL CORNER TROWEL	98
SMALL STAINLESS STEEL INTERNAL CORNER TROWEL	98
SMALL TROWELS	96-99
SNAP-OFF KNIFE	193-195
SNOW GUARDS	236
SNOW POLE	317
SOCKET IP44	346
SOCKET IP67	348
SOFT RUBBER CAP FOR STEEL PIPE	378
SOFT RUBBER UNIVERSAL HAND-GUARD	59
SOLAR WARNING LIGHT	302
SORGHUM BROOM	177
SPARE PARTS FOR PRESSURE SPRAYER	395
SPARE WASHER FOR EYEBOLT	377
SPARE WIRE SET FOR HOT KNIFE	369
SPIRIT LEVEL WITH HANDLE	209
SPIRIT LEVELS	206-209
SPLITTING ROCK WEDGE	55
SPONGE FLOAT	104
SPONGE FLOAT	122
SPONGE FLOAT HANDLE	121
SQUARE NOTCHED SPATULA	75
SQUIT" PVC RASP PLANE WITH BLADE	151
STAINLESS STEEL ANCHORAGE HOOK	285
STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL	82
STAINLESS STEEL SCRAPER	76
STAINLESS STEEL SCRAPER	153
STAINLESS STEEL SCRAPER	77
STAIN-RESISTANT MASKING PAPER	181
STAMINA" HAMMER	38
STAMPED GALVANIZED STEEL GRATING	414
STAND FOR DISTRIBUTION BOARDS	343
STAND FOR HOT KNIFES	369
STEEL BRUSH	174
STEEL CHAIN FOR RUBBISH CHUTES	398
STEEL HOOK CE EN 362	293
STEEL PLASTERING TROWEL	80-87
STEEL PLASTERING TROWEL WITH TEETH	81
STEEL PULLEY WITH SAFETY HOOK	387

STEEL SCRAPER	151
STEEL SCRAPER WITH TRANSPARENT VARNISHED BLADE	76
STEEL SCREW ANCHOR	374
STEEL WOOL	129
STELL ANCHOR BOLT	157
STERILE DISPOSABLE GLOVES - ONE SIZE	299
STERILE GAUZE COMPRESSES	299
STONING HAMMER BEECHWOOD HANDLE	48
STONING HAMMER HANDLE	48
STRUCTURAL CHEMICAL ANCHOR	219
SUBBASE FOR SCAFFOLDING	379
SUBBASE LEVELLING	379
T SHARPED TILE SPACERS	136
TAMPICO SCRUBBING BRUSH FOR TAR SPRAYER	176
TANK HOLDER	386
TAPE MEASURE	198
TAPE MEASURES	200
TARPPAULIN FOR SCAFFOLD	383
TEAR-RESISTANT TARPAULIN WITH EYELETS	173
TELESCOPIC HANDLE SUITABLE FOR JOINT AND ROLLERS	166
TELESCOPIC LED FLOODLIGHT	330
TELESCOPIC PAINTED PIPE WITH PEDAL	390
TEMPORARY LIFELINE	291
TERMINAL CLAMP FOR EARTHING PIPE	356
THREADED HANDLE	177
THREADED SCRAPER HANDLE	74
TILE LEVELLING PLIERS	140
TILE SUCTION CUP	131
TILE SUPPORT	137
TILE WEDGES	137
TILER'S FLOOR CLEANING WASHBOY	117-118
TILER'S KNEE PADS	134-135
TILER'S PINNERS	133
TILER'S SHOES WITH ADJUSTABLE SPRING	135
TOOLS BAG	34
TRAFFIC TRIANGLE SIGNS	313
TRAFFIC MIRROR WALL BRACKET	310
TRAFFIC PADDLE	309
TRANSPARENT LDPE MINI ROLL	172
TRANSPARENT LDPE STRETCH FILM	172
TRANSPARENT WATER LEVEL HOSE	205
TROWELS	92-95

TWO HANDED SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL ..	87
TWO-HANDED UNIVERSAL CRIMPING PLIERS ...	146
UNBREAKABLE TRAFFIC MIRROR	310
UNDERGROUND WARNING TAPE	308
UNIVERSAL CUT DIAMOND DISK FOR GRINDER MACHINE	359
UNIVERSAL HANDSAW	190
UNIVERSAL SLAB LIFTER	152
UNIVERSAL STEEL FRAME FOR HOPPER	399
WATER-BASED PLASTER FINISHING	114
WHITE ANNEALED REBAR TYING WIRE	420
WIRE BLADE FOR HOT KNIFES	367
WIRE SPOOLS HOLDER	420
WOODEN CUT" DISK WITH CHAIN BLADE	367
WOODEN FORMWORK RELEASE AGENT TO MIX. .	394
WOODEN HANDLE FOR SNOW SHOVEL	68
WOODEN PICKET MARKING BORDER	396
WOODEN WEDGE FOR BUILDING PURPOSES	396
WORK GLOVES	252-259
WORK POSITIONING BELT EN 358	282
WRECKING BAR	61

ABSORBEUR D'ÉNERGIE	280
ADAPTATEUR SHUKO	336
ADAPTEURS POUR USAGE TEMPORAIRE	350
AGENT DE LIBERATION DE COFFRAGE EN BOIS ..	394
ANCRAGE TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ POUR ÉCHAFAUDAGES	374-376
ANCRE GALVANISÉE	155
ANTICHUTE KIT	288
ARMOIRE À PHARMACIE MURALE	296
AUGE PLASTIQUE EN PVC RENFORCÉ POUR LE MORTIER	404
BAC DE RINÇAGE POUR NETTOYER LES SOILS ..	117-118
BÂCHE DE PROTECTION EN POLYÉTHYLÈNE	171
BÂCHE DE PROTECTION INDÉCHIRABLE AVEC OELLETS	173
BAGUE DE JOINTION EN PVC	306
BALAI DE CANTONNIER AVEC MONTURE EN BOIS	175
BALAI EN SORGHO	177
BALAI INDUSTRIEL EN NYLON	176
BAQUET	405
BAQUET RONDE	406
BAQUET RONDE INDUSTRIEL	406
BARRE D'ANCRAGE RÉGLABLE UNI EN 795-B ...	290
BARRE DE CUIVRE	356
BARRE DE CUIVRE	357
BARRIÈRE DE PARKING EN ACIER PEINT	307
BARRIÈRE RÉFLÉCHISSANTE	309
BASE CIRCULAIRE MOBILE GALVANISÉE	311
BATTE DE CARRELEUR EN PVC	130
BEC MÉLANGEUR POUR CARTOUCHES	219
BEC POUR JOINTS ÉTROITS	222
BÊCHE EN ACIER TREMPÉ	67
BECS À NEIGE	236
BLOC D'ALIMENTATION 24V	335
BOBINES	420
BOBINES PLASTIFIÉS	424
BOÎTE À ENCASTRER	354
BÔITE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE ...	152, 355
BOITE DE JONCTION	354
BÔITE D'ENCASTREMENT POSTES	152, 355
BOTTE DE SÉCURITÉ EN PVC AVEC EMBOUT ET SEMELLE	249
BOUCHARDE À ROLLEAU EN LAITON	126
BOUCHARDE AVEC MANCHE EN BOIS	47

BOUCHON POUR GOUTTIERE	413
BOUCHONS D'OREILLE	270
BOULON À L'OEIL EN ACIER GALVANISÉ	374-376
BOULON À L'OEIL PULLIS	387
BOUTEILLE DE PROPANE/BUTANE POUR SOUDAGE ..	232
BRISE VEU	382
BRISE VEU POUR PROTECTION DE L'ÉCHAFAUDAGE ..	382
BROSSE	166
BROSSE À GOUDRON EN TAMPICO	176
BROSSE COURBE	174
BROSSE EN ACIER	174
BROSSE EN BRUYÈRE	174
BROSSE PLATE	174
BROSSE SYNTHÉTIQUE POUR MAÇON	169
BURIN	56
BURIN	56
BURIN ÉLECTRICIEN	59
BURIN PLAT	58
CÂBLE NÉOPRÈNE H07RN-F	345
CADRE AVEC COUVERCLE SIPHONNÉ EN PP	410
CADRE DE CHANTIER PORTABLE	339
CADRE DE CHANTIER POUR DISTRIBUTION GÉNÉRAL ..	342
CADRE PP POUR COUVERCLE ET GRILLE	410
CANISSE	382
CAPUCHON DE PROTECTION EN POUR TIGE EN ECIER ..	378
CARTOUCHE GAZ EN 147	233
CASQUE ANTIBRUIT	271
CASQUE ANTIBRUIT POUR CASQUE DE SÉCURITÉ ..	275
CASQUE DE SÉCURITÉ	272
CASQUE DE SÉCURITÉ EN POLYÉTHYLÈNE	273
CASSE CARRÉE POUR DECOMBRES	404
CAVE NIVELANTE POUR SUPPORT DALLES	137
CEINTURE	35
CEINTURE DE MAINTIEN AU TRAVAIL EN 358 ...	282
CHAÎNE EN ACIER POUR GOULOTTE À GRAVATS ..	398
CHAÎNE EN PVC BLANC/ROUGE	306
CHALUMEAU	226-228
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ	244
CHAVALET PUOR CADRE DE CHANTIER	343
CHEVILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE EN ACIER ..	374
CHEVILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE EN NYLON ..	375-377
CHEVILLE EN ACIER POUR FAUX PLAFONDS	157
CHEVILLE EN PVC AVEC EXPANSION	417
CHEVILLETTE HEXAGONALE EN ACIER TEMPRÉ ..	60

CHEVILLETTE RONDE EN ACIER TEMPRÉ	60
CINTREUSE À FER AVEC MANCHE	196
CINTREUSE AVEC MANCHE	196
CISAILLE À TÔLE	147
CISEAUX	299
CLAMP	356
CLAMP POUR ECHAFAUDAGE	356
CLÉ POUR BOUTEILLE DE GAZ	232
CLEF D'ÉCHAFAUDAGE	380
CLEF D'ÉCHAFAUDAGE POLYGONALE	381
CLOISON SIPHON EN PP	408
COFFRAGE JETABLE EN POLYSTYRENE	393
COFFRAGE RECUPERABLE EN POLYURETHANE ..	393
COIN	137
COIN BRISE ROCHE	55
COIN EN BOIS	396
COLLIER À ANNEAU	357
COLLIER DE SERRAGE EN POLYIMIDE	383
COLLIER DE SERRAGE POUR CHARPENTIER	391
COLLIER DE SERRAGE TUYAU EN CAOUTCHOUC ..	229
COLLIER ROND POUR GOUTTIÈRE	238
COMBINAISON DE PROTECTION "COVER TECH" CE ..	266
COMBINAISON DE PROTECTION EN POLYPROPYLÈNE CE ..	267
COMPAS DE DÉCOUPE MANUEL EN ACIER CHROMÉ ..	148
COMPRESSES DE GAZE STÉRILE	299
CÔNE DE SIGNALISATION	305
CONNECTEUR HEXAGONAL M16	365
CONNECTEUR SDS PLUS M16	365
CONNECTEURS	285
CONSOLLE POUR TREMIE	399
CORDE TRESSÉE	215
CORDEAU DE MAÇON	216
COTON HYDROPHILE	298
COUPE-BOULONS	186
COUPLE DEFIOLES POUR NIVEAU À EAU	205
COUTEAU À CHAUD	366
COUTEAU POUR FIBRE NATURELLE	369
COUVERCLE POUR POUBELLE	407
COUVERCLE PUIITS RENFORCÉ EN POLYPROPYLÈNE ..	409
COUVERCLE SIPHONNÉ EN PP	411
COUVERCLE PUOR BOÎTE DE INCASSEMENT	354
COUVRE JOINT EN POLYPROPYLÈNE	378
CRAPAUDINE EN POLYÉTHYLÈNE POUR GOUTTIÈRES	234

CRAYON DE CHARPENTIER	202
CROCHET D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE AVEC CHEVILLE	374-376
CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU	382
CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU ET NATTE ÉCHAFAUDAGE	383
CROCHET LEVAGE CE EN 362	293
CROCHET POUR TUILE	237
CROISILLON AUTONIVELANT	139
CROISILLON POUR BRIQUES DE VERRE	141
CROISILLONS EN CROIX POUR CARRELAGE	136
CROISILLONS EN T POUR CARRELAGE	136
CUTTER	193-195
CUTTER À CHAUD POUR POLYSTYRENE	368
DÉCAMÈTRES	200
DÉLINÉATEUR FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC	305
DEMI MASQUE PROFESSIONNEL	269
DÉVIDOIR PAPIER SU TRÉPIED	184
DÉVIDOIR POUR RUBAN ADHESIF	180
DISPOSITIF ANTICHUTE	287
DISPOSITIF ANTI-PIGEONS AVEC PICS EN ACIER ..	235
DISQUE "HARD TITLE"	367
DISQUE "UNIVERSAL LASER CUT" À SEGMENT ..	360
DISQUE "WOODEN CUT" PUOR BOIS AVEC CHAÎNE ..	367
DISQUE DIAMANT "UNIVERSAL CUT" À JANTE CONTINUE	359
DOUBLE MÈTRE	201
EAU OXYGÉNÉE	300
ÉLECTRICIEN BURIN	59
EMBOUT EN METAL	47
EMBOUTE POUR ANCRAGE	378
ENROULEUR - CE	333
ENROULEUR THERMOPLASTIQUE AVEC CHAVALET METALLIQUE	344
ENTRETOISE EN PUL LINÉAIRE	394
ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATUREL	102
ÉPONGE EN CELLULOSE	103
ÉPONGE INTERCHANGEABLE	120
ÉPONGE INTERCHANGEABLE EN CELLULOSE ...	121
ÉPONGE MARRON AVEC VELCRO	115
ÉPONGE POUR MAÇON	102
ÉQUERRE DE MAÇON	204
ÉQUERRE MILLIMETREE	205
FANION DE SIGNALISATION	309

FEUTRE ABSORBANT	171
FEUTRES ABRASIFS	129
FICHE IP44 220V	346
FICHE IP67 220V	348
FICHE MOBILE	336
FIL DE FER EN ÉCHEVEAUX	421
FIL DE FER GALVANISÉ ET PLASTIFIÉ	424
FIL DE RECHANGE POUR COUTEAU À CHAUD	369
FILM EXTENSIBLE TRASPARENT EN POLYÉTHYLÈNE	172
FILTRE A1 B1 E1 K1	269
FILTRE P2	269
FILTRE P3	269
GANT ANTI-COUPURE	257
GANT EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE RÉSISTANT AUC ACIDES	259
GANT EN CUIR PLEINE FLEUR DE BOVIN	255
GANTS DE TRAVAIL	252-259
GEL DÉSINFECTANT MAINS À BASE HYDROALCOOLIQUE	182
GEL POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES MINEURES	300
GENOUILLÈRES POUR CARRELEUR	134-135
GILET FLUORESCENT	249
GLACE INSTANTANÉE PRÊTE À L'EMPLOI	299
GOULOTTE À GRAVATS	398
GOUTTIERE MODULAIRE EN POLYPROPYLENE	413-414
GRATTOIR	72-74
GRATTOIR METALLIQUE	151
GRATTON "DENTS DE LOUP" AVEC DENTS POINTUES	79
GRATTON À 8 LAMES EN ACIER	78
GRATTON PUOR PLÂTRE EN MÉTAL	79
GRILLE D'AÉRATION À ENCASTRER EN CUIVRE	240
GRILLE D'AÉRATION RECTANGULAIRE	239
GRILLE D'AÉRATION RONDE	240
GRILLE EN MÉTAL	119
GRILLE EN PLASTIQUE	119
GRILLE EN PLASTIQUE POUR ROULEAU	163
GRILLE GALVANISÉE	414
GRILLE GRIS POUR GOUTTIER "COMPACT"	413
GRILLE POUR PUISARD POLYPROPYLENE	409
GUANTS JETABLES STÉRILES - TAILLE UNIQUE	299
HACHETTE EN ACIER TREMPÉ	54
HACHETTE MULTI-USAGE "EGO" EN ACIER TREMPÉ	54

HARNAIS DE SÉCURITÉ	283-284
HÉRISSEMENT POUR MACHINE À CRÉPIR	111
HOUSSES EN POLYÉTHYLÈNE	171
HYDRO SPRAY FLUORESCENT	213
IODINE DISINFECTANT SOLUTION AT 10%	298
KIT - SPATULES À LISSER	75
KIT DESECOURS	289
KIT FIL À PLOMB EN FORME DE POIRE	211
KIT PLOMB CYLINDRIQUE POUR MAÇON	211
KIT TRACEURS	212
LAINE D'ACIER	129
LAME CIRCULAIRE AU WIDIA	368
LAME DE RECHANGE AVEC DISTRIBUTEUR	195
LAME POUR SCIE	191
LAME POUR SCIE À ARCHET	189
LAMES POUR COUTEAU À CHAUD	367
LAMPE À SOUDER	233
LAMPE À SOUDER PROFESSIONNELLE	232
LAMPE DE CHANTIER	304
LAMPE LED ECONOMIE D'ÉNERGIE	333
LAMPES OLAIRES DE CHANTIER	302
LARMIER GRIS EN PLASTIQUE	234
LAVOIR EN PLASTIQUE	416
LIGNE DE VIE TEMPORAIRE	291
LONGE ANTICHUTE	278
LONGE DE MAINTIEN	278
LUNETTE DE TRAVAIL	261-264
MACHINE À CRÉPIR	111
MAILLET EN CAOUTCHOUC	130
MALAXEUR GALVANISÉ	142-143
MALAXEUR GALVANISÉ	142
MANCHE "DURAFLEX" POUR MASSETTE	48
MANCHE À PRESSION PULVERISATEUR	395
MANCHE À VIS	177
MANCHE À VIS POUR GRATTOIR	74
MANCHE EN ALUMINIUM POUR LES NETTOYEURS DE SOLS	176
MANCHE EN ALUMINIUM POUR RACLOIR À BITUME	71
MANCHE EN BOIS POUR GRATTOIR	72
MANCHE EN BOIS POUR RACLOIR RABOT À BOUE	70
MANCHE EN BOIS POUR LE RÂTEAU	178
MANCHE EN BOIS POUR LES NETTOYEURS DE SOLS	127
MANCHE EN BOIS POUR PELLE À NEIGE	68
MANCHE EN HÊTRE POUR MASSETTE	48

MANCHE POUR LES NETTOYEURS DE SOLS	126
MANCHE POUR MARTEAU DE CHARPENTIER	41
MANCHE POUR PETITE TALOCHE À SCRATCH	128
MANCHE POUR PIOCHE, MARTEAU DE MAÇON ET DE CHARPENTIER	44
MANCHE POUR PIOCHE/MASSE	54
MANCHE POUR RACLETTES	127
MANCHE TALOCHE ÉPONGE	121
MANCHE TELESCOPIQUE POUR JUNCTION ET ROULEAUX	166
MANCHES POUR REGLE EN ACIER GALVANISÉ	391
MANCHON POUR ROULEAU DE PEINTURE	162
MANTEAU DE PLUIE EN PVC	24,25
MARQUEUR PERMANENT	204
MARTEAU "STAMINA"	38
MARTEAU DE CHARPENTIER	38-41
MARTEAU DE CHARPENTIER TYPE ALLEMAND "EGO"	45
MARTEAU DE MAÇON	43
MARTEAU MÉCANICIEN	45
MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FFP1	270
MASQUE DE PROTECTION PROFESSIONNELLES ANTIÉCLATS	264
MASQUE DE PROTECTION FFPS AVEC VALVE	270
MASSE À TRANCHE EN ACIER TREMPÉ	52
MASSE COUPLE EN ACIER TREMPÉ	50
MASSETTE "DURAFLEX"	46
MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE	144
MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE	144
MÈTRE RUBAN	198
MINI MANCHON POUR ROULEAU DE PEINTURE	164
MINI ROULEAU EN POLYÉTHYLÈNE	172
MIROIR ROUTIER INCASSABLE	310
MONTURE POUR MINI-ROULEAU	164
MOUSQUETON À VERROUILLAGE À VIE	285
MUELES	363
MULTIPRISE AVEC CÂBLE	336
NATTE POUR PROTECTION ÉCHAFAUDAGE	383
NETTOYANT POUR MOUSSE POLYURÉTHANE	224
NIVEAU "NAVETTA" EN ALUMINIUM FONDU À 2 FIOLES	208
NIVEAU AVEC POIGNÉES	209
NIVEAUX	206-209
NIVEAUX EN ALUMINIUM À 2 FIOLES	207
NIVELLEMENT POUR SOUS-BASE	379

NOYAU M16	364
PANNEAU BELLAVISTA EN PVC	321
PANNEAUX DE SIGNALISATION EN PVR	313
PANSEMENTS DE MESURES ASSORTIES	298
PAPIER DE MASQUAGE ANTITACHE	181
PAPIER ESSUIE-MAINS	184
PAPIERS ABRASIFS POUR Ponceuse à main	150
PARECLOSE EN PLASTIQUE	392
PÂTE NETTOYANTE POUR MAINS	182
PATINS DE CARRELEUR AVEC RESSORT RÉGLABLE	135
PEIGNE ANTI-MOINEAUX	235
PELLE EN ALUMINIUM	66
PELLE SANS MANCHE	68
PELLES	62-67
PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO"	42
PETIT RABOT "SQUIT" EN PVC AVEC LAME	151
PETIT TRUELLE D'ANGLE EXTÉRIEUR EN ACIER INOX	98
PETITE TALOCHE À SCRATCH AVEC FEUTRES ABRASIFS	128
PETITE TRUELLE D'ANGLE INTÉRIEUR EN ACIER INOX	98
PETITE TRUELLES	96-99
PIED EN PVC ET CIMENT NOIR POUR POTEAU DE SIGNALISATION	306
PILE POUR LAMPE DE CHANTIER	304
PINCE À DÉCOFFRER	61
PINCE À SERTIR À DEUX MAINS	146
PINCE À SERTIR À UNE MAIN	146
PINCE À TALON EN ACIER FORGÉ	61
PINCE D'ANCRAGE EN ACIER	285
PINCE DE NIVELLEMENT	140
PINCEAU AVEC MANCHE EN PLASTIQUE	167
PINCEAU PLAT POUR RADIATEURS	167
PINCEAU POUR MAÇON	169
PINCEAU ROND	168
PIOCHE DE MASON "CATANIA"	43
PIOCHE EN ACIER TREMPÉ	53
PIQUET À NEIGE	317
PIQUET EN BOIS OCTOGONAL	214
PIQUET MOBILE	309
PIQUET OCTOGONAL EN MÉTAL	214
PIQUETS EN BOIS POUR BORDURE DE MARQUAGE	396
PISTOLET FERMÉ POUR LE REMPLISSAGE DES JOINTS	221
PISTOLET POUR MOUSSE POLYURÉTHANE	224

PISTOLET POUR SCELLEMENT	220
PISTOLET POUR SILICONE	220
PLATOIR AVEC CAOUTCHOUC MOUSSE ORANGE ..	112
PLATOIR EN ACIER.....	80-87
PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ	81
PLATOIR EN ACIER INOX.....	82
PLATOIR EN POLYURÉTHANE	89
PLATOIR LISSE EN ACIER À DEUX MAINS	87
PLIEUSE À FER DOUBLE MÂCHOIRE	197
POIGNÉE PARE-COUPS UNIVERSELLE EN CAOUTCHOUC DOUX	59
POINTES "GRUPPINO"	422
POINTES EN ACIER AVEC TÊTE BOMBÉE.....	422
POINTES EN ACIER GALVANISÉE TORSADÉS	422
POINTES GALVANISÉE.....	423
POINTES TÊTE PLAINE	421
POMPE POUR NETTOYER LE TROU	223
PONCEUSE À MAIN	150
PORTE - PLAQUE UNIVERSEL	152
PORTE BASQUET CONSTRUCTION	386
PORTE SEAU CONSTRUCTION	386
PORTE-CLEFS POUR ÉCHAFAUDAGE	36, 381
PORTE-DALLES AVEC MANCHE	131
PORTE-MARTEAU.....	36
PORTE-OUTILS.....	34
PORTE-TENAILLE	36
POTEAU DE PROTECTION POUR PIÉTONS.....	307
POTEAU DE SIGNALISATION BLANC ET ROUGE ..	306
POTEAU GALVANISÉ	311
POUBELLE	407
POUDRE À TRACER	213
POULIE AUTOBLOQUANT.....	292, 384
POULIE ÉCHAFAUDAGE	387
PRISE IP44 220V	346
PRISE IP67 220V	348
PRISE MOBILE	336
PRISE TRIPLE AVEC SHUKO	337
PRISES MULTIPLES	351
PRISES MULTIPLES EN 60309	352
PROCTETEUR POUR ECHAFAUDAGES TUBE....	379
PROJECTEUR LED	328
PROJECTEUR LED TÉLESCOPIQUE.....	330
PUITS EN POLYPROPYLÈNE	408
PULVERISATEUR	395

RABOT "RASCHIATAVOLE" AVEC LAMES LISSES EN ACIER ET SUPPORT PVC INDÉFORMABLE.....	78
RABOT ANGULAIRE	150
"RABOT POUR PLÂTRE AVEC LAMES EN ACIER ET MANCHE EN BOIS"	78
RACCORD D'ÉVACUATION ROND.....	234
RACCORD D'ÉVACUATION ANGULAIRE.....	234
RACLETTE AVEC CAOUTCHOUC DOUX.....	127
RACLOIR À BOUE EN EN ACIER EMBOUTI	70
RACLOIR À BITUME	71
RALLONGE AVEC CÂBLE EN NÉOPRÈNE	345
RALLONGE Puits POLYPROPYLÈNE	408
RÂTEAU DE JARDIN EN MÉTAL.....	178
RECHANGE RONDELLE POUR CROCHET	377
RECHARGES POUR TROUSSE DE SCOURS ET ARMIORES À PHARMACIE.....	298
RECIPIENT POUR BOBINES.....	420
REGLABLE À DEUX CROCHETS.....	387
RÈGLE À NIVEAU EN ALUMINIUM AVEC 2 AMPOULES ET AVEC POIGNÉES	210
RÉGULATEUR HAUTE PRESSION	232
RÉGULATEUR HAUTE PRESSION AVEC FIXATION POUR TUYAU.....	229
RELANTISEUR DE CHUTE	399
RONDELLE EN POLYÉTHYLÈNE POUR CLOU	423
RONDELLE ROMBOIDAL	423
ROULEAU DE PEINTURE	160
ROULEAU DE SPARADRAP	298
ROULEAU EN FIBRE DE VERRE.....	418
ROULEAU EN FIBRE DE VERRE ADHESIF.....	418
RUBAN ADHESIF D' EMBALLAGE EN POLYPROPYLENE.....	180
RUBAN ADHESIF EN PAPIER.....	180
RUBAN DE SIGNALISATION ADHESIF.....	308
RUBAN DE SIGNALISATION SOUTERRAINE.....	308
RUBAN ISOLANT EN PVC	355
SAC À POCHE.....	223
SAC DE LESTAGE VIDE	317
SAC DÉBRIS LÉGERS.....	401
SAC DÉCOMBRES POLYVALENT RÉUTILISABLE ..	400
SAC POUR LE TRAITEMENT DE L'AMIANTE	401
SANGLE D'ANCRAGE	291
SANGLE DE LEVAGE	388
SANGLE SERRAGE SIMPLE CROCHET	389
SANIC SPRAY DÉSINFECTANT	182

SCELLEMENT CHIMIQUE PAR INJECTION	218
SCELLEMENT CHIMIQUE STRUCTUREL	219
SCIE À GUICHET À DENTS TRIANGULAIRES	191
SCIE "PIN" À DENTS TRIANGULAIRES	148
SCIE À ARCHET AVEC LAME	189
SCIE À MÉTAUX AVEC LAME.....	191
SCIE À MÉTAUX RONDE.....	148
SCIE- CLOCHE ADJUSTABLE AVEC CAPOT	149
SCIE ÉGOINE "POWER"	190
SCIE ÉGOINE UNIVERSELLE	190
SCIURE DE BOIS POUR SOLS	396
SEAU POUR CARRELEURS	404
SEAU POUR LA CONSTRUCTION	402
SEÉRUM PHYSIOLOGIQUE.....	298
SEMELLES	246
SET DE LAMPES LED POUR ÉCHAFAUDAGE	335
SIPHON POUR EAU DE PLUIE	412
SOUS-BASE POUR ÉCHAFAUDAGES.....	379
SPATULE AVEC LAME EN ACIER INOX	76
SPATULE " SOFFITTO " EN ACIER INOX	77
SPATULE DENTURE CARRÉ.....	75
SPATULE EN ACIER AVEC LAME VERNIE TRANSPARENTE.....	76
SPATULE EN ACIER INOX.....	153
SUPPORT MURAL POUR MIROIR ROUTIER	310
SUPPORT POUR COUTEAU À CHAUD	369
SUPPORT POUR DALLES.....	137
SUPPORT POUR POTEaux Ronds AVEC VIS	311
SUPPORT POUR POULIE	293, 385
SUPPORT UNIVERSEL GALVANISÉ.....	316
TALOCHE AVEC ÉPONGE.....	104
TALOCHE AVEC ÉPONGE.....	122
TALOCHE AVEC ÉPONGE EN CELLULOSE.....	122
TALOCHE AVEC ÉPONGE INTERCHANGEABLE ...	120
TALOCHE EN CAOUTCHOUC	133
TALOCHE EN POLYURÉTHANE	84
TALOCHE EN PVC.....	88
TALOCHE POUR NETTOYER LES SOLS.....	124
TALOCHE POUR NETTOYER LES SOLS EMBOUT ARTICULÉ	124
TALOCHEUSE À EAU	114
TAMIS PERFORÉ EN MÉTAL	223
TAMIS PERFORÉ EN PVC.....	223
TENAILLE D'ARMURIER	188

TENAILLE POUR CARRELEUR	133
TENDE-CABLE EN VERNIE VERT.....	424
TIGE À CROCHET EN FIL RECUIT GALVANISÉ	158
TIGE À RESSORTS AVEC PEDALE.....	390
TIGE FILETÉE EN ACIER GALVANISÉ	377
TIGE FILETÉE GALVANISÉE.....	224
TRACEUR "BIG LINE"	212
TRAPPE DE VISITE.....	159
TRAPPE DE VISITE POUR COMPTEURS	241
TRÉMIE DE CHARGEMENT	399
TRIANGLES DE SIGNALISATION	313
TROUSSE DE SECOURS EN POLYPROPYLÈNE	297
TRUELLE À JOINT DEMI-RONDE.....	96
TRUELLES.....	92-95
TRUSQUIN COUPE-PLAQUE	149
TUBE PORTE ANTENNE.....	357
TUYAU ANNECÉ POUR INSTALLATIONS ÉLETRIQUES ..	353
TUYAU BLEU POUR GPL CERTIFIÉ "IMQ"	230
TUYAU EN CAOUTCHOUC	229
TUYAU EN HAUTE QUALITÉ.....	178
TUYAU TRANSPARENT POUR NIVEAU À L'EAU	205
VENTOUSE DE CARRELEUR.....	131
VIS À BOIS GALVANISÉE TIRES-FONDS	423
VIS AUTOPERCEUSES POINTE FOREUSE POUR DE PLÂTRE.....	154
VISIÈRE DE PROTECTION EN POLYPROPYLÈNE EN166.....	264

CONDIZIONI GENERALI

L'ordine si intende conferito o assunto "salvo approvazione della casa" e tale approvazione puo' essere manifestata con la sola evasione dell'ordine stesso. Con il conferimento dell'ordine si intendono accettate, senza riserve, le seguenti condizioni:

- I prezzi si intendono i.v.a. esclusa.
- Spese di imballo: € 12.00 per bancale EPAL/EUR con cartone. Ogni bancale di FT è contrassegnato da una codifica interna e da un colore identificativo, in caso di restituzione del medesimo bancale verrà accreditato.
- Per ordini inferiori a € 500,00 verranno addebitati € 25,00 come contributo spese di trasporto.
- L'aspetto del materiale può essere diverso da quello mostrato dalle fotografie.
- La ditta non si assume responsabilità dovute ad eventuali errori di battitura dei testi.
- La ditta si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento condizioni e caratteristiche tecniche dei prodotti.
- La ditta si riserva di evadere, anche parzialmente, gli ordini secondo disponibilità. La disponibilità del residuo inevaso verrà comunicata a coloro che ne faranno richiesta.
- Sull'ordine è necessario precisare il ns. codice identificativo dell'articolo. Si declina ogni responsabilità per errori causati da indicazioni inesatte o insufficienti.
- Trascorsi 7 giorni dal ricevimento della merce non si accettano reclami e l'acquirente decade da ogni diritto e azione al riguardo.
- Non si accettano resi di materiale se non preventivamente autorizzati dalla ditta stessa. Per resi non imputabili alla scrivente le spese di ritorno sono a carico del cliente.
- In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi al tasso bancario in vigore e saranno sospesi gli eventuali ordini in corso.
- La ditta si riserva di effettuare le spedizioni nel modo che ritiene più idoneo.
- Per qualsiasi controversia tra le parti sarà competente il foro di Reggio Emilia.

TUTTI I PRODOTTI FT SONO ASSICURATI PER "RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI"

	IT	EN	FR
	L Lunghezza	Length	Loungueur
	L Lunghezza	Length	Loungueur
	H Altezza	Height	Hauteur
	H Altezza	Height	Hauteur
	LxH Lunghezza x Altezza	Length x Height	Loungueur x Hauteur
	LxWxH Lunghezza x Profondità x Altezza	Length x Width x Height	Loungueur x Largeur x Hauteur
	LxW Lunghezza x Profondità	Length x Width	Loungueur x Largeur
	Ø Diametro	Diameter	Diamètre
	Ø Diametro Interno / Foro	Diameter Hole	Diamètre Trou
	Peso	Weight	Poids
	Colore	Color	Couleur
	Calamita	Magnet	Aimant
	Altezza Setole	Bristle Height	Hauteur Poils
	Spessore	Thickness	Épaisseur
	Spessore (es. lama, disco)	Thickness (example blade)	Épaisseur (ex. lame)
	Spessore Distanziatore	Spacer Thickness	Épaisseur Croisillon
	H Altezza	Height	Hauteur
	Capacità	Capacity	Capacité
	Pezzi per Sacchetti	Pieces per Bag	Pièces par Sac
	Scatolone	Carton	Carton
	L Lunghezza Cannello	Blowtorch length	Loungueur Chalumeau
	IP Grado di Protezione	Protection Degree	Degré de Protection
	Tipo di Cavo	Cable	Câble
	Potenza Kw	Power Kw	Puissance Kw
	Presa Bipasso Schuko	IT-DE Standard Socket	IT-AL Standard Prise
	Presa Bipasso Italiana	Italian Socket	Prise Italien
	Tipo di Spina	Plug Type	Type de Connecteur
	Portata Max Kg.	Loading Weight	Charge Maximale
	N° Denti	Q.ty of Teeth	N° Dents
	N° Posti Prese/Spine	N° Appliance	N° Appareil
	LxH Trama Lunghezza x Altezza	Texture Lenght x Height	Filet Loungueur x Hauteur
	Filettatura (es: M8)	Screw Thread	Pas de Vis
	Larghezza Esterna	External Width	Largeur Externe
	Larghezza Interna	Internal Width	Largeur Interne
	Altezza Interna	Internal Height	Hauteur Interne



UTENSILI
TOOLS
OUTILLAGE

www.ftspa.it

IT **BORSA "AMERICA" IN PELLE SCAMOSCIATA**

- 2 tasche frontali extra large
- 2 tasche laterali portamatite
- 2 tasche porta doppiometro
- 2 passanti in cuoio portamartello

EN **SUEDE LEATHER BAG "AMERICA"**

- 2 frontal extra large pockets
- 2 lateral pockets for pencils
- 2 folding rule pockets
- 2 hammer holder leather loops

FR **SACOCHE PORTE-OUTILS "AMERICA" EN DAIM**

- 2 poches avant extra larges
- 2 poches latérales porte-crayons
- 2 poches porte double metre
- 2 passants en cuir porte-marteau

Cod.		Pcs	Ean
10000	26x28 cm	5	8 032873 100008



IT **BORSA "AFRICA" IN CUOIO**

- 2 tasche frontali extra large
- 2 tasche laterali portamatite
- 2 tasche porta doppiometro
- 2 passanti in cuoio portamartello

EN **LEATHER BAG "AFRICA"**

- 2 frontal extra large pockets
- 2 lateral pockets for pencils
- 2 folding rule pockets
- 2 hammer holder leather loops

FR **SACOCHE PORTE-OUTILS "AFRICA" EN CUIR**

- 2 poches avant extra larges
- 2 poches latérales porte-crayons
- 2 poches porte double metre
- 2 passants en cuir porte-marteau

Cod.		Pcs	Ean
10002	26x28 cm	5	8 032873 100022



IT **BORSA "EUROPA" IN NYLON-CORDURA**

- completa di cintura in nylon
- 2 tasche frontali extra large
- 2 tasche laterali portamatite
- 2 tasche laterali portametro
- 2 passanti in nylon rinforzato portamartello

EN **NYLON BAG "EUROPA"**

- complete of nylon belt
- 2 frontal extra large pockets
- 2 lateral pockets for pencils
- 2 lateral pockets for rule
- 2 hammer holder reinforced nylon loops

FR **SACOCHE PORTE-OUTILS "EUROPA" EN NYLON**

- avec de ceinture en nylon
- 2 poches avant extra larges
- 2 poches lateral porte-crayons
- 2 poches lateral porte-metre
- 2 passant en nylon renforcés porte-marteau

Cod.		Pcs	Ean
10004	25x25 cm	5	8 032873 100046



IT **CINTURA IN CUOIO RIGENERATO**

EN **BONDED LEATHER BELT**

FR **CEINTURE EN CUIR RÉGÉNÉRÉ**

Cod.		Pcs	Ean
10011	130x4 cm	8	8 032873 100114



IT **CINTURA IN CUOIO**

EN **GENUINE LEATHER BELT**

FR **CEINTURE EN CUIR**

Cod.		Pcs	Ean
10012	130x4 cm	8	8 032873 100121



IT | **PORTACHIAVE PER PONTEGGIO**

- realizzato in conglomerati plastici ad elevata resistenza

EN | **SCAFFOLDING WRENCH HOLDER**

- made in high resistance plastic conglomerates

FR | **PORTE-CLEFS POUR ECHAFAUDAGE**

- réalisée en conglomerats plastique haute résistance

Cod.	Pcs	Ean
10019	10	8 032873 100190

Flessibile antiurto • Shockproof • Flexible antichoc



MAX 5 kg



ULTRA LIGHT

Aggancio per cintura
• Connection for belt
• Accrochage pour ceinture



IT | **PORTATENAGLIA**

EN | **PINCER-HOLDER**

FR | **PORTE-TENAILLE**

Cod.	Mod. • Type	Pcs	Ean
10016	Acciaio • Steel • Acier	5	8 032873 100169




IT | **PORTAMARTELLO**

EN | **HAMMER-HOLDER**

FR | **PORTE-MARTEAU**

Cod.	Mod. • Type	Pcs	Ean
10018	Acciaio • Steel • Acier	5	8 032873 100183



IT MARTELLO "STAMINA"

EN "STAMINA" HAMMER


FR MARTEAU "STAMINA"

Cod.			Pcs	Ean
10040	250 g	50 cm	10	8 032873 100404
10041	300 g	50 cm	10	8 032873 100411



STEEL

ERGONOMIC



Paracolpi in polipropilene antishock
• Polypropylene bumper antishock •
Pare-chocs en polypropylène

Anima in lega d'alluminio
anodizzato • Anodized
aluminium handle • Manche
en aluminium anodisé

Impugnatura anatomica
in gomma antivibrazione •
Anatomic anti-vibration rubber
handle • Poignée anatomique
en caoutchouc antivibration



IT MARTELLO DA CARPENTIERE "DURAFLEX"

• manicato pronto all'utilizzo con manico "Duraflex"

EN CLAW HAMMER " DURAFLEX"

• with "duraflex" handle, ready to use

FR MARTEAU DE CHARPENTIER "DURAFLEX"

• prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"



STEEL

ERGONOMIC


Cod.			Pcs	Ean
10073	250 g	40 cm	10	8 032873 100732
10074	300 g	40 cm	10	8 032873 100749
10075	400 g	40 cm	10	8 032873 100756
10076	250 g	50 cm	10	8 032873 100763
10077	300 g	50 cm	10	8 032873 100770
10078	400 g	50 cm	10	8 032873 100787

Manico "Duraflex" in polipropilene con anima in fibra di vetro ad alta flessibilità •
"Duraflex" handle in tri-composite material with high sensitivity fibreglass core •
Manche "Duraflex" en polypropylène avec une ame of fibre of verre a' haute sensibilité

Impugnatura in gomma antiscivolo "soft-touch" • Antislippery grip made in rubber •
Poignée en caoutchouc antidérapante



- IT **MARTELLLO DA CARPENTIERE "IBERICA"**
• manicato pronto all'utilizzo con legno di faggio
- EN **CLAW HAMMER "IBERICA"**
• head + handle in beechwood: ready to use
- FR **MARTEAU "IBERICA"**
• prêt à l'emploi avec poignée en bois de hêtre



Cod.			Pcs	Ean
10066	250 g	50 cm	10	8 032873 100664
10067	300 g	50 cm	10	8 032873 100671
10068	400 g	50 cm	10	8 032873 100688



- IT **MANICO PER MARTELLLO CARPENTIERE**
- EN **HANDLE SUITABLE FOR CLAW HAMMER**
- FR **MANCHE POUR MARTEAU**

Cod.		Type	Pcs	Ean
10190	40 cm	Faggio • Beechwood • Hêtre	25	8 032873 101906
10091	50 cm	Faggio • Beechwood • Hêtre	25	8 032873 100916
10092	60 cm	Faggio • Beechwood • Hêtre	25	8 032873 100923
10094	60 cm	Frassino • Ashwood • Frêne	25	8 032873 100947



- IT **MANICO PER MARTELLLO CARPENTIERE "DURAFLEX"**
- EN **TRI-COMPOSITE HANDLE "DURAFLEX" SUITABLE FOR CLAW HAMMER**
- FR **MANCHE "DURAFLEX" POUR MARTEAU**

Cod.		Pcs	Ean
10195	40 cm	10	8 032873 101951
10097	50 cm	5	8 032873 100978

Manico "Duraflex" in polipropilene con anima in fibra di vetro ad alta flessibilità
• Polypropylene handle "duraflex" with high sensitivity fibreglass core • Manche "Duraflex" en polypropylène avec âme en fibre de verre au haute pression

Impugnatura in gomma antiscivolo "soft-touch"
• Antislippery grip made in rubber • Poignée en caoutchouc antidérapante



IT **MARTELLINA DA MURATORE "MALEPEGGIO"**

- con manico in legno di faggio

EN **CHIPPING HAMMER "MALEPEGGIO"**

- with beechwood handle

FR **PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO"**

- avec manche en bois de hêtre

Cod.			Pcs	Ean
10106	400 g	40 cm	10	
10107	500 g	40 cm	10	



IT **MARTELLINA DA MURATORE "MALEPEGGIO"**

- manicata pronta all'utilizzo con manico in legno di faggio

EN **CHIPPING HAMMER "MALEPEGGIO"**

- head+beechwood handle: ready to use

FR **PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO"**

- prêt à l'emploi avec manche en bois de hêtre

Cod.			Pcs	Ean
10111	400	40 cm	10	
10112	500	40 cm	10	



IT **MARTELLINA DA MURATORE "MALEPEGGIO"**

- manicata pronta all'utilizzo con manico "Duraflex"

EN **CHIPPING HAMMER "MALEPEGGIO"**

- head+tri-composite handle "Duraflex": ready to use

FR **PETIT MARTEAU "MALEPEGGIO"**

- prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"

Cod.			Pcs	Ean
10116	400 g	40 cm	10	
10117	500 g	40 cm	10	



IT **MARTELLINA DA MURATORE "CATANIA"**

- manicata pronta all'utilizzo con manico in legno di faggio

EN **MASON HAMMER "CATANIA"**

- head+ beechwood handle: ready to use

FR **PIOCHE MASSON "CATANIA"**

- prêt à l'emploi avec poignée en bois de hêtre

Cod.			Pcs	Ean
10130	400 g	40 cm	10	



IT **MARTELLINA DA MURATORE "CATANIA"**

- manicata pronta all'utilizzo con manico "Duraflex"

EN **MASON HAMMER "CATANIA"**

- head+tri-composite handle "Duraflex": ready to use

FR **PIOCHE MASSON "CATANIA"**

- prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"

Cod.			Pcs	Ean
10135	400 g	40 cm	10	



IT **MARTELLO DA MURATORE**

- manicato pronto all'utilizzo con manico "Duraflex"

EN **MASON HAMMER**

- head+tri-composite handle "Duraflex": Ready to use

FR **PIOCHE MAÇON**

- prêt à l'emploi avec poignée "Duraflex"

Cod.			Pcs	Ean
10146	400 g	40 cm	10	
10147	500 g	40 cm	10	



IT | MANICO IN FAGGIO PER MARTELLINA E MARTELLO MURATORE

EN | BEECHWOOD HANDLE SUITABLE FOR LITTLE PICKAXE AND MASON HAMMER

FR | MANCHE "FAGGIO" POUR MARTEAU DE CHARPENTIER

Cod.		Pcs	Ean
10190	40 cm	25	8 032873 101906



IT | MANICO "DURAFLEX" PER MARTELLINA, MARTELLO MURATORE E CARPENTIERE

- in fibra di vetro con impugnatura in gomma antiscivolo "Soft-touch"

EN | TRI-COMPOSITE HANDLE "DURAFLEX" SUITABLE FOR LITTLE PICKAXE AND MASON HAMMER

- made in fibreglass with rubber handle anti-slip

FR | MANCHE "DURAFLEX" POUR MARTEAU

- en fibre de verre avec poignée en caoutchouc antidérapante

Cod.		Pcs	Ean
10195	40 cm	10	8 032873 101951



ERGONOMIC

IT | MARTELLO CARPENTIERE "AMERICAN"

EN | "AMERICAN" CLAW HAMMER

FR | MARTEAU MASSON "AMERICAN"

Cod.		Pcs	Ean
10162	600 g 30 cm		8 032873 101623



IT | MARTELLO MECCANICO

EN | MECHANIST HAMMER

FR | MARTEAU MECANICIEN

Cod.			Pcs	Ean
10171	500 g	30 cm	6	8 032873 101715
10173	1000 g	30 cm	6	8 032873 101739



Manico con anima in fibra di vetro • Handle with fibreglass core • Manche avec une ame en fibre de verre



STEEL



ERGONOMIC

IT | MARTELLO CARPENTIERE TEDESCO "EGO"

EN | CLAW HAMMER GERMAN TYPE "EGO"

FR | MARTEAU DE CHARPENTIER TYPE ALLEMAND "EGO"

Cod.			Pcs	Ean
10161	600 g	30 cm	6	8 032873 101616



Battente zigrinato antiscivolo • Antislippery knurled head • Tête moletée antidérapant

Manico in acciaio tubolare cromato • Steel chromed handle • Poignée en acier chromé



STEEL



ERGONOMIC

IT **MAZZETTA "DURAFLEX"**

- in acciaio C45 temprato manicata in fibra di vetro

EN **STONING HAMMER "DURAFLEX"**

- unremovable head in tempered C45 steel +tri-composite handle with anti-slippery hilt

FR **MASSETTE "DURAFLEX"**

- en acier C45 trempé poignée en fibre de verre

Cod.		Pcs	Ean
10201	800 g	6	8 032873 102019
10202	1000 g	6	8 032873 102026
10203	1200g	8	8 032873 102033
10204	2000 g	4	8 032873 102040



Acciaio C45 temprato •
Tempered C45 steel • Acier
C45 trempé

Impugnatura in gomma
antiscivolo "soft-touch"
• Antislippery grip made
in rubber • Poignée en
caoutchouc antidérapante
"soft-touch"



IT **MAZZETTA "FORT LINE"**

- in acciaio C45 temprato manicata in faggio
antisfilamento e protezione in gomma antiurto

EN **STONING HAMMER "FORT LINE"**

- unremovable head in tempered C45 steel
+beechwood handle with shockproof rubber
protection

FR **MASSETTE "FORT LINE"**

- en acier C45 trempé poignée en bois de hêtre
avec tête non amovible et protection en
caoutchouc antichoc

Cod.		Pcs	Ean
10206	800 g	6	8 032873 102064
10207	1000 g	6	8 032873 102071
10208	1200 g	6	8 032873 102088



IT **MAZZETTA "TOP LINE"**

- in acciaio C45 temprato con manico in legno

EN **STONING HAMMER "TOP LINE"**

- tempered C45 steel with handle

FR **MASSETTE "TOP LINE"**

- en acier C45 trempé avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
10211	800 g	8	8 032873 102118
10212	1000 g	8	8 032873 102125
10213	1200 g	5	8 032873 102132



IT **BOCCIARDA**

- in acciaio C45 temprato con manico in legno

EN **BUSHHAMMER**

- head in tempered C45 steel +wooden handle

FR **BOUCHARDE**

- en acier C45 trempé avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
10235	1000 g	1	8 032873 102354



IT **BOCCOLA IN METALLO**

- per espansione manici in legno

EN **AXLE BOX**

- useful for the expansion of wooden handles

FR **EMBOUT EN METAL**

- pour expansion manches en bois

Cod.	Pcs	Ean
10236	10	8 032873 102361



IT **MANICO IN FAGGIO PER MAZZETTA**

- da inserire nell'utensile dal basso

EN **BEECHWOOD HANDLE SUITABLE FOR STONING HAMMER**

- the head must be inserted from the bottom of the handle

FR **MANCHE EN HÊTRE POUR PETIT MASSE**

- insertion par le bas

Cod.		Pcs	Ean
10240	30 cm	20	8 032873 102408



IT **MANICO IN FAGGIO PER MAZZETTA**

- da inserire nell'utensile dall'alto

EN **BEECHWOOD HANDLE SUITABLE FOR STONING HAMMER**

- the head must be inserted from the top of the handle

FR **MANCHE EN HÊTRE POUR PETIT MASSE**

- insertion par le haut

Cod.		Pcs	Ean
10242	30 cm	20	8 032873 102422



IT **MANICO "DURAFLEX" PER MAZZETTA**

- in fibra di vetro con impugnatura in gomma antiscivolo "Soft-touch", da inserire nell'utensile dall'alto

EN **HANDLE "DURAFLEX" SUITABLE FOR STONING HAMMER**

- handle made in tri-composite material with anti-slippery hilt. The head must be inserted from the top of the handle

FR **MANCHE "DURAFLEX" POUR PETIT MASSE**

- en fibre de verre avec poignée en caoutchouc antidérapante insertion par le hauts

Cod.		Pcs	Ean
10245	28 cm	10	8 032873 102453



ERGONOMIC



IT **MAZZA A COPPIA IN ACCIAIO TEMPRATO**

- senza manico

EN **TEMPERED STEEL SLEDGE HAMMER**

- without handle

FR **MASSE EN ACIER TREMPÉ**

- sans manche

Cod.		Pcs	Ean
10261	3000 g	1	8 032873 102613
10262	4000 g	1	8 032873 102620
10263	5000 g	1	8 032873 102637



IT **MAZZA A COPPIA IN ACCIAIO TEMPRATO**

- manicata pronta all'utilizzo

EN **TEMPERED STEEL SLEDGE HAMMER**

- head+beechwood handle: ready to use

FR **MASSE EN ACIER TREMPÉ**

- avec manche, prêt à l'emploi

Cod.			Pcs	Ean
10266	3000 g	100 cm	1	8 032873 102668
10267	4000 g	100 cm	1	8 032873 102675
10268	5000 g	100 cm	1	8 032873 102682



Manico in legno di faggio •
Beechwood handle • Manche
en bois de hêtre

Protezione in gomma antiurto •
Handle protector in rubber • Poignée
de protection en caoutchouc

Area sottoposta a trattamento termico • Area subjected
to hardening treatment • Zone soumise à un traitement
termique



IT **MAZZA A COPPIA "DURAFLEX"**

- in acciaio C45 temprato

EN **SLEDGE HAMMER "DURAFLEX"**

- tempered C45 steel

FR **MASSE COUPLE EN ACIER "DURAFLEX"**

- en acier C45 trempé

Cod.			Pcs	Ean
10271	3000 g	100 cm	1	8 032873 102712
10272	4000 g	100 cm	1	8 032873 102729
10273	5000 g	100 cm	1	8 032873 102736



Manico "Duraflex" in polipropilene con
anima in fibra di vetro ad alta flessibilità •
Tri-composite handle with high sensitivity
fibreglass core • Manche "Duraflex" en
polypropylene avec âme en fibre de verre
haute résistance

Impugnatura in gomma
antiscivolo "soft-touch" •
Antislippery hilt made in rubber
• Poignée en caoutchouc
antidérapante

Area sottoposta a trattamento termico •
Area subjected to hardening treatment • Zone
soumise à un traitement termique



- IT **MAZZA A GEMMA IN ACCIAIO TEMPRATO**
• senza manico
- EN **TEMPERED STEEL STONE SLEDGE HAMMER**
• without handle
- FR **MASSE À ROCHE EN ACIER TREMPÉ**
• sans manche

Cod.		Pcs	Ean
10276	3000 g	1	8 032873 102767
10277	4000 g	1	8 032873 102774
10278	5000 g	1	8 032873 102781



- IT **MAZZA A GEMMA IN ACCIAIO TEMPRATO**
• manicata pronta all'utilizzo + con manico in legno di faggio
- EN **TEMPERED STEEL STONE SLEDGE HAMMER**
• head+beechwood handle with shockproof rubber protection: ready to use
- FR **MASSE À ROCHE EN ACIER TREMPÉ**
• prêt a l'emploi

Cod.			Pcs	Ean
10281	3000 g	100 cm	1	8 032873 102811
10282	4000 g	100 cm	1	8 032873 102828
10283	5000 g	100 cm	1	8 032873 102835



Protezione in gomma antiurto • Handle protector in rubber • Poignée de protection en caoutchouc

Manico in legno di faggio • Beechwood handle • Manche en bois de hêtre

Area sottoposta a trattamento termico • Area subjected to hardening treatment • Zone soumise à un traitement thermique


- IT **PICCONE IN ACCIAIO TEMPRATO**
• senza manico
- EN **TEMPERED STEEL PICKAXE**
• without handle
- FR **POICHE EN ACIER TREMPÉ**
• sans manche

Cod.		Pcs	Ean
10301	1500 g	10	8 032873 103016



- IT **PICCONE ACCIAIO TEMPRATO**
• manicato pronto all'utilizzo con manico in legno di faggio e protezione in gomma antiurto
- EN **TEMPERED STEEL PICKAXE**
• head+beechwood handle with rubber protector: ready to use
- FR **POICHE EN ACIER TREMPÉ**
• prêt a l'emploi avec poignée en bois de hêtre et protection en caoutchouc anti-choc

Cod.			Pcs	Ean
10305	1500 g	100 cm	1	8 032873 103054




Protezione in gomma antiurto • Handle protector in rubber • Poignée de protection en caoutchouc

Area sottoposta a trattamento termico • Area subjected to hardening treatment • Zone soumise à un traitement thermique

Manico in legno di faggio • Beechwood handle • Manche en bois de hêtre

- IT **PICCONE ACCIAIO TEMPRATO "DURAFLEX"**
- EN **TEMPERED STEEL PICKAXE WITH TRI-COMPOSITE "DURAFLEX" HANDLE**
- FR **POICHE EN ACIER AVEC POIGNÉE EN BOIS DE HETRE ET PROTECTION EN CAOUTCHOUC ANTI-CHOC**

Cod.			Pcs	Ean
10310	1500 g	100 cm	1	8 032873 103108



Manico "Duraflex" in polipropilene con anima in fibra di vetro ad alta flessibilità • Tri-composite handle with fibreglass core • Manche "Duraflex" en polypropylene avec âme en fibre de verre au haute résistance

Area sottoposta a trattamento termico • Area subjected to hardening treatment • Zone soumise à un traitement thermique

Impugnatura in gomma antiscivolo "soft-touch" • Antislippery hilt made in rubber • Poignée en caoutchouc antidérapante

IT **MANICO IN "FAGGIO" PER PICCONE E MAZZA**
 EN **HANDLE IN BEECH WOOD FOR PICKAXE AND SLEDGE HAMMER**
 FR **MANCHE "FAGGIO" POUR MASSE/PIOCHE**

Cod.		Pcs	Ean
10250	100 cm	10	8 032873 102507



IT **MANICO "DURAFLEX" PER PICCONE E MAZZA**
 EN **TRI-COMPOSITE HANDLE "DURAFLEX" FOR PICKAXE AND SLEDGE HAMMER**
 FR **MANCHE "DURAFLEX" POUR PIOCHE/MASSE**

Cod.		Pcs	Ean
10325	100 cm	1	8 032873 103252




IT **PICOZZINO IN ACCIAIO TEMPRATO**
 • manicato pronto all'utilizzo con manico in legno di Hickory
 EN **TEMPERED STEEL AXE**
 • head+wooden handle Hickory: ready to use
 FR **HACHETTE EN ACIER TREMPÉ**
 • pret a l'emploi avec poignée en bois de noyer blanc

Cod.		Pcs	Ean
10328	600 g 22 cm	5	8 032873 103283



Protezione in gomma antitaglio • Rubber protection to avoid injuries • Protection en caoutchouc éviter les blessures



IT **PICOZZINO MULTIUSO "EGO" IN ACCIAIO TEMPERATO**
 • manicata pronta all'utilizzo
 EN **TEMPERED STEEL MULTI-PURPOSE HATCHET "EGO"**
 • head+beechwood handle: ready to use
 FR **HACHETTE MULTI-USAGE "EGO" EN ACIER TREMPÉ**
 • pret a l'emploi

Cod.		Pcs	Ean
10329	600 g 30 cm	6	8 032873 103290



Foro levachiodo laterale • Nail-puller hole • Trou arrache clou lateral

Manico in acciaio tubolare cromato • Steel chromed handle • Poignée en acier chromé

Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente "ultra soft" • Ergonomic hilt made in soft rubber • Poignée ergonomique faite en caoutchouc souple

Battente zigrinato antiscivolo • Antislippery knurled head • Tête bouchardée antidérapante




IT **CUNEO SPACCAROCCEA**
 EN **SPLITTING ROCK WEDGE**
 FR **COIN BRISE ROCHE**

Cod.		Pcs	Ean
10341	22 mm	1	8 032873 103412
10342	25 mm	1	8 032873 103429
10343	28 mm	1	8 032873 103436
10344	31 mm	1	8 032873 103443
10345	34 mm	1	8 032873 103450



IT | PUNTA ESAGONALE IN ACCIAIO TEMPRATO
 EN | POINTED CHISEL HEXAGONAL MADE IN TEMPERED STEEL
 FR | POINTE ET BURIN HEXAGONALE EN ACIER TREMPÉ

Cod.			Pcs	Ean
10414	30 cm	16 mm	12	8 032873 104143
10415	35 cm	16 mm	12	8 032873 104150




IT | SCALPELLO ESAGONALE IN ACCIAIO TEMPRATO
 EN | FLAT CHISEL HEXAGONAL MADE IN TEMPERED STEEL
 FR | BURIN HEXAGONALE EN ACIER TREMPÉ

Cod.			Pcs	Ean
10421	25 cm	16 mm	12	8 032873 104211
10422	30 cm	16 mm	12	8 032873 104228
10423	35 cm	16 mm	12	8 032873 104235
10424	40 cm	16 mm	12	8 032873 104242




Area sottoposta a tempra ad induzione
 • Area subjected to induction hardening treatment • Zone soumise à un traitement d'induction

Salvamano opzionale (cod. 10430) •
 Opcional hand protector (art. 10430) •
 Par-coups en option (cod. 10430)



IT | PUNTA RIAFFILABILE IN ACCIAIO CROMOVANADIUM AUTOTEMPRANTE
 EN | POINTED CHISEL MADE IN CHROME VANADIUM ALLOY STEEL
 FR | POINTE REVÊTEMENT CHROME VANADIUM AFFUTABLE

Cod.			Pcs	Ean
10442	30 cm	16	12	8 032873 104426
10443	35 cm	16	12	8 032873 104433



Sagoma "a croce"
 • Cross shape •
 Section en croix

Barra tonda in acciaio legato al cromo vanadium •
 Rounded bar in steel and chrome vanadium • Barre
 arrondie en acier et chrome vanadium


IT | SCALPELLO RIAFFILABILE IN ACCIAIO CROMOVANADIUM AUTOTEMPRANTE
 EN | FLAT CHISEL MADE IN CHROME VANADIUM ALLOY STEEL
 FR | BURIN REVÊTEMENT CHROME VANADIUM AFFUTABLE

Cod.			Pcs	Ean
10451	25 cm	16	12	8 032873 104518
10452	30 cm	16	12	8 032873 104525
10453	35 cm	16	12	8 032873 104532
10454	40 cm	16	12	8 032873 104549



Area sottoposta a tempra ad induzione
 • Area subjected to induction hardening treatment • Zone soumise à un traitement d'induction

Salvamano opzionale (cod. 10430) •
 Opcional hand protector (art. 10430) •
 Par-coups en option (cod. 10430)



IT **SCALPELLO PIATTO A TAGLIO LARGO**

- in acciaio temprato

EN **BRICK CHISEL**

- made in tempered steel

FR **BURIN PLAT**

- en acier trempé



Cod.			Pcs	Ean
10461	50 mm	25 mm	10	
10462	70 mm	25 mm	10	

IT **SALVAMANO UNIVERSALE IN GOMMA MORBIDA**

- utilizzabile con punte e scalpelli esagonali riaffilabili ø 16/18 e scalpello piatto

EN **RUBBER HAND PROTECTOR**

- to use with: flat and hexagonal 16/18 ø chisels

FR **POIGNÉE PARE-COUPS**

- utilisable avec pointe et burin hexagonale ø 16/18 et burin plat

Cod.	Pcs	Ean
10430	10	



Impugnatura ergonomica
• Ergonomic handle •
Poignée ergonomique

Foro adattabile ø 16/18 mm •
Adjustable hole • Trou adaptable

Protezione sagomata per impedire il rotolamento
accidentale • Shaped protection avoids unwanted rolling •
Protection pour éviter le roulement indésirable

IT **PUNTA ELETTRICISTA**

EN **ELECTRICIAN POINTED CHISEL**

FR **POINTE ELECTRICIEN**

Cod.			Pcs	Ean
10401	25 cm	10 mm	12	
10402	30 cm	10 mm	12	



10 mm

IT **SCALPELLO ELETTRICISTA**

EN **ELECTRICIAN FLAT CHISEL**

FR **BURIN ELECTRICIEN**

Cod.			Pcs	Ean
10405	25 cm	10 mm	12	
10406	30 cm	10 mm	12	



10 mm



IT | FERMASTADIE TONDO IN ACCIAIO TEMPRATO

EN | TEMPERED STEEL ROUND BUILDER'S PIN

FR | CHEVILETTE RONDE EN ACIER TREMPÉ

Cod.		Pcs	Ean
10505	25 cm	16	8 032873 105058



IT | FERMASTADIE ESAGONALE IN ACCIAIO TEMPRATO

EN | TEMPERED STEEL HEXAGONAL BUILDER'S PIN

FR | CHEVILETTE HEXAGONAL EN ACIER

Cod.		Pcs	Ean
10500	25 cm	16	8 032873 105003



Staffa forgiata con zigrinatura antiscivolo •
Forged and thicker with a special antislippery
knurling • Forgé et plus épais avec un moletage
glissant antidérapant



IT | LEVERINO DISARMO A COLLO CIGNO

- barra ottagonale in acciaio
- inclinazione studiata per facilitare il sollevamento e diminuire lo sforzo fisico
- penne sottoposte a molatura automatizzata per garantire la massima affilatura

EN | WRECKING BAR

- octagonal bar in steel
- special inclination avoids phisical efforts. Lifting is easier
- jaws subjected to automatized grinding, guarantee the maximum sharpening

FR | PINCE À DECOFFRER

- barre orthogonale en acier trempé
- inclinaison spéciale pour limiter un effort physique. Facilité de levage
- mâchoire emboutie sur presse automatique pour garantir une finition maximum

Cod.				Pcs	Ean
10511	50 cm	18 mm	38 mm	6	8 032873 105119
10512	60 cm	18 mm	38 mm	6	8 032873 105126
10513	70 cm	18 mm	38 mm	6	8 032873 105133
10514	80 cm	20 mm	43 mm	4	8 032873 105140
10515	100 cm	20 mm	43 mm	4	8 032873 105157
10516	120 cm	20 mm	43 mm	4	8 032873 105164



IT | LEVA AD UNGHIA APERTA IN ACCIAIO FORGIATO

EN | FORGED STEEL OPEN CROW BAR

FR | PINCE À TALON OUVERT EN ACIER EN ACIER FORGÉ

Cod.		Pcs	Ean
10531	100 cm	1	8 032873 105317
10532	120 cm	1	8 032873 105324
10533	140 cm	1	8 032873 105331





IT | BADILE "PACO" DURALLUMINIO SUPERLEGGERO TONDO

EN | SPECIAL ALUMINIUM SHOVEL "PACO" WITH ROUND TIP

FR | PELLE RONDE "PACO" DURALIUM ULTRA-LÉGÈRE

Cod.				Pcs	Ean
10705	28 cm	30 cm	senza manico without handle sans manche	6	8 032873 107052
10706	28 cm	30 cm	161 cm	6	8 032873 107069

Manico piuma in salice • Willow-wood
ultralight handle • Manche ultra-léger en
bois de saule



ART. 10706



ART. 10705

IT | BADILE "PACO" DURALLUMINIO SUPERLEGGERO A PUNTA

EN | SPECIAL ALUMINIUM SHOVEL "PACO" WITH POINTED TIP

FR | PELLE À POINTE "PACO" DURALUMINUM AVEC MANCHE

Cod.				Pcs	Ean
10700	29 cm	30 cm	senza manico without handle sans manche	8	8 032873 107007
10701	29 cm	30 cm	162 cm	6	8 032873 107014



Manico piuma in salice • Willow-wood
ultralight handle • Manche ultra-léger en
bois de saule



ART. 10701



ART. 10700

IT | BADILE "PACO" DURALLUMINIO SUPERLEGGERO QUADRO


EN | SPECIAL ALUMINIUM SHOVEL "PACO" WITH SQUARE TIP

FR | PELLE CARRÉE "PACO" DURALIUM ULTA-LÉGÈRE

Cod.				Pcs	Ean
10707	26 cm	24,5 cm	senza manico without handle sans manche	8	8 032873 107076
10708	26 cm	24,5 cm	162 cm	6	8 032873 107083



Manico piuma in salice • Willow-wood
ultralight handle • Manche ultra-léger en
bois de saule



ART. 10708




ART. 10707

IT | BADILE "TROPICAL" IN ACCIAIO TROPICALIZZATO CON PUNTA TEMPRATA
 EN | PRESSED TROPICALIZED STEEL SHOVEL "TROPICAL" WITH TEMPERED TIP
 FR | PELLE "TROPICAL" AVEC POINTE TREMPÉE



Cod.				Pcs	Ean
10712	30 cm	29 cm	senza manico without handle sans manche	10	8 032873 107120
10713	30 cm	29 cm	163 cm	6	8 032873 107137

Manico in frassino ad alta flessibilità • High flexible ashwood handle • Manche très flexible en frêne



ART. 10713

ART. 10712

IT | BADILE "RADO" IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA
 EN | PRESSED STEEL SHOVEL "RADO" WITH POINTED TEMPERED TIP
 FR | PELLE "RADO" EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉE



Cod.				Pcs	Ean
10715	30 cm	28,5 cm	senza manico without handle sans manche	10	8 032873 107151
10716	30 cm	28,5 cm	163 cm	6	8 032873 107168

• Punta sottoposta a molatura automatizzata per garantire la massima affilatura • Point subjected to automatic grinding process to guarantee the maxium sharpening • Pointe emboutie sur presse automatique pour garantir une finition maximum

Manico in frassino ad alta flessibilità • High flexible ashwood handle • Manche très flexible en frêne

Foro per vite antisfilamento • Hole for anti-slip screw • Trou pour vis anti-dérappant



ART. 10715

Nervatura di rinforzo • Reinforcing frame • Nervure de renfort



ART. 10716

IT | BADILE "MUSO DI BUE" IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA
 EN | PRESSED STEEL SHOVEL "MUSO DI BUE" WITH ROUND TEMPERED TIP
 FR | PELLE "MUSO DI BUE" EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉE



Cod.				Pcs	Ean
10725	26 cm	27,5 cm	senza manico without handle sans manche	10	8 032873 107250
10726	26 cm	27,5 cm	160 cm	6	8 032873 107267

Manico in frassino • Ashwood handle • Manche en frêne



ART. 10726

ART. 10725

IT | BADILE QUADRO IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA
 EN | PRESSED STEEL SHOVEL WITH SQUARE TEMPERED TIP
 FR | PELLE CARRÉ EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉE



Cod.				Pcs	Ean
10735	25 cm	25 cm	senza manico without handle sans manche	10	8 032873 107359
10736	25 cm	25 cm	160 cm	6	8 032873 107366

Manico in frassino • Ashwood handle • Manche en frêne



ART. 10736

ART. 10735

IT | PALA IN ALLUMINIO

EN | ALUMINIUM SHOVEL


FR | PELLE EN ALUMINIUM




ULTRA LIGHT

Cod.				Pcs	Ean
10755	40 cm	33 cm	senza manico without handle sans manche	12	8 032873 107557
10756	40 cm	33 cm	171 cm	6	8 032873 107564

Manico piuma •
Ultralight handle •
Manche ultraléger



ART. 10756



ART. 10755

IT | BADILE "CESENA" IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPRATA

EN | PRESSED STEEL SHOVEL "CESENA" WITH TEMPERED TIP

FR | PELLE "CESENA" EN ACIER AVEC POINTE TREMPÉE

Cod.				Pcs	Ean
10745	27 cm	22,5 cm	senza manico without handle sans manche	10	8 032873 107458
10746	27 cm	22,5 cm	160 cm	6	8 032873 107465

Manico frassino •
Ashwood handle •
Manche en frêne



ART. 10746



ART. 10745

IT | BADILE FRANCESE IN ACCIAIO STAMPATO CON PUNTA TEMPERATA

EN | PRESSED STEEL FRENCH SHOVEL WITH TEMPERED TIP

FR | PELLE FRANÇAISE EN ACIER EMBOUTIT AVEC POINTE TREMPÉE



CEMENT

Cod.				Pcs	Ean
10727	28 cm	27 cm	senza manico without handle sans manche	5	8 032873 107274
10728	28 cm	27 cm	163 cm	6	8 032873 107281

Manico frassino •
Ashwood handle •
Manche en frêne



ART. 10728



ART. 10727



IT | VANGA ROMAGNOLA "ALBERTO" IN ACCIAIO TEMPRATO

EN | TEMPERED STEEL SPADE "ALBERTO" WITH POWDER COATED FINISHING

FR | PELLE "ALBERTO" BLEU EN ACIER AVEC MANCHE

Cod.				Pcs	Ean
10750	28 cm	19 cm	127 cm	5	8 032873 107502



IT PALA DA NEVE SENZA MANICO

- pala rinforzata in polipropilene
- profilo in alluminio sulla punta

EN SNOW SHOVEL WITHOUT HANDLE

- reinforced polypropylene shovel
- aluminium profile on the tip

FR PELLE À NEIGE EN POLYPROPYLENE

- pelle renforcée
- renfort en aluminium sur la tranche

Cod.			Pcs	Ean
19757	38 cm	45 cm	20	



IT MANICO IN LEGNO PER BADILE, PALA IN ALLUMINIO E PALA DA NEVE

- in busta di polietilene con codice a barre su ogni singolo manico

EN WOODEN HANDLE FOR SHOWEL, ALUMINIUM SHOWEL AND SNOW SHOWEL

- packaged in polyethylene envelope with barcode on each handle

FR MANCHE POUR PELLE, PELLE EN ALLUMINIUM ET PELLE À NEIGE

- manche vendu dans un emballage unitaire en polyéthylène avec code barre

Cod.		Pcs	Ean
10772	140 cm piuma/ultralight/ ultraléger	12	
10774	140 cm frassino/ashwood/ bois de frêne	12	
10776	140 cm faggio/beechwood/ bois de hêtre	12	



Con smusso • With bevel •
Avec chanfrein

IT MANICO DRITTO IN FAGGIO PER BADILE

EN STRAIGHT WOODEN HANDLE FOR SHOWEL

FR MANCHE EN BOIS DROIT

Cod.		Pcs	Ean
10783	100 cm	12	



IT | RASCHIAFANGO "IRON" IN ACCIAIO STAMPATO

EN | PRESSED STEEL MUD RASP "IRON"

FR | RACLOIR "IRON" À BOUE EN EN ACIER EMBOUTI

Cod.				Pcs	Ean
10780	10 cm	42 cm	senza manico without handle sans manche	10	
10781	10 cm	42 cm	144 cm	6	

ART. 10781



ART. 10780

IT | MANICO IN FAGGIO PER RASCHIAFANGO "IRON" E RASCHIETTO "ORIO"

EN | BEECHWOOD HANDLE FOR "IRON" MUD RASP AND FOR SCRAPER "ORIO"

FR | MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RACLOIR "IRON" BOUE ET GATTOIR "ORIO"

Cod.		Pcs	Ean
10785	140 cm	12	



IT | SPANDIMALTA "ARMO" IN ACCIAIO ARMONICO

• senza manico


EN | HARMONIC STEEL MORTAR SPREADER "ARMO"

• without handle

FR | RACLOIR ABITUME "ARMO" EN ACIER HARMONIQUE

• sans manche

Cod.			Pcs	Ean
10790	10 cm	50 cm	10	




ASPHALT

IT | MANICO IN ALLUMINIO PER SPANDIMALTA "ARMO"

EN | ALUMINIUM HANDLE FOR "ARMO" MORTAR SPREADER

FR | MANCHE EN ALUMINIUM POUR RACLOIR ÁBITUME "ARMO"

Cod.		Pcs	Ean
10793	150 cm	5	



Speciale nervatura per una maggiore resistenza • Special ribs to prevent bending • Nervures spéciales pour empêcher la flexion



ULTRA LIGHT

Impugnatura in gomma morbida • Hilt made in rubber • Poignée en caoutchouc doux





IT | **RASCHIETTO "ORIO" MANICATO**
EN | **SCRAPER "ORIO" WITH HANDLE**
FR | **GRATTOIR "ORIO" AVEC MANCHE**

Cod.			Pcs	Ean
11008	200 mm	160 cm	6	
11009	300 mm	160 cm	6	



IT | **RASCHIETTO "ORIO"**
• con lama riportata in acciaio temprato flessibile
EN | **SCRAPER "ORIO"**
• blade made in tempered flexible steel
FR | **GRATTOIR "ORIO"**
• avec lame en acier trempé souple

Cod.		Pcs	Ean
11011	200 mm	5	
11012	300 mm	5	



IT | **MANICO IN FAGGIO PER RASCHIAFANGO E RASCHIETTO "ORIO"**
EN | **BEECHWOOD HANDLE FOR MUD RASP AND FOR SCRAPER "ORIO"**
FR | **MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RACLOIR RABOT BOUE ET GATTOIR "ORIO"**

Cod.		Pcs	Ean
10785	140 cm	12	



IT | **RASCHIETTO "DARIO" CON LAMA RIPORTATA**
• in acciaio temprato armonico ultra flessibile
EN | **SCRAPER "DARIO"**
• blade made in tempered harmonic steel
FR | **GRATTOIR "DARIO"**
• en acier trempé harmonieux ultra souple

Cod.		Pcs	Ean
11001	100 mm	12	
11002	150 mm	12	
11003	200 mm	12	



IT | **RASCHIETTO "SIRIO" A LAMA FISSA**
EN | **SCRAPER "SIRIO"**
FR | **GRATTOIR "SIRIO"**

Cod.		Pcs	Ean
11020	100 mm	12	



IT | **MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO PER RASCHIETTO ("DARIO"- "SIRIO")**
EN | **BEECHWOOD HANDLE WITH CONE-SHAPED TIP TO USE WITH SCRAPERS ("DARIO" AND "SIRIO")**
FR | **MANCHE À BOUT CONIQUE EN BOIS DE HÊTRE POUR GRATTOIR ("DARIO" - "SIRIO")**

Cod.			Pcs	Ean
11030	150 mm	25 mm	12	



IT | RASCHIETTO "ECLISSE"

EN | SCRAPER "ECLISSE"

FR | GRATTOIR "ECLISSE"

Cod.		Pcs	Ean
11046	100 mm	12	8 032873 110465



Impugnatura ergonomica in pvc •
Ergonomic handle in PVC • Poignée
ergonomique en pvc

Lama inclinata per ottimizzare
l'utilizzo • Inclined blade to
optimise the use • lame incliné
pour optimiser l'utilisation

Lama in acciaio cromato spessore
2 mm • Chrome steel blade:
thickness 2 mm • lame en acier
chromé: épaisseur 2 mm

Attacco a vite per
manico • Thread
socket suitable for
handle • Connexion
à vis pour manche

IT | MANICO A VITE PER RASCHIETTO "ECLISSE"

EN | HANDLE FOR SCRAPER "ECLISSE"

FR | MANCHE POUR GRATTOIR "ECLISSE"

Cod.		Pcs	Ean
11048	130 mm	12	8 032873 110489

M18

IT | SPATOLA PER RASATURA "THICK"

- in acciaio temprato extra flessibile spessore 0,50 mm
- 2 lati angoli retti
- 2 lati angoli curvi

EN | JAPAN SCRAPER "THICK"

- in tempered carbon steel; extra flexible; thickness 0,30 mm
- 2 right angles
- 2 curved corners

FR | SPATULE POUR RASAGE "THICK" 80 mm

- en acier trempé extra souple épaisseur 0,30 mm
- 2 angles droits
- 2 angles incurvés

Cod.		Pcs	Ean
11033	80 mm	12	8 032873 110335
11034	100 mm	12	8 032873 110342

IT | KIT SPATOLE PER RASATURA "FLEX"

- contiene 4 lame larghezza 50-80-100-120 mm
- in acciaio temprato
- lama extra flessibile

EN | JAPAN SCRAPER KIT "FLEX"

- with 4 blades width 50-80-100-120 mm
- in tempered carbon steel
- extra flexible blade

FR | KIT - SPATULES POUR RASAGE " FLEX "

- il contient 4 lame largeur 50-80-100-120 mm
- en acier trempé
- lame extra souple

Cod.	Pcs	Ean
11036	10	8 032873 110366

IT | SPATOLA "TUBOLARE" DA 200 mm

- in acciaio temprato extra flessibile

EN | TUBULAR SCRAPER 200 mm

- in extra-flexible tempered steel

FR | SPATULE TUBULAIRE 200 mm

- en acier trempé lame extra souple

Cod.	lama • blade • lame	Pcs	Ean
11041	6 6 Greca Square tooth Dents carrées	12	8 032873 110410
11042	3 3 Segna Triangular tooth Dents triangulaires	12	8 032873 110427



IT | SPATOLA "ELETTA" IN ACCIAIO CON LAMA VERNICIATA TRASPARENTE

EN | STEEL SCRAPER "ELETTA" WITH TRANSPARENT PAINTED BLADE

FR | SPATULE EN ACIER "ELETTA" AVEC LAME PEINTE TRANSPARENTE

Cod.		Pcs	Ean
11052	40 mm	12	8 032873 110526
11053	50 mm	12	8 032873 110533
11054	60 mm	12	8 032873 110540
11055	70 mm	12	8 032873 110557
11056	80 mm	12	8 032873 110564
11057	100 mm	12	8 032873 110571



IT | SPATOLA "DURAFLEX" IN ACCIAIO INOX

EN | STAINLESS STEEL SCRAPER "DURAFLEX"

FR | SPATULE "DURAFLEX" AVEC LAME EN ACIER INOX

Cod.		Pcs	Ean
11062	40 mm	12	8 032873 110625
11063	50 mm	12	8 032873 110632
11064	60 mm	12	8 032873 110649
11065	70 mm	12	8 032873 110656
11066	80 mm	12	8 032873 110663
11067	100 mm	12	8 032873 110670



Impugnatura ergonomica in gomma morbida • Ergonomic handle in soft rubber • Poignée ergonomique en caoutchouc souple

Lama in acciaio inox indicata per materiali altamente corrosivi • Stainless steel blade for highly corrosive materials • lame en acier inox indiquée pour matériaux hautement corrosifs

IT | SPATOLA "SOFFITTO" IN ACCIAIO INOX

• indicata per rasature e stesure di composti cementizi

EN | STAINLESS STEEL SCRAPER "SOFFITTO"

• suitable for shaving and drafting of cement compounds on ceiling

FR | SPATULE "SOFFITTO" EN ACIER INOX

• utile pour le rasage et la réduction des amas de ciment au plafond

Cod.		Pcs	Ean
11071	100 mm	10	8 032873 110717
11072	120 mm	10	8 032873 110724
11073	140 mm	10	8 032873 110731
11079	220 mm	10	8 032873 110793



IT | SPATOLA "COSMO" IN ACCIAIO INOX

• indicata per rasatura e per la posa in opera dei nastri d'armatura dei giunti per cartongesso

EN | STAINLESS STEEL SCRAPER "COSMO"

• suitable for shaving and for laying of frame's ribbon of drywall's joint

FR | SPATULE EN ACIER "COSMO"

• adapté pour rasage et pour la pose de rubans de joints pour les cloisons en placoplatre

Cod.		Pcs	Ean
11075	100 mm	12	8 032873 110755
11076	125 mm	12	8 032873 110762
11077	150 mm	12	8 032873 110779



Cappellotto in metallo per battitura • With casting hammer head for striking • Tête en acier pour marteau

Lama in acciaio inox flessibile • Flexible stainless steel blade • lame en acier inox flexible

Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo • Ergonomic anti-sliding handle in rubber • Poignée ergonomique en caoutchouc antidérapante

- IT PIALLA "ERICA" PER GESSO CON LAME IN ACCIAIO E MANICO IN LEGNO
- EN SMOOT FOR GYPSUM "ERICA" WITH STEEL BLADES AND WOODEN HANDLE
- FR RABOT "ERICA" POUR PLÂTRE AVEC LAMES EN ACIER ET MANCHE EN BOIS

Cod.		Pcs	Ean
11101	60x420 mm	4	8 032873 111011
11102	70x470 mm	4	8 032873 111028



- IT RASATORE "RABOT" A 8 LAME IN ACCIAIO CON IMPUGNATURA E TELAIO IN ALLUMINIO SUPERLEGGERO DA 650 G
- EN METAL PLANE "RABOT" WITH 8 STEEL BLADES WITH ALUMINIUM HANDLE AND FRAME; EXTREMELY LIGHT 650 G

FR GRATTON "RABOT" À 8 LAMES EN ACIER AVEC POIGNÉE ET CHÂSSIS EN ALUMINIUM EXTRALÈGÈRE DE 650 G

Cod.		Pcs	Ean
11110	90x450 mm	1	8 032873 111103



- IT PIALLA "RASCHIATAVOLE" CON LAME LISCE IN ACCIAIO E SUPPORTO PVC INDEFORMABILE
- EN PLANE "RASCHIATAVOLE" WITH PVC NON-DEFORMABLE SUPPORT AND STEEL BLADES
- FR RABOT "RASCHIATAVOLE" AVEC LAMES LISSES EN ACIER ET SUPPORT PVC INDÉFORMABLE

Cod.		Pcs	Ean
11130	120x280 mm	6	8 032873 111301




- IT RASATORE "GRILL" PER GESSO IN METALLO
- EN PLANE FOR GYPSUM "GRILL" WITH GALVANIZED STEEL GRATE
- FR GRATTON "GRILL" POUR PLÂTRE EN METAL

Cod.		Pcs	Ean
11120	140x280 mm	6	8 032873 111202




- IT RASATORE "DENTI DI LUPO"
- in lamiera zincata
- EN GALVANIZED STEEL SCRAPER "DENTI DI LUPO"
- galvanized sheet metal
- FR GRATTON "DENTS DE LOUP"
- en tôle galvanisée

Cod.		Pcs	Ean
11125	150x250 mm	12	8 032873 111257



- IT RICAMBIO PER RASATORE "DENTI DI LUPO"
- in lamiera zincata
- EN SPARE SHEET WITH SPIKES FOR GALVANIZED STEEL SCRAPER "DENTI DI LUPO"
- galvanized sheet metal
- FR RECHANGE GRATTON "DENTS DE LOUP"
- en tôle galvanisée

Cod.		Pcs	Ean
11126	150x250 mm	6	8 032873 111264



IT | FRATTONE ACCIAIO "DURAFLEX" LISCIO
EN | SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX"
FR | PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" LISSE



ERGONOMIC

Cod.	Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11155	120x280 mm	12	8 032873 111554

Impugnatura anatomica "Duraflex" antiscivolo •
Ergonomic handle "Duraflex" with anti-slippery rubber •
Poignée ergonomique en "Duraflex" antiderapante

Saldatura rivetti garantita • Riveted welding guaranteed •
Riveté soudage garantie

Lama in acciaio al carbonio • Carbon steel blade •
Lame en acier au carbon




IT | FRATTONE ACCIAIO "DURAFLEX" DENTATO DX
EN | STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE
FR | PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ À DROITE



ERGONOMIC

Cod.	Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11165	120x280 mm 6 DX	12	8 032873 111653
11170	120x280 mm 10 DX	12	8 032873 111707
11172	120x280 mm 12 DX	12	8 032873 111721



ART. 11165

ART. 11170

ART. 11172



Impugnatura in legno •
Wooden handle • Poignée
en bois



IT | FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" LISCIO CON MANICO IN LEGNO
EN | SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL
FR | PLATOIR EN ACIER "ELETTA" LISSE

Cod.	Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11175	80x200 mm	10	8 032873 111752
11180	100x240 mm	10	8 032873 111806


IT | FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" LISCIO CON MANICO IN LEGNO
EN | SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL
FR | PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" LISSE

Cod.	Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11185	120x280 mm	12	8 032873 111851

Saldatura rivetti garantita • Riveted welding •
Riveté soudage garantie


Lama in acciaio al carbonio • Carbon steel blade •
Lame en acier en carbon

Impugnatura anatomica in legno •
Anatomic wooden handle • Poignée
anatomique en bois



IT | FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" DENTATO DX
• con manico in legno
EN | STEEL PLASTERING TROWEL WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE
• with wooden handle
FR | PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ À DROITE
• avec manche en bois

Cod.	Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11200	120x280 mm 6 DX	12	8 032873 112001
11205	120x280 mm 10 DX	12	8 032873 112056




ART. 11200

ART. 11205




IT | FRATTONE ACCIAIO "ELETTA" DENTATO SX
• con manico in legno
EN | STEEL PLASTERING TROWEL WITH TEETH ON THE LEFT SIDE
• with wooden handle
FR | PLATOIR EN ACIER "DURAFLEX" DENTÉ À GAUCHE
• avec manche en bois

Cod.	Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11210	120x280 mm 6 SX	12	8 032873 112100
11215	120x280 mm 10 SX	12	8 032873 112155



ART. 11210

ART. 11215



IT | FRATTONE INOX "DURAFLEX" LISCIO
 EN | SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX"
 FR | PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" LISSE

Cod.		Pcs	Ean
11160	120x280 mm	12	8 032873 111600



INOX



ERGONOMIC

IT | FRATTONE INOX "DURAFLEX" DENTATO DX
 EN | TOOTHED STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE
 FR | PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" DENTÉ DX

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11161	120x280 mm	6 DX	12	8 032873 111615
11162	120x280 mm	10 DX	12	8 032873 111622
11163	120x280 mm	12 DX	12	8 032873 111639



ART. 11161

ART. 11162

ART. 11163



INOX



ERGONOMIC

IT | FRATTONE INOX "DURAFLEX" STONDATO
 • con angoli stondati e levigati
 EN | STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL WITH ROUNDED CORNERS
 • rounded and smoothed corners
 FR | PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" AVEC COINS ARRONDIS
 • avec des coins arrondis et lisses

Cod.		Pcs	Ean
11164	120x280 mm	12	8 032873 111646



INOX



ERGONOMIC

IT | FRATTONE INOX "DURAFLEX" LISCIO
 EN | SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX"
 FR | PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" LISSE

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11216	120x360 mm		9	8 032873 112162



INOX



ERGONOMIC

IT | FRATTONE INOX "DURAFLEX" DENTATO DX
 EN | STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "DURAFLEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE
 FR | PLATOIR EN ACIER INOX "DURAFLEX" DENTÉ DX

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11218	120x360 mm	10 DX	9	8 032873 112186
11219	120x360 mm	12 DX	9	8 032873 112193



INOX



ERGONOMIC



IT | FRATTONE INOX "ELETTA" STONDATO CON MANICO IN LEGNO

- con angoli stondati e levigati

EN | STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "ELETTA" WITH ROUNDED CORNERS

- rounded and smoothed corners

FR | PLATOIR EN ACIER INOX "ELETTA" AVEC COINS ARRONDIS

- avec des coins arrondis et lisses

Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11176	80x200 mm	INOX Stainless steel	10	8 032873 111769
11177	80x240x100 mm	INOX Stainless steel	10	8 032873 111776
11178	100x280x120 mm	INOX Stainless steel	12	8 032873 111783

Impugnatura in legno
• Wooden handle •
Poignée en bois

INOX



IT | FRATTONE INOX "ELETTA" LISCIO CON MANICO IN LEGNO

EN | SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "ELETTA"

FR | PLATOIR EN ACIER INOX "ELETTA" LISSE

Cod.		Pcs	Ean
11190	120x280 mm	12	8 032873 111905

Impugnatura in legno •
Wooden handle • Poignée
en bois

INOX



IT | FRATTONE INOX "SELEX" LISCIO

EN | SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING SMOOTH TROWEL "SELEX"

FR | PLATOIR EN ACIER INOX "SELEX" LISSE

Cod.		Pcs	Ean
11238	120x280 mm	12	8 032873 112384



PVC

INOX



IT | FRATTONE IN POLIPROPILENE "SELEX" LISCIO

EN | POLYPROPYLENE SMOOTH PLASTERING TROWEL "SELEX"

FR | PLATOIR LISSE EN POLYPROPYLENE "SELEX"

Cod.		Pcs	Ean
11220	130x280 mm	12	8 032873 112209



PVC



IT | FRATTONE IN POLIPORPILENE "SELEX" CON LAMA SMUSSATA A 45°

EN | POLYPROPYLENE PLASTERING TROWEL "SELEX" WITH ROUNDED BLADE 45°

FR | PLATOIR "SELEX" EN POLYPROPYLÈNE AVEC LAME ÉMOUSSÉE Á 45°

Cod.		Pcs	Ean
11221	130x280 mm	12	8 032873 112216



PVC



IT | FRATTONE IN ACCIAIO "SELEX" LISCIO

EN | SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL "SELEX"

FR | PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX"

Cod.		Pcs	Ean
11225	120x280 mm	12	8 032873 112254



PVC



IT | FRATTONE IN ACCIAIO "SELEX" DENTATO DX

EN | STEEL PLASTERING TROWEL "SELEX" WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE

FR | PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX" DENTÉ DX



Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11230	120x280 mm	6 DX	12	8 032873 112308
11232	120x280 mm	8 DX	12	8 032873 112322
11235	120x280 mm	10 DX	12	8 032873 112353



IT | FRATTONE IN ACCIAIO "SELEX" DENTE DI LUPO DX

EN | STEEL PLASTERING TROWEL WITH SHARPED WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE

FR | PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX" ACEC DENTS POINTUES DX



Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11236	120x280 mm	6	12	8 032873 112360



IT | FRATTONE IN ACCIAIO "SELEX" DENTE TONDO DX

EN | STEEL PLASTERING TROWEL WITH ROUNDED WITH TEETH ON THE RIGHT SIDE

FR | PLATOIR LISSE EN ACIER "SELEX" AVEC DENT ARRONDI DX



Cod.		Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11237	120x280 mm	10 20	12	8 032873 112377



IT | FRATTONE IN ACCIAIO DUE MANI LISCIO

EN | TWO HANDS SMOOTH STEEL PLASTERING TROWEL

FR | PLATOIR EN ACIER LISSE DEUX MAINS

Cod.			Pcs	Ean
11240	140x480 mm	0.7 mm	6	8 032873 112407
11241	120x480 mm	0.6 mm	6	8 032873 112414
11243	100x480 mm	0.6 mm	6	8 032873 112438



IT | FRATTONE IN ACCIAIO DUE MANI LISCIO DENTATO DX

EN | TWO HANDS SMOOTH STEEL PLASTERING TROWELZ

FR | PLATOIR EN ACIER LISSE DEUX MAINS DENTÉ DX

Cod.			Lama • Blade • Lame	Pcs	Ean
11245	140x480 mm	0.7 mm	10 DX	6	8 032873 112452



IT | FRATTONE IN ACCIAIO INOX DUE MANI LISCIO

EN | INOX STEEL TWO HANDS PLASTERING SMOOTH TROWEL

FR | PLATOIR EN ACIER INOX LISSE DEUX MAINS

Cod.			Pcs	Ean
11242	120x480 mm	0.6 mm	6	8 032873 112421



INOX

IT | **FRATTONE STAINFLEX IN ACCIAIO INOX**
 • lama in acciaio inox superflessibile (solo 0,3 mm)
 EN | **SMOOTH STAINLESS STEEL PLASTERING TROWEL "STAINFLEX"**
 • ultra-flexible stainless steel blade (only 0.3 mm)
 FR | **PLATOIR EN ACIER INOX "STAINFLEX" LISSE**
 • lame en acier inoxydable super-flexible (seulement 0,3 mm)



Cod.			Pcs	Ean
11266	300x110 mm	0,3 mm	4	8 032873 112667
11267	360x110 mm	0,3 mm	4	8 032873 112674
11268	405x110 mm	0,3 mm	4	8 032873 112681



IT | **FRATTAZZO IN PVC**
 EN | **PVC PLASTERING TROWEL**
 FR | **PLATOIR EN PVC**

Cod.		Pcs	Ean
11350	150x440 mm	24	8 032873 113503



PVC

IT | **FRATTAZZO IN PVC**
 EN | **PVC PLASTERING TROWEL**
 FR | **PLATOIR EN PVC**

Cod.		Pcs	Ean
11355	180x270 mm	18	8 032873 113558
11360	270x350 mm	18	8 032873 113602



PVC

IT | **FRATTAZZO IN PVC**
 EN | **PVC PLASTERING TROWEL**
 FR | **PLATOIR EN PVC**

Cod.		Pcs	Ean
11365	250x410 mm	18	8 032873 113657



PVC

IT | **FRATTAZZO IN POLIURETANO**
 EN | **POLYURETHANE PLASTERING TROWEL**
 FR | **PLATOIR EN POLYURETHANE**

Cod.		Pcs	Ean
11400	140x400 mm	20	8 032873 114005
11405	250x400 mm	14	8 032873 114050





IT | CAZZUOLA "ELETTA" PUNTA TONDA

EN | ROUND TIP BRICK-TROWEL "ELETTA"

FR | TRUELLE "ELETTA" BOUT RONDE

Cod.		Pcs	Ean
11501	180 mm	6	8 032873 115019
11502	190 mm	6	8 032873 115026
11503	200 mm	6	8 032873 115033
11504	210 mm	6	8 032873 115040



IT | CAZZUOLA "ELETTA" PUNTA QUADRA

EN | SQUARE TIP BRICK-TROWEL "ELETTA"

FR | TRUELLE "ELETTA" BOUT CARRÉE

Cod.		Pcs	Ean
11521	180 mm	6	8 032873 115217
11522	190 mm	6	8 032873 115224
11523	200 mm	6	8 032873 115231



IT | CAZZUOLA "DURAFLEX" PUNTA TONDA

EN | ROUND TIP BRICK-TROWEL "DURAFLEX"

FR | TRUELLE "DURAFLEX" BOUT RONDE

Cod.		Pcs	Ean
11511	180 mm	6	8 032873 115118
11512	190 mm	6	8 032873 115125
11513	200 mm	6	8 032873 115132
11514	210 mm	6	8 032873 115149



IT | CAZZUOLA "DURAFLEX" PUNTA QUADRA

EN | SQUARE TIP BRICK-TROWEL "DURAFLEX"

FR | TRUELLE "DURAFLEX" BOUT CARRÉE

Cod.		Pcs	Ean
11531	180 mm	6	8 032873 115316
11532	190 mm	6	8 032873 115323
11533	200 mm	6	8 032873 115330



- IT CAZZUOLA "TRIAL" PUNTA TONDA
• con impugnatura in gomma
- EN ROUND TIP BRICK-TROWEL "TRIAL"
• with rubber handle
- FR TRUELLE "TRIAL" BOUT RONDE
• avec poignée en caoutchouc

Cod.		Pcs	Ean
11490	160 mm	6	8 032873 114906
11491	180 mm	6	8 032873 114913
11492	190 mm	6	8 032873 114920
11493	200 mm	6	8 032873 114937
11494	210 mm	6	8 032873 114944

Impugnatura ergonomica in gomma morbida • Ergonomic handle in soft rubber • Poignée ergonomique en caoutchouc doux



Lama in acciaio temprata • Tempered steel blade • Lame en acier trempé

- IT CAZZUOLA "TRIAL" PUNTA QUADRA
• con impugnatura in gomma
- EN SQUARE TIP BRICK-TROWEL "TRIAL"
• with rubber handle
- FR TRUELLE "TRIAL" BOUT CARRÉE
• avec poignée en caoutchouc

Cod.		Pcs	Ean
11540	160 mm	6	8 032873 115408
11541	180 mm	6	8 032873 115415
11542	190 mm	6	8 032873 115422
11543	200 mm	6	8 032873 115439



- IT CAZZUOLA "TRIAL" PUNTA TONDA STRETTA
• con impugnatura in gomma
- EN NARROW ROUND TIP BRICK-TROWEL "TRIAL"
• with rubber handle
- FR TRUELLE "TRIAL" BOUT ROND ÉTROIT
• avec poignée en caoutchouc

Cod.		Pcs	Ean
11551	180 mm	6	8 032873 115514
11552	190 mm	6	8 032873 115521
11553	200 mm	6	8 032873 115538
11554	210 mm	6	8 032873 115545



- IT CAZZUOLA "ELETTA" PUNTA TONDA STRETTA
• con manico legno
- EN NARROW ROUND TIP BRICK-TROWEL "ELETTA"
• with wooden handle
- FR TRUELLE "TRIAL" BOUT ROND ÉTROIT
• poignée enrobée en bois de hêtre

Cod.		Pcs	Ean
11556	180 mm	6	8 032873 115569
11557	190 mm	6	8 032873 115576
11558	200 mm	6	8 032873 115583



IT MARCAFUGHE SEMITONDO

- con manico legno

EN CAULKING BRICK-TROWEL

- with wooden handle

FR FER A JOINT DEMI-ROND

- avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
11571	100x6 mm	12	8 032873 115712

IT CAZZUOLINO "WOOD" A FOGLIA D'ULIVO

- con manico legno

EN OLIVE TREE LEAF LITTLE BRICK-TROWEL "WOOD"

- with wooden handle

FR TRUELLE LANGUE DE CHAT "WOOD"

- avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
11575	140 mm	12	8 032873 115750

IT CAZZUOLINO "WOOD" PUNTA TONDA

- con manico legno

EN ROUND TIP LITTLE BRICK-TROWEL "WOOD"

- with wooden handle

FR PETITE TRUELLE "WOOD" BOUT ROND

- avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
11581	140 mm	12	8 032873 115811
11582	160 mm	12	8 032873 115828

IT CAZZUOLINO "WOOD" PUNTA QUADRA

- con manico in legno

EN SQUARE TIP LITTLE BRICK-TROWEL "WOOD"

- with wooden handle

FR PETITE TRUELLE "WOOD" BOUT CARRÉ

- avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
11591	140 mm	12	8 032873 115910
11592	160 mm	12	8 032873 115927



IT CAZZUOLINO "DURAFLEX" PUNTA TONDA

- con manico gomma

EN ROUND TIP LITTLE BRICK-TROWEL "DURAFLEX"

- with rubber handle

FR PETITE TRUELLE "DURAFLEX" BOUT ROND

- avec manche en caoutchouc

Cod.		Pcs	Ean
11585	120 mm	12	8 032873 115859
11586	140 mm	12	8 032873 115866
11587	160 mm	12	8 032873 115873

IT CAZZUOLINO "DURAFLEX" PUNTA QUADRA

- con manico in gomma

EN SQUARE TIP LITTLE BRICK-TROWEL "DURAFLEX"

- with rubber handle

FR PETITE TRUELLE "DURAFLEX" BOUT CARRÉ

- avec manche en caoutchouc

Cod.		Pcs	Ean
11595	120 mm	12	8 032873 115958
11596	140 mm	12	8 032873 115965
11597	160 mm	12	8 032873 115972

IT CAZZUOLINO "DURAFLEX" PUNTA ACUTA

- con manico in gomma

EN SHARPED TIP LITTLE BRICK-TROWEL "DURAFLEX"

- with rubber handle

FR PETITE TRUELLE "DURAFLEX" BOUT POINTU

- avec manche en caoutchouc

Cod.		Pcs	Ean
11606	140 mm	12	8 032873 116061



- IT **CAZZUOLINO INOX PER ANGOLI ESTERNI**
• con manico in gomma
- EN **LITTLE BRICK-TROWEL MADE OF STAINLESS STEEL FOR EXTERIOR ANGLES**
• with rubber handle
- FR **PETIT TRUELLE EN ACIER INOX POUR ANGLES EXTERNES**
• avec manche en caoutchouch

Cod.		Pcs	Ean
11610	110x80 mm	6	 8 032873 116108



INOX

- IT **CAZZUOLINO INOX PER ANGOLI INTERNI**
• con manico in gomma
- EN **LITTLE BRICK-TROWEL MADE OF STAINLESS STEEL FOR INTERIOR ANGLES**
• with rubber handle
- FR **PETIT TRUELLE EN ACIER INOX POUR ANGLES INTERNES**
• avec manche en caoutchouch

Cod.		Pcs	Ean
11611	110x80 mm	6	 8 032873 116115



INOX

- IT **CAZZUOLINO INOX PER STUCCO**
• con manico in gomma
- EN **PLASTER BRICK-TROWEL MADE IN STAINLESS STEEL**
• with rubber handle
- FR **PETIT TRUELLE EN ACIER INOX POUR STUC**
• avec manche en caoutchouch

Cod.			Pcs	Ean
11612	60 mm	100 mm	6	 8 032873 116122



INOX

- IT **CAZZUOLA "AFRICA"**
• con manico in gomma
- EN **"AFRICA" BRICK-TROWEL**
• with rubber handle
- FR **TRUELLE "AFRICA"**
• avec manche en caoutchouch

Cod.		Pcs	Ean
11565	180 mm	6	 8 032873 115651
11566	200 mm	6	 8 032873 115668





IT | SPUGNA IN GOMMA NATURALE

- a grana fine colore arancio


EN | NATURAL RUBBER SPONGE

- fine grained - orange colored

FR | ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATURELLE

- grain fin couleur orange

Cod.		Pcs	Ean
11660	150x100x50 mm	20	8 032873 116603



IT | SPUGNA IN GOMMA NATURALE

- a grana grossa colore arancio


EN | NATURAL RUBBER SPONGE

- coarse grained - orange colored

FR | ÉPONGE EN CAOUTCHOUC NATURELLE

- grain gros couleur orange

Cod.		Pcs	Ean
11665	150x100x50 mm	20	8 032873 116658



IT | SPUGNA PER MURATORE NERA

- a grana fine

EN | MASON'S SPONGE BLACK

- fine grained

FR | ÉPONGE NOIR POUR MACON

- grain fin

Cod.		Pcs	Ean
11670	170x110x70 mm	16	8 032873 116702



IT | SPUGNA PER MURATORE TABACCO

- a grana grossa

EN | MASON'S SPONGE "TABACCO"

- coarse grained

FR | ÉPONGE BRUNE POUR MACON

- grain gros

Cod.		Pcs	Ean
11671	170x110x70 mm	16	8 032873 116719



IT | SPUGNA CELLULOSA PER STUCCHI EPOSSIDICI

EN | CELLULOSE SPONGE FOR SPOXY FILLERS

FR | ÉPONGE EN CELLULOSE POUR ENDUITES

Cod.		Pcs	Ean
11672	170x110x70 mm	16	8 032873 116726



IT | SPUGNA CELLULOSA SEMITONDA

EN | NATURAL RUBBER SPONGE HALF-ROUNDED

FR | ÉPONGE EN CELLULOSE DEMI-RONDE

Cod.		Pcs	Ean
11675	200x80x55 mm	10	8 032873 116757



IT **FRATTAZZO SPUGNA NERA - A GRANA FINE**

- con supporto in PVC

EN **PLASTERING TROWEL WITH BLACK SPONGE- FINE GRAINED**

- with PVC support

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE NOIR - GRAIN FIN**

- avec support en pvc



Cod.		Pcs	Ean
11650	200x300x30 mm	20	8 032873 116504



IT **FRATTAZZO SPUGNA TABACCO - A GRANA GROSSA**

- con supporto in PVC

EN **PLASTERING TROWEL WITH SPONGE "TABACCO" - COARSE GRAINED**

- with PVC support

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE EN CAOUTCHOUC GROS GRAIN NATURELLE**

- avec support en pvc



Cod.		Pcs	Ean
11655	200x300x30 mm	20	8 032873 116559



IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA GRIGIA**

- con supporto pvc
- grana medio fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **GREY NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- with PVC support
- fine grain
- suitable for usual plastering

FR **PLATOIS EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE GRISE**

- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel



Cod.		Pcs	Ean
11730	280x140 mm	12	8 032873 117303



IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA GRIGIA**

- con supporto in pvc
- grana medio fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **GREY NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- with PVC support
- fine grain
- suitable for usual plastering

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE GRISE**

- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel



Cod.		Pcs	Ean
11733	215x130 mm	16	8 032873 117334



IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**

- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**

- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel

Cod.		Pcs	Ean
11715	280x140 mm	12	8 032873 117150



PVC

HIGH 305 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**

- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**

- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel

Cod.		Pcs	Ean
11723	240x100 mm	14	8 032873 117235



PVC

HIGH 305 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**

- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**

- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel

Cod.		Pcs	Ean
11720	215x135 mm	16	8 032873 117204



PVC

HIGH 305 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA BLU**

- con supporto in pvc
- grana fine
- indicato per intonaci tradizionali

EN **BLUE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- fine grained
- suitable for traditional plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE BLEUE**

- avec support en pvc
- grain fin
- indiqué pour mortier traditionnel

Cod.		Pcs	Ean
11725	380x75 mm	14	8 032873 117258



PVC

HIGH 305 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange

Cod.		Pcs	Ean
11750	215x135 mm	16	8 032873 11750 1



PVC

SOFT 160 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange

Cod.		Pcs	Ean
11754	280x140 mm	12	8 032873 11754 9



PVC

SOFT 160 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange

Cod.		Pcs	Ean
11753	240x100 mm	14	8 032873 11753 2



PVC

SOFT 160 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto in pvc
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support
- medium grain
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support en pvc
- grain moyen fin
- indiqué pour mortier traditionnel et prémélange

Cod.		Pcs	Ean
11755	380x75 mm	14	8 032873 11755 6



PVC

SOFT 160 KG/m³

IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto e manico in pvc
- a grana grossa con altezza 18 mm
- indicato per premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support and handle
- coarse grained height 18 mm
- suitable for pre-mixed plasters

FR **PLATOIRE EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support et manche en pvc
- gros grain avec hauteur 18 mm
- indiqué pour prémélange

Cod.		Pcs	Ean
11745	215x135 mm	14	8 032873 117457



IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto e manico in pvc
- a grana grossa con altezza 18 mm
- indicato per premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- PVC support and handle
- large cell height 18 mm
- suitable for pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support et manche en pvc
- gros grain avec hauteur 18 mm
- indiqué pour prémélange

Cod.		Pcs	Ean
11747	280x140 mm	12	8 032873 117471



IT **FRATTONE GOMMA SPUGNA TRIANGOLARE**

- con supporto e manico in pvc
- grana fine
- a forma triangolare per angoli interni



EN **ORANGE RUBBER PLASTERING TROWEL**

- triangular shaped for internal angles
- PVC support and PVC handle
- fine grained

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support et manche en pvc
- grain fin
- forme triangulaire pour les angles intérieurs

Cod.		Pcs	Ean
11740	350x70 mm	4	8 032873 117402



IT **INTONACATRICE A MANO**

- in lamiera zincata
- completa di rullo

EN **PLASTERING SPRAYING MACHINE**

- galvanized plate
- with roller

FR **MACHINE À CREPIR**

- tôle galvanisée
- avec rouleau

Cod.	Pcs	Ean
11760	1	8 032873 117600




IT **RULLO DI RICAMBIO CON PETTINI PER INTONACATRICE**

EN **ROLLER FOR PLASTERING SPRAYING MACHINE**

FR **HERISSON POUR MACHINE À CREPIR**

Cod.	Pcs	Ean
11765	1	8 032873 117655



IT **FRATTONE "ALU" GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto in alluminio
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER "ALU" TROWEL**

- support aluminium
- medium size grained
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR ALUMINUM AVEC ÉPONGE ORANGE**

- avec support et manche en pvc
- grain moyen sin
- indiqué pour prémélange

Cod.		Pcs	Ean
11756	215x135 mm	16	8 032873 117563



PVC

SOFT 160 KG/m³

IT **FRATTONE "ALU" GOMMA SPUGNA ARANCIO**

- con supporto in alluminio
- grana media
- indicato per intonaci tradizionali e premiscelati

EN **ORANGE NATURAL RUBBER "ALU" TROWEL**

- support aluminium
- medium size grained
- suitable for traditional and pre-mixed plasters

FR **PLATOIR EN ALUMINUM AVEC ÉPONGE ORANGE**

- support en aluminium
- grain moyen sin
- indiqué pour mortier traditionnel et prèmélange

Cod.		Pcs	Ean
11758	280x140 mm	12	8 032873 117587



PVC

SOFT 160 KG/m³





IT | **FRATTAZZATRICE AD ACQUA**

- motore in magnesio 750 W – 220V
- controllo tachimetro di coppia, 35-140 giri
- ultrapiatta per raggiungere ogni punto
- utilizzabile a secco o ad acqua
- serbatoio acqua da 2 litri (autonomia 15 mq)
- completa di 2 tamponi in spugna 350 mm art. 41231 - 41232
- differenziale salvavita
- valigetta per facile trasporto

EN | **PLASTERING FLOAT MACHINE**

- magnesium engine 750W - 220V
- electronic speed control: 35 -140 rpm
- very narrow for reaching all the surface's areas
- suitable under dry and wet conditions
- tank capacity 2 liters (15 sqm area)
- with 2 sponge pads 350 mm; items 41231- 41232
- safety switch
- suitcase for easy carriage

FR | **MACHINE FLOTTANT**

- moteur en magnésium 750W - 220V
- contrôle tachymètre de couple, 35 - 140 tours
- très fine pour atteindre tout les point
- utilisable a sec te à eau
- réservoir à eau de 2 litre (15 sqm area)
- complete de 2 tampons en éponge 350 mm; article 41231-41232
- différentiel disjoncteur
- mallette pour facile transport

Cod.	Pcs	Ean
41230	2,8 kg	1



IT | **TAMPONE IN SPUGNA TABACCO VELCRATO**

EN | **VELCRO SPONGE PAD IN BROWN COLOR**

FR | **VELCRO-TAMPON EN ÉPONGE MARRON**

Cod.	Pcs	Ean
41231	350 mm	1



IT | **TAMPONE IN GOMMASPUGNA ARANCIO VELCRATO**

EN | **VELCRO SPONGE PAD IN ORANGE COLOR**

FR | **VELCRO-TAMPON EN ÉPONGE ORANGE**

Cod.	Pcs	Ean
41232	350 mm	1





IT | **VASCHETTA "SWEEP"**

- struttura e griglia rinforzata
- 2 ruote con perno in metallo
- 3 rulli in polipropilene ad elevata espulsione

EN | **TILER FLOOR CLEANING WASHBOY "SWEEP"**

- structure and grid reinforced
- 2 wheel with metal pin
- 3 roller in polypropylene high expulsion

FR | **AUGE "SWEEP" POUR NETTOYER LES SOLS**

- structure et grill renforcée
- 2 roues avec opivot en métal
- 3 rouleaux en polypropylène, élevée expulsion

Cod.		Pcs	Ean
11832	27x51x24 cm	1	8 032873 118324



IT | **RICAMBI PER VASCHETTA "SWEEP"**

EN | **SPARE PART FOR TILER FLOOR CLEANING WASHBOY TYPE "SWEEP"**

FR | **RECHARGE POUR AUGE "SWEEP"**

IT | **GRIGLIA IN PLASTICA PER VASCHETTA "SWEEP"**

EN | **PLASTIC GRID FOR WASHBOY "SWEEP"**

FR | **GRILLE EN PLASTIQUE POUR "SWEEP"**

Cod.	Pcs	Ean
11834	1	8 032873 118348



IT | **SET 3 RULLI PER VASCHETTA "SWEEP"**

EN | **3 ROLLERS FOR WASHBOY "SWEEP"**

FR | **3 ROULEAUX PUOR AUGE "SWEEP"**

Cod.	Pcs	Ean
11835	1	8 032873 118355



IT | VASCHETTA "CLEAN" PER PULIZIA PAVIMENTI

- 2 piedi di stazionamento+2 ruote con freno
- n° 2 rulli con supporto in polietilene e perni in acciaio
- n° 1 griglia in PVC
- maniglione per un facile trasporto

EN | TILER FLOOR CLEANING WASHBOY "CLEAN" TYPE

- 2 still feet + 2 wheels with brakes
- 2 polyethylene rollers with support and pins in steel
- 1 PVC grid
- big handle for transport

FR | AUGÉ "CLEAN" POUR NETTOYER LE SOLS

- deux pieds fixes et deux roues avec frein
- 2 rouleaux en polyéthylène avec broches en acier
- 1 grille en PVC
- grande poignée facilite le transport

Cod.		Pcs	Ean
11801	27x51x27 cm	1	8 032873 118010



23 L

IT | VASCHETTA "SPLENDOR" PER PULIZIA PAVIMENTI

EN | TILER FLOOR CLEANING WASHBOY "SPLENDOR" TYPE

FR | AUGÉ "SPLENDOR" POUR NETTOYER LES SOLS

Cod.		Pcs	Ean
11805	27x51x27 cmt	1	8 032873 118058

Fratteggio con spugna
intercambiabile • Plastering
trowel with interchangeable
sponge • Truelle avec une éponge
interchangeable



23 L



Maniglione per un facile trasporto •
Big handle makes the transport easy •
Grande poignée facilite le transport

3 rulli in polietilene con perni in acciaio •
3 rollers in polyethylene with pins in steel •
3 rouleaux en polyéthylène avec broches
en acier

Griglia in metallo verniciato • Grid in
painted steel • Grille en acier peint

Piedi di stazionamento • Feet in
rubber • Pieds de stabilisation

Ruote con freno
• Braking wheels
• Roues avec
frein

IT | RICAMBI PER VASCHETTA "CLEAN" E "SPLENDOR"

EN | SPARE PART FOR TILER FLOOR CLEANING WASHBOY TYPE "CLEAN" AND "SPLENDOR"

FR | RECHANGE POUR AUGÉ "CLEAN" ET "SPLENDOR"

IT | COPPIA DI RUOTE

EN | PAIR OF WHEELS

FR | PAIRE DE ROUES

Cod.	Cp. • Pair	Ean
11803	1	8 032873 118034



IT | PIEDINO IN ACCIAIO

EN | STEEL FOOT

FR | PIED EN ACIER

Cod.	Cp. • Pair	Ean
11804	1	8 032873 118041



IT | GRIGLIA INTERNA IN PLASTICA

EN | PLASTIC GRID

FR | GRILLE EN PLASTIQUE

Cod.	Pcs	Ean
11806	1	8 032873 118065




IT | GRIGLIA IN METALLO

EN | METAL GRID

FR | GRILLE EN MÉTAL

Cod.	Pcs	Ean
11809	1	8 032873 118096



IT | SUPPORTO A RULLI

EN | ROLLERS

FR | SUPPORT À ROULEAUX

Cod.		Pcs	Ean
11807		2	8 032873 118072
11808		3	8 032873 118089



IT | **FRATTAZZO CON SPUGNA INTERCAMBIABILE**

- per pulizia pavimenti e rivestimenti

EN | **SPONGE FLOAT TROWEL WITH INTERCHANGEABLE SPONGE**

- for floors and coatings cleaning

FR | **TALOCHE AVEC ÉPONGE INTERCHANGEABLE**

- pour les planchers et revêtements de nettoyage

Cod.		Pcs	Ean
11810	28x14 cm	24	8 032873 118102



IT | **SPUGNA INTERCAMBIABILE TAGLIATA 3x3 cm**

EN | **RETICULATED INTERCHANGEABLE SPONGE 3x3 cm**

FR | **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE COUPÉE 3x3 cm**

Cod.		Pcs	Ean
11821	28x14 cm	12	8 032873 118218



IT | **SPUGNA INTERCAMBIABILE**

EN | **INTERCHANGEABLE SPONGE**

FR | **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE**

Cod.		Pcs	Ean
11820	28x14 cm	12	8 032873 118201



IT | **SPUGNA INTERCAMBIABILE IN CELLULOSA**

- ideali per stucchi epossidici e ceramizzati

EN | **CELLULOSE INTERCHANGEABLE SPONGE**

- suitable for epoxies and ceramized

FR | **ÉPONGE INTERCHEANGEABLE EN CELLULOSE**

- idéal pour enduits époxydiques et céramisée

Cod.		Pcs	Ean
11823	28x14 cm	12	8 032873 118232



IT | **SPUGNA INTERCAMBIABILE**

EN | **INTERCHANGEABLE SPONGE**

FR | **ÉPONGE ÉPONGE INTERCHEANGEABLE**

Cod.		Pcs	Ean
11822	37,5x15,5 cm	7	8 032873 118225



IT | **RICAMBIO IMPUGNATURA FRATTAZZO SPUGNA**

EN | **SPARE PART: SPONGE FLOAT TROWEL HANDLE**

FR | **RECHANGE MANCHE PLATOIR ÉPONGE**

Cod.		Pcs	Ean
11811	23x9,5 cm	8	8 032873 118119



IT **FRATTAZZO CON SPUGNA**

- per pulizia pavimenti e rivestimenti

EN **PLASTERING TROWEL WITH SPONGE**

- for floors and coatings cleaning

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE**

- pour les planchers et revêtements de nettoyage

Cod.		Pcs	Ean
11830	28x14 cm	24	8 032873 118300



IT **FRATTAZZO LAVAPAVIMENTI "FLOOR" FISSO**

- base con innesto per manico (cod. 10793 o 11870)
- supporto spugna intercambiabile

EN **FLOOR RINSING PLASTERING TROWEL "FLOOR" - PERMANENT**

- base with handle insert (item 10793 or 11870)
- support interchangeable sponge

FR **PLATOIR FIXE Á ÉPONGE "FLOOR"**

- base avec insert de poignée (article 10793 ou 11870)
- support éponge interchangeable

Cod.		Pcs	Ean
11852	28x14 cm	6	8 032873 118522
11853	37,5x15,5 cm	11	8 032873 118539



Utilizzabile con le spugne di ricambio art. 11820-11821-11822

Usable with sponges' spare parts (items 11820 – 11821 – 11822)

Utilisable avec des éponges de rechange (articles 11820 - 11821 - 11822)

IT **FRATTAZZO CON SPUGNA CELLULOSA**

- ideali per stucchi epossidici e ceramizzati

EN **PLASTERING TROWEL WITH CELLULOSE SPONGE**

- ideal for epoxy fillers and and ceramic fiber

FR **TALOCHE AVEC ÉPONGE CELLULOSE**

- idéal pour les enduies époxydiques et céramisés

Cod.		Pcs	Ean
11831	28x14,5 cm	9	8 032873 118317



IT **RICAMBIO SUPPORTO "FLOOR" FISSO**

- base con innesto per manico (cod. 10793 o 11870)
- supporto spugna intercambiabile

EN **"FLOOR" SPARE FIXED SUPPORT**

- base with handle insert (item 10793 or 11870)
- support interchangeable sponge

FR **SUPPORT DE RECHANGE "FLOOR"**

- base avec insert de poignée (article 10793 ou 11870)
- support éponge interchangeable

Cod.	Pcs	Ean
11851	1	8 032873 118515



IT | LAVAPAVIMENTI "SLALOM" CON SNODO
EN | FLOORS WASHING KIT "SLALOM" WITH JOINT
FR | NETTOYEUR "SLALOM" AVEC EMBOUT DE FIXATION

Cod.		Pcs	Ean
11859	28x14,5 cm	8	8 032873 118591
11860	37,5x15,5 cm	14	8 032873 118607




Utilizzabile con le spugne di ricambio art. 11820-11821-11822
Usable with sponges' spare parts (items 11820 - 11821 - 11822)
Utilisable avec des éponges de rechange (articles 11820 - 11821 - 11822)

Posizione di blocco che rende manico e frattazzo un corpo unico per imprimere maggior forza sul frattazzo • Steady position that makes handle and plastering trowel one-piece only in order to impress more force on the plastering trowel • Position de la fixation permet de stabiliser le manche et l'éponge et confère ainsi plus de force



Posizione libera che permette di ruotare il frattazzo a 360° e garantire una migliore pulizia in ogni angolo • Free position that allows the plastering trowel's rotation for 360° and guarantees a better cleaning in each corner • Position libre qui permet la rotation du plateau à 360° et garantit un meilleur nettoyage dans tous les coins



IT | RICAMBIO SUPPORTO CON SNODO PER LAVAPAVIMENTI "SLALOM"
EN | SPARE PART: SUPPORT WITH JOINT FOR FLOORS WASHING KIT "SLALOM"
FR | RECHANGE AVEC JOINTURE POUR NETTOYAGE DU SOL "SLALOM"

Cod.	Pcs	Ean
11858	1	8 032873 118584



IT | SPUGNA INTERCAMBIABILE
EN | INTERCHANGEABLE SPONGE
FR | ÉPONGE INTERCHEANGEABLE

Cod.		Pcs	Ean
11820	28x14 cm	12	8 032873 118201



IT | SPUGNA INTERCAMBIABILE
EN | INTERCHANGEABLE SPONGE
FR | ÉPONGE INTERCHEANGEABLE

Cod.		Pcs	Ean
11822	37,5x15,5 cm	7	8 032873 118225



IT | SPUGNA INTERCAMBIABILE TAGLIATA 3x3
EN | RETICULATED INTERCHANGEABLE SPONGE 3x3
FR | ÉPONGE INTERCHEANGEABLE COUPÉE 3x3

Cod.		Pcs	Ean
11821	28x14 cm	12	8 032873 118218



IT **MANICO IN ALLUMINIO PER LAVAPAVIMENTI
"SLALOM" E "FLOOR"**

EN **ALUMINIUM HANDLE FOR FLOOR CLEANING
WASHBOY "SLALOM" AND "FLOOR"**

FR **MANCHE EN ALUMINIUM POUR LE NETTOYAGE
DES SOLS "SLALOM" ET "FLOOR"**

Cod.		Pcs	Ean
10793	150 cm	5	8 032873 107939



IT **MANICO FAGGIO PER LAVAPAVIMENTI
"SLALOM" E "FLOOR"**

EN **BEECHWOOD HANDLE FOR FLOORS WASHING
KIT "SLALOM" AND "FLOOR"**

FR **MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR LE
NETTOYAGE DES SOLS "SLALOM" ET "FLOOR"**

Cod.			Pcs	Ean
11870	150 cm	26 mm	12	8 032873 118706



IT **BOCCIARDA**

• in ottone a rullo con asta metallica 120 cm



EN **BRASS BUSHROLLER**

• with handle length 120 cm

FR **BOUCHARDE AVEC MANCHE EN MÉTAL**

• longueur poignée 120 cm en laiton

Cod.			Pcs	Ean
11871	180 mm	55 mm	1	8 032873 118713



IT **SPINGIACQUA CON GOMMA RIGIDA**

• senza manico

EN **STIFF RUBBER SQUEEGEE**

• without handle

FR **RACLETTE AVEC CAOUTCHOUC RIGIDE**

• sans manche

Cod.		Pcs	Ean
11862	40 cm	1	8 032873 118621
11863	60 cm	1	8 032873 118638



IT **SPINGIACQUA CON DOPPIA GOMMA MORBIDA**

• senza manico

EN **DOUBLE SOFT RUBBER SQUEEGEE**

• without handle

FR **RACLETTE AVEC DOUBLE CAOUTCHOUC SOUPLE**

• sans manche

Cod.		Pcs	Ean
11865	45 cm	12	8 032873 118652
11866	55 cm	12	8 032873 118669
11867	75 cm	12	8 032873 118676




IT **MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO PER
SPINGIACQUA CON GOMMA MORBIDA E RIGIDA**

EN **BEECHWOOD HANDLE FOR SOFT AND STIFF
RUBBER SQUEEGEE**

FR **MANCHE À POINTE CONIQUE EN BOIS DE HÊTRE
POUR RACLETTE RIGIDE ET SOUPLE**

Cod.			Pcs	Ean
11869	150 cm	25 mm	12	8 032873 118696



IT | FRATTAZZINO A STRAPPO CON FELTRI ABRASIVI BIANCO E NERO

EN | PLASTERING TROWEL FOR SCRAPING WITH ABRASIVE FELTS WHITE AND BLACK

FR | FLIP OFF PETIT PLATOIR Á SCRATCH AVEC FEUTRES ABRASIFS BLANC ET NOIR

Cod.		Pcs	Ean
11901	23 x 9,5 cm	8	8 032873 119017



IT | IMPUGNATURA FRATTAZZINO A STRAPPO CON VELCRI

EN | SPARE PART: HANDLE + SUPPORT WITH VELCRO

FR | MANCHE POUR FLATOIR Á SCRATCH

Cod.		Pcs	Ean
11903	23 x 9,5 cm	8	8 032873 119031



IT | FELTRI ABRASIVI 25x12 cm

EN | ABRASIVES FELTS 25x12 cm

FR | FEUTRES ABRASIFS 25x12 cm

Cod.		Abrasivo Abrasive Abratif	Pcs	Ean
11906	●	Forte Stong Fort	20	8 032873 119062
11907	●	Medio Medium Moyen	20	8 032873 119079
11908	●	Leggero Light Léger	20	8 032873 119086
11909	○	Delicato Soft Doux	20	8 032873 119093



IT | SPUGNA TABACCO CON FIBRA VERDE ABRASIVA

• sagomata per migliorare l'impugnatura

EN | ABRASIVE SPONGE IN BROWN COLOR

• ergonomic shape

FR | ÉPONGE BRUNE AVEC FEUTRE VERT ABRASIF

• en forme pour améliorer l'adhérence

Cod.		Pcs	Ean
11910	15x7x4,5 cm	10	8 032873 119109



IT | MATASSINA IN LANA D'ACCIAIO 80 G

EN | STEEL SPONGE 80 G

FR | LAINE D'ACIER 80 G

Cod.	Pcs	Ean
11914	20	8 032873 119147



IT | MAZZUOLA IN GOMMA

- con manico legno

EN | RUBBER Mallet

- with wooden handle

FR | MAILLET EN CAOUTCHOUC

- avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
11911	500 g	5	8 032873 119116
11913	800 g	4	8 032873 119130



IT | MAZZUOLA MONOLITICA IN GOMMA

EN | MONOLITHIC RUBBER Mallet

FR | MAILLET MONOLITHIQUE EN CAOUTCHOUC

Cod.		Pcs	Ean
11921	500 g	5	8 032873 119215
11923	1000 g	4	8 032873 119239




IT | FRATTAZZO IN PVC PER BATTIPIASTRELLE

EN | TILE BEATING PLASTERING TROWEL IN PVC

FR | PLATOIR EN PVC POUR FRAPPER LE CARRELAGE

Cod.		Pcs	Ean
11931	370x165 mm	6	8 032873 119314



PVC

IT | VENTOSA PER PIASTRELLISTA

EN | TILE SUCKER CUP

FR | VENTOUSE DE CARRELEUR

Cod.		Pcs	Ean
11935	12 cm	10	8 032873 119352



MAX 25 kg



ERGONOMIC

IT | VENTOSA DOPPIA PER PIASTRELLISTA

EN | DOUBLE SUCTION PAD FOR TILES

FR | VENTOUSE DOUBLE POUR CARRELEUR

Cod.		Pcs	Ean
11936	12 cm	1	8 032873 119369



MAX 80 kg



ERGONOMIC

IT | MANIGLIA PORTABLOCCHI

- regolabile per il trasporto e la posa di piastrelle, marmettoni, blocchi in cemento o laterizio da 30-35-40-45-50 cm

EN | TILES HOLDER/LIFTER

- adjustable for the transport and the laying of tiles and cement or brick's lump with size 30-35-40-45-50 cm

FR | PORTE BRIQUES A POIGNÉE

- réglable pour le transport et la pose de carreaux, des blocs de béton ou de la brique de 30-35-40-45-50 cm

Cod.	Pcs	Ean
11938	1	8 032873 119383



ERGONOMIC

IT **FRATTAZZO IN CAUCCIU'**

- per sigillare fughe
- colore grigio gomma dura per stucchi epossidici

EN **HARD NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- to seal up grouts
- grey coloured hard sponge for epoxy stucco

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC**

- pour sceller les fuites
- couleur gris caoutchouc dur pour des charges époxy




PVC

Cod.		Pcs	Ean
11885	250 x 110 mm	16	8 032873 118850



Gomma con profilo per fughe larghe • Rubber for wide joints • Caotchouc avec profil pour les joints et larges

Gomma con profilo per fughe strette • Rubber for narrow joints • Caotchouc avec profil pour les joints et étroits



IT **FRATTAZZO IN CAUCCIU'**

- per sigillare fughe
- colore giallo gomma morbida per stucchi cementizi

EN **HARD NATURAL RUBBER PLASTERING TROWEL**

- to seal up grouts
- yellow coloured soft sponge for cement stucco

FR **PLATOIR EN CAOUTCHOUC**

- pour sceller les fuites
- couleur jaune caoutchouc doux pour coulis de ciment




PVC

Cod.		Pcs	Ean
11891	250 x 110 mm	16	8 032873 118911



Gomma con profilo per fughe larghe • Rubber for wide joints • Caotchouc avec profil pour les joints et larges

Gomma con profilo per fughe strette • Rubber for narrow joints • Caotchouc avec profil pour les joints et étroits



IT **FRATTAZZINO GOMMA MOUSSE**

- impugnatura in PVC e supporto in alluminio
- due angoli stondati e due triangolari per stuccature di precisione
- gomma multistrato: strato intermedio in poliuretano, soffice strato operativo in EVA di colore bianco

EN **LITTLE PLASTERING TROWEL MADE IN SOFT EPDM RUBBER**

- ergonomic PVC handle and aluminium support
- 2 rounded angles and 2 pointed angles
- multilayered rubber: middle layer in polyurethane and soft layer in white EVA

FR **PETIT PLATOIR EN MOUSSE**

- poignée en pvc et support en aluminium
- deux coins arrondis et deux triangulaire pour une précision de remplissage
- multicouche en caoutchouc: couche intermédiaire en polyuréthane, la couche molle fonctionnant en "eva" de couleur blanche



PVC



Cod.		Pcs	Ean
11893	240 x 100 mm	6	8 032873 118935

IT **TENAGLIA PER PIASTRELLISTA**

- in acciaio legato di qualità superiore e trattata con tempra differenziata
- taglienti in carburo di tungsteno

EN **PINCE FOR TILE WORK**

- in high quality alloy steel hardened with special quench treatment
- cutting edges in tungsten carbide


FR **TENAILE POUR CARRELEUR**

- en alliage d'acier de qualité supérieure et traitée avec durcissement différenciés
- tranchant en carbure de tungstène



MAX 16 mm

Cod.	Pcs	Ean
11981	1	8 032873 119819



IT GINOCCHIERE "SOFT GEL"

- rivestimento speciale: gomma imbottita con gel per migliorare il comfort
- imbottitura ergonomica in neoprene che avvolge il ginocchio su tutta la sua circonferenza
- fascia regolabile con velcro
- tessuto in poliestere anti-abrasione
- guscio frontale in pvc rigido

EN KNEE-PAD "SOFT GEL"

- special padding with gel to improve comfort
- neoprene internal covering for knee wrapping
- adjustable elastic bands with velcro
- polyester fabric: anti-abrasion
- PVC front shell

FR GENOUILLERES "SOFT-GEL" AVEC ELASTIQUES

- revêtement spécial: caoutchouc rembourré avec du gel pour améliorer le confort
- ergonomique rembourrage en néoprène qui enveloppe le genou sur toute sa circonférence
- avec bande velcro ajustable
- tissu en polyester anti-abrasion
- coquille avant PVC rigide

Cod.	Pa	Ean
11946	5	8 032873 119468



IT GINOCCHIERE "ERGO-KEVLAR"

- guscio frontale in tessuto alta tenacità per garantire resistenza e durata
- imbottitura in neoprene per un utilizzo confortevole durante tutto il giorno
- elastici regolabili, rapidi, comodi
- tessuto in poliestere anti-abrasione

EN KNEE-PAD "ERGO-KEVLAR"

- Kevlar front shell to guarantee resistance and long life
- neoprene internal covering for the best comfort all day
- adjustable elastic bands easy to open
- polyester fabric: anti-abrasion

FR GENOUILLERES "ERGO-KEVLAR" AVEC ELASTIQUES

- coquille avant en tissu haute résistance pour assurer une tenue et une durabilité
- rembourrage en néoprène pour être confortable tout au long de la journée
- élastique réglable, rapide, confortable
- tissu en polyester anti-abrasion

Cod.	Pa	Ean
11947	5	8 032873 119475



IT GINOCCHIERE "ENTER" PER PIASTRELLISTA

- regolazione tramite fascette dentate
- rivestimento interno con spugna in neoprene
- guscio frontale in gomma

EN TILER KNEE-PAD WITH RUBBER BANDS

- adjustment through straaps
- internal covering with neoprene sponge
- rubber frontal shell

FR GENOUILLERES "ENTER" POUR CARRELEUR

- réglage par cogliers
- revêtement intérieur avec une éponge en néoprène
- coquille avant en caouthchoc

Cod.	Type	Pa	Ean
11941	Tonda • Rounded • Rond	4	8 032873 119413



IT GINOCCHIERE "PAD" PER PIASTRELLISTA CON ELASTICI

- rivestimento interno con spugna in neoprene
- particolare soffietto proteggi ginocchio
- guscio frontale in gomma morbida

EN TILER KNEE-PAD WITH RUBBER BANDS

- internal covering with neoprene sponge
- special "knee wrapping" flaps
- rubber frontal shell

FR GENOUILLERES POUR CARRELEUR "PAD" AVEC ELASTIQUES

- revêtement intérieur avec une éponge en néoprène
- soufflets spéciaux pour protéger le genou
- coquille avant en caouthchoc

Cod.	Type	Pa	Ean
11945	Stondata • Flat • Arrondie	1	8 032873 119451
11948	Elastici di ricambio • Spare elastic chin strap • Élastiques de rechange	1	8 032873 119482



IT CIABATTE CON MOLLA REGOLABILI PER PIASTRELLISTA

EN SLIPPERS FOR TILER WITH ADJUSTABLE SPRING

FR PATINS DE CARRELEUR AVEC RESSORE REGLABLE

Cod.	Pa	Ean
11954	3	8 032873 119543





IT | **DISTANZIATORE A CROCE PER PIASTRELLE**
EN | **CROSSED SPACERS FOR TILES**
FR | **CROISILLONS POUR CARRELAGE**

Cod.	PCS			Ean
12000	500	1 mm	20	
12001	500	2 mm	16	
12003	500	3 mm	16	
12004	500	4 mm	14	
12005	500	5 mm	8	
12007	250	7 mm	18	
12010	250	10 mm	8	
12022	200	2 mm	40	
12023	200	3 mm	40	
12024	200	4 mm	34	
12025	200	5 mm	30	



IT | **DISTANZIATORE A "T" PER PIASTRELLE**
EN | **"T" SPACERS FOR TILES**
FR | **CROISILLONS À "T" POUR CARRELAGE**

Cod.	PCS			Ean
12032	500	2 mm	28	
12033	500	3 mm	24	
12034	500	4 mm	16	
12035	500	5 mm	20	
12037	250	7 mm	14	
12040	250	10 mm	12	
12052	200	2 mm	60	
12053	200	3 mm	50	
12054	200	4 mm	40	
12055	200	5 mm	44	



IT | **CANINO A CUNEO TIPO "ALTO" E "BASSO"**
EN | **WEDGE SPACERS**
FR | **CALE HAUTE ET PETITE**

Cod.	PCS				Ean
12071	200	25x5 mm	5 mm	20	
12073	200	30x10 mm	10 mm	15	



IT | **SUPPORTO PER QUADROTTO**
• utilizzato per realizzare pavimenti con marmittoni di ghiaino lavato, marmi, piastroni, ecc.
• risparmio e facile posa in opera
• distanziali per fuga da 3 mm

EN | **TILE SUPPORT**
• suitable for floors and stone blocks and marble
• save time during application
• 3 mm flooring gap

FR | **SUPPORT POUR CARREAUX**
• utilisé pour réaliser le pavement des dalles carrelage, marbre etc.
• économique et facile à utiliser
• entretoise des joints 3 mm

Cod.			PCS	Ean
12085	15 cm	15 mm	260	



IT | **LIVELLATORE PER SUPPORTO QUADROTTO**
EN | **SUPPORT LEVELLING**
FR | **NIVELEUR POUR SUPPORT CARREAUX**

Cod.		PCS	Ean
12095	3 mm	100	



DISTANZIATORE AUTOLIVELLANTE

I distanziatori autolivellanti sono il sistema ideale per chi vuole posare rapidamente piastrelle di tutti i formati avendo la certezza di ottenere una perfetta planarità.

Le CLIP FUGA sono realizzati in nylon permettono di ottenere fughe da 1 a 3 mm, sono di semplice posa (anche per i non esperti). Si consiglia di posizionarli a circa 8-10 cm dalle estremità su ogni lato della piastrella.

Il CUNEO LIVELLATORE si inserisce direttamente nelle clip e grazie all'utilizzo della PINZA LIVELLATRICE permette di allineare perfettamente i diversi formati di piastrelle.

Una volta che la colla si è asciugata, si possono rimuovere i cunei con un semplice colpo secco (ad esempio tramite una mazzuola in gomma).

I cunei sono riutilizzabili. Per avere una idea dei consumi in funzione dei formati delle piastrelle si prega di consultare la tabella sottostante.

Self levelling spacers are the best way to quickly laying tiles of every size, getting a perfect flatness. CLIP FUGA are made in nylon and allow to get flights from 1mm to 3mm. They are easy to lay (also for inexpert workers). It's recommended to place about 8-10 cm from the extremity on each sides of tile.

LEVELLING WEDGE fits into the clips and thanks to usage of LEVELLING PLIER, it allows to perfectly align different size of tiles.

Once glue has dried, wedges can be removed just with a rap (maybe through a rubber mallet). Wedges are reusable.


Check the table in order to understand consumption of wedges depending on the size of tiles.

Les entretoises auto-nivelantes sont la meilleure façon de poser rapidement des carreaux de toutes les tailles, obtenant ainsi une planéité parfaite.

CLIP FUGA sont fabriqués en nylon et permettent d'obtenir des écartements de 1 mm à 3 mm. Ils sont faciles à poser (pour les travailleurs inexpérimentés), il est conseillé de placer environ 8-10 cm de l'extrémité de chaque côté de la tuile.

COIN NIVELEUR s'insère dans les clips et grâce à l'utilisation de la PINCE NIVELEUSE, il permet d'aligner parfaitement différentes tailles de carreaux.


Une fois que la colle a séché, les coins peuvent être enlevés juste avec une rappe (ou un maillet en caoutchouc). Les cales sont réutilisables, vérifiez la table afin de comprendre la consommation de coins en fonction de la taille des carreaux.

[illegible]

PCS / m² - consumo al metro quadro
secondo il formato della piastrella
Consumption per square meter according to size of tile
Consommation au m² selon le format des carreaux




Posiziona due o più "Clip Fuga" al di sotto della piastrella.
Posiziona una seconda piastrella.
Place two or more "clip fuga" under the tile. Then place a second tile.
Positionner deux ou plus "clip fuga" en dessous du carreau.
Positionner un deuxième carreau.



Fai scivolare i cunei all'interno di ciascuna "Clip Fuga", spingendo con l'apposita pinza fino all'allineamento delle piastrelle.


Let wedges slide inside each "clip fuga", pushing with specific plier until tiles gets aligned.

Insérer un coin à l'intérieur de chaque "clip fuga", le pousser avec la pince adéquate jusqu'à l'alignement des carreaux




Una volta indurita la colla sarà sufficiente un colpo con una mazzuola di gomma per rimuoverlo.
Once glue become harder you can easily remove it just with a hit of mallet
Une fois que la colle aura suffisamment durcie, un simple coup de maillet en caoutchouc suffira pour retirer le clip

Cod.			Ean
12110	100	2000	8 032873 121102



- pour carreaux de épaisseur 3-14 mm

Cod.				Ean
12112	1 mm	100	2500	 8 032873 121126
12113	1,5 mm	100	2500	 8 032873 121133
12114	2 mm	100	2500	 8 032873 121140
12115	3 mm	100	2500	 8 032873 121157



- pour carreaux de épaisseur 3-14 mm

Cod.				Ean
12116	1,5 mm	100	2500	 8 032873 121163

IT | PINZA "EVEN" PER LIVELLARE

EN | "EVEN" LEVELLING PLIER

FR | "EVEN" PINCE NIVELEUSE

Cod.	Pcs	Ean
12119	1	8 032873 121195



IT | PINZA STANDARD LIVELLATRICE

EN | STANDARD LEVELLING PLIER

FR | STANDARD PINCE NIVELEUSE

Cod.	Pcs	Ean
12120	1	8 032873 121201



IT | DISTANZIATORE PER VETROCAMERA

• per mattone spessore 8 cm e fuga 1 cm

EN | SPACER FOR DOUBLE GLAZING

FR | ENTRETOISE POUR DOUBLE VITRAGE

Cod.	Pcs	Ean
12180	500	8 032873 121805




IT | MESCOLATORE ZINCATO A FRUSTA

EN | WHIP SHAPED GALVANIZED MIXER

FR | MALAXEUR GALVANISÉ A FOUET

Cod.			Pcs	Ean
11780	11 cm	55 cm	6	




IT | MESCOLATORE ZINCATO A ELICA

EN | HELIX SHAPED GALVANIZED MIXER

FR | MALAXEUR GALVANISÉ A HÉLICE

Cod.			Pcs	Ean
11781	9 cm	52 cm	6	



IT | MESCOLATORE ZINCATO A FRUSTA

• per liquidi e malte


EN | WHIP SHAPED GALVANIZED MIXER

• suitable for liquids and mortars

FR | MALAXEUR GALVANISÉ A FOUET

• pour les liquides et les mortiers

Cod.				Pcs	Ean
11782	14 cm	60 cm	14 mm	2	



M14

IT | MESCOLATORE ZINCATO AD ELICA

• per colle, malte cementizie, gesso e materiali ad alta viscosità

EN | HELIX - SHAPED GALVANIZED MIXER

• suitable for glue, cement mortars, plaster and high viscosity materials

FR | MALAXEUR GALVANISÉ A HÉLICE

• pour les colles, mortiers, plâtre et les matériaux à haute viscosité

Cod.				Pcs	Ean
11783	14 cm	60 cm	14 mm	2	




M14

IT | MESCOLATORE ZINCATO A FARFALLA

EN | BUTTERFLY SHAPED GALVANIZED MIXER

FR | MALAXEUR GALVANISÉ À PAPILLON

Cod.			Pcs	Ean
11784	14 cm	60 cm	2	



M14

IT **MISCELATORE "VISCOMIX"**

- 230 V - 50/60 Hz
- 2 velocità: 100-400 (min.) - 300-700 (min)
- completo di spazzole di ricambio


EN **ELECTRIC MIXER "VISCOMIX"**

- 230 V - 50/60 Hz
- 2 gears: 100-400 (min) - 300-700 (min)
- change carbon brush included

FR **MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE "VISCOMIX"**

- 230 V - 50/60 Hz
- 2 vitesses: 100-400 (min) - 300-700 (min)
- brosses de recharge incluses

Cod.	Pcs	Ean
41280	1	8 032873 412804





Pulsante di avviamento con blocco
• Start button with lock • Bouton de démarrage avec verrouillage

Selettore a due velocità •
Two-speed selector switch •
Sélecteur à deux vitesses

Regolazione giri minuto •
Speed adjustment for minute •
Réglage des tours par minute

Completo di spazzole di ricambio
• Change carbon brush included •
Brosses de recharge incluses




- IT **PUNZONATRICE UNIVERSALE A DUE MANI**
• per il rapido assemblaggio di montanti e guide
- EN **UNIVERSAL PUNCHER TO USE WITH BOTH HANDS**
• for the quick assembly of profiles and guides
- FR **PINCE POINCONNEUSE À DEUX MAINS**
• pour l'assemblage rapide de profils et guides

Cod.	Spessore max fissabile • Maximun thickness • Epaisseur maximale	Pcs	Ean
12301	1,8 mm	1	8 032873 123014



- IT **PUNZONATRICE UNIVERSALE A UNA MANO**
• per il rapido assemblaggio di montanti e guide
- EN **UNIVERSAL PUNCHER ONE-HAND**
• for the quick assembly of profiles and guides
- FR **PINCE POINCONNEUSE À UNE MAIN**
• pour l'assemblage rapide de profils et guides

Cod.	Spessore max fissabile • Maximun thickness • Epaisseur maximale	Pcs	Ean
12303	1,8 mm	1	8 032873 123038



ERGONOMIC

- IT **CESOIE LAMIERA "SYSORA"**
- EN **"SYSORA" AVIATION TIN SNIPS**
- FR **CISAILLE POUR TÔLE "SYSORA"**

Cod.	Taglio • Cutting/way • Coupe		Pcs	Ean
13121	↑	250 mm	6	8 032873 131217
13122	↙ dx	250 mm	6	8 032873 131224
13123	↘ SX	250 mm	6	8 032873 131231



ERGONOMIC



MAX 1,2 mm

Impugnatura anti-scivolo • Anti-slip handle • Poignée anti-dérapant

Lame al cromo molibdeno • Chromo-molybenum blades • Lames au chrome-molybdène



- IT **TAGLIACERCHI MANUALE IN ACCIAIO CROMATO**
 • ideale per realizzare aperture circolari nella lastra di cartongesso
- EN **DRYWALL CIRCLE CUTTER IN CHROMIUM STEEL**
 • makes rounded openings in the slab drywall
- FR **OUTIL DE DÉCOUPE CIRCULAIRE MANUEL EN ACIER CHROMÉ**
 • permet des ouvertures arrondies dans la cloison sèche de la dalle

Cod.		Pcs	Ean
12309	40 cm	1	8 032873 123090



- IT **SEGHETTO "PIN" A DENTE TRIANGOLARE**
 • con manico in gomma "Soft-touch"
- EN **DRYWALL SAW "PIN" WITH TRIANGULAR SHAPED TEETH**
 • with rubber handle "Soft-touch"
- FR **SCIE "PIN" DENTS TRIANGULAIRES**
 • avec manche en caoutchouc "Soft-touch"

Cod.		Pcs	Ean
12310	17 cm	10	8 032873 123106



ERGONOMIC

- IT **SEGHETTO "TONDO"**
 • ideale per realizzare aperture mediante la foratura e il taglio con la massima precisione
- EN **DRYWALL ROUND SAW**
 • useful for making accurate openings by pricking and cut
- FR **SCIE À METAUX**
 • utile pour réaliser des ouvertures précises par piqure et coupe

Cod.		Pcs	Ean
12313	6,5 mm 17 cm	1	8 032873 123137



- IT **TRUSCHINO TAGLIAIASTRA**
 • taglio lastra max 150 mm
 • spessore taglio max 15 mm
- EN **SLAB CUTTER**
 • cut slabs max 150 mm
 • cutting thickness max 15 mm
- FR **TRUSQUIN TAILLE PLAQUES**
 • coupe de dalles max 150 mm
 • épaisseur de coupe max 15 mm

Cod.	Pcs	Ean
12307	1	8 032873 123076



- IT **COPPIA LAME RICAMBIO TRUSCHINO**
- EN **SLAB CUTTER SPARE BLADES**
- FR **LAME DE RECHANGE POUR TRUSQUIN**

Cod.	Pcs	Ean
12308	1	8 032873 123083



- IT **SEGA REGOLABILE A COMPASSO CON CAMPANA**
 • Attacco esagonale per trapani con mandrino e cremagliera
 • Per forare cartongesso e legno
- EN **ADJUSTABLE HOLE CUTTER WITH BELL**
 • Hexagonal connector for drills with spindle rack
 • For drilling slab drywall and wood
- FR **SCIE CLOCHE ADJUSTABLE AVEC CLOCHE**
 • Connecteur hexagonal pour perceuses avec mandrin à crémaillère
 • Pour forer cloison sèche et bois

Cod.	taglio / cut / coupe	Pcs	Ean
12322	40-200 mm	1	8 032873 123229



IT | **SMERIGLIATORE A MANO**

- per il funzionamento servono le griglie abrasive (cod. 12316) non incluse

EN | **MANUAL SANDER**

- operative only with the sheet (cod. 12316) not include

FR | **CALE À PONCER**

- fonctionnant uniquement avec treillis abrasifs (code 12316) non incluse

Cod.		Pcs	Ean
12315	225x80 mm	12	8 032873 123151



IT | **GRIGLIA ABRASIVA PER SMERIGLIATORE A MANO**

EN | **SILICON CARBIDE SHEETS FOR MANUAL SANDER**

FR | **TREILLIS ABRASIF POUR CALE A PONCER**

Cod.		Pcs	Ean
12316	310x100 mm	10	8 032873 123168



IT | **PIALLA ANGOLARE**

- doppia lama per lavorazioni su angoli e sui bordi delle lastre di cartongesso
- profondità di taglio regolabile

EN | **ANGULAR PLAN**

- per il funzionamento servono le griglie abrasive (cod. 12316) not incluse

FR | **RABOT ANGULAIRE**

- per il funzionamento servono le griglie abrasive (cod. 12316) non incluse

Cod.	Pcs	Ean
12318	1	8 032873 123182



IT | **COPPIA LAME RICAMBIO PIALLA ANGOLARE**

EN | **ANGULAR PLAN SPARE BLADES**

FR | **LAMES DE RECHANGE POUR RABOT ANGULAIRE**

Cod.	Pcs	Ean
12319	1	8 032873 123199



IT | **PIALLETTO "SQUIT" COMPLETO DI LAMA**

- ultracompatto ideale per lavori di precisione

EN | **"SQUIT" PVC PLANE WITH BLADE**

- very compact
- suitable for precision works

FR | **PETIT RABOT "SQUIT" EN PVC AVEC LAME**

- très compact
- convient aux travaux de précision

Cod.		Pcs	Ean
12324	150x40 mm	1	8 032873 123243
12325	Lama di ricambio • Spare blade • Lame de rechange	1	8 032873 123250



PVC

IT | **PIALLA LIMA IN ALLUMINIO**

- completa di lama

EN | **ALUMINIUM PLANE**

- with blade included

FR | **RABOT METALLIQUE EN ALUMINIUM**

- avec lame

Cod.		Pcs	Ean
12326	255x40 mm	1	8 032873 123267
12327	Lama di ricambio • Spare blade • Lame de rechange	1	8 032873 123274



IT | **RASCHIETTO "SCRAP" METALLICO**

- completo di lama 150 mm
- impugnatura in gomma antiscivolo

EN | **STEEL SCRAPER "SCRAP"**

- blade length 150 mm included
- anti-slippery handle

FR | **GRATTOIR "SCRAP" METALLIQUE**

- avec lame 150 mm
- manche en caoutchouc antidérapant

Cod.		Pcs	Ean
12329	60 cm	10	8 032873 123298
12330	Lama di ricambio • Spare blade • Lame de rechange 150 mm	5	8 032873 123304



IT | PORTALASTRA UNIVERSALE

EN | UNIVERSAL SLAB HOLDER

FR | PORTE - PLAQUE UNIVERSEL

Cod.		Pcs	Ean
12305	16x37 cm	1	8 032873 123052



MAX 50 kg

IT | SCATOLA DA INCASSO A 3 POSTI

• per pareti e contropareti in cartongesso

EN | BUILT-IN ELECTRICAL BOX FOR 3 APPLIANCES

• for plasterboard walls

FR | BOITE ENCASTRABLE 3 LOGEMENTS

• pour les applications en plaques de plâtre et cloison sèche

Cod.		Pcs	Ean
41105	113x68x50 mm	12	8 032873 411050



IT | SCATOLA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO

• per pareti e contropareti in cartongesso

EN | SHUNT BOX WITH LID

• for plasterboard walls

FR | BOITE DE DÉRIVATION

• pour les applications en plaques de plâtre et cloisons sèches

Cod.		Pcs	Ean
41106	156x118x45 mm	1	8 032873 411067



IT | SPATOLA "COSMO" IN ACCIAIO INOX

• indicata per rasatura e posa in opera dei profili d'armatura dei giunti per cartongesso

EN | STAINLESS STEEL SCRAPER "COSMO"

• suitable for shaving and laying reinforcement profiles for plasterboard

FR | SPATULE "COSMO" EN ACIER INOX

• indiquée pour le rasage et la pose des profilés d'armature pour plaques de plâtre

Cod.		Pcs	Ean
11075	100 mm	12	8 032873 110755
11076	125 mm	12	8 032873 110762
11077	150 mm	12	8 032873 110779

Lama in acciaio inox flessibile
• Flexible stainless steel blade
• Lame en acier inox souple

Cappellotto in metallo per battitura
• With casting hammer head for striking
• Tête en acier pour frapper au marteau

INOX



ERGONOMIC



Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
• Ergonomic anti-sliding handle in rubber
• Poignée ergonomique en caoutchouc antiderapante

IT | SPATOLA "GALAXY" CON INSERTO

• indicata per rasatura e posa in opera dei profili d'armatura dei giunti per cartongesso

EN | STAINLESS STEEL SCRAPER "GALAXY" WITH SCREWDRIVER PULLOUT

• suitable for shaving and laying reinforcement profiles for plasterboard

FR | SPATULE "GALAXY" AVEC INSERTION

• indiquée pour le rasage et la pose des profilés d'armature pour plaques de plâtre

Cod.		Pcs	Ean
11080	100 mm	12	8 032873 110809
11081	125 mm	12	8 032873 110816
11082	150 mm	12	8 032873 110823



Lama in acciaio inox flessibile
• Flexible stainless steel blade
• Lame en acier inox souple

Contenitore inserti
• Insert case
• Récipient à tournevis

Inserto per portaviti
• Insert for screws holder
• Insert pour porte vis

INOX



ERGONOMIC



Cappellotto in metallo per battitura
• With casting hammer head for striking
• Tête en acier pour frapper au marteau

Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
• Ergonomic anti-sliding handle in rubber
• Poignée ergonomique en caoutchouc antiderapante

IT VITI DA CARTONGESSO AUTOFILETTANTI PUNTA CHIODO

- fosfate nere
- per fissaggio pannelli cartongesso su strutture in metallo (spess. 0,7 mm)
- preforo non necessario



EN SELF TAPPING SCREWS BUGLE HEAD

- black phosphate
- for fixing of plaster board panels on metal frames (thickness 0,7 mm)
- core hole no drilling required

FR VIS AUTOTARADEUSES POINTE CLOU

- phosphaté en noir
- pour fixation plaques placoplâtre sur structures en métal
- pretrow pas nécessaire

Cod.				Ean
12350	19 mm	1000	1	8 032873 123502
12351	25 mm	1000	1	8 032873 123519
12352	35 mm	1000	1	8 032873 123526
12353	45 mm	1000	1	8 032873 123533
12354	55 mm	500	1	8 032873 123540

IT VITI DA CARTONGESSO AUTOPERFORANTI PUNTA TRAPANO

- fosfate nere
- per fissaggio pannelli cartongesso su strutture in metallo (spess. 2,0 mm)
- preforo non necessario



EN SELF TAPPING DRILLING SCREWS, DRILL BIT

- black phosphate
- for fixing of plaster board panels on metal frames (thickness 2,0 mm)
- core hole no drilling required

FR VIS AUTOTARADEUSES POINTE PERCEUSE

- phosphaté en noir
- pour fixation plaques placoplâtre sur structures en métal
- pretrow pas nécessaire

Cod.				Ean
12360	25 mm	1000	1	8 032873 123601
12361	35 mm	1000	1	8 032873 123618
12362	45 mm	1000	1	8 032873 123625
12363	55 mm	500	1	8 032873 123632

IT VITI ZINCATE FINTA RONDELLA PUNTA CHIODO

- per fissaggio di due lamiera insieme (spess. 0,7 mm)



EN GALVANIZED SCREWS BUGLE HEAD

- for fixing 2 pieces of metal frames together (thickness 0,7 mm)

FR VIS GALVANISÉES AVEC POINT CLOU

- pour la fixation de deux plaques ensemble (épaisseur 0,7 mm)

Cod.				Ean
12365	13 mm	1000	1	8 032873 123656

IT VITI ZINCATE FINTA RONDELLA PUNTA TRAPANO

- per fissaggio di due lamiera insieme (spess. 2,0 mm)



EN GALVANIZED SCREWS DRILL BIT

- for fixing 2 pieces of metal frames together (thickness 2,0 mm)

FR VIS GALVANISÉES AVEC POINT PERCEUSE

- pour la fixation de deux plaques ensemble (épaisseur 2,0 mm)

Cod.				Ean
12367	13 mm	1000	1	8 032873 123670

IT ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO CHIUSO

- filetto M 3,16 mm
- spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 40 mm



EN BUTTERFLY ANCHOR WITH BLIND EYELET

- thread M 3,16 mm
- thickness of backing max 30 mm, minimum space between walls 40 mm

FR ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET FERMÉ

- filetage M 3,16 mm
- épaisseur support max 30 mm, cavité min 40 mm

Cod.				Ean
12370	14 mm	100	1	8 032873 123700

IT ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO APERTO

- filetto M 3,16 mm
- spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 40 mm



EN BUTTERFLY ANCHOR WITH EYELET OPEN

- thread M 3,16 mm
- thickness of backing max 30 mm, minimum space between walls 40 mm

FR ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET OUVERT

- filetage M 3,16 mm
- épaisseur support max 30 mm, cavité min 40 mm

Cod.				Ean
12371	14 mm	100	1	8 032873 123717

IT ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO A VITE

- filetto M 3,16 mm
- spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 40 mm



EN GALVANIZED ANCHOR WITH SCREW

- thread M 3,16 mm
- thickness of backing max 30 mm, minimum space between walls 40 mm

FR ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET À VIS

- filetage M 3,16 mm
- épaisseur support max 30 mm, cavité min 40 mm

Cod.				Ean
12372	14 mm	100	1	8 032873 123724

- IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO APERTO**
 • spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 25 mm
- EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH EYELET OPEN**
 • thickness of support max 30 mm, minimum space between walls 25 mm
- FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET OUVERT**
 • épaisseur support max 30 mm, cavité min 25 mm

Cod.		PCS		Ean
12374	12 mm	100	1	8 032873 123748




- IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO CHIUSO**
 • spessore supporto max 30 mm, intercapedine min 25 mm
- EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH BLIND EYELET**
 • thickness of support max 30 mm, minimum space between walls 25 mm
- FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET FERMÉ**
 • épaisseur support max 30 mm, cavité min 25 mm

Cod.		PCS		Ean
12375	12 mm	100	1	8 032873 123755



- IT **ANCORINA ZINCATA OCCHIOLO A VITE**
 • spessore supporto max 50 mm, intercapedine min 25 mm
- EN **BUTTERFLY ANCHOR WITH SCREW EYELET**
 • thickness of support max 50 mm, minimum space between walls 25 mm
- FR **ANCRE GALVANISÉE AVEC OEILLET À VIS**
 • épaisseur support max 50 mm, cavité min 25 mm

Cod.		PCS		Ean
12376	12 mm	100	1	8 032873 123762




- IT **TASSELLO IN ACCIAIO PER CONTROSOFFITTI**
 • con occhiello stampato
 • profondità minima di foro 45 mm
- EN **STELL ANCHOR BOLT FOR FALSE CEILING**
 • with eyelet printed
 • minimum depth of hole 45 mm
- FR **DOUILLE EN ACIER POUR FAUX PLAFONDS**
 • avec oillet imprimé
 • profondeur minimale de trou 45 mm

Cod.		PCS		Ean
12373	60 mm	100	1	8 032873 123731



- IT **TASSELLO IN ACCIAIO OCCHIOLO APERTO**
- EN **STELL ANCHOR BOLT WITH EYELET OPEN**
- FR **DOUILLE EN ACIER AVEC OEILLE OUVERT**

Cod.			PCS		Ean
12377	8 mm	40 mm	100	1	8 032873 123779
12378	9 mm	45 mm	100	1	8 032873 123786



- IT **TASSELLO IN ACCIAIO CON VITE**
- EN **STELL ANCHOR BOLT WITH SCREW**
- FR **DOUILLE EN ACIER AVEC VIS**

Cod.			PCS		Ean
12380	8 mm	40 mm	100	1	8 032873 123809
12381	9 mm	45 mm	100	1	8 032873 123816



- IT **TASSELLO IN ACCIAIO OCCHIOLO CHIUSO**
 • diametro occhio 14 mm
- EN **STELL ANCHOR BOLT WITH BLIND EYELET**
 • diameter of the eye 14 mm
- FR **DOUILLE EN ACIER AVEC OILLET FERMÉ**
 • diamètre de l'oeil 14 mm

Cod.			PCS		Ean
12387	9 mm	45 mm	100	1	8 032873 123878



IT | TASSELLO IN ACCIAIO ZINCATO

EN | STEEL ANCHOR BOLT GALVANIZE

FR | DOUILLE EN ACIER GALVANISÉ

Cod.			Pcs	Ean
12382	10 mm	90 mm	50	8 032873 123823
12383	10 mm	120 mm	50	8 032873 123830
12384	12 mm	110 mm	50	8 032873 123847
12385	16 mm	125 mm	25	8 032873 123854
12386	16 mm	145 mm	25	8 032873 123861



IT | BOTOLA TONDA CON LASTRA

- telaio in alluminio
- con cavetto di sicurezza
- con lastra di cartongesso resistente all'umidità

EN | ROUND TRAPDOOR WITH SLAB

- aluminium frame
- with safe cable
- with plasterboard slab, moisture resistant

FR | TRAPPE RONDE AVEC PLAQUE

- cadre en aluminium
- avec câble de sécurité
- avec plaque de placoplâtre, résistant à l'humidité

Cod.		Pcs	Ean
12405	20 cm	1	8 032873 124059
12406	30 cm	1	8 032873 124066
12407	45 cm	1	8 032873 124073
12408	60 cm	1	8 032873 124080



IT | PENDINO FILO COTTO ZINCATO 4 mm

- piega diam. 8 mm
- gancio 20 mm


EN | HANGER ANNEALED GALVANIZED WIRE 4 mm

- bend diameter 8 mm
- hook 20 mm

FR | HANGER GALVANISÉ FIL RECUIT 4 mm

- pli diamètre 8 mm
- crochet 20 mm

Cod.		PCS		Ean
12390	125 mm	100	1	8 032873 123908
12391	250 mm	100	1	8 032873 123915
12392	375 mm	100	1	8 032873 123922



IT | BOTOLA D'ISPEZIONE CON LASTRA 12,5 mm

- telaio in alluminio
- lastra in cartongesso tipo idro
- chiusura a scatto


EN | TRAPDOOR INSPECTION WITH SLAB 12,5 mm

- aluminium frame
- hydro type plasterboard slab
- click-clack opening system

FR | TRAPPE D'INSPECTION AVEC PLAQUE 12,5 mm

- cadre en aluminium
- plaque de placoplâtre, type hydro
- fermeture à pression

Cod.		Pcs	Ean
12400	20x20 cm	1	8 032873 124004
12401	30x30 cm	1	8 032873 124011
12402	40x40 cm	1	8 032873 124028
12403	50x50 cm	1	8 032873 124035
12404	60x60 cm	1	8 032873 124042



IT **RULLO PER TINTEGGIATORE**

- con manico in plastica + supporto metallico ø 7 mm
- TESSUTO POLIESTERE BIANCO INDICATO PER VERNICI A SOLVENTI

EN **PAINT ROLLER**

- with plastic handle + metallic support ø 7 mm
- FABRIC POLYESTER SUITABLE FOR SOLVENT PAINT

FR **ROULEAU DE PEINTURE**

- avec manche en plastique + support métallique diam 7 mm
- TISSU EN POLYESTER BLANC ADAPTÉ POUR PEINTURES A SOLVANTS

Cod.				Pcs	Ean
12601	50 mm	200 mm	20 mm	12	



IT **RULLO PER TINTEGGIATORE**

- con manico in plastica + supporto metallico ø 7 mm
- TESSUTO ACRILICO RIGA GIALLA INDICATO PER PITTURE E VERNICI IDROREPELLENTI CON SUPERFICI LISCE E SEMIRUVIDE

EN **PAINT ROLLER**

- with plastic handle + metallic support ø 7 mm
- ACRYLIC FIBRE SUITABLE FOR WATER-REPELLENT PAINT WITH SMOOTH SURFACES AND SLIGHTLY ROUGH SURFACES

FR **ROULEAU DE PEINTURE**

- avec manche en plastique + support métallique diam 7 mm
- TISSU EN ACRYLIQUE AVEC LIGNE JAUNE INDIQUE' POUR PEINTURES HYDROFUGES SUR SURFACES LISSES ET SURFACES IDROGULISTRES

Cod.				Pcs	Ean
12606	50 mm	200 mm	12 mm	10	



IT **RULLO PER TINTEGGIATORE PROFESSIONALE**

- con manico in plastica + supporto metallico ø 7 mm
- TESSUTO IN POLIAMIDE CON RILASCIO GRADUALE ADATTO A SUPERFICI RUVIDE INDICATO PER PITTURE AL QUARZO E IDROSOLUBILI

EN **PROFESSIONAL PAINT ROLLER**

- with plastic handle + metallic support ø 7 mm
- POLYAMIDE FABRIC SUITABLE FOR WATER-SOLUBLE PAINT AND QUARTZ PAINT WITH A GRADUAL RELEASE, SUITABLE FOR ROUGH SURFACES

FR **ROULEAU DE PEINTURE PROFESSIONNEL**

- avec manche en plastique + support métallique diam 7 mm
- TISSU POLYAMIDE INDIQUE' POUR PEINTURE QUARTZ HYDROSOLUBLE AVEC LIBERATION PROGRESSIVE, ADAPTE A SURFACES RUGUEUSES

Cod.				Pcs	Ean
12611	58 mm	200 mm	20 mm	10	
12613	58 mm	230 mm	20 mm	10	



IT **RULLO PER TINTEGGIATORE PROFESSIONALE**

- con manico in plastica + supporto metallico ø 7 mm
- TESSUTO VELOUR INDICATO PER SMALTI SOLVENTI E COLLANTI

EN **PROFESSIONAL PAINT ROLLER**

- with plastic handle + metallic support ø 7 mm
- VELOUR FABRIC SUITABLE FOR WATER-SOLUBLE PAINT AND QUARTZ PAINT

FR **ROULEAU DE PEINTURE PROFESSIONNEL**

- avec manche en plastique + support métallique diam 7 mm
- TISSU VELOUR INDIQUE POUR LACQUE LIQUIDE ET COLLE

Cod.				Pcs	Ean
12621	43 mm	200 mm	6 mm	12	



IT **RULLO TINTEGGIATORE ESTRAIBILE RIGA GIALLA**

- per pareti interne e pitture dense (lavabili e traspiranti)
- tessuto in poliamide a pelo basso

EN **PAINT ROLLER WITH YELLOW STRIPER**

- suitable for interior walls and dense paintings (washable and breathable)
- polyamide fabric with low fur

FR **ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE AVEC UNE LIGNE JAUNE**

- pour murs intérieurs et peintures denses (lavable et transpirant)
- tissu polyamide avec poil bas

Cod.				Pcs	Ean
12635	40 mm	230 mm	12 mm	18	



IT **RULLO IMBOTTITO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE RIGA GRIGIO/NERA**

- per superfici ruvide e molto ruvide (ideale per quarzi)
- tessuto poliamide alta assorbenza

EN **PADDED ROLLER WITH GREY/BLACK STRIPER**

- for rough surfaces and very rough (ideal for quartz)
- polyamide fabric, high absorption

FR **ROULEAU REMBOURRÉ AVEC UNE LIGNE GRISE/NOIR**

- pour surfaces texturés et très texturés (idéal pour quartz)
- tissu polyamide à forte capacité d'absorption

Cod.				Pcs	Ean
12638	50 mm	230 mm	20 mm	10	



IT **RULLO TINTEGGIATORE ESTRAIBILE VERDE**

- per pareti interne ed esterne ruvide (ideale per quarzi e tempere)
- tessuto in poliamide ad alta assorbenza

EN **GREEN PAINT ROLLER (REMOVABLE SYSTEM)**

- suitable for interior and exterior rough walls (ideal for quartz and paints)
- polyamide fabric, high absorption

FR **ROULEAU AMOVIBLE POR PEINTURE VERT**

- pour murs intérieurs et extérieurs texturés (idéal pour quartz et peintures)
- tissu polyamide à forte capacité d'absorption

Cod.				Pcs	Ean
12636	50 mm	230 mm	18 mm	10	



IT **MANICO PER RULLO 230 mm**

EN **HANDLE FOR ROLLER 230 mm**

FR **POIGNÉE POUR ROULEAU**

Cod.		Pcs	Ean
12639	8 mm	10	



IT **RULLO TINTEGGIO ESTRAIBILE BIANCO**

- tessuto microfibra ad altissima assorbenza (adatto per resine e vernici molto liquide)

EN **WHITE MICROFIBER ROLLER (REMOVABLE SYSTEM)**

- polyamide fabric, high absorption (suitable for resins and very liquid paints)

FR **ROULEAU AMOVIBLE BLANC**

- tissu polyamide à forte capacité d'absorption (approprié pour résines et peintures très liquides)

Cod.				Pcs	Ean
12637	40 mm	230 mm	12 mm	18	




IT **RETINO IN PLASTICA PER RULLO**

EN **PLASTIC GRATE FOR ROLLER**

FR **GRILLE EN PLASTIQUE POUR ROULEAU**

Cod.		Pcs	Ean
12630	24x21 mm	10	



IT | MANICO PER MINI RULLO

EN | HANDLE FOR MINI ROLLER

FR | MANCHE POUR MINI ROULEAU

Cod.		Pcs	Ean
12570	220 mm	10	



IT | MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE RIGA GIALLA

- per smalti e idropitture
- tessuto poliacrilico

EN | MINI ROLLER FOR PAINTING WITH YELLOW LINE (REMOVABLE SYSTEM)

- for enamels and water paint
- polyacrylic fabric

FR | MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE AVEC UNE LIGNE JAUNE

- pour émail et peinture à l'eau
- tissu polyacrilic

Cod.				Pcs	Ean
12575	17 mm	100 mm	13 mm	10	



IT | MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO

- per vernici base acqua
- tessuto in spugna extrafine

EN | WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)

- for water paints
- sponge fabric very thin

FR | MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE BLANC

- pour peintures à l'eau
- tissu eponge extra fin

Cod.				Pcs	Ean
12580	17 mm	100 mm	10 mm	10	



IT | MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO

- per smalti e vernici a finitura lucida a base di acqua e solvente
- tessuto velour

EN | WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)

- for enamels and paints with shiny finish with water and solvent
- fabric velour

FR | MINI ROULEAU POUR PEINTURE AMOVIBLE BLANC

- pour émail et peintures avec finition brillante avec l'eau et solvant
- tissu velour

Cod.				Pcs	Ean
12585	17 mm	100 mm	6 mm	10	



IT | MINI RULLO PER TINTEGGIO ESTRAIBILE RIGA VERDE NERA

- per smalti e vernici
- tessuto in nylon texturizzato

EN | MINI ROLLER FOR PAINTING WITH GREEN BLACK LINE (REMOVABLE SYSTEM)

- suitable for enamel and paints
- nylon fabric texturized

FR | MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE AVEC LIGNE VERTE/NOIR

- pour émail et peintures
- tissu nylon texturé

Cod.				Pcs	Ean
12581	17 mm	100 mm	6 mm	10	



IT | MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO

- per vernici fluide su superfici lisce-semiruvide
- tessuto in microfibra ad alto assorbimento

EN | WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)

- suitable for water paints on smooth and uniform walls
- polyamide fabric, high absorption

FR | MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE

- pour peintures à l'eau sur murs texturés
- tissu polyamide à forte capacité d'absorption

Cod.				Pcs	Ean
12582	17 mm	100 mm	4 mm	10	



IT | MINI RULLO PER TINTEGGIATURA ESTRAIBILE BIANCO/AZZURRO

- per vernici fluide su superfici ruvide
- tessuto in microfibra ad altissimo assorbimento

EN | WHITE MINI ROLLER FOR PAINTING (REMOVABLE SYSTEM)

- suitable for water paints on rough walls
- polyamide fabric, high absorption

FR | MINI ROULEAU AMOVIBLE POUR PEINTURE BLANC

- pour peintures à l'eau sur très texturés
- tissu polyamide à forte capacité d'absorption

Cod.				Pcs	Ean
12583	17 mm	100 mm	10 mm	10	




IT | **SNODO PER RULLI DA APPLICARE SUI MANICI TELESCOPICI**
EN | **JOINT FOR ROLLERS SUITABLE FOR TELESCOPIC HANDLES**
FR | **JUNCTION POUR POULEAUX Á APPLIQUER SUR LE MANCHES TÉLESCOPIQUES**

Cod.	Pcs	Ean
12590	10	8 032873 125902



IT | **MANICO TELESCOPICO PER SNODO E RULLI**
EN | **TELESCOPIC HANDLE SUITABLE FOR JOINT AND ROLLERS**
FR | **MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR JUNCTION ET ROULEAUX**

Cod.		Pcs	Ean
12595	max 300 cm	12	8 032873 125957



IT | **PENNELLO PLAFONCINO**
• in pura setola cinese bionda con manico in legno
EN | **PAINT BRUSH**
• made in pure Chinese bristle with wooden handle
FR | **PINCEAU**
• En pure soie chinoise blonde avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
12511	120x30x76 mm	6	8 032873 125117
12513	140x40x83 mm	6	8 032873 125131
12515	150x50x83 mm	6	8 032873 125155



IT | **PENNELLO PLAFONCINO ANTIGOCCIA A MAZZETTI**
• in pura setola cinese bionda con manico in legno
EN | **PAINT BRUSH "ANTI DROPS"**
• made in pure Chinese bristle with wooden handle
FR | **BROSSE ANTIGOUTTE**
• En pure soie chinoise blonde avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
12521	150x50x83 mm	6	8 032873 125216
12523	160x65x90 mm	6	8 032873 125230



IT | **PENNELLESSA MANICO MOPLEN**
• in setola bionda
EN | **BRUSH WITH PLASTIC HANDLE**
• made in blonde bristles
FR | **PINCEAU AVEC MANCHE EN PLASTIQUE**
• en blonde soie

Cod.		Pcs	Ean
12525	30x15x40 mm	12	8 032873 125253
12526	40x15x40 mm	12	8 032873 125261
12527	50x15x50 mm	12	8 032873 125278
12528	60x15x50 mm	12	8 032873 125285



IT | **PENNELLO PIATTO PER RADIATORI**
• in pura setola cinese bionda con manico in legno
EN | **FLAT BRUSH FOR RADIATORS**
• made in pure Chinese bristle with wooden handle
FR | **PINCEAU PLÁT POUR RADIATEURS**
• en pure soie chinoise blonde avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
12531	30x51 mm	12	8 032873 125315
12533	40x57 mm	12	8 032873 125339
12535	50x64 mm	12	8 032873 125353
12537	60x64 mm	12	8 032873 125377



IT | PENNELLO DI SPESSORE TRIPLO

- in pura setola cinese bionda con manico in legno

EN | BRUSH WITH TRIPLE THICKNESS

- made in pure Chinese bristle with wooden handle

FR | BROSE EPAISSEUR TRIPLE

- en pure soie chinoise blonde avec manche en bois

Cod.		Pcs	Ean
12541	20x15x51 mm	12	
12543	30x15x51 mm	12	
12545	40x15x57 mm	12	
12547	50x15x64 mm	12	
12549	60x15x64 mm	12	
12551	70x15x70 mm	12	
12552	80x15x70 mm	12	
12554	100x15x70 mm	12	



IT | PENNELLO TONDO

- con manico in plastica
- ideale per finiture ad angolo

EN | ROUND BRUSH

- with plastic handle
- suitable for corner finishing

FR | PINCEAU ROND

- avec manche en plastique
- idéal pour pour la finition á angle

Cod.			Pcs	Ean
12555	33 cm	50 mm	12	



IT | PLAFONE TAMPICO PER MURATORE

EN | PAINT BRUSH FOR BRICKLAYER

FR | PINCEAU POUR MAÇON

Cod.		Pcs	Ean
12501	200x80x100 mm	20	



IT | PLAFONE SINTETICO PER MURATORE

EN | SYNTHETIC PAINT BRUSH FOR BRICKLAYER

FR | PINCEAU SYNTHETIQUE POUR MAÇON

Cod.		Pcs	Ean
12503	200x80x100 mm	20	





IT FELTRO ASSORBENTE

- riutilizzabile
- protegge le superfici da vernici, liquidi calce e cemento
- accoppiato ad uno strato di polietilene antiscivolo
- 200-220 gr/mq circa

EN ABSORBENT FELT

- reusable
- to protect surfaces from paint, liquid, cement
- coupled to a layer of antislipping polyethylene
- about 200-220 gr.

FR FEUTRE ABSORBANT

- reutilisable
- protège la surface de peinture, liquide, chaux et ciments
- couplé avec une couche de polyéthylène antiderapante
- 200 gr/mq environ



Cod.			Pcs	Ean
12631	10 m	1 m	12	8 032873 126312
12632	25 m	1 m	8	8 032873 126329

IT Telo in polietilene copritutto neutro

- confezionato singolarmente in busta

EN PE COVER SHEET

- each piece packed in a polybag

FR BACHE DE PROTECTION EN POLYETHYLENE

- emballé individuellement dans un sac



Cod.			Pcs	Ean
12801	13 my	4x4 m	90	8 032873 128019

IT Cappucci in polietilene

- in rotoli pretagliati da 20 pz
- ideale per ricoprire bancali di materiale altezza max 120 cm

EN LDPE CAPS

- packed in rolls of 20pcs
- suitable to protect pallets with height 120 cms

FR SAC DE PROTECTION EN POLYETHYLENE

- rouleaux pré-découpés de 20 pz
- idéal pour couvrir palettes en béton ou autre matériau



Cod.			Pcs	Ean
12802	0,1 mm	135x126 cm	20	8 032873 128026

IT | **FILM IN POLIETILENE ESTENSIBILE NEUTRO MANUALE**

- ø interno anima 5 cm
- spessore 30 my

EN | **LDPE STRETCH FILM FOR MANUAL USE**

- inner core diam. 5 cm
- thickness 30 my

FR | **FILM EXTENSIBLE EN POLYETHYLENE**

- diamètre intérieur 5 cm
- épaisseur 30 my

Cod.		Pcs	Ean
12811	50 cm	6	8 032873 128118



IT | **FOGLIA POLIETILENE MINI**

- spessore 80/100 my

EN | **LDPE TRANSPARENT MINI ROLLS**

- thickness 80/100 my

FR | **PROTECTION POLYPROPYLENE MINI**

- épaisseur 80/100 my

Cod.			Pcs	Ean
12858	10 m	4 m	4	8 032873 128583
12859	20 m	4 m	2	8 032873 128590



IT | **TELONE COPRITUTTO VERDE OCCHIELLATO ANTISTRAPPO 110 gr/m²**

EN | **ANTI-TEAR GREEN PE TARPAULIN WITH HOLES 110 gr/m²**

FR | **BÂCHE DE PROTECTION VERTE AVEC OEILLETES 110 gr/m² ANTISCRATCH**

Cod.		Pcs	Ean
12821	2x3 m	25	8 032873 128217
12823	3x4 m	10	8 032873 128231
12824	4x4 m	10	8 032873 128248
12825	4x5 m	8	8 032873 128255
12827	5x6 m	5	8 032873 128279
12829	6x8 m	3	8 032873 128293
12833	10x12 m	1	8 032873 128330

Filo di cimosa perimetrale • With
perimetral selvage rope • Fil de lisière
périmétrique

Tessuto resistente ai raggi solari •
Uv-resistant fabric • Tissu résistant
au soleil



IT | SPAZZOLA PIANA

EN | FLAT BRUSH

FR | BROSSE PLATE

Cod.	Ranghi • Bristles • Rangs	Pcs	Ean
12641	5	12	8 032873 126411



IT | SPAZZOLA CURVA

EN | CURVED BRUSH

FR | BROSSE INCURVÉE

Cod.	Ranghi • Bristles • Rangs	Pcs	Ean
12655	6	12	8 032873 126534



IT | SPAZZOLA ACCIAIO MANICO CORTO

EN | STEEL BRUSH HOBBY WITH PLASTIC HANDLE

FR | BROSSE METAL CONVEXE

Cod.	Filo • Wire • Fil	Pcs	Ean
12671	0,35 mm	36	8 032873 126718



IT | BRUSCA A SAPONETTA IN RADICA

EN | BRUSH IN BRIAR ROOT FOR TILES

FR | BROSSE POUR CARREAUX EN BRIYÈRE

Cod.	Pcs	Ean
12681	20	8 032873 126817



IT | BRUSCA A SAPONETTA SINTETICA

EN | BRUSH WITH SYNTHETIC BRISTLES

FR | BROSSE POUR CARREAUX EN PVC

Cod.	Pcs	Ean
12683	20	8 032873 126831



IT | SPAZZOLONE CON SUPPORTO LEGNO

- setola rossa in nylon
- non piumato

EN | NYLON WORKSITE BROOM WITH WOODEN SUPPORT

- red nylon bristles
- not plumed

FR | BALAI NYLON POUR CHANTIER - MONTURE EN BOIS

- brosse rouge en nylon
- pas plume

Cod.		Pcs	Ean
12730	30 cm	6	8 032873 127302



IT | SPAZZOLONE CON SUPPORTO IN LEGNO

- setola nera in nylon piumata senza manico

EN | WORKSITE BROOM WITH WOODEN SUPPORT

- black nylon bristles; smooth finishing; without handle

FR | BALAI POUR CHANTIER - MONTURE EN BOIS

- brosse noir plumés en nylon sans manche

Cod.		Pcs	Ean
12721	40 cm	6	8 032873 127210
12723	60 cm	6	8 032873 127234
12725	80 cm	6	8 032873 127258



IT | MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO PER SPAZZOLONE E RASTRELLO

EN | BEECHWOOD HANDLE WITH CONE-SHAPED TIP TO USE WITH WORKSITE BROOM

FR | MANCHE À BOUT CONIQUE EN BOIS DE HÊTRE POUR BALAI

Cod.			Pcs	Ean
11030	150 mm	25 mm	12	8 032873 110304



IT | SPAZZOLONE TAMPICO PER CATRAMISTA
EN | SCRUBBING BRUSH FOR TAR SPRAYER
FR | BROSSE EN TAMPICO

Cod.		Pcs	Ean
12701	30 cm	15	8 032873 127012



IT | SCOPA INDUSTRIALE IN NYLON
• con setola piumata senza manico
EN | SCRUBBING BRUSH WITH WOODEN SUPPORT
• with black nylon bristle without handle
FR | BALAI INDUSTRIELLE EN NYLON
• avec soie plume sans manche

Cod.		Pcs	Ean
12705	30 cm	15	8 032873 127050




IT | MANICO IN FAGGIO A VITE
• per scopa industriale, spazzolone catramista e pulizie
EN | BEECH-WOOD HANDLE FOR SCRUBBING BRUSH
• for industrial broom, mop for tar and for cleaning
FR | MANCHE "FAGGIO" EN BOIS DE HÊTRE A VIS
• balai industriel, brosse pour goudron et pour nettoyage

Cod.			Pcs	Ean
12710	120 cm	22 mm	25	8 032873 127104
12711	150 cm	22 mm	25	8 032873 127111



IT | MANICO IN FERRO A VITE
• per scopa industriale, spazzolone catramista e spingiacqua
EN | SCREW IRON HANDLE
• for industrial broom, mop for tar and for cleaning
FR | MANCHE EN FER A VIS
• balai industriel, brosse pour goudron et pour nettoyage

Cod.			Pcs	Ean
12712	130 cm	22 mm	10	8 032873 127128



IT | SCOPA IN SAGGINA
• con manico
EN | SORGHUM BROOM
• with handle
FR | BALAI EN SORGHO
• avec manche

Cod.	Pcs	Ean
12740	10	8 032873 127401



IT | RASTRELLO IN METALLO PER GIARDINO
EN | METAL RAKE FOR GARDEN
FR | RÂTEAU EN MÉTAL POUR JARDIN

Cod.	N° denti • N° teeth • N° dents	Pcs	Ean
12733	14	12	8 032873 127333
12735	16	12	8 032873 127357

IT | MANICO A PUNTA CONICA IN FAGGIO PER RASTRELLO E SPAZZOLONE
EN | BEECH WOODEN HANDLE FOR GARDEN RAKE WITH CONIC EYE
FR | MANCHE EN BOIS DE HÊTRE POUR RATEAU DE JARDIN AVEC BOUT CONIQUE

Cod.			Pcs	Ean
11030	150 cm	25 mm	12	8 032873 110304

IT | TUBO MAGLIATO "TWIST" CON POLIESTERE ALTA QUALITÀ
• tubo coestruso in 5 strati
EN | HIGH QUALITY KNITTED HOSE
• 5 layers co-extruded hose
FR | TUYAU "TWIST" EN POLYESTÈRE HAUTE QUALITÉE
• tube coextrudée en 5 couches

Cod.	Interno • Inner • Intérieur		Pcs	Ean
12756	15 mm (5/8")	25 m	1	8 032873 127562
12757	19 mm (3/4")	25 m	1	8 032873 127579
12758	25 mm (1")	25 m	1	8 032873 127586

IT CADMIUM FREE
EN CADMIUM FREE
FR SANS CADMIUM

IT PIOMBO FREE
EN LEAD FREE
FR SANS PLOMB

IT RICICLABILE
EN RECYCLABLE
FR RECYCLABLE

IT NON TOSSICO
EN NOT TOXIC
FR NON TOXIQUE

IT TUBO 5 STRATI
EN 5 LAYERS HOSE
FR TUYAU DES 5 COUCHES

IT MAGLIATURA
POLIESTERE
EN POLYESTER MESH
FR MAILLÉ EN
POLYESTER

+60°C
-10°C

IT 4 STAGIONI
EN 4 SEASONS
FR 4 SAISONS

IT ANTIALGA
EN ANTI-ALGAE
FR ANTI-ALGUES

IT NON SI ATTORCIGLIA
EN IT DOESN'T TWIRL
FR NE TOURNE PAS

178

Catalogo Generale - General Catalogue - Catalogue Général | 06-2023

Catalogo Generale - General Catalogue - Catalogue Général | 06-2023

179



IT | **NASTRO ADESIVO IN CARTA PER CARROZZIERE**

EN | **MASKING TAPE**

FR | **RUBAN ADHÉSIF EN PAPIER**

Cod.			Pcs	Ean
12785	25 mm	50 m	72	
12787	38 mm	50 m	48	
12789	50 mm	50 m	36	



IT | **NASTRO ADESIVO IN POLIPROPILENE PER IMBALLO**

- colore avana

EN | **PP ADHESIVE TAPE FOR PACKAGING**

- brown color

FR | **RUBAN ADHESIF POLYPROPYLENE**

- couleur marron

Cod.			Pcs	Ean
12793	50 mm	66 m	36	

IT | **DISPENSER SROTOLATORE FRIZIONATO PER NASTRO DA IMBALLO**

EN | **PP ADHESIVE TAPE DISPENSER**

FR | **DISTRIBUTEUR POUR RUBAN ADHESIF**

Cod.	Pcs	Ean
12795	1	



IT | **NASTRO ANTIMACCHIA CARTA**

- carta antimacchia con nastro adesivo
- veloce e pratico per piccole coperture, battiscopa, porte, telai, ecc.

EN | **PAPER TAPE ANTI-STAIN**

- anti-stain paper with adhesif tape
- quick and practical for small covering, skirting board, doors, frame etc.

FR | **RUBAN ANTITACHES PAPIER**

- papier antitaches avec ruban adhesif
- rapide et pratique pour la petite couverture, les plinthes, les portes, le cadre etc.

Cod.			Pcs	Ean
12790	18 cm	20 m	18	
12791	30 cm	20 m	20	



IT | **NASTRO ANTIMACCHIA PLASTICA**

- polietilene 56 DYN con nastro adesivo
- veloce e pratico per piccole coperture, battiscopa, porte, telai, ecc.

EN | **PLASTIC TAPE ANTI-STAIN**

- polyethylene 56 DYN with adhesive tape
- quick and practical for small covering, skirting board, doors, frame etc

FR | **RUBAN ANTITACHES PLASTIQUE**

- polyéthylène 56 DYN avec ruban adhésif
- rapide et pratique pour la petite couverture, les plinthes, les portes, le cadre etc.

Cod.			Pcs	Ean
12796	55 cm	20 m	15	
12797	270 cm	16 m	18	



IT **GEL MANI A BASE IDROALCOLICA**

- con antibatterico
- tappo flip top

EN **HAND SANITIZER GEL HYDROALCOHOL-BASED**

- with antibacterial
- cap flip top

FR **DÉSINFECTANT POUR LES MAINS Á BASE HYDROALCOOLIQUE**

- avec antibactérien
- bouchon flip top

Cod.		Pcs	Ean
12762	100 ml	50	8 032873 127623



IT **SANIC SPRAY IGIENIZZANTE**

EN **SANIC SPRAY SANITIZER**

FR **SANIC SPRAY DÉSINFECTANT**

Cod.		Pcs	Ean
12768	750 ml	12	8 032873 127685



IT **GEL MANI A BASE IDROALCOLICA**

- con antibatterico
- tappo con dosatore

EN **HAND SANITIZER GEL HYDROALCOHOL-BASED**

- with antibacterial
- dosing cap

FR **DÉSINFECTANT POUR LES MAINS Á BASE HYDROALCOOLIQUE**

- avec antibactérien
- bouchon avec doseur

Cod.		Pcs	Ean
12764	500 ml	12	8 032873 127647



IT **PASTA LAVAMANI FLUIDA "DIVINA" CON DOSATORE**

EN **CLEANING LIQUID CREAM WITH DISPENSER**

FR **LIQUIDE POUR NETTOYAGE DES MAIN AVEC DOSEUR**

Cod.		Pcs	Ean
12760	1000 ml	15	8 032873 127609



IT **GEL MANI A BASE IDROALCOLICA**

- con antibatterico
- tanica per ricariche

EN **CLEANING LIQUID CREAM WITH DISPENSER**

- with antibacterial
- tank for refills

FR **LIQUIDE POUR NETTOYAGE DES MAIN AVEC DOSEUR**

- avec antibactérien
- bidon pour recharges

Cod.		Pcs	Ean
12766	5000 ml	1	8 032873 127661



IT | **CARTA ASCIUGAMANI 800 STRAPPI**

- pura cellulosa microgoffrata 82%
- grado di bianco 18 gr/m²

EN | **DRYHANDS® PAPER WITH 800 TOWELS**

- genuine cellulose sand finishing 82%
- white grade 18 gr/m²

FR | **PAPIER SERVIETTES**

- cellulose véritable sable finition 82%
- grade de blanc 18 gr/m²

Cod.		Pcs	Ean
12780	26x23 cm	2	



IT | **PORTAROTOLO A CAVALLETTO PER CARTA ASCIUGAMANI**

EN | **GROUND ROLL HOLDER FOR "DRYHANDS" PAPER**

FR | **PORTE-PAPIER SERVIETTES**

Cod.		Pcs	Ean
12781	85 cm	1	




IT | **PORTAROTOLO A PARETE PER CARTA ASCIUGAMANI**

EN | **WALL ROLL HOLDER**

FR | **PORTE-PAPIER SERVIETTES MURAL**

Cod.	Pcs	Ean
12782	1	



IT | TAGLIABULLONI "CALIBER"
EN | BOLT CUTTER "CALIBER"
FR | COUPE-BOULONS "CALIBER"



Cod.		Max taglio • Maximum cutting • De coupe max		Pcs	Ean
		Semiduri HRC 40 • Medium carbon steel HRC 40 • Acier semi-durs HRC 40	Acciai duri HRC 48 • Hard steels HRC 48 • Aciers durs HRC 48		
13006	450 mm	6 mm	4 mm	1	8 032873 130067
13007	600 mm	7 mm	6 mm	1	8 032873 130074
13008	750 mm	8 mm	7 mm	1	8 032873 130081
13009	900 mm	10 mm	9 mm	1	8 032873 130098
13010	1050 mm	14 mm	13 mm	1	8 032873 130104



IT | TAGLIABULLONI "POWER CUTTER STRONG"
• lame di taglio in acciaio cromo molibdeno
EN | BOLT CUTTER "POWER CUTTER STRONG"
• cutting blades of steel chrome molybdenum
FR | COUPE BOULON "POWER CUTTER STRONG"
• lames de coup en acier chrome molybdéens



Cod.		Max taglio • Maximum cutting • De coupe max		Pcs	Ean
		• Acciai dolci HRC 19 • For low carbon steel HRC 19 • Pour acier à faible teneur en carbone HRC 19	Semiduri HRC 40 • Medium carbon steel HRC 40 • Acier semi-durs HRC 40		
13022	450 mm	8 mm	5 mm	1	8 032873 130227
13023	600 mm	10 mm	6 mm	1	8 032873 130234
13024	750 mm	13 mm	7 mm	1	8 032873 130241
13025	900 mm	16 mm	8 mm	1	8 032873 130258



IT | **TENAGLIA "CRAB" DA FERRAILOLO**
• con impugnatura in gomma

EN | **"CRAB" PINCHER FOR IRON WORKER**
• rubber handle

FR | **"CRAB" TENAILLE POUR ARMURIERS**
• poignée ergonomique en caoutchouc

Cod.		Pcs	Ean
13105	220 mm	6	8 032873 131057
13106	250 mm	6	8 032873 131064



IT | **TENAGLIA "SCORPION" DA FERRAILOLO**

EN | **TOWER PINCER FOR IRON WORKER**

FR | **TENAILLE POUR ARMURIERS**

Cod.		Pcs	Ean
13111	220 mm	6	8 032873 131118
13112	250 mm	6	8 032873 131125



IT | **TENAGLIA KNIPEX DA FERRAILOLO**

EN | **"KNIPEX" TOWER PINCER**

FR | **TENAILLE "KNIPEX"**


Cod.		Pcs	Ean
13101	220 mm	6	8 032873 131019
13102	250 mm	6	8 032873 131026
13103	280 mm	6	8 032873 131033

IT | **SEGONCINO AD ARCO CON LAMA**

EN | **BOW SAW WITH BLADE**

FR | **SCIE À ARC AVEC LAME**

Cod.	Lama • Blade • Lame		Pcs	Ean
13151	girevole • adjustable • orientable	53 cm	12	8 032873 131514
13153	fissa • steady • fixe	60 cm	12	8 032873 131538
13155	fissa • steady • fixe	76 cm	10	8 032873 131552



Lama con dente a torre per legno secco • Drywood blade • Lame avec dents pour bois sec

Arco in acciaio tubolare • Tubular steel bow • Arc en acier tubolaire

Chiusura a scatto con tendilama • Automatic closure with blade tensioning system • Fermeture à clapet avec système tendeur de lame

IT | **LAMA PER SEGONCINO AD ARCO**
• dente a torre per legno secco
• dente continuo per legno verde

EN | **BLADE FOR BOW SAW**
• teeth suitable for dry wood
• teeth suitable for green wood

FR | **LAME POUR SCIE À ARC**
• dents à tour pour bois sec
• dents continu pour bois vert

Cod.	Dente • Tooth • Dents		Pcs	Ean
13161	Torre • Drywood • Tour	53 cm	10	8 032873 131613
13163	Torre • Drywood • Tour	60 cm	10	8 032873 131637
13165	Torre • Drywood • Tour	76 cm	10	8 032873 131651
13171	Continuo • Greenwood • Continu	53 cm	10	8 032873 131712
13173	Continuo • Greenwood • Continu	60 cm	10	8 032873 131736



IT **SEGACCIO UNIVERSALE "RUNNER"**

- dentatura a 3 angoli

EN **UNIVERSAL RIP-SAW "RUNNER"**

- "Triple corner" teeth

FR **SCIE "RUNNER" UNIVERSELLE**

- dents à 3 coins

Cod.		Pcs	Ean
13231	550 mm	5	8 032873 132313

Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch" • Anatomic "Soft-touch" rubber handle • Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"



ERGONOMIC



Denti temprati auto-affilanti • Tempered auto-sharpening teeth • Dents trempés auto-affûtage



IT **SEGACCIO "POWER"**

- ideale per materiali duri (es. Gasbeton, tufo ecc.)

EN **CONCRETE RIP-SAW "POWER"**

- suitable for hard materials (Gasbeton, tufa, etc.)

FR **SCIE "POWER"**

- idéal pour matériels durs, es. Gasbeton, tuf etc.,

Cod.	n° denti • n° teeth • n° dents		Pcs	Ean
13234	21	400 mm	4	8 032873 132344
13235	34	700 mm	4	8 032873 132351


Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch" • Anatomic "Soft-touch" rubber handle • Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"



ERGONOMIC



Lama al widia con punta al carburo di tungsteno • Widia blade with tip in tungsten carbide • Lama au widia avec pointe de carbure de tungstène



IT **SEGHEtto "PIN" A DENTI TRIANGOLARI**

- dentatura 3 angoli

EN **DRYWALL SAW "PIN" WITH TRIANGULAR SHAPED TEETH**

- triple corner teeth

FR **SCIE "PIN" Á DENTS TRIANGULAIRES**

- dentition à 3 angles

Cod.		Pcs	Ean
12310	17 cm	10	8 032873 123106

Impugnatura anatomica in gomma "soft-touch" • Anatomic "Soft-touch" rubber handle • Poignée anatomic en caoutchouc "Soft-touch"



Denti temperati auto-affilanti • Tempered auto-sharpening teeth • Dents trempés auto-affûtage



IT **ARCHETTO "QUICK" PER METALLO CON LAMA**

EN **HACKSAW WITH BLADE "QUICK"**

FR **SCIE "QUICK" POUR METAUX AVEC LAME**

Cod.		Pcs	Ean
13201	30 cm	10	8 032873 132016



TENACITY



ULTRA LIGHT



ERGONOMIC

Telaio in tubolare d'acciaio per una elevata robustezza • Tubular frame made in steel • Châssis tubulaire en acier pour une robustesse maximum



Confortevole impugnatura • Comfortable handle • Poignée confortable

Lama bimetall hss da 30 cm • HSS Bi-metal blade 30 cm • Lama bimetall hss 30 cm

IT **LAME PER ARCHETTO "BIMETAL"**

- in acciaio Super Rapido HSS
- mod. a lama semplice

EN **BLADE FOR HACKSAW "BIMETAL"**

- made in steel HSS
- one side blade

FR **LAME POUR SCIE "BIMETAL"**

- en acier rapide Hss
- modèle à lame simple

Cod.		Pcs	Ean
13220	30 cm	50	8 032873 132207



IT | CESAIE LAMIERA "SYSORA"

EN | "SYSORA" AVIATION TIN SNIPS

FR | CISAILE POUR TÔLE "SYSORA"

Cod.	Taglio • Cutting/way • Coupe		Pcs	Ean
13121	 	250 mm	6	8 032873 131217
13122	  dx	250 mm	6	8 032873 131224
13123	  sx	250 mm	6	8 032873 131231

Lame al cromo
molibdeno • Chromo-
molybenum blades
• Lames au chrome-
molybdène



ERGONOMIC



MAX 1,2 mm

Impugnatura anti-scivolo • Anti-slip
handle • Poignée anti-dérapant



IT | CUTTER "PROGRESS"

- rinforzato con anima in acciaio
- auto-lock: bloccaggio automatico della lama

EN | CUTTER "PROGRESS"

- reinforced case with steel core
- automatic blade locking

FR | CUTTER "PROGRESS"

- renforcé avec âme en acier
- blocage de lame automatique

Cod.	Pcs	Ean
13253	12	8 032873 132533



18 mm

IT | CUTTER "LOCK"

- rinforzato con anima in acciaio
- blocco lama a rotella

EN | CUTTER "LOCK"

- reinforced case with steel core
- wheel blade locking

FR | CUTTER "LOCK"

- renforcé avec âme en acier
- blocage de lame de roue

Cod.	Pcs	Ean
13252	12	8 032873 132528



18 mm

IT | CUTTER "EASY"

- rinforzato con anima in acciaio
- auto-lock: bloccaggio automatico della lama
- completo di tre lame di ricambio

EN | CUTTER "EASY"

- reinforced case with steel core
- automatic blade locking
- three spare blades included

FR | CUTTER "EASY"

- renforcé avec âme en acier
- blocage de lame automatique
- livré avec trois lames

Cod.	Pcs	Ean
13254	12	8 032873 132542



ERGONOMIC

18 mm

IT CUTTER "SAFE"

- funzionamento tradizionale con cursore di avanzamento lama
- funzionamento "safe" con lama retrattile a rientro automatico

EN CUTTER SAFE

- traditional operation with the blade slider forward
- operation "safe" with automatic retractable blade

FR CUTTER "SAFE"

- fonction traditionnelle avec curseur avancée de lame
- fonction "sécurité" avec retrait de la lame automatique

Cod.	Pcs	Ean
13256	12	8 032873 132566



ERGONOMIC



18 mm



Rinforzato con anima in acciaio e telaio in alluminio • Blade holder in steel • Renforcé avec âme en acier et châssis en aluminium

Funzionamento safe: sistema di fuori uscita regolato da pulsante a molla • Operation "safe": system of blade escape regulated by a spring button • Fonction "safe": système de sortie réglé par un bouton à ressort

Auto-Lock: bloccaggio della lama automatica • Auto-lock: automatic blade's lock • Blocage de lame automatique

IT CUTTER "STEEL"

- ideale per il taglio di guaine bituminose

EN CUTTER STEEL

- suitable for cutting bituminous sheaths

FR CUTTER "STEEL"

- idéal pour le coupe de gaines bitumineux


Cod.	Pcs	Ean
13258	12	8 032873 132580



ERGONOMIC



25 mm



Rinforzato con anima in acciaio e telaio in alluminio • Blade holder in steel • Renforcé avec âme en acier et châssis en aluminium

Auto-Lock: bloccaggio della lama automatica • Auto-lock: automatic blade's lock • Blocage de lame automatique



Rotella manuale per bloccaggio lama di taglio • Manual wheel for blade locking • Rou manuel pour le blocage de la lame

IT CUTTER "SECTOR"

- 1 coltello con lama trapezoidale sostituibile
- 1 coltello fisso multiuso
- corpo in acciaio con impugnatura ergonomica

EN CUTTER "SECTOR"

- 1 knife with replaceable blade trapezoidal blade
- 1 fixed knife multipurpose
- steel body with ergonomic grip

FR CUTTER "SECTOR"

- lame de rechange trapezoidale
- 1 couteau fixé multiusage
- corps en acier avec poignée ergonomique

Cod.	Pcs	Ean
13259	10	8 032873 132627



ERGONOMIC



IT CUTTER "ARTIGLIO"

- con lama retrattile

EN CUTTER "ARTIGLIO"

- with retractable blade

FR CUTTER "ARTIGLIO"

- avec lame rétractable

Cod.	Pcs	Ean
13263	12	8 032873 132634



ERGONOMIC



Pulsante anteriore per cambio lama • Anterior button releases a new blade • Bouton pour changement de lame

Incavo per taglio corda • Gap for cutting a rope • Fente pour dé coupe corde

Alloggiamento con 5 lame di ricambio trapezoidali • Cutter barrel with 5 trapezoidal blades • Emplacement avec 5 lame de rechange trapézoïdales



IT LAMA ALTA QUALITÀ DI RICAMBIO CON DISTRIBUTORE

EN HIGH QUALITY SPARE CUTTER BLADE DISPENSER

FR LAME HAUTE QUALITÉ DE RECHANGE AVEC DISTRIBUTEUR

	Cod.		PROGRESS	LOCK	EASY	SAFE	SECTOR	ARTIGLIO	STEEL	Pcs	Ean
	13271	100x18 mm	✓	✓	✓	✓	---	---	---	10	8 032873 132713
	13272	100x25 mm	---	---	---	---	---	---	✓	10	8 032873 132726
	13273	100x19 mm	---	---	---	---	✓	✓	---	10	8 032873 132733
	13275	100x19 mm	---	---	---	---	---	✓	---	10	8 032873 132757

- IT | **PIASTRA PIEGASTAFFA "CURVE" CON MANICO**
• regolazione con posizionatori scorrevoli su barra quadra
- EN | **BRACKET BENDER PLATE "CURVE" WITH HANDLE**
• with "adjustable" size and inclination system
- FR | **CINTREUSE "CURVE" AVEC MANCHE**
• réglage avec positionneurs coulissants sur barre carrée



MAX 10 mm

Cod.	Pcs	Ean
13301	1	8 032873 133013




- IT | **PIASTRA PIEGASTAFFA "FOREX" CON MANICO**
• regolazione con foratura longitudinale con 2 perni in acciaio
- EN | **BRACKET BENDER PLATE "FOREX" WITH HANDLE**
• longitudinal hole adjustment with two steel pins
- FR | **CINTREUSE "FOREX" AVEC MANCHE**
• ajustement avec forage longitudinale avec boutons acier



MAX 10 mm

Cod.	Pcs	Ean
13302	1	8 032873 133020



- IT | **PIASTRA PIEGAFFERRO "FORCE" CON MANICO**
- EN | **BAR BENDER PLATE "FORCE" WITH HANDLE**
- FR | **CINTREUSE "FORCE" AVEC MANCHE**




MAX 20 mm

Cod.	Pcs	Ean
13311	1	8 032873 133112




- IT | **PIASTRA PIEGAFFERRO DA BANCO**
- EN | **WORKSTATION BAR BENDER PLATE**
- FR | **FORME Á COUDER**

Cod.		Tondino • Rebar • Barre en acier	Pcs	Ean
13321	15x15 cm	max 8 mm	4	8 032873 133211
13323	18x18 cm	max 12 mm	4	8 032873 133235
13325	20x20 cm	max 16 mm	4	8 032873 133259



- IT | **PIEGAFFERRO A MASCELLA DOPPIA**
- EN | **DOUBLE HEAD BAR BENDER**
- FR | **PLIEUSE A FER DOUBLE MACHOIRE**


Cod.		Pcs	Ean
13341	6/8 mm	1	8 032873 133419
13343	10/12 mm	1	8 032873 133433
13345	14/16 mm	1	8 032873 133457
13347	18/20 mm	1	8 032873 133471



IT | FLESSOMETRO "TOP CHROME"
EN | "TOP CHROME" MEASURING TAPE
FR | MÈTRE "TOP CHROME"





Cod.				Pcs	Ean
13520	16 mm	✓	3 m	10	8 032873 135208
13521	19 mm	✓	5 m	10	8 032873 135215
13522	25 mm	✓	5 m	10	8 032873 135222
13523	25 mm	✓	8 m	6	8 032873 135239



IT | FLESSOMETRO "SELF-LOCK"
EN | "SELF-LOCK" MEASURING TAPE
FR | MÈTRE "SELF-LOCK"




Cod.			Pcs	Ean
13501	16 mm	3 m	10	8 032873 135017
13505	19 mm	5 m	10	8 032873 135055
13510	25 mm	5 m	10	8 032873 135109



IT | ROTELLA METRICA "FIBREGLASS"
EN | "FIBREGLASS" MEASURING WHEEL
FR | DÉCAMÈTRE "FIBREGLASS"

CLASS II
PRECISION


Cod.			Pcs	Ean
13531	16 mm	20 m	12	8 032873 135314
13535	16 mm	50 m	6	8 032873 135352



IT | ROTELLA METRICA "PROFESSIONAL TAPE" CON IMPUGNATURA
EN | "PROFESSIONAL TAPE" MEASURING WHEEL WITH HANDLE
FR | DÉCAMÈTRE "PROFESSIONAL TAPE"

ERGONOMIC CLASS II PRECISION

Cod.			Pcs	Ean
13551	13 mm	50 m	1	8 032873 135512



IT **DOPPIOMETRO LEGNO**

- con molle in acciaio cromato
- 10 aste da 16 mm

EN **WOOD FOLDING RULE**

- with steel springs
- 10 sections with height 16 mm

FR **DOUBLE METRE EN BOIS**

- avec ressorts en acier chromé
- 10 batons de 16 mm

Cod.	Pcs	Ean
13565	12	8 032873 135659



CLASS
III
PRECISION

IT **DOPPIOMETRO "CLICK" IN LEGNO BICOLORE**

- con molle interne a balestra e rivetti invisibili
- 10 aste da 16 mm

EN **"CLICK" FOLDING BICOLOURED WOODEN RULE**

- with special springs and hidden rivets
- 10 sections with height 16 mmw

FR **DOUBLE METRE "CLICK" EN BOIS**

- avec ressort enterieur à arbalète et rivets invisible
- 10 batons de 16 mm

Cod.	Pcs	Ean
13571	10	8 032873 135710



CLASS
III
PRECISION

IT **DOPPIOMETRO "SYNTH" IN PLASTICA**

- 10 aste da 16 mm
- lunghezza: 2 m

EN **"SYNT" PLASTIC RULE**

- 10 sections with height 16 mm
- length: 2 m

FR **DOUBLE METRE "SYNTH" EN PLASTIQUE**

- 10 batons de 16 mm
- longueur: 2m

Cod.	Pcs	Ean
13580	10	8 032873 135802



CLASS
III
PRECISION

IT **MATITA PER CARPENTIERE "EXTRA"**

EN **MASON PENCIL "EXTRA"**

FR **CRAYON "EXTRA" POUR CHARPENTIER**

Cod.		Box	Ean
13601	18 cm	144	8 032873 136014
13603	24 cm	144	8 032873 136038



IT **MATITA DA CARPENTIERE "WOOD"**

EN **MASON PENCIL "WOOD"**

FR **CRAYON "WOOD" POUR CHARPENTIER**

Cod.		Conf.	Box	Ean
13607	18 cm	6 pz	144	8 032873 136076
13608	24 cm	6 pz	144	8 032873 136083



IT **MATITA DA CARPENTIERE "KONKRET"**

EN **MASON PENCIL "KONKRET"**

FR **CRAYON "KONKRET" POUR CHARPENTIER**

Cod.		Pcs	Box	Ean
13612	25 cm	3	72	8 032873 136126
13614	30 cm	3	72	8 032873 136142



IT | MARCATORE PERMANENTE "DRAGO"

EN | PERMANENT MARKER "DRAGO"

FR | MARQUEUR PERMANENT "DRAGO"

Cod.		Pcs	Ean
13616		10	
13617		10	



IT | SQUADRA PER MURATORE

- in acciaio, spessore 5 mm

EN | MASON SQUARE

- in steel, 5 mm thickness

FR | ÉQUERRE POUR MAÇON

- en acier, 5 mm épaisseur

Cod.		Pcs	Ean
13621	40 cm	1	
13622	50 cm	1	
13623	60 cm	1	
13624	80 cm	1	
13626	100 cm	1	



IT | SQUADRA MILLIMETRATA

- riga in acciaio temprato
- base in alluminio pressofuso

EN | METRIC SCALE SQUARE

- line in tempered steel
- die-casted aluminium frame

FR | ÉQUERRE MILLIMETREE

- ligne en acier trempé
- base en aluminium moulé

Cod.		Pcs	Ean
13636	30 cm	12	
13638	40 cm	12	



IT | COPPIA LIVELLE AD ACQUA

EN | WATER LEVELS SOLD IN PAIR

FR | DOUBLE NIVEAU À L'EAU

Cod.	Pcs	Ean
13630	1 cp	



IT | TUBO TRASPARENTE PER LIVELLA AD ACQUA

EN | TRANSPARENT WATER LEVEL HOSE

FR | TUBE POUR NIVEAU D'EAU

Cod.			Ean
13642	8 mm	100 m	
13643	10 mm	100 m	
13647	8 mm	15 m	
13648	10 mm	15 m	



IT **LIVELLA "SINTESI" IN PROFILATO DI ALLUMINIO**

- a due fiale grado di precisione: 0,5 mm/m = 0,0285°
- profilo alluminio spessore 1,4 mm

EN **"SINTESI" ALUMINIUM SPIRIT LEVEL**

- with 2 vials - precision: 0.5 mm / m = 0.0285°
- aluminium shape, thickness 1,4 mm

FR **NIVEAU "SINTESI" EN ALUMINIUM**

- à deux ampoules, degré de précision: 0,5 mm / m = 0,0285°
- profile en aluminium, épaisseur 1,4 mm

Cod.		Pcs	Ean
13654	40 cm	10	8 032873 136540
13655	50 cm	10	8 032873 136557
13656	60 cm	10	8 032873 136564
13658	80 cm	10	8 032873 136588
13660	100 cm	10	8 032873 136601



Bolla e profilo antiurto
• Bubble and shape:
shockproof • Bulle et profil
résistants aux chocs



Fiala antiurto
• Shockproof acrylic vial •
Ampoule résistante aux
chocs



Tappo in gomma morbida antishock • Antishock rubber
cap • Bouchon en caoutchouc souple antichoc



ANTI-SHOCK



PRECISION

IT **LIVELLA "CALAMITA" IN PROFILATO DI ALLUMINIO A DUE FIALE**

- grado di precisione: 0,5 mm/m = 0,0285°
- profilo alluminio spessore 1,4 mm

EN **ALUMINIUM SPIRIT LEVEL WITH 2 VIALS AND 2 MAGNETS**

- precision: 0.5 mm/m = 0.0285°
- aluminium shape, thickness 1,4 mm

FR **NIVEAU "AIMANT" EN ALUMINIUM À 2 FIOLE**

- degré de précision: 0,5 mm / m = 0,0285°
- profile en aluminium, épaisseur 1,4 mm

Cod.		Pcs	Ean
13665	50 cm	10	8 032873 136656
13666	60 cm	10	8 032873 136663
13668	80 cm	10	8 032873 136687
13670	100 cm	10	8 032873 136700



ANTI-SHOCK



PRECISION



Bolla e profilo antiurto
• Bubble and shape:
shockproof • Bulle et profil
résistants aux chocs

Doppia calamita alla base
• Two magnets placed
at the bottom • Double
aimant à la base



Tappo in gomma morbida antishock
• Antishock rubber cap • Bouchon en
caoutchouc souple antichoc



IT LIVELLA "PURE"

- grado di precisione 0,5 mm/m = 0,0285°
- livella alluminio a 2 fiale
- profilo alluminio spessore 1,1 mm

EN SPIRIT LEVEL "PURE"

- precision: 0,5 mm/m = 0,0285°
- aluminium level with 2 vials
- aluminium shape, thickness 1,1 mm

FR NIVEAU "PURE"

- degré de précision: 1 mm/m= 0,0285°
- niveau en aluminium à 2 ampoules
- profile en aluminium, épaisseur 1,1 mm

Cod.		Pcs	Ean
13777	50 cm	5	8 032873 137776
13778	60 cm	5	8 032873 137783
13779	80 cm	5	8 032873 137790
13780	100 cm	5	8 032873 137806



PRECISION



IT LIVELLA "WINDOW"

- grado di precisione: 0,5 mm/m= 0,0285°
- livella in alluminio a 3 fiale (una a 45°) antiurto

EN SPIRIT LEVEL "WINDOW"

- precision: 0,5 mm/m = 0.0285°
- with 3 bubbles (one at 45°) shockproof

FR NIVEAU "WINDOW"

- degré de précision: 0,5 mm / m=0,0285°
- avec 3 ampoules (un à 45°) antichoc

Cod.		Pcs	Ean
13676	60 cm	5	8 032873 136762
13677	80 cm	5	8 032873 136779
13678	100 cm	5	8 032873 136786
13679	120 cm	5	8 032873 136793



ANTI-SHOCK



ERGONOMIC



PRECISION



Finestra per la verifica della messa a piombo frontale • Window for verification of frontal plumb deployment • Fenêtre pour la veriication de la mise à tplomb frontal



Tappi in gomma antishock • Rubber stopper antishock • Bouchon en caoutchouc antichoc



Entrambi i lati fresati • Both faces milled • Des deux côtés fraisé

IT **STADIA LIVELLO IN ALLUMINIO A DUE FIALE CON IMPUGNATURE**
• grado di precisione: 0,5 mm/m= 0,0285°

EN **ALUMINIUM BAR WITH HANDLES AND 2 VIALS**
• precision: 0.5 mm/m= 0.0285°

FR **RÈGLE A NIVEAU ALUMINIUM AVEC 2 AMPOULES ET AVEC POIGNÉES**
• degré de précision: 0,5 mm / m=0,0285°

Cod.		Pcs	Ean
13701	150 cm	1	8 032873 137011
13702	200 cm	1	8 032873 137028
13703	250 cm	1	8 032873 137035




IT **ESPOSITORE PER STADIA CON LIVELLA**

EN **EXPOSITOR FOR ALUMINIUM BAR WITH LEVEL**

FR **EXPOSANT PUOR RÈGLE EN ALUMINIUM AVEC NIVEAU**

Cod.		Pcs	Ean
99263	50x50x145 cm	1	8 032873 992634



IT **KIT COMPLETO PIOMBO A PERA PER MURATORE**
• modello in acciaio

EN **CYLINDRICAL PLUMB SET FOR MASON**
• made in steel

FR **KIT PLOMB À POIRE EN ACIER POUR MAÇON**
• modèle en acier

Cod.		Pcs	Ean
13722	400 g	6	8 032873 137226



IT **KIT PIOMBO CILINDRICO PER MURATORE**
• modello in acciaio

EN **CYLINDRICAL PLUMB FOR MASON**
• made in steel

FR **KIT PLOMB CYLINRIQUE POUR MAÇON**
• modèle en acier

Cod.		Pcs	Ean
13742	300 g	6	8 032873 137424
13743	400 g	6	8 032873 137431
13744	500 g	6	8 032873 137448
13745	800 g	4	8 032873 137455
13746	1000 g	4	8 032873 137462



IT TRACCIATORE "RAPID LINE"

- recipiente trasparente per controllare la quantità di polvere contenuta
- completo di flacone polvere blu 120 cc
- sistema di blocco della corda in qualunque metratura
- riavvolgimento rapido del cordino

EN CHALK-LINE REEL "RAPID LINE"

- transparent container to check the quantity of powder's content
- 120 cc bottle with blue powder included
- locking rope system
- fast tape taking-up

FR KIT TRACEUR "RAPID LINE"

- récipient transparent pour vérifier la quantité de poudre
- livré avec un flacon de poudre 100cc
- verrouillage de la corde à tout métrage
- bobinage rapide de la corde

Cod.		Pcs	Ean
13813	30 m	8	8 032873 138131



IT POLVERE ALTA QUALITA' PER PIOMBO TRACCIATORE

EN HIGH QUALITY POWDER FOR CHALK-LINE

FR POUDRE A' TRACER BLEU

Cod.			Pcs	Ean
13820	120 cc		18	8 032873 138209
13821	120 cc		18	8 032873 138216



IT TRACCIATORE "METAL LINE"

- completo di flacone polvere blu 120 cc
- corpo d'alluminio ad elevata resistenza
- sistema di blocco della corda in qualunque metratura
- riavvolgimento rapido del cordino

EN CHALK-LINE REEL "METAL LINE"

- 120 cc bottle with blue powder included
- high resistance aluminium case
- locking rope system
- fast tape taking-up

FR KIT TRACEUR "METAL LINE" CORDE 30 m

- livré avec un flacon de poudre 100cc
- structure en aluminium haute résistance
- verrouillage de la corde à tout métrage
- bobinage rapide de la corde

Cod.		Pcs	Ean
13815	30 m	6	8 032873 138155



IT POLVERE ALTA QUALITA' PER PIOMBO TRACCIATORE

- applicabile al traccialinee "BIG LINE" mediante apposito alloggiamento sul retro

EN HIGH QUALITY POWDER FOR CHALK-LINE

- the bottle can be fitted to the chalk-line "BIGLINE"

FR POUDRE À TRACER

- destiné à la traceuse "LINE BIG" en utilisant le verrouillage approprié

Cod.			Pcs	Ean
13832	400 cc		18	8 032873 138322
13833	400 cc		18	8 032873 138339



IT TRACCIALINEE A FILO "BIG LINE"

- inserendo il flacone art. 13832-13833 nell'apposito incastro aumenta l'autonomia d'utilizzo

EN CHALK-LINE REEL "BIGLINE"

- if you put the bottle (item 13832 - 13833) in the proper joint, the use's autonomy increases

FR KIT DE TRAÇAGE "BIG LINE"

- en insérant le flacon art. 13832 - 13833 dans l'emplacement prévu à cet effet, augmente l'autonomie d'utilisation

Cod.		Pcs	Ean
13829	30 m	2	8 032873 138292
13830	50 m	2	8 032873 138308



IT "FLASH LINER" IDROSPRAY FLUORESCENTE

- applicabile a 360° su tutti i materiali e tutte le superfici
- flacone 500 ml

EN FLUORESCENT SPRAY "FLASH LINER"

- usage at 360° all over every surfaces
- 500 ml content

FR HYDRO SPRAY FLUORESCENT "FLASH LINER"

- applicable à 360° sur tous les matériaux et toutes les surfaces
- flacon 500 ml

Cod.		Pcs	Ean
13850		12	8 032873 138506
13851		12	8 032873 138513
13853		12	8 032873 138537



IT **PALINA IN LEGNO OTTAGONALE Ø 28 mm**

- puntale in metallo rinforzato
- copritesta in metallo
- in cartoni da 60 pz

EN **GEODETIC WOODEN POLE Ø 28 mm**

- tip made with reinforced metal
- with metal cap
- 60 pieces per box

FR **PIQUET BOIS OTTAGONALE Ø 28 mm**

- embout en métal renforcé
- avec capuchon métallique
- 60 pièces par boîte

Cod.			Pcs	Ean
13860	160 cm	28 mm	20	8 032873 138605



IT **PALINA IN METALLO**

- separabile in 2 pezzi
- puntale in metallo rinforzato
- copritesta con vite di battuta
- sacca con tracolla

EN **GEODETIC METAL POLE**

- it can be divided in 2 parts
- tip made with reinforced metal
- with metal cap
- with shoulder bag

FR **PIQUET OTTAGONALE EN METAL**

- séparable en 2 parties
- embout en métal renforcé
- avec capuchon métallique
- avec sac à bandoulière

Cod.		Pcs	Ean
13865	160 cm	6	8 032873 138650



IT **FUNE TRECCIATA**

- fune 100% poliestere
- resistente ai raggi ultravioletti e all'umidità
- treccia con anima a 16 e 24 fusi
- resiste a temperature da - 45°C a + 150°C
- resistente agli acidi diluiti

EN **BRAIDED ROPE**

- 100% polyester
- UV resistant and moisture proof
- core with 16 and 24 strands
- temperature working range: -45°C a 150°C
- diluted acid resistant

FR **CORDE TRESSÉE**

- 100% polyester
- résistant aux rayons ultraviolets et à l'humidité
- âme de tresse 16 et 24 fois
- résistant à des températures allant de - 45°C à + 150°C
- résistant aux acides dilués

Cod.				Ean
13922	6 mm	300 ±	10 ±	8 032873 139220
13923	8 mm	200 ±	10 ±	8 032873 139237
13924	10 mm	200 ±	15 ±	8 032873 139244
13925	12 mm	145 ±	14,5 ±	8 032873 139251
13926	14 mm	100 ±	14,5 ±	8 032873 139268
13927	16 mm	90 ±	15,5 ±	8 032873 139275
13928	18 mm	70 ±	15,5 ±	8 032873 139282
13929	20 mm	60 ±	14,5 ±	8 032873 139299

IT **ESPOSITORE PER FUNE IN BOBINA**

- consente di esporre sino a 6 rotoli di fune

EN **BRAIDED ROPE DISPLAY**

- maximum capacity: 6 rolls

FR **PRÉSENTOIR POUR CORDE**

- il permet d'exposer jusqu'à 6 rouleaux de corde

Cod.		Pcs	Ean
13940	160 cm	1	8 032873 139404



IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "WALL LINER"**

- treccia in polipropilene ad alta tenacità

EN **"WALL LINER" MASONRY ROPE**

- made in high toughness polypropylene

FR **CORDELETTE "ROTOLINER" POUR LA BÂTIMENT**

- fil polypropylène haute résistance

Cod.				Pcs	Ean
13885	1 mm	25 m		33	
13886	1 mm	50 m		30	
13887	1 mm	100 m		21	
13891	2,8 mm	50 m		21	
13893	1,5 mm	200 m		6	
13895	1,5 mm	500 m		4	



IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "MANOLITO"**

- filo in polipropilene alta tenacità
- impugnatura con avvolto un cordino da 2 mm di colore giallo

EN **"MANOLITO" MASONRY ROPE**

- high toughness polypropylene rope
- rolled yellow 2 mm rope with handle

FR **CORDELETTE A POIGNÉE POUR L'ÉDILITÉE**

- fil polypropylène haute résistance
- manipuler avec une corde enveloppé 2mm jaune

Cod.		Pcs	Ean
13880	30 m	8	



IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "ROTOLINER"**

- filo in polipropilene alta tenacità
- riavvolgibile grazie ad una pratica impugnatura

EN **"ROTOLINER" MASONRY ROPE**

- high toughness polypropylene rope
- rope can be coiled again

FR **CORDELETTE "ROTOLINER" POUR L'ÉDILITÉE**

- fil polypropylène haute tenacité
- en-roulage à l'aide d'une poignée

Cod.			Pcs	Ean
13882	1,5 mm	100 m	6	



IT **CORDONETTO PER EDILIZIA "NEON LINER"**

- filo fluorescente in polipropilene ad alta tenacità

EN **"NEON LINER" MASONRY ROPE**

- fluorescent rope in high toughness polypropylene

FR **CORDELETTE "NEON LINER" POUR L'ÉDILITÉE**

- fil polypropylène haute résistance

Cod.			Pcs	Ean
13901	2,5 mm	100 m	4	
13903	2,5 mm	200 m	3	



IT **ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE "WULCAP"**

- contiene una resina poliesteri SENZA STIRENE formata da 2 componenti che tramite lo speciale beccuccio miscelatore permette l'attivazione di una sostanza chimica
- indicato per superfici asciutte

EN **"WULCAP" CHEMICAL ANCHOR INJECTION CARTRIDGE**

- with bi-component POLYESTER RESIN; STYRENE FREE; the mixing nozzle allow the chemical reaction of the 2 components
- suitable for dry surfaces

FR **ANCRAGE CHIMIQUE "WULCAP"**

- Il contient une résine de polyester SANS STYRENE formé par 2 composants qui avec le mélangeur adapté permet l'activation d'une substance chimique
- adapté pour les surfaces sèches

Cod.		Pcs	Ean
14001	400 ml	12	8 032873 140011



IT **ANCORANTE CHIMICO AD INIEZIONE "WULCAP"**

- contiene una resina poliesteri SENZA STIRENE formata da 2 componenti che tramite lo speciale beccuccio miscelatore permette l'attivazione di una sostanza chimica
- indicato per superfici asciutte

EN **"WULCAP" CHEMICAL ANCHOR; INJECTION CARTRIDGE**

- with bi-component POLYESTER RESIN; STYRENE FREE; the mixing nozzle allows the chemical reaction of the 2 components
- suitable for dry surfaces

FR **ANCRAGE CHIMIQUE "WULCAP"**

- contient une résine polyester sans styrene formé par 2 component que à travers le special goulot mélangeur permet l'activation d'un produit chimique
- adapté pour les zones secs

Cod.		Pcs	Ean
14015	300 ml	12	8 032873 140158



IT **ANCORANTE CHIMICO STRUTTURALE "FIX"**

- resina vinilestere SENZA STIRENE
- certificato CE per l'utilizzo con barre filettate e ferri di ripresa
- indicato anche per applicazioni su legno e fori immersi in acqua
- temperatura d'applicazione da - 40°C a + 40°C
- cartuccia completa di beccuccio miscelatore

EN **"FIX" STRUCTURAL CHEMICAL ANCHOR**

- vinylester resin; STYRENE FREE
- CE certified with threaded bars and steel rods
- suitable also for wooden applications and underwater holes
- temperature working range: from - 40°C to + 40°C
- cartridge with mixing nozzle

FR **ANCRAGE CHIMIQUE STRUCTURELLE "FIX"**

- une résine d'ester de vinyle SANS STYRENE
- certifié CE pour une utilisation avec des tiges filetées et barres d'armature
- convient également pour les applications sur le bois et les trous immergés dans l'eau
- température d'application de - 40°C à + 40°C
- cartouche avec buse mélangeur

Cod.		Pcs	Ean
14002	400 ml	12	8 032873 140028



IT **BECCUCCIO MISCELATORE PER CARTUCCIA DA 300 E 400 ml**

EN **MIXING NOZZLE FOR CARTRIDGE 300 - 400 ml**

FR **EMBOUT MELANGEUR POUR CARTOUCHE DE 300 ET 400 ml**

Cod.	Pcs	Box	Ean
14020	12	120	8 032873 140202



IT | PISTOLA PER CARTUCCIA ANCORANTE DA 400 ml
EN | CAULKING GUN FOR CHEMICAL ANCHOR CARTRIDGE 400 ml
FR | PISTOLET POUR MASTIQUE 400 ml

Cod.	Pcs	Ean
14005	6	8 032873 140059



IT | PISTOLA PROFESSIONALE PER SILICONE E ANCORANTE 150 – 300 ml
EN | PROFESSIONAL CAULKING GUN FOR SILICON AND CHEMICAL ANCHOR 150 – 300 ml
FR | PISTOLET PROFESSIONNEL POUR SILICONE ET ANCRAGE CHIMIQUE 150 – 300 ml

Cod.	Pcs	Ean
14022	6	8 032873 140226



IT | PISTOLA PER SILICONE
EN | CAULKING GUN FOR SILICON
FR | PISTOLET POUR SILICONE

Cod.	Pcs	Ean
14024	12	8 032873 140240



IT | PISTOLA CHIUSA PER RIEMPIMENTO FUGHE
• fusto in alluminio
• capacità 600 ml
• 3 beccucci con fori 6 - 8 - 12 mm
EN | CLOSED MORTAR GUN FOR GROUTS REPLENISHMENT
• aluminium barrell
• capacity 600 ml
• 3 nozzles with holes 6 - 8 - 12 mm
FR | PISTOLET FERMÉ POUR LE REMPLISSAGE DE FUITE
• tige en aluminium
• capacité 600 ml
• 3 bec avec trou 6 - 8 - 12 mm

Cod.	Pcs	Ean
14012	1	8 032873 140127



IT | **PISTOLA PER IL RIEMPIMENTO DI FUGHE E GIUNZIONI**

- capacità 480 ml
- comprensivo di 2 beccucci

EN | **MORTAR GUN FOR THE GROUTS AND JUNCTION'S REPLENISHMENT**

- capacity 480 ml
- with two nozzles

FR | **PISTOLET D'ETANCHEITÉ**

- capacité 480 ml
- avec deux buses

Cod.	Pcs	Ean
14006	1	8 032873 140066



Fusto pvc con capacità 480 ml • PVC barrell with capacity 480 mm • Baril pvc avec capacité 480 ml

Beccuccio con foro trapezoidale 14x7mm riempimento fughe • Trapezoidal perforated nozzle 14x7 mm for escapes' replenishment • Goulot avec trou trapézoïdale 14x7 remplissage fuite

Beccuccio con foro 4x2 mm per lavori di precisione • Perforated nozzle 4x2 mm for precision's works • Goulot avec trou 4x2 mm pour travaux de précision



IT | **RICAMBI**
EN | **SPARE PARTS**
FR | **PIÈCES DE RECHANGE**

IT | **BECCUCCIO PER FUGHE LARGHE 14x7 mm**

EN | **NOZZLE FOR WIDE GROUTS 14x7 mm**

FR | **BEC DE RECHANGE POUR PISTOLET D'ETANCHEITÉ 14x7 mm**

Cod.	Pcs	Ean
14008	1	8 032873 140080



IT | **BECCUCCIO PER FUGHE STRETTE 4x2 mm**

EN | **NOZZLE FOR NARROW GROUTS 4x2 mm**

FR | **BEC DE RECHANGE POUR PISTOLET D'ETANCHEITÉ 4x2 mm**

Cod.	Pcs	Ean
14007	1	8 032873 140073



IT | **FUSTO IN PVC**

EN | **PVC BARREL**

FR | **TIGE EN PVC**

Cod.	Pcs	Ean
14009	1	8 032873 140097



IT | **SAC À POCHE**

- ideale per la stuccatura di pavimenti e rivestimenti in pietra
- 80 my

EN | **SAC À POCHE**

- for grouting stone floors and walls
- 80 my

FR | **SAC À POCHE**

- idéal pour la farce de sols et murs en pierre
- 80 my

Cod.	Pcs		Ean
14011	20	55 cm	8 032873 140110



IT | **POMPETTA PER PULIZIA FORO 280 mm**

- lunghezza fusto 280 mm
- lunghezza cannuccia 330 mm

EN | **PUMP FOR HOLE CLEANING 280 mm**

- drum length 280 mm
- straw length 330 mm

FR | **POMPE POUR NETTOYER LE TROU 280 mm**

- longueur de tige 280 mm
- longueur paille 330 mm

Cod.	Pcs	Ean
14031	1	8 032873 140318



IT | **BUSSOLA RETINATA IN PVC**

- indicata per ancoraggi di supporti forati

EN | **PVC PERFORATED BUSH**

- suitable for holed anchoring supports

FR | **BOUSSOLE TRAMEE EN PVC**

- adapté pour ancrages des supports perforés

Cod.	Ø x lung. • OD x lenght • Ø longueur	Ø int. x barra fil. • ID for bar • Ø x bar	Pcs	Ean
14035	15x85 mm	8-10 mm	100	8 032873 140356
14036	20x85 mm	12-14 mm	50	8 032873 140363



IT | **CALZA IN RETINA METALLICA**

- per barra filettata ø 8-10 mm

EN | **METAL PERFORATED BUSH**

- for threaded bar ø 8-10 mm

FR | **BOUSSOLE RETICULÉE**

- pour tige filetee ø 8-10 mm

Cod.			Pcs	Ean
14038	15 mm	150 mm	10	8 032873 140387





- IT

BARRA FILETTATA ZINCATA
• completa di dado e rondella
- EN

GALVANIZED THREADED BAR
• with nut and washer
- FR

TIGE FILETÉE GALVANIZÉE
• avec écrou et rondelle

Cod.			Pcs	Ean
14041	8 mm	100 mm	10	
14042	10 mm	100 mm	10	
14043	12 mm	130 mm	10	



- IT

PULITORE SCHIUMA POLIURETANICA
• solvente multifunzione per la pulizia interna delle pistole
- EN

CLEANER FOAM
• multifunction solvent for cleaning pu foam gun
- FR

NETTOYEUR DE MOUSSE POLYURETHANE
• multi-solvant pour nettoyage interne des pistolets

Cod.	Pcs	Ean
14059	12	



- IT

PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA
• autopulente
- EN

PU FOAM GUN
• self cleaning
- FR

PISTOLET POUR MOUSSE POLYURETHANE
• autonettoyant

Cod.	Pcs	Ean
14060	1	



IT | CANNELLO "ARGO"
EN | BLOWTORCH "ARGO"
FR | CHALUMEAU "ARGO"


Cod.				Pcs	Ean
14423	600 mm	55 mm	10 m	1	8 032873 144231



IT | RICAMBI
EN | SPARE PARTS
FR | PIÈCES DE RECHANGE


IT | CANNELLO "ARGO" CON ATTACCO PORTAGOMMA
EN | BLOWTORCH "ARGO"
FR | CHALUMEAU "ARGO"

Cod.			Pcs	Ean
14427	600 mm	55 mm	1	8 032873 144279
14429	900 mm	55 mm	1	8 032873 144293



IT | CANNELLO "VULCANO"
EN | BLOWTORCH "VULCANO"
FR | CHALUMEAU "VULCANO"

Cod.				Pcs	Ean
14401	550 mm	55 mm	10 m	1	8 032873 144019



IT | RICAMBI
EN | SPARE PARTS
FR | PIÈCES DE RECHANGE

IT | CANNELLO "VULCANO" CON ATTACCO PORTAGOMMA + ACCENDINO
EN | BLOWTORCH "VULCANO" + LIGHTER
FR | KIT CHALUMEAU "VULCANO" STANDARD + BRIQUET

Cod.			Pcs	Ean
14411	550 mm	55 mm	1	8 032873 144118



IT | CANNELLO "VULCANO" + ACCENSIONE PIEZOELETTRICA
EN | BLOWTORCH "VULCANO" + PIEZOELECTRIC IGNITION
FR | KIT CHALUMEAU "VULCANO" + ALUMAGE ELECRTIQUE



Cod.				Pcs	Ean
14402	550 mm	55 mm	10 m	1	8 032873 144026



IT | RICAMBI
EN | SPARE PARTS
FR | PIÈCES DE RECHANGE

IT | CANNELLO "VULCANO" + ACCENSIONE PIEZOELETTRICA CON ATTACCO PORTAGOMMA
EN | PIEZOELECTRIC BLOWTORCH "VULCANO"
FR | KIT CHALUMEAU "VULCANO" ALUMAGE ELECRTIQUE



Cod.			Pcs	Ean
14412	550 mm	55 mm	1	8 032873 144125



IT | TUBO IN GOMMA RACCORDATO 8x13 mm
•raccordato 3/8 su un lato per attacco al cannello
EN | JOINTED RUBBER HOSE 8x13 mm
•jointed 3/8 side blowtorch + nut ch. 25 for direct joint to the gas bottle
FR | TUBE EN CAOUTCHOUC 8x13 mm
•raccord 3/8 sur un côté pour attacher le chalumeau



Cod.		Pcs	Ean
14414	10 m	1	8 032873 144149



IT | TUBO IN GOMMA - 8x13 mm
EN | RUBBER HOSE - 8x13 mm
FR | TUBE EN CAOUTCHOUC AUCHT 18x13 mm



Cod.		Pcs	Ean
14413	10 m	1	8 032873 144132



IT | FASCETTA SERRAGGIO TUBO IN GOMMA
EN | HOSE CLAMP
FR | CHEVILLE DE SERRAGE TUBE EN CAOUTCHOUC

Cod.	Pcs	Ean
14417	20	8 032873 144170



IT | REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON PORTAGOMMA
EN | HIGH PRESSURE WITH HOSE ADAPTOR
FR | REGULATEUR HAUTE PRESSION AVEC EMBOUT GALVANISÉ

Cod.		Pcs	Ean
14453	10 mm	1	8 032873 144538



IT | RACCORDO 3/8 PER TUBO ISO 3821 8x13 mm
 EN | JOINTED 3/8 FOR RUBBER HOSE ISO 3821 8x13 mm
 FR | RACCORD 3/8 POUR TUBE ISO 3821 8x13 mm

Cod.	Pcs	Ean
14418	1	8 032873 144187



IT | ACCENDINO MANUALE PER CANNELLO
 EN | MANUAL BLOWTORCH LIGHTER
 FR | BRIQUET MANUEL POUR CHALUMEAU

Cod.	Pcs	Ean
14419	1	8 032873 144194



IT | TUBO PER GAS GPL DI COLORE AZZURRO MARCATO IMQ
 EN | BLUE RUBBER HOSE FOR GPL GAS "IMQ" MARKED
 FR | TUBE BLEU POUR GPL "IMQ"

Cod.	Icona	Icona	Icona	Ean
14451	13 m	8 mm	50 m	8 032873 144514



IT | **REGOLATORE ALTA PRESSIONE CON VALVOLA DI SICUREZZA E PORTAGOMMA**

EN | **PRESSURE ADJUSTER WITH SAFETY VALVE**

FR | **REGULATEUR AVEC VALVE DE SECURITÉ**

Cod.	Pcs	Ean
14415	1	8 032873 144156



IT | **CHIAVE PER BOMBOLA A GAS**

EN | **KEY FOR GAS BOTTLE**

FR | **CLEF POUR BOUTEILLE DE GAZ**

Cod.	Pcs	Ean
14455	10	8 032873 144552



IT | **SALDATORE PROFESSIONALE**

- per bombola con valvola 7/16"
- accensione piezoelettrica

EN | **PROFESSIONAL BLOWTORCH**

- for bottle with valve 7/16"
- with piezoelectric ignition

FR | **SOUDSUR PROFESSIONNEL**

- cylindre avec valve 7/15"
- allumage piézeoelectrique

Cod.	Pcs	Ean
14430	1	8 032873 144309



IT | **BOMBOLA MISCELA PROPANO/BUTANO PER SALDATURA**

- miscela di 30% propano 70 % butano
- 336 gr - 600 ml

EN | **GAS BOTTLE BUTANE/PROPANE MIXTURE FOR WELDING**

- 30 % propane 70 % butane
- 336 gr - 600 ml

FR | **CARTOUCHE DE PROPANE ET DE BUTANE POUR SOUDAGE**

- 30 % propane 70 % butane
- 336 gr - 600 ml

Cod.	Pcs	Ean
14431	12	8 032873 144316



IT | **LAMPADA PER SALDATURA AD ACCENSIONE PIEZOELETTRICA**

EN | **PORTABLE BLOWTORCH WITH PIEZOELETRIC IGNITION**

FR | **LAMPE POUR SOUDAGE Á ALUMAGE PIEZOELECTRIQUE**

Cod.	Pcs	Ean
14440	1	8 032873 144408



IT | **LAMPADA PER SALDATURA AD ACCENSIONE TRADIZIONALE**

EN | **PORTABLE BLOWTORCH WITH PIEZOELETRIC IGNITION**

FR | **LAMPE POUR SOUDAGE Á ALUMAGE STANDARD**

Cod.	Pcs	Ean
14441	1	8 032873 144415



IT | **CARTUCCIA GAS EN 417**

- dotata di dispositivo che impedisce la fuoriuscita accidentale del gas

EN | **GAS CARTRIDGE EN 417**

- equipped with a system that prevents the accidental release of the gas

FR | **CARTOUCHE POUR LAMPE DE SOUDAGE**

- équipé d'un système qui empêche la libération accidentelle du gaz

Cod.	Pcs	Ean
14445	36	8 032873 144453





IT | **BOCCHETTONE TONDO PER SCARICO ACQUE PIOVANE**
EN | **ROUND PIPE UNION FOR DISCHARGE RAIN WATER**
FR | **TUBE ROND D'UNION POUR LE DÉCHARGEMENTS DE SAUX PLUVIALES**

Cod.		Pcs	Ean
14461	60 mm	25	
14463	80 mm	25	
14465	100 mm	22	
14466	120 mm	20	

IT | **BOCCHETTONE ANGOLARE PER SCARICO ACQUE PIOVANE**
EN | **ANGLE PIPE UNION FOR DISCHARGE RAIN WATER**
FR | **TUBE ANGULAIRE ROND POUR LE DÉCHARGEMENTS DE SAUX PLUVIALES**

Cod.		Pcs	Ean
14468	80 mm	16	
14469	100 mm	12	

IT | **PARAFOGLIE IN POLIETILENE DA INNESTARE NELLE CONDOTTE DI SCARICO**
EN | **PE LEAF FILTER FOR EXHAUST DUCTS**
FR | **CREPAUDINE EN POLYETHYLENE POUR GOUTTIÈRES**

Cod.		Pcs	Ean
14470	60/150 mm	40	

IT | **GOCCIOLATOIO IN PLASTICA COLORE GRIGIO**
EN | **GREY CHANNEL IN PVC FOR WATER**
FR | **CANAL POUR L'EAU EN PLASTIQUE GRIS**

Cod.		Pcs	Ean
14480	25x7 cm	8	



IT | **PETTINE ANTINIDO IN PVC**
EN | **PVC ANTI-NEST RAKE**
FR | **PEIGNE ANTI-PIGEONS EN PCV**

Cod.		Pcs	Ean
14475	50x15 cm	100	

IT | **PETTINE ANTINIDO METALLO**
EN | **METAL ANTI-NEST RAKE**
FR | **PEIGNE ANTI-PIGEONS EN METAL**

Cod.		Pcs	Ean
14476	100x11 cm	50	

IT | **DISSUASORI PER L'ALLONTANAMENTO DI TUTTI I VOLATILI MOD. "SCORFANO" CON BASE E PUNTE IN ACCIAIO INOX**
EN | **BIRD SPIKES "SCORFANO" TYPE WITH BASE AND SPIKES IN STAINLESS STEEL**
FR | **DISPOSITIF DE DISSUASION POUR LES PIGEONS MOD. "SCORFANO"**

Cod.		Pcs	Ean
14491	100x10 cm	25	

IT | **MOD."PIK" CON BASE IN POLIPROPILENE E PUNTE ACCIAIO INOX**
EN | **"PIK" TYPE WITH BASE IN PP AND SPIKES IN STAINLESS STEEL**
FR | **DISPOSITIF DE DISSUASION POUR LES PIGEONS MOD "PIK"**

Cod.		Pcs	Ean
14497	50x10 cm	100	



IT | FERMANEVE
EN | SNOW GUARDS
FR | BLOQUE TUILE

IT | TEGOLA MARSIGLIESE
EN | ROOF TILE "MARSIGLIESE" TYPE
FR | BLOQUE-TUILE "MARSIGLIESE"

Cod.	Tipo • Type		Pcs	Ean
14501	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	8 032873 145016

IT | TEGOLA PORTOGHESE
EN | ROOF TILE "PORTUGUESE" TYPE
FR | BLOQUE-TUILE "PORTOGHESE"

Cod.	Tipo • Type		Pcs	Ean
14510	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	8 032873 145108

IT | TEGOLA CEMENTO
EN | CONCRETE ROOF TILE
FR | BLOQUE-TUILE

Cod.	Tipo • Type		Pcs	Ean
14520	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	8 032873 145207

IT | COPPO BOMBATO
EN | CURVED ROOF TILE
FR | BLOQUE-TUILE

Cod.	Tipo • Type		Pcs	Ean
14530	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	4 cm	50	8 032873 145306



IT | TEGOLA FRANCIA O GRECIA
EN | FRANCE / GREECE ROOF TILE
FR | BLOQUE-TUILE "FRANCIA/GRECIA"

Cod.	Tipo • Type		Pcs	Ean
14541	Acciaio preverniciato • Pre-painted steel • Acier pré-peint	3 cm	50	8 032873 145412

IT | FERMACOPPO VERNICIATO COLORE MARRONE
•larghezza nastro 10 mm - spessore 1mm
EN | BROWN PRE-PAINTED ROOF TILE HOLDER
•strip width 10 mm; thickness 1 mm
FR | PETIT BLOQUE-TUILE VERNI COULEUR MARRON
•largeur ruban 10 mm - épaisseur 1 mm

Cod.	Tipo • Type	Pcs	Ean
14550	Corto • Short • Petit	1000	8 032873 145504

IT | FERMACOPPO IN ACCIAIO INOX RAMATO
•larghezza nastro 10 mm - spessore 1mm
EN | STAINLESS STEEL ROOF TILE HOLDER IN COPPER COLOR
•strip width 10 mm; thickness 1 mm
FR | BLOQUE-TUILE EN INOX CUIVRE'
•largeur ruban 10 mm - épaisseur 1 mm


Cod.	Tipo • Type	Pcs	Ean
14555	Corto • Short • Petit	500	8 032873 145559

IT | FERMACOPPO IN ACCIAIO INOX RAMATO - PRIMA FILA
•larghezza nastro 10 mm - spessore 1mm
EN | STAINLESS STEEL ROOF TILE HOLDER IN COPPER COLOR - FIRST ROW
•strip width 10 mm; thickness 1 mm
FR | BLOQUE-TUILE EN INOX CUIVRE' - PREMIÈRE LIGNE
•largeur ruban 10 mm - épaisseur 1 mm


Cod.	Tipo • Type	Pcs	Ean
14565	Lungo • Long • Long	500	8 032873 145658




A = 13 mm | B = 20 mm | C = 90 mm



A = 13 mm | B = 20 mm | C = 90 mm



A = 10 mm | B = 20 mm | C = 200 mm



IT COLLARE TONDO PER PLUVIALI

- larghezza nastro 26 mm
- spessore nastro 1 mm
- completo di vite lunga 60 mm e tassello ø 10 mm
- in buste da 2 pz

EN ROUND COLLAR FOR RAIN TUBES

- strip width 26 mm
- strip thickness 1 mm
- supplied with long screw 60 mm and plug diam. 10 mm
- packed in 2 pcs bag

FR COLLIER GALVANISÉ POUR GOUTTIÈRE

- largeur 12 mm
- épaisseur 1 mm
- livré avec vis long 60 cm et cheville ø 10 mm
- en paquet de 2 pz



Preverniciato • Pre-painted • Pré-peint



Zincato • Galvanized • Galvanisé

Cod.		Tipo • Type	Pcs	Ean
14571	80 mm	Zincato • Galvanized • Galvanisé	100	8 032873 145719
14573	100 mm	Zincato • Galvanized • Galvanisé	100	8 032873 145733
14575	120 mm	Zincato • Galvanized • Galvanisé	100	8 032873 145757
14581	80 mm	Preverniciato • Pre-painted • Pré-peint	100	8 032873 145818
14583	100 mm	Preverniciato • Pre-painted • Pré-peint	100	8 032873 145832
14585	120 mm	Preverniciato • Pre-painted • Pré-peint	100	8 032873 145856

IT GRIGLIA TONDA

- con griglia microforata per passaggio di aria a norma di legge
- modello universale con fissaggio a molle espansive

EN VENTILATION ROUNDED GRID

- with perforated channel for air flow
- universal type; with expandable springs fixing type

FR GRILLE RONDE PVC

- avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne
- model universel, fixation à ressort

Cod.	Tipo • Type	muro • wall • mur	Pcs	Ean
14601	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	80/125 mm	36	8 032873 146013
14602	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	120/160 mm	24	8 032873 146020
14603	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	140/200 mm	15	8 032873 146037
14611	Rame • Copper • Cuivre	80/125 mm	12	8 032873 146112
14612	Rame • Copper • Cuivre	120/160 mm	16	8 032873 146129
14613	Rame • Copper • Cuivre	140/200 mm	12	8 032873 146136



PVC



Rame • Copper • Cuivre

IT GRIGLIA RETTANGOLARE

- con griglia microforata per passaggio di aria a norma di legge
- modello fissaggio a vite

EN VENTILATION RECTANGULAR GRID

- with perforated channel for air flow
- screw fixing type

FR GRILLE RECTANGLULAIRE

- avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne
- model universel, fixation à vis

Cod.	Tipo • Type		Pcs	Ean
14631	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	15x20 cm	10	8 032873 146310
14633	PVC bianco • White pvc • Blanche PVC	23x23 cm	8	8 032873 146334
14641	Rame • Copper • Cuivre	14x14 cm	24	8 032873 146419
14644	Rame • Copper • Cuivre	23x23 cm	8	8 032873 146440
14651	Alluminio • Aluminium	14x14 cm	24	8 032873 146518
14654	Alluminio • Aluminium	23x23 cm	8	8 032873 146549



PVC



Rame • Copper • Cuivre



Alluminio • Aluminium

IT **GRIGLIA RAME AD INCASTRO**
• tubo di supporto in PVC
• con griglia microforata per passaggio d'aria a norma di legge

EN **COPPER GRID WITH "FIT-IN" FRAME**
• PVC support tube
• with perforated channel for air flow

FR **GRILLE CUIVRE ENCASTRABLE**
• tube de support en PVC
• avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne

Cod.	 muro • wall • mur	Pcs	Ean
14604	80 mm	10	
14605	100 mm	6	
14606	120 mm	6	



IT **GRIGLIA PLASTICA AD INCASTRO**
• con griglia microforata per passaggio d'aria a norma di legge

EN **PLASTIC GRID WITH "FIT-IN" FRAME**
• with perforated channel for air flow

FR **GRILLE PLASTIQUE ENCASTRABLE**
• avec grille micro perforée pour le passage de l'air selon la norme européenne

Cod.	 muro • wall • mur	Pcs	Ean
14624	80 mm	24	
14625	100 mm	16	
14626	120 mm	10	



IT **SPORTELLO CONTATORE**
• ottima soluzione estetica per racchiudere e proteggere contatori di acqua, luce o gas
• completo di 2 chiavi di chiusura

EN **COUNTER DOOR**
• aesthetical solution for covering and protecting water, electricity and gas counters.
• supplied with 2 keys for the lockable door

FR **PORTE POUR PANNEAU ELECTRIQUE**
• meilleure solution pour fermer et protéger compteurs d'eau, électricité ou de gaz
• avec deux clés de verrouillage

Cod.		Pcs	Ean
14656	30x40 cm	1	
14657	40x50 cm	1	
14658	40x60 cm	1	




IT **SPORTELLO PER CONTATORE**
• telaio in lamiera zincata
• completo di chiave di chiusura

EN **COUNTER DOOR**
• galvanized sheet frame
• supplied with key for the lockable door

FR **PORTE POUR PANNEAU ELECTRIQUE**
• cadre en tôle galvanisée
• avec clés de verrouillage

Cod.		Pcs	Ean
14659	70x50 cm	1	





PROTEZIONE INDIVIDUALE
PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT
PROTECTION INDIVIDUELLE

www.ftspa.it

IT

ROCK

Tomaia: pelle
Colore: nero
Sottopiede: soletta anatomica antiodorazione
Puntale: puntale in acciaio 200 joule
Soletta antiperforazione: acciaio
Suola: poliuretano bidensità
Norma UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
22552	40	8 032873 225527
22553	41	8 032873 225534
22554	42	8 032873 225541
22555	43	8 032873 225558
22556	44	8 032873 225565
22557	45	8 032873 225572
22558	46	8 032873 225589

S1P



EN

ROCK

Upper: leather
Colour: black
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: steel 200 joule
Sole support anti-perforation: steel midsole
Sole: dual density polyurethane
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR

ROCK

Empeigne: cuir
Couleur: noir
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: acier 200 joule
Dalle anti-perforation: acier
Semelle: polyuréthane double densité
Norme UE: EN ISO 20345:2011



IT

WORK

Tomaia: pelle
Colore: nero
Sottopiede: soletta anatomica antiodorazione
Puntale: puntale in acciaio 200 joule
Soletta antiperforazione: acciaio
Suola: poliuretano bidensità
Norma UE: EN ISO 20345:2011

Cod.	Taglia • Size • Taille	Ean
22562	40	8 032873 225626
22563	41	8 032873 225633
22564	42	8 032873 225640
22565	43	8 032873 225657
22566	44	8 032873 225664
22567	45	8 032873 225671
22568	46	8 032873 225688

S1P



EN

WORK

Upper: leather
Colour: black
Insole: anatomic and antibacterial
Toe cap: steel 200 joule
Sole support anti-perforation: steel midsole
Sole: dual density polyurethane
UE norm: EN ISO 20345:2011

FR

WORK

Empeigne: cuir
Couleur: noir
Semelle intérieure: anatomique anti-transpiration
Embouts: acier 200 joule
Dalle anti-perforation: acier
Semelle: polyuréthane double densité
Norme UE: EN ISO 20345:2011



IT | SOLETTA "SPORT GEL"
EN | INSOLE "SPORT GEL"
FR | SEMELLE "SPORT GEL"

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
23520	39	1	8 032873 235205
23521	40	1	8 032873 235212
23522	41	1	8 032873 235229
23523	42	1	8 032873 235236
23524	43	1	8 032873 235243
23525	44	1	8 032873 235250
23526	45	1	8 032873 235267
23527	46	1	8 032873 235274

Sottopiantare in sughero
antistatico e antiumidità •
Antistatic and anti-humidity cork
• Voûte plantaire en liège anti-
statique et anti- humidité

Arco plantare in eva
per maggiore stabilità •
Foot arch in eva. It
gives more stability
• Voûte plantaire en
eva pour plus grand
stabilité

Zona tallone gel per maggiore comfort •
Heel area in gel, provide great comfort •
Zone talon gel pour plus de confort



IT | IMPERMEABILE A CAPPOTTO IN PVC

EN | WATERPROOF PVC RAINCOAT

FR | IMPERMÉABLE JAUNE VESTE

Cod.	Taglia • Size • Taille		Pcs	Ean
22003	L		10	8 032873 220034
22004	XL		10	8 032873 220041
22005	XXL		10	8 032873 220058
22013	L		10	8 032873 220133
22014	XL		10	8 032873 220140
22015	XXL		10	8 032873 220157



IT | IMPERMEABILE IN PVC COMPLETO GIACCA PANTALONE

EN | WATERPROOF PVC JACKET AND PANTS

FR | IMPERMÉABLE JAUNE COMPLET VESTE + PANTALON

Cod.	Taglia • Size • Taille		Pcs	Ean
22053	L		10	8 032873 220539
22054	XL		10	8 032873 220546
22055	XXL		10	8 032873 220553
22063	L		10	8 032873 220638
22064	XL		10	8 032873 220645
22065	XXL		10	8 032873 220652



IT | STIVALE A GINOCCHIO IN PVC ANTINFORTUNISTICO CON PUNTALE E LAMINA IN ACCIAIO

EN | PVC SAFETY RAINBOOTS WITH STEEL TOE CAP AND ANTI-PERFORATION SOLE

FR | BOTTE JAUNE DE SECURITÉ EN PVC AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION EN ACIER

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
22102	39	6	8 032873 221024
22103	40	6	8 032873 221031
22104	41	6	8 032873 221048
22105	42	6	8 032873 221055
22106	43	6	8 032873 221062
22107	44	6	8 032873 221079
22108	45	6	8 032873 221086
22109	46	6	8 032873 221093



S5

IT | GILET "POCKET" ALTA VISIBILITÀ

- alta visibilità omologato CE EN 471
- 2 taschini con cerniera

EN | FLUO VEST "POCKET"

- high visibility according to CE EN 471
- two pockets with zip

FR | GILET FLUORESCENT "POCKET"

- haute visibilité homologué CE EN 471
- 2 poches avec fermeture éclair

Cod.		Pcs	Ean
24630		1	8 032873 246300
24632		1	8 032873 246324



IT | GILET "STREET" ALTA VISIBILITÀ EN 471

EN | FLUO VEST "STREET" EN 471

FR | GILET FLUORESCENT "STREET" EN 471

Cod.		Pcs	Ean
24635		1	8 032873 246300
24636		1	8 032873 246324



IT IMPERMEABILE "NETTUNO" A CAPPOTTO GIALLO

- impermeabile in poliestere 65% spalmato internamente in pvc 35%
- cuciture in nylon rinforzate
- cappuccio fisso a scomparsa
- soffietto antivento nelle maniche


EN WATERPROOF PVC RAINCOAT "NETTUNO"

- raincoat in polyester 65% and inside 35% in PVC
- nylon reinforced seams
- hood permanent retractable
- windbreaker, wind stopper in the sleeves

FR IMPERMÉABLE JAUNE VESTE "NETTUNO"

- ciré en polyester 65% et dans la veste 35% en PVC
- couture en Nylon, renforcées
- capuchon permanent rétractable
- anorak, anti vente dans les manches

Cod.	Taglia • Size • Taille		Pcs	Ean
22070	L		10	8 032873 220706
22071	XL		10	8 032873 220713
22072	XXL		10	8 032873 220720



IT IMPERMEABILE "NETTUNO" GIACCA PANTALONE GIALLO

- impermeabile in poliestere 65% spalmato internamente in pvc 35%
- cuciture in nylon rinforzate
- cappuccio fisso a scomparsa
- soffietto antivento nelle maniche



EN WATERPROOF PVC JACKET AND PANT "NETTUNO"

- raincoat in polyester 65% and inside 35% in PVC
- nylon reinforced seams
- hood permanent retractable
- windbreaker, wind stopper in the sleeves

FR IMPERMÉABLE JAUNE COMPLET VESTE + PANTALON "NETTUNO"

- ciré en polyester 65% et dans la veste 35% en PVC
- couture en Nylon, renforcées
- capuchon permanent rétractable
- anorak, anti vente dans les manches

Cod.	Taglia • Size • Taille		Pcs	Ean
22074	L		10	8 032873 220744
22075	XL		10	8 032873 220751
22076	XXL		10	8 032873 220768



IT | GUANTI DA LAVORO

EN | WORK GLOVES

FR | GANTS DE TRAVAIL

IT | RISCHI MECCANICI - CE EN 388:2016

protezione dalle aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, foratura e strappo.

EN | MECHANICAL RISKS – CE EN 388:2016

protection against physical and mechanical injuries caused by abrasions, blade cuts, tears or perforations.

FR | RISQUES MÉCANIQUES - CE EN 388:2016

protection contre agressions physiques et mécaniques causées par les abrasions, les découpes de lames, le perçage et les déchirures.



abcde

A	B	C	D	E
Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4)	Resistenza taglio da lama (livello da 0 a 5)	Resistenza allo strappo (livello da 0 a 4)	Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4)	Resistenza al taglio EN ISO 13997 (livello da 0 a 30 N)

Questa tabella consente di decifrare le caratteristiche meccaniche dei guanti FT riassunte, come prevede la normativa CE EN388, nello scudetto impresso su ogni guanto. Maggiore è il numero, più elevato è il livello di protezione offerta per singola sollecitazione (abrasione, taglio, strappo, perforazione).

Resistance to abrasion (from level 0 till 4)	Resistance to blade cut (from level 0 till 5)	Resistance to tearing (from level 0 till 4)	Resistance to perforation (from level 0 till 4)	Cutting resistance EN ISO 13997 (from 0 till 30 N)
---	--	--	--	---

In the table up here, it is possible to understand the mechanical characteristics of FT gloves, which can be found on the dorsal part on every pairs of gloves according to the CE EN388 law. The higher the number is, the more elevated the level of protection against abrasions, cuts, tears and perforation is.

Résistance à l'abrasion (du niveau 0 au 4)	Résistance à la découpe de lame (du niveau 0 au 5)	Résistance à la déchirure (du niveau 0 au 4)	Résistance au perçage (du niveau 0 au 4)	Résistance au cisaillement EN ISO13997 (de 0 à 30 N)
---	---	---	---	---

Ce tableau permet de déchiffrer les caractéristiques mécaniques des gants FT, comme le prévoit la norme CE EN388, sur le petit bouclier imprimé sur chaque gant. Plus le numéro est grand, plus le niveau de sécurité est élevé.

IT | GUANTO "SOFT"

- 100% nylon, spalmato in poliuretano su palmo e dita
- antiscivolo
- ottima traspirabilità del sudore
- mantiene la sensibilità delle dita
- cartoni da 120 paia



EN 388



3131X

EN | "SOFT" GLOVE

- 100% nylon, with polyurethane spread on palm and fingers
- anti-slipping
- great sweat breathability
- fingers sensibility preserved
- 120 pairs in a box

FR | GANT "SOFT"

- 100% nylon enduit en polyuretane sur les paumes et sur les doigts
- anti-dérapant
- excellente respirabilité
- maintient sensibilité des doigts
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24001	8	12	8 032873 240018
24002	9	12	8 032873 240025
24003	10	12	8 032873 240032



IT | GUANTO "PERFORM" IMPERMEABILE

- 100% nylon, spalmato NBR su palmo e dita
- dorso areato
- ottima resistenza agli acidi, oli e sostanze chimiche
- eccellente durata ed elasticità
- sensazione di comfort durante l'uso
- mantiene la sensibilità delle dita
- cartoni da 120 paia



EN 388



3121X

EN | WATER- REPELLENT "PERFORM" GLOVES

- 100% nylon, with nitrile rubber spread on palm and fingers
- breathable back
- great resistance to acids, oils and chemicals
- excellent durability and stretch
- very comfortable
- fingers sensibility preserved
- 120 pairs in a box

FR | GANT "PERFORM" IMPERMÉABLE

- 100% nylon, enduit NBR sur les paumes et sur les doigts
- dos aérée
- excellente résistance aux acides, huiles et produits chimiques
- excellente durabilité et l'élasticité
- sensation de confort pendant de l'utilisation
- maintient sensibilité des doigts
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24011	8	12	8 032873 240117
24012	9	12	8 032873 240124
24013	10	12	8 032873 240131



IT | GUANTO "STICK"

- 100% nylon, spalmato in NBR impermeabile su palmo e dita
- ottima presa grazie alle finiture sabbia della spalmatura
- antiscivolo
- ottima traspirabilità grazie al dorso areato
- mantiene la sensibilità delle dita
- cartoni da 120 paia



EN 388



4121X

EN | "STICK" GLOVE

- 100% nylon, with water-repellent nitrile rubber spread on palm and fingers
- perfect grip thanks to the sand finishing
- anti-slipping
- great sweat breathability thanks to breathable back
- fingers sensibility preserved
- 120 pairs in a box

FR | GANT "STICK"

- 100% nylon, enduit NBR sur les paumes et sur les doigts
- excellente prise en main grâce au revêtement finition sable
- anti-dérapante
- excellent respirabilité grâce au dos aérée
- maintient la sensibilité des doigts
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24015	8	12	8 032873 240155
24016	9	12	8 032873 240162
24017	10	12	8 032873 240179



IT GUANTO "CONTACT"

- guanto in filo continuo policotone
- morbida spalmatura in LATEX (lattice naturale) su palmo e dita
- altissima resistenza alla lacerazione/strappo
- antiscivolo
- cartoni da 120 paia

EN "CONTACT" GLOVE

- made in polycotton
- latex spread on palm and fingers
- high resistance to tears and cuts and antislipping
- anti-slipping
- 120 pairs in a box

FR GANT "CONTACT"

- gant de filaments continus polycoton
- revêtement soft en latex (caoutchouc naturel) sur paume et doigts
- haute résistance aux lacerations/déchirures anti-derapante
- anti-derapante
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24212	9	12	8 032873 242128
24213	10	12	8 032873 242135



EN 388

2131X

IT GUANTO FIORE BOVINO "SKIN"

- colore bianco
- interamente in fiore bovino
- qualità extra
- orlato
- elastico stringipolso interno

EN FULL GRAIN BOVINE LEATHER "SKIN" GLOVE

- white coloured
- full grain bovine leather
- high quality product
- with hem
- elastic round the wrist

FR GANT EN CUIR PLEIN FLEUR "SKIN"

- couleur blanc
- entièrement en cuir bovin
- qualité tranchant supplémentaire
- avec ourlet
- élastique autour du poignet interne

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24102	9	10	8 032873 241022
24103	10	10	8 032873 241039



EN 388

2021X

IT GUANTO PELLE-CROSTA BOVINO

- palmo e dita in pelle fiore
- dorso in crosta
- orlato
- elastico stringipolso interno

EN BOVINE MIXED LEATHER GLOVE

- palm and fingers in full grain bovine leather
- back of the hand in rough tanned leather
- with hem
- elastic round the wrist

FR GANT EN CUIRE - CROÛTE DE BOVIN

- paumes et doigts en cuir bovins
- dos en croûte de bovin
- avec ourlet
- élastique autour du poignet interne

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24106	9	12	8 032873 241060
24107	10	12	8 032873 241077



EN 388

3143X

IT GUANTO "HARD"

- imbottitura termica in policotone
- guanto in filo continuo policotone
- morbida spalmatura in LATEX (lattice naturale) su palmo e dita
- altissima resistenza alla lacerazione/strappo
- antiscivolo
- cartoni da 120 paia

EN "HARD" GLOVE

- thermic padding in polycotton
- polycotton continuous
- latex spread on palm and fingers
- high resistance to tears and cuts
- anti-slipping
- 120 pairs in a box

FR GANT "HARD"

- rembourrage thermique en polycoton
- gant de filaments continus polycoton
- revêtement soft en latex (caoutchouc naturel) sur paume et doigts
- anti-glissement
- haute résistance au lacération/déchirure anti-derapante
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24214	9	12	8 032873 242142
24215	10	12	8 032873 242159



EN 388

2141X

IT GUANTO "TOUCH"

- guanto in filo continuo ricoperto in NBR con finitura "sabbato"
- ottima presa
- dorso areato
- alta sensibilità delle dita
- impermeabile sul palmo
- cartoni da 120 paia

EN "TOUCH" GLOVE

- continues thread glove, covered in NBR with sandblasted finishing
- optimal grip
- areated back
- high sensibility of finger
- waterproof on the palm
- 120 pairs in a box

FR GANT "TOUCH"

- gant en fil continu, recouvert en NBR avec finition "sablé"
- adhérence optimale
- dos aéré
- haute sensibilité des doigts
- impérmeable au creux
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24210	9	12	8 032873 242104
24211	10	12	8 032873 242111



2121X

IT GUANTO ANTITAGLIO

- rivestimento in PU
- elevata resistenza al taglio
- massima resistenza all'abrasione
- idoneo alla movimentazione di oggetti taglienti
- cartoni da 120 paia

EN CUT RESISTANT

- PU coating
- high cut protection level
- excellent abrasion and tear resistance level
- handling cutting parts
- 120 pairs in a box

FR GANT ANTICUOPE

- PU recouvert
- protection maximale contre les coupures
- excellente résistance à l'abrasion
- manipulations de pièces coupantes
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24204	9	12	8 032873 242043
24205	10	12	8 032873 242050



4X43D

IT GUANTO "PIXEL"

- guanto in nylon ricoperto di poliuretano
- rilievi puntinati antiscivolo
- ottima presa
- ottima sensibilità
- antiscivolo
- cartoni da 120 paia

EN "PIXEL" GLOVE

- nylon gloves covered with polyurethane
- dotted reliefs, anti slipping
- optimal grip
- optimal sensibility
- antislipping
- 120 pairs in a box

FR GANT "PIXEL"

- gant en nylon recouvert de polyuretane
- points en relief, anti dérapant
- adhérence optimale
- sensibilité optimale
- anti dérapant
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24020	9	12	8 032873 240209
24021	10	12	8 032873 240216



4131X



IT GUANTO "INDEX"

- polso in tela
- cotone jersey con rivestimento in NBR alta resistenza
- cartoni da 120 paia

EN "INDEX" GLOVE

- knitted fabric around the wrist
- jersey cotton with covering in high resistance nitrile rubber
- 120 pairs in a box

FR GANT "INDEX"

- bracelet en toile
- coton jersey avec revêtement en NBR haute résistance
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24243	10	10	8 032873 242432



IT GUANTO "RUBBER" IN GOMMA NEOPRENE ANTIACIDO

- cartoni da 120 paia

EN ACID-PROOF NEOPRENE RUBBER GLOVE

- 120 pairs in a box

FR GANT "RUBBER" EN CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE ANTIACIDE

- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24262	L	12	8 032873 242623
24263	XL	12	8 032873 242630



IT GUANTO "FINGER"

- polso in maglia
- dorso areato
- cotone jersey con rivestimento in NBR alta resistenza
- cartoni da 120 paia

EN "FINGER" GLOVE

- knitted fabric around the wrist
- breathable back
- jersey cotton with covering in high resistance nitrile rubber
- 120 pairs in a box

FR GANT "FINGER"

- bracelet en toile
- dos aérée
- coton jersey avec revêtement en NBR haute résistance
- cartons de 120 paires

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pa	Ean
24245	10	10	8 032873 242456



IT | OCCHIALI DA LAVORO
EN | SAFETY GLASSES
FR | LUNETTES DE TRAVAIL

IT | LINEA COMPLETA DI OCCHIALI DA LAVORO E PER IL TEMPO LIBERO

• Prodotti in conformità con le direttive CEE EN 166 / EN 172 EN 166 (caratteristiche delle lenti)

PRIMO NUMERO	SECONDO NUMERO	IDENTIFICAZIONE PRODUTTORE	CLASSE OTTICA	RESISTENZA MECCANICA DELLALENTE
TIPO DI FILTRO 2 - protezione dai raggi UV con possibilità di alterazione dei colori 3 - protezione dai raggi UV con buona distinzione dei colori 4 - protezione dai raggi infrarossi 5 - protezione dai raggi solari 6 - protezione dai raggi solari e infrarossi	LIVELLO DI PROTEZIONE 1,2 - passaggio luce dal 74,4% al 99,9% 1,7 - passaggio luce dal 43,2% al 58,1% 2,5 - passaggio luce dal 17,8% al 29,1% 3,1 - passaggio luce dal 8% al 17,8%	FT	1 - per uso continuo 2 - per uso non continuo	F - lente resistente ai piccoli urti B - lente resistente agli urti medi S - lente resistente agli urti violenti

Questa tabella consente di decifrare le caratteristiche meccaniche delle lenti montate sugli occhiali FT, come prevede la normativa CE EN166/EN172.

EN | FULL RANGE OF SAFETY AND FREE TIME GLASSES

• Products made in accordance to the European laws CEE EN 166/EN 172 EN 166 (Lenses characteristics)

FIRST NUMBER	SECOND NUMBER	IDENTIFICATION OF MANUFACTURE	CATEGORY OF OPTICS	LENSES RESISTANCE
FILTER TYPE 2 - protection against UV rays with possible colours distortion 3 - protection against UV rays 4 - protection against infrared 5 - protection against solar rays 6 - protection against solar rays and infrared	LEVEL OF PROTECTION 1,2 - light crossing through lenses from 74,4% to 99,9 % 1,7 - light crossing through lenses from 43,2% to 58,1 % 2,5 - light crossing through lenses from 17,8% to 29,1 % 3,1 - light crossing through lenses from 8% to 17,8 %	FT	1 - extensive use 2 - non extensive use	F - lenses resistance to insignificant hits B - lenses resistance to medium hits S - lenses resistance to heavy hits


In the table up here, it is possible to understand the mechanical characteristics of the FT lenses (European law CE EN166/EN172).

FR | LIGNE COMPLETE DE LUNETTES DE TRAVAIL ET DE LOISIR

• Produits fabriqués conformément aux lois européennes CEE EN 166 / EN 172 EN 166 (Caractéristiques des lentilles)

PRÉMIER NUMÉRO	DEUXIÈME NUMÉRO	FABRICANT D'IDENTIFICATION	CATÉGORIE D'OPTIQUE	RÉSISTANCE DES LENTILLES
TYPE DE FILTER 2 - protection de rayons solaires avec possible altération des couleurs 3 - protection des rayons solaires avec bonne distinction des couleurs 4 - protection contre rayons solaires 5 - protection contre rayons infra-rouges 6 - protection contre rayons solaires et infra-rouges	NIVEAU DE PROTECTION 1,2 - passage lumière de 74,4% au 99,9% 1,7 - passage lumière de 43,2% au 58,1% 2,5 - passage lumière de 17,8% au 29,1% 3,1 - passage lumière de 8% au 17,8%	FT	1 - pour usage continue 2 - pour usage occasionel	F - lentille resistente aux petits chocs B - lentille resistente aux moyens chocs S - lentille resistente aux chocs violents

Ce tableau permet de déchiffrer les caractéristiques mécaniques des lentilles montées sur les lunettes FT, comme le prévoit la législation CEE EN 166/EN172.



IT | SPECTRUM

- ultraleggero con aste flessibili in gomma antiscivolo
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- lente 5 3.1 FT 1 F CE
- lente scura



ERGONOMIC



ANTI-UV



ANTI-FOG



ANTI-SCRATCH

EN | SPECTRUM

- ultralight glasses Flexible arms made in antislipping rubber
- anti scratch polycarbonate lenses
- 5 3.1 FT 1 F CE lenses
- dark lenses - mirror finishing



FR | SPECTRUM

- ultra légère avec branche flexible en caoutchouc anti-dérapante
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- 5 3.1 FT 1 F CE
- verres sombres

Cod.	Pcs	Ean
24400	1	8 032873 244009

IT | PEGASO

- ultraleggero con aste flessibili in gomma antiscivolo
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente sfumata



ERGONOMIC



ANTI-UV



ANTI-FOG



ANTI-SCRATCH

EN | PEGASO

- ultralight glasses. Flexible arms made in antislipping rubber
- anti scratch polycarbonate lenses
- 5 1.7 FT 1 F CE lenses
- nuanced lenses



FR | PEGASO

- ultra légère avec branche flexible en caoutchouc anti-dérapante
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- verre 5 3.1 FT 1 F CE
- verres nuancées

Cod.	Pcs	Ean
24401	1	8 032873 244016

IT ORIONE

- aste ergonomiche e microregolabili in lunghezza e a frizione dell'inclinazione del frontale
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- protezione sopracciliare in gomma morbida
- lente 5 3.1 FT 1 F CE
- lente specchiata scura



ERGONOMIC



ANTI-UV



ANTI-FOG



ANTI-SCRATCH



EN ORIONE

- ergonomic arms. They can be also extended in length
- anti scratch polycarbonate lenses
- soft rubber over eye brows
- 5 3.1 FT 1 F CE lenses
- dark lenses
- dark mirror lenses

FR ORIONE

- branches ergonomiques, ils peuvent également être allongées
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- caoutchouc souple sur les oreilles
- verre 5 3.1 FT 1 F CE
- finition miroir sombre

Cod.	Pcs	Ean
24402	1	8 032873 244023

IT FENICE

- ampio campo visivo
- sovrapponibile ad altri occhiali (in particolare quelli correttivi)
- areazione ricavata lateralmente con monolente antigraffio
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente trasparente



ANTI-FOG



ANTI-SCRATCH



EN FENICE

- wide view
- could be used above other glasses
- one lens with lateral aeration on the arms
- 5 1.7 FT 1 F CE lenses
- transparent lens

FR FENICE

- champ visuel large
- il peut être superposés à d'autres lunettes
- un lentille unique avec une aération lateral sur le bras
- verre 5 1.7 FT 1 F CE
- lentille transparente

Cod.	Pcs	Ean
24404	6	8 032873 244047

IT POLAR

- aste ergonomiche e microregolabili in lunghezza e a frizione dell'inclinazione del frontale
- lente in policarbonato antigraffio ed antiappannamento
- protezione sopracciliare in gomma morbida
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente chiara sfumata



ERGONOMIC



ANTI-UV



ANTI-FOG



ANTI-SCRATCH



EN POLAR

- ergonomic arms. They can be also extended in length
- anti scratch polycarbonate lenses
- soft rubber over eye brows
- 5 1.7 FT 1 F CE lenses
- light lenses

FR POLAR

- branches ergonomiques, ils peuvent également être allongées
- verre en polycarbonate anti-rayure et anti-apanage
- caoutchouc souple sur le soureils
- verre 5 1.7 FT 1 F CE
- lentille nuancée clair

Cod.	Pcs	Ean
24403	1	8 032873 244030

IT SIRIO

- mascherina con fori per areazione
- ponte nasale anatomico
- fascia elastica anallergica
- lente antigraffio e antiappannamento
- lente 5 1.7 FT 1 F CE
- lente chiara sfumata



ANTI-FOG



ANTI-SCRATCH



EN SIRIO

- safety goggle with aeration holes
- bridge anatomical
- anallergic elastic band
- anti scratch and anti fog lenses
- 5 1.7 FT 1 F CE lenses
- light shaded lenses

FR SIRIO

- masquer avec trous d'aération
- pont nasal anatomique
- bande élastique anallergique
- anti-rayures et anti-apanage
- verre 5 1.7 FT 1 F CE
- lentille nuancées clair

Cod.	Pcs	Ean
24405	1	8 032873 244054

IT OCCHIALE PROFESSIONALE ANTISCHEGGE, ANTIPOLVERE

- omologato con lente anti appannamento
- lente trasparente

EN PROFESSIONAL ANTI SPLINTER AND ANTI DUST SAFETY GOGGLE

- homologated safety goggles with anti fog lenses
- transparent lens

FR MASQUE DE PROTECTION PROFESSIONNELLES ANTIÉCLATS ET ANTIPOUSSIÈRE

- homologué avec lentille antibuée
- lentille transparente



ANTI-FOG



ANTI-SCRATCH



Cod.	Pcs	Ean
24430	10	8 032873 244306

IT ESPOSITORE "SAFETY GLASSES" (VUOTO)

- espositore in plexiglass trasparente (può contenere fino a 6 occhiali in esposizione)
- misura 21x21x51 cm

EN DISPLAY FOR SAFETY GLASSES (EMPTY)

- display made in Plexiglas (contains up to 6 glasses)
- 21x21x51 cm

FR PRÉSENTOIR "SAFETY GLASSES" (VIDE)

- présentoir en plexiglass transparent (contient jusqu'à 6 lunettes)
- 21x21x51 cm

Cod.	Pcs	Ean
24480	1	8 032873 244801



IT TUTA IN "COVER TECH" CE

Categoria di protezione 3, classe 5-6 per protezione da sostanze pericolose.
Completa di:
• cappuccio fisso con elastico
• elastico stringipolso
• elastico stringicaviglia
• elastico stringivita
• chiusura a cerniera
• colore bianco

PRINCIPALI UTILIZZI:
• rimozione dell'amianto • lavorazione di metalli
• verniciatura • lavoro minerario

EN OVERALL "COVER TECH" CE

Protection grade 3, 5-6 class for the protection against dangerous substances.
Complete de:
• fixed hood with elastic band
• elastic band at the wrist
• elastic band at the ankle
• elastic band at the waist
• zip fastener
• white coloured overalls

BASIC USAGE:
• amianthus removal • metals processing
• varnishing • mining

FR COMBINAISON "COVER TECH" CE

Protection classe 3 classe 5-6 pour protection contre un risque faible.
Complete de:
• capuche fixe avec élastique
• bande élastique au niveau du poignet
• bande élastique à la cheville
• bande élastique à la taille
• fermeture éclair
• couleur blanche

UTILISATION DE BASE:
• désamiantage • usinage des métaux • peinture • travaux miniers

IT TUTA IN POLIPROPILENE CE

Per protezione da rischi minori.
Completa di:
• cappuccio fisso con elastico
• elastico stringipolso
• lastico stringicaviglia
• chiusura a cerniera
• colore bianco

PRINCIPALI UTILIZZI:
• pulizia • magazzinaggio • fai da te • tinteggiatura

EN POLYPROPYLENE OVERALL CE

Protection against low risks.
• fixed hood with elastic band
• elastic band at the wrist
• elastic band at the ankle
• zip fastener
• white coloured overalls

BASIC USAGES:
• cleaning • storage • DIY • painting

FR COMBINAISON EN POLYPROPYLENE CE

Protection contre un risque faible.
Complete de:
• capuche fixe avec élastique
• bande élastique au niveau du poignet
• bande élastique à la cheville
• fermeture éclair,
• couleur blanche

UTILISATION DE BASE:
• désamiantage • usinage des métaux • peinture • travaux miniers

Cod.	Taglia • Size • Taille	Pcs	Ean
24487	L	10	8 032873 244870
24488	XL	10	8 032873 244887
24489	XXL	10	8 032873 244894



Cod.	Taglia • Size • Taille	Pcs	Ean
24491	M	15	8 032873 244917
24492	L	15	8 032873 244924
24493	XL	15	8 032873 244931
24494	XXL	15	8 032873 244948



EN1149-5



EN 14126



EN13982-TYPE 5



EN13034-TYPE 6



EN1073-2

IT **"HANNIBAL" SEMIMASCHERA PROFESSIONALE EN 140**

- semimaschera in gomma per 2 filtri a vite
- cinturini regolabili
- valvola d'aspirazione

EN **"HANNIBAL" HALF-MASK**

- half mask for 2 threaded catridges
- adjustable straps
- expiration valve

FR **"HANNIBAL" DEMI MASQUE**

- demi-masque pour cartouches à filtre
- sangle réglable
- clapet d'expiration



Cod.	Pcs	Ean
24540	1	8 032873 245402

IT **FILTRI PER SEMIMASCHERA "HANNIBAL"**

EN **FILTERS FOR HALF-MASK**

FR **FILTRES PUR DEMI-MASQUE**



IT **FILTRO P2**

- per particolati e vapori nocivi fino a 10 il TLV (valore limite di soglia).
- per lavori con: cemento, legno, acciaio, vernici, polvere piastrelle, fibra di vetro, pesticidi
- EN 143

EN **FILTER P2**

- toxic dust (up to 10 x VL)
- works with concrete, wood, steel, paint, dust, tiles, fiberglass, pesticides
- EN 143

FR **FILTRE P2 PAR DEMI MASQUE**

- poussières toxiques à 10 le valeur limite applicable
- travailler avec le béton, le bois, l'acier, la peinture, la poussière, les carreaux, fibre de verre, les pesticides
- EN143

Cod.	Coppia • Pair	Ean
24543	1	8 032873 245433

IT **FILTRO A1 B1 E1 K1**

- filtro multiplo per: vapori organici il cui punto di ebollizione è > 65° C
- gas organici (cloro, acido cianidrico, acido solforico)
- gas acidi (azoto, anidride solforosa)
- ammoniaca e derivati organici amminati
- EN 14387 + EN 141

EN **FILTER A1 B1 E1 K1**

- organic gas and vapours with boiling point >65° C
- inorganic gas and vapours (excepted carbon monoxide, etc)
- acid gas (nitrogen, hydrochloric acid, etc)
- ammoniac
- EN 14387 + EN 141

FR **FILTRE A1 B1 E1 K1 PAR DEMI MASQUE**

- pour vapeurs organiques avec points d'ebullition > 65° C
- gaz organique (chlore, acide cyanhydrique, acide sulfurique)
- gaz acides (azote, anhydride, sulfurex)
- ammoniac at dérivés
- EN 14387 + EN 141

Cod.	Coppia • Pair	Ean
24545	1	8 032873 245457

IT **FILTRO P3**

- per polveri altamente tossiche fino a 50 volte il TLV (valore limite di soglia)
- lavori con acciaio, nichel, piombo, amianto e vernici antivegetative
- EN 141

EN **FILTER P3**

- toxic dust (up to 50 x VL)
- works with steel, nickel, lead, asbestos, and paint autovegetative
- EN 141

FR **FILTRE P3 PAR DEMI MASQUE**

- poussières toxiques à 50 fois le valeur limite applicable
- pour travailler avec acier, nickel, plomb, amiante, peintures anti-salissures

Cod.	Coppia • Pair	Ean
24542	1	8 032873 245426



IT **MASCHERINA DI PROTEZIONE CON VALVOLA D'ASPIRAZIONE CE EN 149:2001 FFP3**

- indicata per polveri ad alta nocività

EN **DUST MASK WITH VALVE FFP3 CE EN 149:2001 FFP3**

- suitable for high noxious dusts

FR **PETIT MASQUE DE PROTECTION AVEC SOUPAPE D'EXPIRATION FFP3**

- adapté pour les poussières nocives

Cod.	Pcs	Ean
24531	10	8 032873 245310



IT MASCHERINA DI PROTEZIONE CON VALVOLA D'ASPIRAZIONE CE EN 149:2001 FFP2

- indicata per polveri nocive e in ambienti critici: camera di verniciatura, fumi di saldatura, carteggiatura, fibra di vetro, pesticidi ecc.
- confezioni in blister da 2 mascherine
- cartoni da 72 blister



EN DUST MASK WITH VALVE FFP3 CE EN 149:2001 FFP2

- suitable for high noxious dusts and critical environments: varnishing, welding smokes, sanding, fibre glass, pesticides ecc...
- blister pack of 2 masks
- box of 72 blister

FR PETIT MASQUE DE PROTECTION AVEC CLAPET D'ASPIRATION FFP2

- adapté pour les poussières nocives et dans des environnements critiques: laquage, fumées de soudage, ponçage, fibre de verre, les pesticides
- blister de 2 masques
- cartons de 72 blister



Cod.	Pcs	Ean
24530	10	8 032873 245303

IT FILTRO ANTIRUMORE "TAP" UNI EN 352-2:2002 CE

- inserti auricolari in poliuretano espanso
- perfetta aderenza a qualsiasi canale auricolare
- lavabile e riutilizzabile
- confezionato in buste monodose



EN ANTINOISE FILTER "TAP" UNI EN 352-2:2002 CE

- foamed polyurethane filters
- perfect fitting to any ear canal
- washable and reusable
- sold in small plastic bag in pairs



FR FILTRE ANTI-BRUIT "TAP" UNI EN 352-2:2002 CE

- bouchons d'oreille en mousse de polyuréthane
- parfaite adhérence au conduit auditif
- lavable et réutilisable
- emballés dans des sachets à dose unique



Cod.	Coppia • Pair	Ean
24510	100	8 032873 245105

IT FILTRO ANTIRUMORE "SOUND" UNI EN 352-2:2002 CE

- inserti auricolari in morbido elastomero termoplastico con cordino in nylon
- perfetta aderenza a qualsiasi canale auricolare
- lavabile e riutilizzabile
- confezionato in singole valigette "privacy"



EN ANTINOISE FILTER "SOUND" UNI EN 352-2:2002 CE

- soft thermoplastic elastomer filters with line in nylon
- perfect fitting to any ear canal
- washable and reusable
- sold in small plastic boxes



FR BOUCHON D'OREILLES "SOUND" UNI EN 352-2:2002 CE

- doux élastomère thermostatique avec les ficelles en nylon
- parfait adhésion au conduit auditifs
- lavable et réutilisable
- malette individuelle "privacy"



Cod.	Coppia • Pair	Ean
24511	100	8 032873 245112

IT CUFFIA ANTIRUMORE OMOLOGATA "BIT" CE EN 352-1:2002

- archetto in plastica regolabile con morbido rivestimento
- cuscinetti auricolari in morbida gomma



EN HOMOLOGATED ANTINOISE HEADPHONE "BIT" CE EN 352-1: 2002

- plastic adjustable arch
- soft padding

FR CASQUE ANTI-BRUIT "BIT" CE EN 352-1: 2002

- arc réglable en plastique
- paliers en caoutchouc souple



Cod.	Pcs	Ean
24500	5	8 032873 245006

IT CUFFIA ANTIRUMORE "EVOLVE" EN 352-1:2002 CE

- archetto in plastica regolabile con morbido rivestimento
- archetto ripiegabile per contenere l'ingombro
- cuscinetti auricolari in morbida gomma



EN ANTINOISE HEADPHONE "EVOLVE" EN 352-1:2002 CE

- plastic adjustable arch with soft padding
- folding arch
- soft padding

FR CASQUE ANTI-BRUIT "EVOLVE" EN 352-1:2002 CE

- arc réglable en plastique avec rembourrage doux
- arc pliage
- paliers en caoutchouc souple



Cod.	Pcs	Ean
24501	5	8 032873 245013



IT **ELMETTO IN POLIETILENE "GUARDIAN" EN 397**

- fascia antisudore
- calotta regolabile
- senza sottogola
- aggancio per cuffie

EN **SAFETY HELMET IN POLYETHYLENE "GUARDIAN" EN 397**

- anti sweat band
- adjustable cap
- without throat latch
- hook for headphones

FR **CASQUE "GUARDIAN" EN 397**

- bande anti-odeurs
- calotte réglable
- sans mentonnière
- support pour casque anti-brut

Cod.		Pcs	Ean
24600		15	
24605		15	
24610		15	
24620	Sottogola opzionale. Throatlatch spare part. Mentonnières optionnel.	1	



IT **ELMETTO PROFESSIONALE "REGULAR" EN 397**

- regolazione occipitale a cricchetto
- fascia antisudore
- sottogola regolabile con speciale protezione per il mento
- aggancio per cuffie

EN **PROFESSIONAL SAFETY HELMET "REGULAR" EN 397**

- adjustment with ratchet
- antisweat band
- with adjustable throatlatch, with chin protection
- hook for headphones

FR **CASQUE PROFESSIONEL "REGULAR" EN 397**

- réglable occipital à criquet
- bande anti-odeurs
- mentonnières réglable avec protection spéciale pour le menton
- support pour casque anti-brut

Cod.		Pcs	Ean
24611		15	
24612		15	
24620	Sottogola ricambio. Throatlatch spare part. Mentonnières optionnelle.	1	



Aggancio per cuffie • Hook for headphones • Support pour casque anti-brut

Fascia antisudore • Anti sweat band • Bande contre la sueur

Sottogola regolabile con speciale protezione per il mento • With adjustable throatlatch with chin protection • Mentonnières réglable avec special protection pour le menton

Regolazione occipitale a cricchetto • Adjustment with ratchet • Ajustement à cliquet



IT **ELMETTO DI SICUREZZA "FORWARD" EN 397**

- ideale per il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi

EN **SAFETY HELMET "FORWARD" EN 397**

- perfect for scaffolding mantling and dismantling

FR **CASQUE DE SECURITÉ "FORWARD" EN 397**

- idéal pour le montage et démontage de échafaudages

Cod.		Pcs	Ean
24621		9	8 032873 246218
24622		9	8 032873 246225
24623		9	8 032873 246232




Fori per areazione • Holes for ventilation • Trous d'aération

Calotta in abs super leggero • Shell ultralight abs • Calotte en abs ultra légère

Senza visiera • Without visor • Sans visière

Sottogola regolabile con meccanismo di sgancio rapido • Adjustable throatlatch with automatic buckle • Mentonnières réglable avec mécanisme déclenchement rapid

Regolazione occipitale a cricchetto • Adjustment with ratchet • Ajustement à cliquet



Calotta traspirante • Breathable cap • Calotte respirante



Aggancio per cuffie • Hook for headphones • Crochet pour casque anti-bruit



IT **CUFFIE ANTIRUMORE PER ELMETTO EN 352**

- applicabili agli elmetti "FORWARD", "GUARDIAN", "REGULAR"
- archetto in metallo regolabile
- SNR = 23 dB

EN **ANTINOISE HEAD PHONE EN 352**

- suitable for helmets "FORWARD", "GUARDIAN", "REGULAR"
- adjustable steel frame
- SNR = 23 dB

FR **CASQUE ANTI-BRUIT POUR CASQUE EN 352**

- applicable au casque "FORWARD", "GUARDIAN" et "REGULAR"
- archet en metal réglable
- SNR = 23 dB

Cod.	Coppia • Pair	Pcs	Ean
24502	1	1	8 032873 245020



IT LINEA VITA
EN SAFETY LINE
FR LIGNE DE SÉCURITÉ



FT propone una completa gamma di prodotti in grado di garantire elevata protezione nei lavori in quota, in sospensione e contro la caduta nel vuoto. Tutti i prodotti FT rispondono alle normative comunitarie vigenti in materia. Per valutare il grado di rischio di una situazione di lavoro e quindi il DPI idoneo a soddisfare le esigenze di protezione, occorre individuare il FATTORE DI CADUTA ovvero il rapporto tra il dislivello di caduta e la lunghezza della fune che assorbe la forza di arresto della caduta.

Fattore di caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino

Nel caso in cui il fattore di caduta sia < di 1 (es. l'operatore si trova al di sotto del punto di ancoraggio) è possibile utilizzare, quale elemento di collegamento, il cordino di posizionamento.
Nel caso in cui il fattore di caduta sia > di 1 è necessario dotarsi di un dispositivo anticaduta.

ATTREZZATURA	NORMATIVA	FUNZIONE
IMBRAGATURA completa	EN 361	Prevenzione caduta
CINTURA	EN 358	Prevenzione caduta
CONNETTORE	EN 362	Collegamento
CORDINO di posizionamento	EN 354	Prevenzione caduta
ASSORBITORE di energia	EN 355	Protezione caduta fino a fattore 2

FT provides a full range of products for preventing falls from height. All FT products are manufactured according to the European Laws in force. In order to evaluate the level of risk in a working environment and to identify the proper Individual Protection Device (I.P.D.), it is necessary to calculate the FALL FACTOR: proportion between height of the fall and length of the lanyard (it absorbs the forces originated during the fall).

Fall factor = Height of the fall/Lanyard length

In case the FALL FACTOR would be below 1 (ex. The worker stands underneath the anchor point) a positioning lanyard, considered as a connecting element, can be used.
In case the FALL FACTOR would be above 1, a protection device against falls from height is necessary.

ITEM	UE STANDARD	PURPOSE
HARNESS	EN 361	Fall prevention
BELT	EN 358	Fall prevention
HOOK AND CARABINER	EN 362	Connection
LANYARD	EN 354	Fall prevention
ENERGY ABSORBER	EN 355	Fall prevention till factor 2

FT offre une gamme complète de produits en mesure de garantir une protection élevée pendant le travail en hauteur et en suspension. Tous les produits FT sont conformes à la réglementation européenne en vigueur. Pour évaluer le degré de risque d'une situation de travail et les EPI appropriés pour répondre aux besoins de protection. Le facteur nécessaire pour identifier quel est le rapport entre la baisse du niveau et la longueur de la corde qui absorbe la force d'impact de la chute.

Le facteur de chute = Hauteur de chute / longueur de la longe.

Dans le cas où le facteur de chute est <1 (par exemple. L'opérateur est situé en dessous du point d'ancrage), vous pouvez utiliser, comme élément de liaison, la longe de positionnement.
Si le facteur de chute est > 1, il est nécessaire d'avoir un dispositif d'arrêt de chute.

ÉQUIPEMENT	LÉGISLATION	FONCTION
HARNAIS	EN 361	Prevention de chutes
CEINTURE	EN 358	Prevention de chutes
CROCHET	EN 362	Liasion
CORDE positionnement	EN 354	Prevention de chutes
ABSORBEUR D'ENERGIE	EN 355	Prevention de chutes jusqu'à factuer

IT DISPOSITIVI ANTICADUTA CON ASSORBITORE DI ENERGIA

Si tratta di dispositivi, certificati EN 355, a funzionamento passivo per arrestare in modo progressivo una caduta libera, dissipando l'energia cinetica della caduta tramite una deformazione della sua struttura. Per un utilizzo corretto del dissipatore e per scegliere il prodotto idoneo all'utilizzo che se ne deve fare, occorre calcolare il tirante d'aria libero ovvero la misura dell'altezza dello spazio libero da ostacoli necessario al di sotto del punto di ancoraggio, per arrestare la caduta in condizioni di completa sicurezza.

EN FALL FROM HEIGHT DEVICES WITH ENERGY ABSORBER

They are devices certified according to EN 355 European Law. Their aim is to stop a free fall progressively. The device dissipates the kinetic energy originated during the fall thanks to a self distortion of the structure. In order to choose the proper device and for a correct usage, it is important to make a calculation of the free space below the anchor point:

FR DISPOSITIS ANTICHUTE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE

Il s'agit de dispositif certificats EN 355, à fonctionnement passif pour stopper de manière progressive une chute libre, dissipe l'énergie cinétique de la chute à travers une déformation de sa structure. Afin de choisir le dispositif appropriés et pour une utilisation correcte, il est important de faire une calcul de l'espace libre au-dessous du point d'ancrage.

IT TIRANTE D'ARIA

EN GROUND CLEARANCE

FR TIRANT D'AIR

A lunghezza cordino compreso dei ganci connettori
lanyard length with hooks or carabiners
longueur de la corde comprenant les crochets de connexion

+


B lunghezza assorbitore d'energia esteso
shock absorber length when totally open
longueur absorbeur d'énergie étendu

+

C distanza tra l'attacco imbragatura e i piedi dell'operatore, convenzionalmente fissato a 1,5 m
distance between the connecting point of the harness and the operator's feet, set by the law at 1,5 m
distance entre attache harnais et les pieds de l'opérateur conventionnellement fixée à 1,5 m

+

D altezza di sicurezza, convenzionalmente fissata di 1 metro
safety distance, set by the law at 1m
hauteur de sécurité, conventionnellement fixée de 1 metre



IT CORDINO DI POSIZIONAMENTO EN 354 IN POLIAMMIDE 100% E MOSCHETTONE IN ACCIAIO

- per cintura di posizionamento

EN 100% POLYAMIDE WORK POSITIONING LANYARD AND STEEL CARABINER EN 354

- to be used with safety belt

FR CORDE DE POSITIONNEMENT EN 354 100% POLYAMIDE ET MOUSQUETON EN ACIER

- pour ceinture de positionnement

Cod.		Pcs	Ean
24710	1,10-2,00 m	1	8 032873 247109



IT CORDINO ANTICADUTA REGOLABILE CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355

- lunghezza regolabile da 1,1 metri a 1,5 metri
- moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
- connettore in acciaio EN 362 apertura 54 mm (ideale per aggancio a ponteggi strutture metalliche)

EN ADJUSTABLE FALL-ARREST LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355

- adjustable length from 1,10 m to 1,50 m
- steel carabiners to be connected to the harness (EN 362)
- steel hook, 54 mm opening (EN 362) 54 mm (suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

FR SANGLE ANTI-CHUTE REGLABLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355

- longueur réglable de 1,1 m à 1,5 m
- mousqueton en acier pour accrochage au harnais
- connecteur en acier EN 362 ouverture 54 mm (ideal pour accrochage à des echafaudages et á structures métalliques)

Cod.		Tirante d'aria • Ground clearance • Tirant d'air	Pcs	Ean
24713	1,35 m 1,80 m	min. 5,4 m max. 5,8 m	1	8 032873 247130



IT CORDINO ANTICADUTA CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355

- completo di doppio moschettone in acciaio EN 362
- ideale per le operazioni di montaggio-smontaggio-trasformazione del ponteggio, se utilizzato con adeguato sistema Lineavita ponteggio
- assorbitore d'energia a rilascio graduale per limitare la velocità di caduta

EN FALL-ARREST LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355

- 2 steel carabiners EN 362
- suitable for scaffolding mantling and dismantling, if using with suitable lifeline scaffold system
- energy absorber opens up gradually in order to slow the falling speed

FR SANGLE ANTI-CHUTE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355

- complete de double mosqueton en acier
- ideal pour opération de montage, démontage, transformation des echafaudages
- absorbeur d'énergie à libération progressive pour limiter la rapidité de chute

Cod.		Tirante d'aria • Ground clearance • Tirant d'air	Pcs	Ean
24712	1 m	5,25 m	1	8 032873 247123
24760	1,8 m	6,05 m	1	8 032873 247604



IT CORDINO ANTICADUTA DOPPIO CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355

- la presenza del doppio cordino permette di spostarsi da un punto ad un altro della struttura mantenendo sempre un punto di ancoraggio
- moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
- due connettori EN 362 apertura 54 mm (ideale per aggancio a ponteggi e strutture metalliche)

EN DOUBLE FALL-ARREST LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355

- double lanyard allows the operator to move from one point to another of the structure, being always connected to an anchor point
- steel carabiners to be connected to the harness (EN 362)
- 2 steel hooks, 54 mm opening (EN 362) (suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

FR SANGLE ANTI-CHUTE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355

- double corde permet à l'opérateur de se déplacer d'un point à un autre de la structure, étant toujours connecté à un point d'ancrage
- mousqueton en acier EN 362 pour accrochage au harnais
- deux connecteurs en acier EN 362 ouverture 54 mm (ideal pour accrochage à l'echafaudage et structure métalliques)

Cod.		Tirante d'aria • Ground clearance • Tirant d'air	Pcs	Ean
24714	1,5 m Acciaio • Steel • Acier	max. 5,75 m	1	8 032873 247147



IT CORDINO ANTICADUTA ELASTICO DOPPIO CON ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355

- la fettuccia elastica limita gli ingombri, i connettori liberi non toccano mai per terra e riducono il rischio di impigliamenti accidentali
- la presenza della doppia fettuccia permette di spostarsi da un punto ad un altro della struttura mantenendo sempre un punto di ancoraggio
- moschettone in acciaio EN 362 per aggancio ad imbragatura
- due connettori in acciaio EN 362 apertura 54 mm (ideale per aggancio a ponteggi e strutture metalliche)

EN FLEXIBLE DOUBLE FALL-ARREST LANYARD WITH ENERGY ABSORBER EN 355

- the flexible lanyard allow to save space and the connectors never touch the ground. Its characteristics less the risks of entangles.
- the flexible double lanyard let the operator move from one part to another of the structure, being always connected to an anchor point.
- steel carabiner to be connected to the harness (EN 362)
- 2 steel hooks, 54 mm opening (EN 362) (suitable for connections to scaffoldings and metallic structures)

FR SANGLE ANTI-CHUTE DOUBLE AVEC ABSORBEUR D'ENERGIE EN 355

- les cordons souples permettent d'economiser de l'espace et les connecteurs de ne jamais toucher le sol, cette caractéristique diminue le risque de enchevêtrement.
- le double sangle souple laisse le mouvement de l'opérateur d'une partie à l'autre de la structure étant toujours connecté à un point d'ancrage
- mousqueton en acier EN 362 pour accrochage au harnais
- deux connecteurs en acier EN 362 ouverture 54 mm (ideal pour accrochage à l' échafaudage et structure métalliques)



Cod.			Tirante d'aria • Fall clearance • Tirant d'air	Pcs	Ean
24716	1,10 m 1,60 m	Acciaio • Steel • Acier	5,85 m	1	8 032873 247161

IT ASSORBITORE D'ENERGIA EN 355

- applicabile come ricambio ai dispositivi anticaduta

EN ENERGY ABSORBER EN 355

- spare part for lanyards with energy absorbers

FR ABSORBEUR D'ENERGIE

- applicable comme rechange au dispositif anti-chute

Cod.		Pcs	Ean
24718	max 175 cm aperto • open • ouverte	1	8 032873 247185



IT IMBRAGATURE DI SICUREZZA

Si tratta di dispositivi, certificati EN 361, che consentono il collegamento tra l'operatore e i dispositivi anticaduta. Tutte le imbragature FT sono dotate di punti di ancoraggio e/o di posizionamento.

Facili da indossare, sono completamente regolabili in vita e nei cosciali per adattarle alle diverse corporature. I punti di ancoraggio anticaduta sono facilmente riconoscibili ed identificabili sul prodotto come da normativa.

EN SAFETY HARNESSES

They are Individual Protection Devices, certified according the European law EN 361, that act as the link between the operator and the proper protection device. All the FT Safety Harnesses have their own positioning and/ or anchoring points.

Easy to wear, our Harnesses can be adjusted on the waist and on the leg straps in order to let your harness fit to your body shape. Accoding the EN law, the anchor points are easily recognizable.

FR HARNAIS DE SECURITÉ

Il s'agit de dispositif, certificat EN 361, qui permet la liaison entre l'opérateur et le dispositif antichute. Tous les harnais FT sont dotées de pointe d'ancrage et de positionnement.

Facile à porter ils sont complètement ajustables au corps et aux cuisses afin de les adapter aux différents taille. Les points d'ancrage antichute sont facilement reconnaissables et identifiables sur le produit selon la législation.



SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
Identifica un punto/anello di posizionamento	Identifies the positioning point/ring	Determine une pointe/anneau de positionnement



SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
Identifica un punto/anello di ancoraggio dorsale o sternale	Identifies the front or back anchoring point/ring	Determine une pointe/anneau d'ancrage dorsale ou pectorale



SPECIFICHE TECNICHE	TECHNICAL FEATURES	CARACTÉRISTIQUES
Identifica un attacco predisposto a diventare un punto d'ancoraggio se unito al suo simmetrico da un connettore	Identifies a suitable anchoring point if the two look - alike parts are linked together with a carabiner	Détermine une accroche prédisposée à devenir un point d'ancrage si il est unit à son symétrique à l'aide d'un connecteur



IT Tutte le imbragature e i dispositivi anticaduta FT sono forniti in un pratico zainetto ideale per riporre il DPI quando non viene utilizzato in modo da preservarne l'integrità nel tempo.

EN All our harnesses and fall arrest devices are placed in a practical bag. Suitable to pack away the protection device when not used.

FR Tous nos harnais et dispositifs d'arrêt de chute sont placés dans sac noir. Convient pour ranger le dispositif de protection lorsqu'il n'est pas utilisé.

IT CINTURA DI POSIZIONAMENTO CE EN 358

- doppi anelli d'acciaio predisposti per cordini di posizionamento

EN WORK POSITIONING BELT EN 358

- 2 steel rings suitable for the connection to a work positioning lanyard

FR CEINTURE DE POSITIONNEMENT DE TRAVAIL CE 358

- double anneau d'acier prédisposés pour corde de positionnement

Cod.		Pcs	Ean
24720	max 120 cm	1	8 032873 247208



IT IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "NIBBIO"

- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- predisposizione per attacco sternale
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo


EN SAFETY HARNESS "NIBBIO" CE EN 361

- back anchoring ring
- possible front anchoring point
- adjustable leg straps
- packed in a practical bag

FR HARNAIS DE SÉCURITÉ "NIBBIO"

- anneau de retenu dorsale en acier
- predisposition pour ancrage pectoral
- bretelles et cuissard réglables
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	Ean
24730	1	8 032873 247307



IT IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "GHEPPIO"

- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN SAFETY HARNESS "GHEPPIO" CE EN 361

- back anchoring ring
- adjustable leg straps
- packed in a practical bag

FR HARNAIS DE SÉCURITÉ "GHEPPIO"

- anneau de retenu dorsale
- bretelles et cuissard réglable
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	Ean
24725	1	8 032873 247253



IT IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "FALCO"

- anello di trattenuta dorsale in acciaio completa di cintura e anelli laterali di posizionamento EN 358
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo


EN SAFETY HARNESS "FALCO" CE EN 361

- back anchoring ring, safety belt with positioning rings EN 358
- adjustable leg straps
- packed in a practical bag

FR HARNAIS DE SÉCURITÉ "FALCO"

- anneau de retenu dorsale en acier complete de ceinture et anneau laterale de positionnement EN 358
- bretelles et cuissard réglables
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	Ean
24735	1	8 032873 247352



IT IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "AQUILA"

- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- predisposizione per attacco sternale
- completa di cintura e anelli laterali di posizionamento EN 358
- bretelle e cosciali regolabili
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN SAFETY HARNESS "AQUILA" CE EN 361

- back anchoring steel ring
- possible front anchoring point
- safety belt with positioning rings EN 358
- adjustable leg straps
- packed in a practical bag

FR HARNAIS DE SÉCURITÉ "AQUILA"

- anneau de retenu dorsale en acier
- predisposition pour ancrage pectoral
- complete de ceinture et anneau laterale de positionnement EN 358
- bretelles et cuissard réglables
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	Ean
24740	1	8 032873 247406



IT IMBRAGATURA ANTICADUTA CE EN 361 MOD. "CONDOR"

- anello di trattenuta dorsale in acciaio
- anello di trattenuta sternale in acciaio
- anello di posizionamento ventrale completo di cintura e anelli laterali di posizionamento EN 358
- bretelle e cosciali regolabili
- cosciali imbottiti e anatomici per un corretto sostegno delle gambe nelle operazioni di lavoro in quota prolungate perché aiuta la circolazione sanguigna ed evita sovraccarichi endovenosi
- indicata per installazione e manutenzione di tralicci elettrici e gru
- comodo e pratico zainetto per riporla dopo l'utilizzo

EN SAFETY HARNESS "CONDOR" CE EN 361

- back anchoring steel ring
- front anchoring steel ring
- positioning steel ring with safety belt and 2 positioning rings EN 358
- adjustable leg straps
- anatomic and padded leg straps for a correct support of legs during works at high altitude because ergonomic and padded leg straps supports help the blood flow
- suitable for trestles installation and maintenance and jib cranes
- packed in black bag

FR HARNAIS DE SÉCURITÉ "AQUILA"

- anneau de retenu dorsale en acier
- predisposition pour ancrage pectoral
- anneau de retenu ventrale complete de ceinture et anneau laterale de positionnement EN 358
- bretelles et cuissard réglables
- cuissard rembourrés et anatomiques pour le bon soutien des jambe dans les operations de travail de hauteur prolongées car aide la circulation sanguine et il évite la surcharge intraveineux
- indiquée pour installation et manintenance des pilônes eletriques et grue
- sac à dos pratique et confortable pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	Ean
24741	1	8 032873 247413



IT CONNETTORI

Si tratta di dispositivi, certificati EN 362, che consentono il collegamento tra le imbragature e i dispositivi anticaduta oppure tra i dispositivi anticaduta e le strutture a cui ancorarsi

EN HOOKS AND CARABINERS

EN 362 certified devices allow the connection with harnesses and lanyards or between harnesses and metallic structures.

FR CONNECTEURS

Il s'agit de dispositif, certificat EN 362, qui permettent la connexion entre les harnais et le dispositif antichute ou entre le dispositif antichute et les structure à ancrer.

IT MOSCHETTONE CON GHIERA DI BLOCCAGGIO CE EN 362

- apertura 25 mm
- acciaio

EN SCREWGATE CARABINER CE EN 362

- 25 mm opening
- steel

FR MOUSQUETON ANTI-CHUTE CE EN 362

- ouverture 25 mm
- acier

Cod.	Pcs	Ean
24765	1	8 032873 247659



IT CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362

- apertura 54 mm
- ampia apertura consente l'aggancio e lo scorrimento su ponteggi e strutture metalliche
- acciaio

EN HOOK CE EN 362

- 54 mm opening
- its opening size helps connecting and sliding over scaffoldings and metallic structures
- steel

FR CONNECTEUR CE EN 362

- ouverture 54 mm
- large ouverture qui permet l'ancrage sur les échafaudages et sur les structures métalliques
- acier

Cod.	Pcs	Ean
24767	1	8 032873 247673



IT PINZA DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO INOX CE EN 362

- consente lo scorrimento su ponteggi e strutture metalliche


EN STAINLESS HOOK STEEL CE EN 362

- its opening size helps connecting and sliding over scaffoldings and metallic structures

FR PINCE D'ANCRAGE EN ACIER INOX CE EN 362

- permet l'ancrage sur les échafaudages et les structures métalliques

Cod.	Apertura • Opening • Ouverture	scorrimento • sliding part • écoulement	Pcs	Ean
24770	10 cm	12 cm	1	8 032873 247703



IT SISTEMI ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE

Si tratta di dispositivi anticaduta, certificati EN 360, a riavvolgimento automatico. La fune si estende esattamente per la lunghezza necessaria agevolando i movimenti dell'operatore che rimane collegato al punto d'ancoraggio.

EN RETRACTABLE SAFETY DEVICES

EN 360 certified retractable devices. The operator can move easily and stays always linked to the anchoring points.

FR SYSTEME ANTICHUTE DE TYPE RÉTRACTABLE

Dispositifs anti-chute, certificats EN 360, avec rebobinage automatique. La corde s'étend à la longueur requise en facilitant les mouvements de l'opérateur qui reste connecté au point d'ancrage

IT DISPOSITIVO ANTICADUTA "LINE STOP" CON SISTEMA DI BLOCCO AUTOMATICO CE EN 353

- assicura il blocco dello scorrimento in caso di caduta accidentale
- Ø fune 12 mm
- consente il libero movimento durante il lavoro
- assorbitore d'energia a rilascio graduale per limitare la velocità in caduta

EN SAFETY DEVICE "LINE STOP" WITH AUTOMATIC BLOCKING CE EN 353

- the mechanism immediately stops the webbing in case of fall
- rope Ø 12 mm
- the operator can move easily
- energy absorber with gradual release to reduce speed fall

FR DISPOSITIF ANTICHUTE "LINE STOP" AVEC SYSTEME DE BLOCAGE AUTOMATIQUE CE EN 353

- assure le blocage en cas de chute accidentelle
- Ø corde 12 mm
- permet le libre mouvement pendant le travail
- absorbeur d'énergie pour limiter la vitesse en chute

Cod.		Pcs	Ean
24755	15 m	1	8 032873 247550
24756	30 m	1	8 032873 247567



IT ARROTOLATORE ANTICADUTA "ROLLER STOP" CE EN 360

- nastro da 2,50 metri retrattile
- assorbitore EN 355 apertura max 1 m
- protezione in poliuretano antiurto
- connettore in alluminio ad aggancio rapido
- in caso di caduta interviene il blocco automatico del nastro che insieme all'assorbitore garantisce l'arresto dell'operatore
- tirante d'aria 4 m

EN FALL ARREST BLOCK "ROLLER STOP" CE EN 360

- retractable webbing length : 2,50 Mt
- energy absorber EN 355 length (when totally open): 1 m
- pu protection shockproof
- aluminium carabiner
- the mechanism stops the webbing in case of fall immediately
- falling free space calculated from the anchoring point till the floor: 4 m

FR DISPOSITIF ANTICHUTE CE EN 360

- ruban de 2,50 m rétractable
- absorbeur EN 355 ouverture max 1 m
- protection en polyuréthane résistant aux chocs
- en cas de chute intervient le blocage automatique du ruban qui avec l'absorbeur garantit l'arrêt de l'opérateur
- tirant d'air 4 m

Cod.		Pcs	Ean
24775	2,5 m	1	8 032873 247758



IT ARROTOLATORE ANTICADUTA "FLEXY STOP" UNI EN 360

- avvolgitore fune e dissipatore protetti da involucro in PPC
- in caso di caduta interviene il blocco automatico del cavo che garantisce l'arresto dell'operatore
- tirante d'aria 3 m

EN FALL ARREST BLOCK "FLEXY STOP" UNI EN 360

- plastic housing cable with ppc system
- the mechanism stops the rope in case of fall immediately
- falling free space calculated from the anchoring point till the floor: 3 m

FR DISPOSITIF ANTICHUTE "FLEXY STOP" UNI EN 360

- enrouleur de câble et dissipateur thermique protégé par enveloppe PPC
- en cas de chute intervient le blocage automatique du ruban qui avec l'absorbeur garantit l'arrêt de l'opérateur
- tirant d'air 3 m

Cod.		Pcs	Ean
24780	10 m	1	8 032873 247802
24781	15 m	1	8 032873 247819

Connettore in acciaio girevole sulla fune a 360° (solo art. 24781) • Turning hook at 360° in steel (only item 24781) • Connecteur en acier rotation à 360° (seulement art. 24781)

Cavo in acciaio Ø 4 mm retrattile • Retractable cable in steel: Ø 4 mm • Câble en acier Ø 4 mm rétractable



Sacca per trasporto • Transport bag • Sac pour transport

IT KIT UNIVERSALE

- kit universale per operare in sicurezza
- ideale nelle operazioni di montaggio-smontaggio ponteggi se abbinato ad una linea vita anticaduta per ponteggio
- imbragatura "Gheppio" con attacco dorsale
- cordino di trattenuta regolabile 1,10 +1,50 m.
- elmetto "Forward" super leggero
- zaino "Safety" impermeabile, anti UV, completo di sacco a tartaruga per riporre l'elmetto e speciale personal window per esporre il cartellino identificativo dell'operatore

Cod.	Pcs	Ean
24754	1	8 032873 247543

EN UNIVERSAL KIT

- universal kit to work in safety
- suitable for scaffolding mantling and dismantling if used with antifall lifeline for scaffold
- safety harness "Gheppio" with back anchoring ring
- adjustable lanyard length from 1,1 m to 1,5 m
- ultralight abs safety helmet "Forward"
- rucksack "Safety": waterproof, anti UV, special pocket in which put in the safety helmet and special window useful to show worker's identity label

FR KIT UNIVERSEL

- Kit de sécurité universel
- idéal dans les opérations de montage et démontage échafaudage
- harnais "Gheppio" avec embout dorsale
- corde de retenue réglable 1,10 + 1,50 m
- casque "Forward" super léger
- sac à dos "Safety" imperméable, anti UV, avec emplacement pour le casque et fenêtre pour insérer le badge de l'opérateur

IT KIT PIATTAFORME

- kit di trattenuta per lavori su piattaforme aeree
- imbragatura falco con attacco dorsale e cintura di posizionamento
- cordino di posizionamento di 1,10-2 m
- elmetto "Forward" super leggero
- zaino "Safety" impermeabile, anti UV, completo di sacco a tartaruga per riporre l'elmetto e speciale
- personal window per esporre il cartellino identificativo dell'operatore



Cod.	Pcs	Ean
24757	1	8 032873 247574

EN LIFT KIT

- Safety Fall Arrest Harness Kit, for scaffolding work
- Safety harness "FALCO" with a dorsal anchor ring and positioning belt
- Positioning lanyard of 1,10-2 m
- ultralight abs safety helmet "Forward"
- rucksack "Safety": waterproof, anti UV, special pocket in which put in the safety helmet and special window useful to show worker's identity label

FR KIT NACELLES ÉLEVATRICES

- kits anti-chute pour travaux sur échafaudages
- harnais de sécurité "FALCO" avec anneau de retenue dorsal et ceinture de positionnement
- sangle de positionnement de 1,10-2m
- casque "Forward" super léger
- sac à dos "Safety" imperméable, anti UV, avec emplacement pour le casque et fenêtre pour insérer le badge de l'opérateur



IT KIT COPERTURE

- kit universale per operare in sicurezza
- consigliato per l'utilizzo su LINEA VITA UNI EN 795
- imbragatura "Nibbio" con attacco dorsale e sternale
- dispositivo anticaduta "Line Stop", fune 15 m. con blocco automatico dello scorrimento
- elmetto "Forward" super leggero
- zaino "Safety" impermeabile, anti UV, completo di sacco a tartaruga per riporre l'elmetto e speciale personal window per esporre il cartellino identificativo dell'operatore

Cod.	Pcs	Ean
24752	1	8 032873 247529

EN ROOFING KIT

- universal kit to work safely
- recommended for usage on life line UNI EN 795
- safety harness "Nibbio" with back and front anchoring ring
- "Line Stop" fall arrest device, 15 m rope
- "Forward" ultralight abs safety helmet
- "Safety" waterproof rucksack with bag to pack away the helmet. Special windows to expose badge of the user

FR KIT POUR TOITURE

- kit universel pour opérer en sécurité
- conseillé pour l'utilisation sur LIGNE DE VIE UNI EN 795
- harnais "Nibbio" avec anneau de retenu dorsale et pectorale
- dispositif antichute "Line Stop", corde 15 m avec blocage automatique
- casque "Forward" super léger
- sac à dos "Safety" imperméable, anti UV, avec emplacement pour le casque et fenêtre pour insérer le badge de l'opérateur



IT KIT DI SALVATAGGIO "HELP" UNI EN 341 CLASSE C

- permette ad un soccorritore di calarsi lungo una struttura e intervenire per recuperare un operatore rimasto vincolato nel vuoto a causa di una caduta
- questo prodotto è destinato all'uso di una sola persona e non è concepito per sollevare carichi
- coltello per taglio cordino

EN "HELP" KIT UNI EN 341-C

- it allows to a rescuer to rappel down through a structure and work to help the worker in case of his hanging after a fall
- this product is intended for use of a single person and it's not intended to lift loads
- knife cutting lanyard

FR KIT SAUVETAGE "HELP"

- permet à un secouriste de venir en aide à un opérateur après une chute
- ce produit est destiné à l'utilisation d'une seule personne et est déconseillé pour soulever des charge
- couteau pour couper la corde

Cod.	Pcs	Ean
24790	1	8 032873 247901



Moschettone di fissaggio ad ancoraggio > 15 kN • Carabiner fixing to anchor point > 15 kN • Mousqueton de fixation à l'ancrage > 15 kN

Discensore manuale • Manual descender • Descendeur manuel

Lunghezza fune 40 metri • Rope length 40 meters • Longueur corde 40 metres

Sacca alta visibilità • High visibility bag • Sac haute visibilité



IT BARRA DI ANCORAGGIO REGOLABILE PER INFISSI UNI EN 795 CLASSE B

- permette di creare un punto di ancoraggio temporaneo sicuro per una persona
- facilmente trasportabile (solo 7 kg)
- larghezza regolabile da 35 a 124 cm
- ingombro 1415x150x100 mm

EN ADJUSTABLE ANCHOR BAR UNI EN 795-B

- allows to create a safe temporary anchor point for one person
- easily transportable (7 kg)
- adjustable width from 35 to 124 cm
- size 1415x150x100 mm

FR BARRE D'ANCRAGE REGLABLE UNI EN 795-B

- permet de créer une pointe d'ancrage temporaire sûres pour une persone
- facilement transportable (seulement 7 kg)
- longueur réglable de 35 à 124 cm
- encombrement 1415x150x100 mm



Cod.	Pcs	Ean
24787	1	8 032873 24787 1

Piastra di regolazione •
Adjustable plate • Plaque
réglable

Anelli di ancoraggio
• Anchor rings •
Anneaux d'ancrage

Sacca alta visibilità
• High visibility bag •
Sac haute visibilité

IT "EVEREST LINE" LINEA VITA TEMPORANEA ORIZZONTALE REGOLABILE CE EN 795

- ideale per creare linee di percorso sicure a cui ancorarsi
- pratica e veloce da montare
- certificata per l'utilizzo contemporaneo da parte di due operatori
- cinghia in poliestere larghezza 35 mm
- lunghezza massima di tiro: 20 metri
- n. 2 moschettoni in acciaio per collegarsi ai punti di ancoraggio della struttura
- tenditore cinghia in acciaio
- pratico zainetto per riporre il dispositivo quando non in uso

EN "EVEREST LINE" TEMPORARY HORIZONTAL LIFELINE CE EN 795

- suitable to create safe routes to anchor
- easy and quick to install
- certified for simultaneous use of two operators
- webbing sling in polyester, width 35 mm
- length: 20 m
- 2 steel carabiners
- steel turnbuckle
- packed in a pratical bag

FR "EVEREST LINE" LIGNE DE VIE AVEC TENDEUR CE EN 795

- idéal pour réaliser une ligne de vie sécurité pour l'ancrage de l'opérateur
- pratique et rapide à assembler
- certifié pour l'utilisation simultanée de deux opérateurs
- sangle de polyester
- longueur max de tir: 20 m
- 2 mousquetons en acier pour se connecter
- tendeur sangle en acier
- sac à dos pour se ranger après l'utilisation

Cod.	Pcs	Ean
24785	20 m	1 8 032873 24785 7



IT FETTUCCIA DI COLLEGAMENTO EN 795

- utilizzabile per collegare la linea vita temporanea a strutture non predisposte all'ancoraggio
- ideale per travi, tralicci metallici e altre strutture cui ancorarsi

Utilizzo: annodare abbracciando la struttura a cui collegarsi

EN ANCHORAGE WEBBING-SLING EN 795

- suitable for the connection of the temporary lifeline to structures with no anchor points
- suitable for beams, trestleworks

Usage: knot the anchor stropp to the structure

FR BANDE DE CONNEXION EN795

- idéale pour accrocher des lignes de vie temporaires sur les structures dépourvues d'ancrages
- idéale pour poutres, treillis métalliques et autre structures pour l'ancrage

Usage: nouer la ligne de vie avec tendeur à la structure

Cod.	Pcs	Ean
24786	100 cm	1 8 032873 24786 4



IT CARRUCOLA AUTOFRENANTE "SISTEM BLOCK"

- consente di sollevare in piena sicurezza ed in conformità con le prescrizioni di legge carichi in cantiere potendo contare su un efficace sistema di blocco del carico sospeso
- blocca automaticamente qualsiasi carico in caduta in caso di abbandono della fune da parte dell'operatore
- consente all'operatore di far scendere a velocità controllata il carico sospeso senza che sia necessario agire con dispositivi di sblocco manuali quali cordini, ecc

EN "SYSTEM BLOCK" AUTO-BREAKING SAFETY PULLEY

- designed for lifting, under safety conditions, any kind of load thanks to the special mechanical blocking device
- in case of accidental release of the rope, the load is automatically stopped by the device
- the descending speed is under the worker's control without the need to use lanyards or other devices

FR POULIE ÉCHAFAUDAGE "SISTEM BLOCK"

- conçu pour lever des charges en toute sécurité grâce au dispositif de blocage mécanique spéciale
- lorsque la corde est lâchée accidentellement, la charge est automatiquement bloquée par le système
- la vitesse de descente est sous le contrôle des travailleurs sans avoir recours à de systèmes de blocages manuels ou autres dispositifs

Cod.	Pcs	Ean
53712	1	8 032873 537125



MAX 50 KG



Peso Weight Poids	Kg 7 7 kgs
Portata Maximum load capacity Portée	Kg 50 50 kgs
Diam. fune Rope diam. Diamètre corde	mm 16
Tipo di fune Rope type Type de corde	Tessile Polyester
Vento max. Maximum wind speed for safety conditions Vent max.	Km/h 45
Diam. Morsetto Clamp diameter Diamètre clamp	mm 48
Altezza max utilizzo Maximum height for use Hauteur max d'utilisation	m 30



IT BANDIERA PER CARRUCOLA "SISTEM BLOCK"

- portata 50 kg
- con snodo per avvicinare il carico al ponteggio

EN "SYSTEM BLOCK" BRACKET FOR PULLEY

- maximum load capacity: 50 kgs
- with swivel joint to help the handling operations

FR SUPPORT POUR POULIE

- portée 50 kg
- avec articulation pour rapprocher la charge des échafaudages

Cod.	Pcs	Ean
53757	1	8 032873 537576



IT MORSETTO BLOCCAFUNE

- consente di creare un cappio sicuro per ancorare carichi alla fune

EN ROPE CLAMP

- recommended for making a safe knot for anchoring loads on the rope

FR COLLIER DE SERRAGE

- permet de créer une fixation sécurisée pour le crochet sur la corde

Cod.	Pcs	Ean
53758	1	8 032873 537583



IT CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362

- apertura 54 mm
- foro collegamento ø 20 mm
- acciaio

EN STEEL HOOK CE EN 362

- 54 mm opening width
- ø 20 mm linking hole
- steel

FR CROCHET LEVAGE CE EN 362

- ouverture 54 mm
- trou connexion ø 20 mm
- acier

Cod.	Pcs	Ean
24767	1	8 032873 247673



IT FUNE TRECCIATA

- fune 100% poliestere

EN BRAIDED ROPE

- 100% polyester

FR CORDE TRESSÉE

- 100% polyester

Cod.				Ean
13927	16 mm	90 ±	15,5 ±	8 032873 139275



TENACITY



Visita la pagina **Sistem Block** sul nostro sito web:

WWW.FTSPA.IT



IT NORMATIVA IN MATERIA DI PRONTO SOCCORSO

L'articolo 45 Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 pubblicato in data 30 Aprile 2008 sulla Gazzetta Ufficiale ha riconfermato le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso individuate dal Decreto Ministeriale n. 388 del 15/07/2003 che classifica le aziende in 3 gruppi sulla base della tipologia di attività svolta, dal numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio:

GRUPPO "A" COMPRENDE:

- le aziende o unità produttive con attività industriali, che siano soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, quali le centrali termoelettriche, i laboratori nucleari, aziende estrattive o che comunque operino in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni senza distinzione sul numero di dipendenti;
- le aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

GRUPPO "B" COMPRENDE:

- le aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo "A".

GRUPPO "C" COMPRENDE:

- le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo "A";
- le aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva.

E' necessario consultare il medico competente affinché si possa individuare con esattezza il gruppo di appartenenza ed il numero di valigette/armadietti che devono essere presenti sul luogo di lavoro.

EN LEGISLATION FOR FIRST AID

The article n. 45; Law n.81 dated 09/04/2008 published on 30th of April 2008 to the National law register has confirmed the minimum specifications of the first aid equipment issued by the Ministerial law n. 388 dated 15/07/2003 in which the companies are divided into 3 main group according to the type of business they do and by the number of employees and risks.

GROUP "A" INCLUDES:

- the companies or workshops who are obliged to issue a "notification" (thermoelectric power plants, nuclear plants, mineral extracting industries, explosive product manufacturers; without any special requirement for the number of employees).
- The companies or workshops with more than 5 workers registered to INAIL or with more than 5 workers with "permanent job contract" in the agricultural field.

GROUP "B" INCLUDES:

- the companies with 3 or more workers that are not included in the group "A".

GROUP "C" INCLUDES:

- the companies or workshops with less than 3 workers that are not included in the group "A".
- the companies or workshops in which their workers are based in different location than the headquarter.

FR LÉGISLATION EN MATIÈRE DE PREMIERS SECOURS

L'article décret législatif publié en date du 30 Avril 2008 au Journal Officiel à réaffirmé les caractéristique minimales des équipement des premiers secours par l'arrêté ministériel n° 388 du 15/07/2003 qui classe les entreprises en 3 groupes sur la base de la typologie d'activités menées, le nombre des travailleurs occupés et des facteurs de risque:

GROUPE "A" COMPRENDE:

- Les entreprises et les usines qui sont tenus de delivrer une "notification" (centrales, thermoelectric, les centrales nucléaires, industries extractives, fabrique de produit ecxplosif; sans aucune exigences particulières du nombre d'employés et des risques)

GROUPE "B" COMPRENDE:

- Les entreprises avec 3 ou plus de travailleurs qui ne sont pas dans le groupe "A"

GROUPE "C" COMPRENDE:

- les entreprises ou usines avec moins des 3 traveilleurs sont basés dans un endroit différent de celui du siège social

GRUPPO "A" e "B"



GRUPPO "C"



CONTENUTO "GRUPPO A E B"

- 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi
- 1 litro di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC
- 3 flaconi da 500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%)
- 10 compresse di garza sterile 10x20 cm in buste singole
- 2 compresse di garza sterile 18x40 cm in buste singole
- 2 teli monouso cm 40x60
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 2 confezioni di cotone idrofilo
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 rotoli di cerotto alto cm 2.5
- 1 paio di forbici
- 3 lacci emostatici
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- 1 termometro
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Istruzioni sulle modalità di uso dei presidi suddetti e su come prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

GROUP "A" AND "B" CONTENT

- 5 pairs of disposable sterile gloves
- 1 safety mask with eye protection visor
- 1 liter iodine disinfectant solution at 10%
- 1500 ml saline solution
- 10 sterile gauzes cm 10x20
- 2 sterile gauzes cm 18x40
- 2 sterile burn dressings cm 40x60
- 2 disposable sterile tweezers
- 1 pack of net elastic bandage - medium size
- 2 packs cotton wool
- 2 packs of 10 adhesive plasters - assorted sizes
- 2 adhesive plaster rolls - cm 2,5 high
- 1 pair of scissors
- 3 tourniquets
- 2 instant ice packs
- 2 disposable waste bags
- 1 clinical thermometer
- 1 aneroid sphygmomanometer with stethoscope
- First aid instructions

CONTENU GROUPE "A" ET "B"

- 5 paires de gants jettables
- 1 visière de protection pour les yeux
- 1 litre de solution cutanée de povidone-iodée à 10% d'iode PMC
- 1500 ml solution saline
- 10 compresses de gaz stérile 10x20 cm
- 2 compresses de gaz stérile 18x40 cm
- 2 draps à usage unique 40x60 cm
- 2 pincettes des pansement stérile à usage unique
- 1 boîte de réseau élastique de mesure moyenne
- 2 boîte de coton hydrophile
- 2 boîte de spardrap de différentes mesures
- 2 rouleaux de sparadrap haute 2,5 cm
- 1 paire de ciseaux.
- 3 tourniquets
- 2 pack de glace
- 2 sacs jetables de déchets médicaux
- 1 thermomètre
- 1 appareil pour la mesure de la pression artérielle
- Livret de premiers soins

CONTENUTO "GRUPPO C"

- 2 paia di guanti sterili monouso
- 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio PMC
- 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%)
- 3 compresse di garza sterile 10x20 cm in buste singole
- 1 compressa di garza sterile 18x40 cm in buste singole
- 1 pinzetta da medicazione sterili monouso
- 1 confezione di rete elastica di misura media
- 2 confezioni di cotone idrofilo 50 gr.
- 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2.5
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10
- 1 paio di forbici
- 1 laccio emostatici
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sulle modalità di uso dei presidi suddetti e su come prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

GROUP "C" CONTENT

- 2 pairs of disposable sterile gloves
- 125 ml iodine disinfectant solution at 10%
- 250 ml saline solution
- 3 sterile gauzes cm 10x20
- 1 sterile gauzes cm 18x40
- 1 disposable sterile tweezers
- 1 pack of net elastic bandage - medium size
- 2 pack of cotton wool 50 gr.
- 2 packs of 10 adhesive plasters - assorted sizes
- 1 adhesive plaster roll - cm 2,5 high
- 1 gauze bandage roll - cm 10 high
- 1 pair of scissors
- 1 tourniquets
- 1 instant ice packs
- 1 disposable waste bag
- First aid booklet

CONTENU GROUPE "C"

- 2 pairs guants jeatble
- 125 ml solution cutanée desinfectant povidone 10% iodée
- 250 ml solution saline
- 3 compresses de gaz stérile 10x20 cm
- 1 compresses de gaz stérile 18x40 cm
- 1 pincette des pansement stérile à usage unique
- 1 boîte de réseau élastique de mesure moyenne
- 2 boîte de coton hydrophile 50 gr.
- 2 boîte de spardrap de différentes mesures
- 1 rouleaux de sparadrap haute 2,5 cm
- 1 rouleaux de bandage haute 10 cm
- 1 paire de ciseaux.
- 1 tourniquets
- 1 pack de glace
- 1 sac jetables de déchets médicaux
- Livret de premiers soins

IT ARMADIETTO PENSILE PRONTO SOCCORSO IN METALLO VERNICIATO

- corredato di copia decreto n. 388 del 15/07/03 - n°81 del 09/04/2008

EN WALL CABINET FOR FIRST AID MADE IN METAL ENAMELLED BY EPOXY POWDER

- with a copy of the ministerial law n. 388 dated 15/07/03 - n°81 dated 09/04/2008

FR PETIT ARMOIRE POUR LES PREMIERS SECOURS EN METAL

- accompagné ede copie du decret n° 388 du 15/07/03 - n° 81 du 09/04/2008

Cod.		Pcs	Gruppo • Group • Groupe	Ean
24905	40x30x12 cm	1	C	8 032873 249059
24910	40x30x12 cm	1	AeB	8 032873 249103



IT ARMADIETTO PENSILE PRONTO SOCCORSO IN ABS

- corredato di copia decreto n. 388 del 15/07/03 - n° 81 del 09/04/2008

EN WALL CABINET FOR FIRST AID IN ABS

- with a copy of the ministerial law n. 388 dated 15/07/03 - n°81 dated 09/04/2008

FR PETIT ARMOIRE EN ABS GROUPE C

- accompagné de la copie du decret n° 388 du 15/07/03 - n° 81 du 09/04/2008

Cod.		Pcs	Gruppo • Group • Groupe	Ean
24901	35x23x12 cm	1	C	8 032873 249011



IT VALIGETTA PRONTO SOCCORSO IN POLIPROPILENE

- dotata di sistema per fissaggio a parete
- corredata di copia decreto n.388 del 15/07/03 - n° 81 del 09/04/2008

EN FIRT AID CASE IN PPL

- with fastners for wall installation
- with a copy of the ministerial law n. 388 dated 15/07/03 - n°81 dated 09/04/2008

FR TROUSSE DE SECOURS EN POLYPROPYLENE GROUPE C

- dotée de systeme pour fixation murale
- accompagné ede copie du decret n° 388 du 15/07/03 - n° 81 du 09/04/2008

Cod.		Pcs	Gruppo • Group • Groupe	Ean
24931	31x21x10 cm	1	C	8 032873 249318
24935	41x31x11 cm	1	AeB	8 032873 249356



IT VALIGETTA PRONTO SOCCORSO PRIVATO

Poco ingombro consigliata per autoveicoli privati, campeggio, escursioni, ecc. contiene:

- foglio illustrativo • 1 laccio emostatico • 1 pacchetto di fazzoletti
- 2 guanti sterili • gr. 5 di cotone idrofilo • 1 benda h. 5 cm x 2 m
- 1 rocchetto cerotto cm 1x2 m • 3 bustine disinfettante
- 1 cerotto medicato cm 10x6 • 1 paio di forbici
- 1 scatola cerotti da 10 pz. • 1 compressa di garza 10x10x25 cm

EN FIRST AID CASE FOR PRIVATE USE

Small volume, suitable for cars, camping, etc, etc.

- guidance leaflet • 1 tourniquet • 1 paper handkerchief pack
- 2 sterile gloves • 5 g cotton wool
- 1 gauze bandage cm 5 x m 2 • 1 adhesive plaster roll m 2 x cm 1
- 3 antiseptic wipes • 1 adhesive dressing cm 10x6
- 1 scissors • 1 pack of 10 adhesive plasters
- 1 pack of 25 sterile gauzes cm 10x10

FR COFFRET PREMIERS SECOURS

Petit volume, adapté aux voitures, camping, excursions etc, contient:

- conseil dépliant • tourinquet • 1 boîte de kleenex
- gants stérile • 5 g de coton hydrophyle • 1 bandeau h. 5 cm x 2 cm
- 1 rouleau de sparadrap cm 1x2 m • 3 sachet disinfectant
- 1 sparadrap soigné cm 10x6 • 1 pair de ciseaux
- 1 boîte de sparadrap de 10 pz
- 1 compresses de gaz stérile 10x10x25 cm

Cod.		Pcs	Ean
24950	23x17x4 cm	1	8 032873 249509



IT | RICAMBI PER VALIGETTE ED ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO
EN | REFILL PARTS FOR FIRST AID BOXES AND WALL CABINETS
FR | RECHANGE POUR MALLETTES ET CASIER PREMIERS SECOURS

IT | SOLUZIONE FISILOGICA
EN | PHYSIOLOGICAL SOLUTION
FR | SOLUTION SALINE

Cod.		Pcs	Ean
24942	250 ml	20	8 032873 249424
24943	500 ml	10	8 032873 249431



IT | SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO PMC
EN | IODINE DISINFECTANT SOLUTION AT 10%
FR | SOLUTION CUTANÉE DESINFECTANT POVIDONE 10% IODÉE

Cod.		Pcs	Ean
24944	500 ml	20	8 032873 249448
24945	125 ml	24	8 032873 249455



IT | CEROTTI MISURE ASSORTITE
EN | ASSORTED ADHESIVE PLASTERS
FR | PANSEMENTS DE MESURES ASSORTIES

Cod.	Pcs	Ean
24946	10	8 032873 249462



IT | ROTOLO DI CEROTTO IN TELA
EN | ADHESIVE PLASTER ROLL
FR | ROULEAUZ DE SPARADRAP

Cod.		Pcs	Ean
24947	2,5 cm x 5 m	12	8 032873 249479



IT | COTONE IDROFILO
EN | COTTON WOOL
FR | COTON HYDROPHILE

Cod.		Pcs	Ean
24948	50 g	1	8 032873 249486



IT | COMPRESSE DI GARZA STERILE 10x10 cm
EN | STERILE GAUZE COMPRESSES 10x10 cm
FR | COMPRESSES DE GAZE STÉRILE 10x10 cm

Cod.	Pcs	Ean
24951	10	8 032873 249516



IT | COMPRESSE DI GARZA STERILE 18x40 cm
EN | STERILE GAUZE COMPRESS 18x40 cm
FR | COMPRESSES DE GAZE STÉRILE 18x40 cm

Cod.	Pcs	Ean
24952	10	8 032873 249523



IT | GHIACCIO ISTANTANEO PRONTO ALL'USO
EN | INSTANT ICE PACK READY TO USE
FR | GLACE PRÊT À L'EMPLOI

Cod.	Pcs	Ean
24953	25	8 032873 249530



IT | GUANTI STERILI MONOUSO TAGLIA UNICA
EN | DISPOSABLE STERILE GLOVES - UNIQUE SIZE
FR | GUANTS JETABLES - TAILLE UNIQUE

Cod.	Pcs	Ean
24954	10	8 032873 249547



IT | FORBICI
EN | SCISSORS
FR | CISEAUX

Cod.	Pcs	Ean
24955	1	8 032873 249554



IT | PRODOTTI INTEGRATIVI (DISPOSITIVI CHE ARRICCHISCONO LA DOTAZIONE BASE DELLE VALIGETTE ED ARMADIETTI)

EN | COMPLEMENTARY PRODUCTS TO ENRICH THE STANDARD CONTENT INCLUDED IN OUR CASES AND CABINETS

FR | PRODUITS COMPLÉMENTAIRES (DISPOSITIF QUI ENRICHISSENT LA COMPOSITION DE BASE DES MALLETES ET CASIERS)

IT | ACQUA OSSIGENATA

EN | HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION

FR | EAU OXYGÉNÉE

Cod.	Pcs	Ean
24956	250 ml	12



IT | CEROTTI CLASSICI 70x20 mm

EN | ADHESIVE PLASTERS 70x20 mm

FR | PANSEMENTS 70x20 mm

Cod.	Pcs	Ean
24957	10	



IT | GEL PER TRATTAMENTO USTIONI MINORI, IN BUSTINA MONOUSO DA 3,5 ml

EN | GEL AGAINST SMALL BURN, IN DISPOSABLE SACHETS 3,5 ml

FR | GEL POUR LE TRAITEMENT DES BRÛLURES MINEURES EN SACHET MONO UTILISATION DE 3,5 ml

Cod.	Pcs	Ean
24958	5	



IT LAMPEGGIATORE BIFACCIALE "SOLAR"

- permette risparmio energetico e non inquina
- si ricarica automaticamente anche in caso di nuvolosità
- pulsante doppia funzione: lampeggiante e luce fissa
- bifacciale
- 6 led ad alta luminosità
- con 8 ore di carica solare, 120 ore di funzionamento
- non necessita di manutenzione
- lampada ø 180 mm

EN "SOLAR" DOUBLE-SIDED BARRICADE WARNING

- it allows energy saving and no pollution
- it recharges itself automatically through a solar panel
- button flash or steady light
- 8 hours recharged can work 120 hours
- it recharges automatically even on cloudy days
- bi – directional
- 6 high intensity LED
- it doesn't need maintenance
- lamp ø 180 mm

FR LAMPE DE CHANTIER "SOLAR" JAUNE

- permet économie d'énergie et ne pollue pas
- se recharge automatiquement même en cas de nébulosité
- bouton double fonction: clignotant et faisceau fixe
- bidirectionnelle
- 6 led à intense luminosité avec 8 heures de charge solaire, 120 heures de fonctionnement
- n'a pas besoin de maintenance
- lampe ø 180 mm

Cod.	Pcs	Ean
30017	10	8 032873 300170



Parabola orientabile per 180° • Rotation up to 180° • Parabole orientable pour 80°

Pulsante doppia funzione luce lampeggiante e fissa • Botton flash or steady light • Bouton double fonction: clignottant et faisceau fixe



Predisposizione per attacco su palo ø 48 mm • Pipe can be fixed with a bracket ø 48 mm • Predisposition pour attaque à tuyau ø 48 mm



Si ricarica automaticamente attraverso un pannello solare al silicio • Solar panel for auto-recharging • Se recharge automatiquement par une panneau solaire au silicium



Predisposizione per inserimento su cono • Pipe insert available for PVC cone • Predisposition pour intégration sur cône

IT LAMPEGGIATORE SOLARE "VENUS"

- si ricarica automaticamente anche in caso di nuvolosità
- pulsante doppia funzione: luce lampeggiante e fissa
- visibile a 360°
- 4 led ad alta luminosità
- con 8 ore di carica solare, 120 ore di funzionamento


EN "VENUS" SOLAR WARNING LIGHT

- it recharges itself automatically through a solar panel
- button flash or steady light
- 360° visible
- 4 high intensity led
- 8 hours recharged can work 120 hours

FR LAMPE DE CHANTIER SOLAIRE "VENUS"

- se recharge automatiquement même en cas de nuage
- bouton double fonction: faisceau fixe et clignotant
- visible à 360°
- 4 led à intense luminosité
- 8 heures de charge solaire, 120 heures de fonctionnement

Cod.	Pcs	Ean
30018	20	8 032873 300187



Predisposizione per inserimento su cono • Suitable for insertion on top of traffic cones • Predisposition pour insertion sur cône

IT GANCIO PER FISSAGGIO A PONTEGGIO PER LAMPEGGIATORE "VENUS"

EN FIXING HOOK FOR SCAFFOLD "VENUS" LIGHT

FR CROCHET DE FIXATION À ECHAFAUDAGE POUR LAMPE "VENUS"

Cod.	Pcs	Ean
53378	20	8 032873 533783



**IT | LAMPEGGIATORE "GIOVE" BIFACCIALE PER CANTIERE
ALIMENTATO DA 2 BATTERIE A 6V (BATTERIE NON INCLUSE)**

- parabola orientabile con diametro 180 mm
- accensione automatica notturna e spegnimento automatico diurno
- staffa di fissaggio per palo tondo ø 48 mm
- lampada a led per risparmio di energia
- gancio per appendere

**EN | BARRICADE WARNING LIGHT BI-DIRECTIONAL "GIOVE" WITH 2
BATTERIES 6V (BATTERIES NOT INCLUDED)**

- glass diam. 180 mm adjustable lens
- it turns on automatically at night and it turns off automatically with solar light
- bracket for round pipe ø 48 mm
- energy saving led lamp
- hook for hanging up

FR | LAMPE DE CHANTIER "GIOVE" ROUGE 2 BATTERIES

- parabole orientable avec ø 180 mm
- allumage automatique nocturne et et arrêt automatique de jour
- support de fixation pour barre ronde ø 48 mm
- lampe à led pour économies d'énergie
- crochet pour accrocher

Cod.	Luce • Light • Lumière		Pcs	Ean
30001	Fissa • Steady • Fixe		12	
30002	Lampeggiante • Flashing • Clignotante		12	



**IT | LAMPEGGIATORE "MARTE" BIFACCIALE PER CANTIERE
ALIMENTATO DA 1 BATTERIA A 6V (BATTERIE NON INCLUSE)**

- parabola orientabile con diametro 180 mm
- lampada a led per risparmio di energia
- accensione automatica notturna e spegnimento automatico diurno
- staffa di fissaggio per palo tondo ø 48 mm
- gancio per appendere

**EN | BARRICADE WARNING LIGHT BI-DIRECTIONAL "MARTE" WITH 1
BATTERY 6V (BATTERIES NOT INCLUDED)**

- glass diam. 180 mm adjustable lens
- energy saving led lamp
- it turns on automatically at night and it turns on automatically with solar light
- pipe can be fixed with a bracket ø 48 mm
- hook for hanging up

**FR | LAMPE DE CHANTIER "MARTE" ALIMENTÉE PAR 1 PILE 6V (NON
FOURNIE)**

- parabole orientable avec ø 180 mm
- lampe à led pour économies d'énergie
- allumage automatique nocturne et et arrêt automatique de jour
- support de fixation pour barre ronde ø 48 mm
- crochet pour accrocher

Cod.	Luce • Light • Lumière		Pcs	Ean
30011	Lampeggiante • Flashing • Clignotante		10	
30012	Fissa • Steady • Fixe		10	

IT | BATTERIA PER LAMPEGGIATORE

EN | BATTERY FOR BARRICADE WARNING LIGHT

FR | BATTERIE POUR LAMPE DE CHANTIER

Cod.	Tipo • Type	Pa	Ean
30015	6V - 4R25	12	



IT | CONO STRADALE IN POLIETILENE

EN | TRAFIC CONE IN POLYETHYLENE

FR | CÔNE DE SIGNALISATION EN POLYÉTHYLÈNE

Cod.			Pcs	Ean
30063	53 cm	750 g	10	

IT | CONO SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE IN PVC

EN | PVC REFLECTIVE TRAFFIC SAFETY CONS

FR | CÔNE DE SIGNALISATION EN PVC RÉFLÉCHISSAN

Cod.			Pcs	Ean
30060	50 cm	800 g	1	

IT | CONO SPARTITRAFFICO "SOFT" RIFRANGENTE

- flessibile, indeformabile, ideale per l'utilizzo nei cantieri
- realizzato in polivinile morbido

EN | "SOFT" PVC REFLECTIVE TRAFFIC SAFETY CONE

- flexible, non-deformable, suitable for building sites
- made of soft pvc

FR | CÔNE DE SIGNALISATION "SOFT" RÉFLÉCHISSAN

- flexible, indéformable, idéal pour l'utilisation dans les chantier
- réalisé en polyvinyle doux

Cod.			Pcs	Ean
30062	50 cm	950 g	1	

IT | CONO SPARTITRAFFICO IN GOMMA CON TRE FASCE RIFRANGENTI

EN | RUBBER CONE WITH 3 REFLECTIVE BANDS

FR | CÔNE DE SIGNALISATION EN CAOUTCHOUC AVEC 3 BANDES RÉFLÉCHISSANT

Cod.			Pcs	Ean
30061	53 cm	1500 g	1	

IT | DELINEATORE DE.FLE.CO IN GOMMA A 6 INSERTI RIFRANGENTI

- a norma codice della strada con inserti a pellicola uniforme rifrangente classe 1

EN | LANE DELINEATOR DEFLECO WITH 6 REFLECTIVE BANDS

- conforms to Italian standards; with adhesive sheets in reflective class 1

FR | DÉLINÉATEUR FLEXIBLE EN CAOUTCHOUC AVEC 6 BANDES RÉFLÉCHISSAN

- classe de reflexion 1


Cod.		Pcs	Ean
30065	33 cm	1	



CLASS I
REFLECTIVITY



CLASS I
REFLECTIVITY



Indeformabili • Non-deformable • Indéformables



CLASS II
REFLECTIVITY



CLASS I
REFLECTIVITY

IT | **COLONNINA IN PVC BICOLORE BIANCO/ROSSO**

- completa di cappellotto

EN | **WHITE/RED PVC BARRIER POST**

- with plastic cap

FR | **POTEAU DE SIGNALISATION BICOLORE**

- complete avec bouchon

Cod.		Pcs	Ean
30070	900 mm	12	8 032873 300705



IT | **BASE DI APPESANTIMENTO PER COLONNINA**

- in PVC e cemento

EN | **BASE FOR TRAFFIC BARRIER POST**

- made in PVC and filled with concrete

FR | **PIED EN PVC ET CIMENT NOIR POUR POUTEAU DE SIGNALISATION**

- en PVC et ciment

Cod.	Pcs	Ean
30071	6	8 032873 300712



IT | **CATENA IN PVC BICOLORE BIANCO/ROSSO**

EN | **WHITE/RED PVC CHAIN**

FR | **CHAINE EN PVC BLANC/ROUGE**

Cod.			Pcs	Ean
30075	25 m	6 mm	1	8 032873 300750
30076	25 m	8 mm	1	8 032873 300767



IT | **ANELLO DI GIUNZIONE IN PVC PER CATENA**

EN | **PVC CONNECTOR FOR CHAIN**

FR | **BAGUE DE JOINTION EN PVC**

Cod.		Pcs	Ean
30080	6 mm	1	8 032873 300804
30081	8 mm	1	8 032873 300811



IT | **CANOTTO Ø 50 mm PER PALETTO PARAPEDONALE**

EN | **BASE Ø 50 mm FOR BARRIER POST**

FR | **TUBE POUR POTEAU Ø 50 mm**

Cod.		Pcs	Ean
30121	19 cm	1	8 032873 301214



IT | **PALETTO PARAPEDONALE Ø 48 mm**

- tubo in acciaio verniciato a fuoco, asole saldate
- lucchettabile ad apposito canotto

EN | **BARRIER POST RED/WHITE Ø 48 mm**

- furnace painted steel pipe with welded hooks
- lockable to his base

FR | **POUTEAU DELIMITEUR POUR PIETONS Ø 48 mm**

- tube en acier peinte à feu boucles soulées
- verrouillable à sa base

Cod.		Pcs	Ean
30120	h 120 cm	1	8 032873 301207



IT | **ARCHETTO ANTISOSTA IN ACCIAIO VERNICIATO Ø 48 mm**

- con piede snodato e predisposizione per lucchetto


EN | **PAINTED STEEL ANTI-PARKING BARRIER POST Ø 48 mm**

- with swivel base; ready to be locked

FR | **PETIT ARC ANTI-PARKING EN ACIER VERNI Ø 48 mm**

- avec pied articulé et predisposition pour serrure

Cod.		Pcs	Ean
30125	50 cm	1	8 032873 301252



- IT **NASTRO SEGNALETICO IN POLIETILENE**
• bianco/rosso in scatola - altezza nastro 7 cm
- EN **PE SIGNAL TAPE**
• white/red color; packed in box; tape height 7 cm
- FR **RUBAN DE SIGNALISATION ADHESIF**
• blanche/rouge en boîte - hauteur ruban 7 cm

Cod.		Pcs	Ean
30090	200 m	20	8 032873 300903



- IT **NASTRO DI SEGNALEZIONE SOTTERRANEA**
• altezza nastro 10 cm
- EN **UNDERGROUND WARNING TAPE**
• tape height 10 cm
- FR **RUBAN DE SIGNALISATION SOUTERRAINE**
• hauteur ruban 10 cm

Cod.	Tubo • Tube			Pcs	Ean
30094	Fibra ottica • Optic fiber • Fibre optique		200 m	12	8 032873 300941
30095	Acqua • Water • Eau		200 m	12	8 032873 300958
30096	Gas		200 m	12	8 032873 300965
30097	Cavo elettrico • Electric cable • Câble électrique		200 m	12	8 032873 300972
30098	Cavo telefonico • Telephone cable • Câbles téléphonique		200 m	12	8 032873 300989
30099	Fognatura • Sewer • Égout		200 m	12	8 032873 300996



- IT **BANDIERA SEGNALETICA ROSSO FLUORESCENTE CON MANICO LEGNO**
• a norma codice della strada
- EN **FLUORESCENT RED TRAFFIC FLAG WITH WOODEN HANDLE**
• conforms to Italian traffic standards
- FR **FANION DE SIGNALISATION ROUGE FLUO AVEC MANCHE EN BOIS**
• conforme au code de la route

Cod.		Pcs	Ean
30050	60x80 cm	6	8 032873 300507



- IT **PALETTA PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERE**
• a norma codice della strada
- EN **TRAFFIC PADDLE**
• compliant with the Italian traffic standards
- FR **PIQUET MOBILE**
• conforme au code de la route

Cod.		Pcs	Ean
30055		6	8 032873 300552



- IT **BARRIERA NORMALE RIFRANGENTE**
• colore bianco/rosso completa di cavalletto
- EN **REFLECTIVE BARRIER**
• white/red color with trestle
- FR **BARRIÈRE RÉFLÉCHISSANTE**
• couleur blanche/rouge complete de chavalet

Cod.		Pcs	Ean
30101	120x100 cm	4	8 032873 301016
30102	150x100 cm	4	8 032873 301023



IT **SPECCHIO STRADALE INFRANGIBILE**

- con supporto
- riflettente in acrilico

EN **HURT RESISTANT ROAD MIRROR**

- with support
- acrylic reflective mirror

FR **MIROIR ROUTIER INCASSABLE**

- avec support
- réfléchissant en acrylique

Cod.		• Per palo • For pole • Pour poteau	Pcs	Ean
30130	60 cm	48 mm	1	8 032873 301306
30132	90 cm	60 mm	1	8 032873 301320



Con supporto • With support • Avec support



IT **STAFFA PER ATTACCO A MURO PER SPECCHIO**

EN **TRAFFIC MIRROR WALL BRACKET**

FR **SUPPORT POUR ATTAQUE AU MUR POUR MIROIR**

Cod.		• Per specchio • For mirror • Pour miroir	Pcs	Ean
30134	48 mm	60 cm	1	8 032873 301344
30136	60 mm	90 cm	1	8 032873 301368



IT **PALO TUBOLARE ZINCATO Ø 48 mm**

- in lamiera con sagomatura antirotazione
- per cartelli e specchi

EN **GALVANIZED POLE DIAM. 48 mm**

- made in iron sheet with unrotatable shape
- for traffic signs and traffic mirrors

FR **POTEAU GALVANISÉ DIAM. 48 mm**

- en tôle avec profile anti-rotation
- for panneau et miroir

Cod.		Pcs	Ean
30135	h 200 cm	1	8 032873 301351

Con sagomatura antirotazione • With unrotatable shape • Avec formage anti-rotation



Ø 48 mm

Ø 60 mm

IT **PALO TUBOLARE ZINCATO Ø 60 mm**

- per cartelli e specchi
- con sagomatura antirotazione

EN **GALVANIZED POLE DIAM 60 mm**

- for traffic signs and road mirror
- with antirotation shape

FR **POTEAU GALVANISÉE DIAM. 60 mm**

- pour panneau de signalisation et miroir routière
- avec formage anti-rotation

Cod.		Pcs	Ean
30131	h 300 cm	1	8 032873 301313

IT **STAFFA A PONTE PER PALI TONDI CON VITI 8x30 mm E DADO**

EN **BRACKET FOR ROUND POLE WITH 8x30 mm SCREWS AND NUT**

FR **SUPPORT POUR TUBES ROUNDS AVEC VIS 8x30 mm ET ÉCROU**

Cod.		Pcs	Ean
30155	48 mm	1	8 032873 301559
30156	60 mm	1	8 032873 301566



IT **BASE CIRCOLARE MOBILE ZINCATA**

- con supporto per palo ø 48 mm

EN **CIRCULAR MOBILE GALVANIZED BASE**

- with support for diam. 48 mm pole

FR **BASE CIRCULAIRE GALVANISÉE**

- avec support pour barre ø 48 mm

Cod.		Pcs	Ean
30140	60 cm	1	8 032873 301405



CARTELLI IN VTR

COMPOSITE TRAFFIC SIGNS

PANNEAU SIGNALISATION EN VTR



PIÙ RESISTENTI
MORE RESISTANT • PLUS RÉSISTANT



PIÙ LEGGERI
LIGHTER • PLUS LÉGERS

INDISTRUTTIBILI E INDEFORMABILI •
INDESTRUCTIBLE AND NON-DEFORMABLE
• **INDESTRUCTIBLE ET INDÉFORMABLE**

NON ARRUGGINISCE E MANTIENE SEMPRE
LA SUA LEGGIBILITÀ, GARANZIA 10 ANNI • IT
DOESNOT RUST, ALWAYS READABLE, 10 YEARS
WARRANTY • NE ROUILLE PAS, ET MAINTIENT
TOUJOURS SA LECTURE, GARANTIE 10 ANS

ATTACCHI BULLONERIA
INTEGRATI • INTEGRATED BOLT
CONNECTIONS • RACCORDS
POUR BOULONNERIE INTÉGRÉS



LEGGERI, PRATICI, CERTIFICATI • LIGHTWEIGHT,
PRATICAL, CERTIFIED • LÉGERS, PRATIQUES, CERTIFIÉS



IT | CARTELLI SEGNALETICA IN VTR CON PELLICOLA RIFRANGENTE EN 12899-1 - CON 4 VITI DI FISSAGGIO

EN | COMPOSITE TRAFFIC SIGNS WITH REFLECTIVE COATING EN 12899-1 - WITH 4 FIXING SCREWS

FR | PANNEAUX DE SIGNALISATION EN VTR AVEC ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT EN 12899-1 - AVEC 4 VIS DE FIXATION

	Cod.		Pcs	Ean
IT LAVORI IN CORSO EN WORK IN PROGRESS FR TRAVAUX EN COURS	30220		90 cm 3	8 032873 302204
IT PERICOLO GENERICO EN GENERAL DANGER FR AUTRES DANGERS	30222		90 cm 3	8 032873 302228
IT PANNELLO INTEGRATIVO MEZZI DI LAVORO IN AZIONE EN EXTRA PANEL: WORK MACHINES FR VÉHICULE DE TRAVAIL EN ACTION	30224		90 cm 3	8 032873 302242
IT STRETTOIA SIMMETRICA EN ROAD NARROWS ON BOTH SIDES FR CHAUSSEE RÉTRÉCIE	30226		90 cm 3	8 032873 302266
IT STRETTOIA ASIMMETRICA SINISTRA EN ROAD NARROWS ON FR CHAUSSEE RÉTRÉCIE PAR LA GUACHE	30228		90 cm 3	8 032873 302280
IT STRETTOIA ASIMMETRICA DESTRA EN ROAD NARROWS ON FR CHAUSSEE RÉTRÉCIE PAR LA DROITE	30230		90 cm 3	8 032873 302304
IT DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE EN DOUBLE WAY TRAFFIC FR CIRCULATION DANS LES DEUX SENS	30232		90 cm 3	8 032873 302328
IT INDICATORE DI SEMAFORO EN TRAFFIC LIGHT SIGN FR ANNONCE DE SIGNAUX LUMINEUX	30234		90 cm 3	8 032873 302342
IT INDICATORE MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA EN LOOSE CHIPPINGS SIGN FR PROJECTION DE GRAVILLONS	30236		90 cm 3	8 032873 302366
IT INDICATORE DI STRADA DEFORMATATA EN UNEVEN ROAD FR CASSIS, DOS D'ÂNE	30238		90 cm 3	8 032873 302380

IT | **CARTELLI SEGNALETICA IN VTR CON PELLICOLA RIFRANGENTE CLASSE I EN 12899-1** - CON 1 VITE DI FISSAGGIO
EN | **COMPOSITE TRAFFIC SIGNS WITH REFLECTIVE COATING CLASS I EN 12899-1** - WITH 1 FIXING SCREW
FR | **PANNEAUX DE SIGNALISATION EN VTR AVEC ADHÉSIF RÉFLÉCHISSANT CLASSE I EN 12899-1** - AVEC 1 VIS DE FIXATION

		Cod.		Pcs	Ean
IT PASSAGGIO OBBLIGATORIO: • Su palo: passaggio obbligatorio a sinistra (cod. 30240), passaggio obbligatorio a destra (cod. 30241) • Su cavalletto: freccia orientabile a 360°. EN MANDATORY WAY: • On steel pole: keep left (cod. 30240) keep right (cod. 30241) • On stand: 360° adjustable. FR SENS OBLIGATOIRE: • Sur poteau: passage obligatoire sur la gauche (cod. 30240), passage obligatoire sur la droite (cod. 30241) • Sur chavalet: disque orientable à 360°		30240	60 cm	3	8 032873 302402
		30241	60 cm	3	8 032873 302419
		10 km/h 30242 20 km/h 30244 30 km/h 30246 50 km/h 30248	60 cm	3	8 032873 302426 8 032873 302440 8 032873 302464 8 032873 302488
		30250	60 cm	3	8 032873 302501
IT DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI EN GIVE WAY TO ONCOMING VEHICLES FR CEDEZ LE PASSAGE À LA CIRCULATION VENANT EN SENS INVERSE		30252	60 cm	3	8 032873 302525
IT DIVIETO DI SORPASSO EN NO OVERTAKING FR INTERDIT DE DÉPASSER LES VÉHICULES À MOTEURS		30254	60 cm	3	8 032873 302549
IT VIA LIBERA EN END OF OBLIGATION FR FIN DE TUOT LES INTERDICTIONS PRÉCÉDEMMENT SIGNALÉES		30258	60 cm	3	8 032873 302587
IT DIVIETO DI TRANSITO EN NO VEHICLES FR INTERDIT À TOUT VÉHICULES		30260	60 cm	3	8 032873 302600
IT SENSO VIETATO EN NO ENTRY FR SENS INTERDIT		30262	60 cm	3	8 032873 302624
IT DIVIETO DI SOSTA EN NO PARKING FR STATIONNEMENT INTERDIT		30264	60 cm	3	8 032873 302648

		Cod.		Pcs	Ean
IT DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI EN PRIORITY OVER ONCOMING VEHICLES FR VOUS AVEZ LA PRIORITÉ		30256	60x60 cm	3	8 032873 302563
INIZIO CANTIERE		30291	60x40 cm	3	8 032873 302914
FINE CANTIERE		30292	60x40 cm	3	8 032873 302921
STOP - PELLICOLA CL 2 MICROPRISMETRICA		30293	60x60 cm	3	8 032873 302938

IT | **SEGNALE PARCHEGGIO INVALIDI**
• in alluminio rifrangente

Cod.		Pcs	Ean
30283	60x40 cm	1	8 032873 302839



IT | **SEGNALE PASSO CARRABILE**
• in alluminio rifrangente

Cod.		Pcs	Ean
30280	24x45 cm	1	8 032873 302808



IT | **SEGNALE CARICO SPORGENTE 50x50 cm**

Cod.	Modello	Pcs	Ean
30281	PVC con 4 gemme rifrangenti	10	8 032873 302815
30284	PVC con rifrangenti in pellicola adesiva	10	8 032873 302846



30281



30284

IT **CAVALLETTO UNIVERSALE ZINCATO**

- per disco ø 60 cm e triangolo lato 90 cm

EN **UNIVERSAL GALVANIZED STAND**

- suitable for disc with diameter 60 cm and with 90 cm triangles

FR **CHVALET UNIVERSEL GALVANISÉ**

- pour disque ø 60 cm et triangle côté 90 cm

Cod.		Pcs	Ean
30200	50x75 cm	1	



IT **CAVALLETTO VERNICIATO**

- per disco ø 60 cm e triangolo lato 90 cm
+ pannello integrativo conforme alle dimensioni richieste per la segnaletica stradale

EN **PAINTED STAND**

- suitable for disc with diameter 60 cm and with 90 cm triangles
+ extra panel as required by the traffic sign standards

FR **CHVALET PEINT**

- pour disque ø 60 cm et triangle côté 90 cm
+ panneau supplémentaire conforme aux dimension demandes pour la signalisation routière

Cod.		Pcs	Ean
30205	60x110 cm	1	



IT **STAFFA PER PALI AD U CON VITI 8x30 mm E DADO**

EN **BRACKET FOR "U" POLE WITH 8x30 mm SCREWS AND NUT**

FR **SUPPORT POUR TUBE À "U" AVEC VIS 8x30 mm ET ÉCROU**

Cod.	Pcs	Ean
30150	1	



IT **SACCHETTO APPESANTIMENTO VUOTO**

- corredato di un funzionale tappo ermetico

EN **ORANGE EMPTY BALLAST**

- with hermetic cap

FR **SAC DE LESTAGE**

- accompagné de un fonctionelle bouchon hermétique

Cod.		Pcs	Ean
30210	60x40 cm	5	



IT **DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA**

- suddiviso in zone di 50 cm di colore alternato giallo-nero
- articolo a richiesta

EN **SNOW POLE**

- divided into areas of 50 cm of alternating color yellow-black
- provided on request

FR **PIQUET À NEIGE**

- divisé en zones de 50 cm de couleur alterné jaune-noir
- article sur demande

Cod.			Pcs	Ean
30122	48 mm	330 cm	1	



IT | CARTELLI SEGNALETICA CANTIERE IN POLIONDA (MATERIALE RICICLABILE)

		Cod.		Pcs	Ean
IT PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO		30300	60x40 cm	10	8 4032873 303003
IT ATTENZIONE USCITA AUTOMEZZI		30304	60x40 cm	10	8 4032873 303041
IT PERICOLO CROLLO		30308	60x40 cm	10	8 4032873 303089
IT PERICOLO QUADRO ELETTRICO		30313	60x40 cm	10	8 4032873 303133
IT LAVORI IN CORSO		30316	60x40 cm	10	8 4032873 303164
IT CADUTA MATERIALI DALL'ALTO		30318	60x40 cm	10	8 4032873 303188
IT ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI		30320	60x40 cm	10	8 4032873 303201

		Cod.		Pcs	Ean
IT VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI		30328	60x40 cm	10	8 4032873 303287
IT PROIBITO AVVICINARSI AGLI SCAVI		30330	60x40 cm	10	8 4032873 303300
IT RIMOZIONE AUTO PER LAVORI		30332	60x40 cm	10	8 4032873 303324
IT CARTELLO OBBLIGO USO MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE		30360	60x40 cm	10	8 4032873 303607
IT PEDONI A DESTA		30371	60x40 cm	10	8 4032873 303713
IT PEDONI A SINISTRA		30373	60x40 cm	10	8 4032873 303737
IT PEDONI LATO OPPOSTO		30375	60x40 cm	10	8 4032873 303751

	Cod.		Pcs	Ean
IT CARTELLO CASSETTA PRONTO SOCCORSO	30393		60x40 cm 10	8 032873 303935
IT CONCESSIONI EDILI DA CANTIERE IN PVC POLIONDA	30460		60x40 cm 10	8 032873 304604
BIANCO E NERO	30462		60x80 cm 10	8 032873 304628
IT CONCESSIONI EDILI DA CANTIERE IN PVC POLIONDA	30472		70x100 cm 10	8 032873 304727
MULTICOLOR				

IT CARTELLO 12 SIMBOLI DA CANTIERE IN PVC POLIONDA	30480		120x80 cm 10	8 032873 304802
	30482		60x80 cm 10	8 032873 304826
IT MULTISIMBOLO DA CANTIERE	30485		60x80 cm 10	8 032873 304857
IT MULTISIMBOLO NORME COVID	30483		60x80 cm 10	8 032873 304835
IT PANNELLO BELLAVISTA IN MATERIALE POLIONDA	30495		180x98 cm 5	8 032873 304956

CARTELLI PERSONALIZZABILI

- IT | **CARTELLO CONCESSIONE EDILIZIA**
- quantità minima 50 pezzi
 - quotazioni personalizzate per quantità e caratteristiche grafiche

Cod.		Ean
30500	80x60 cm	8 032873 305007

ATTENZIONE:

per loghi di dimensioni superiori ai 300 cm² è necessario pagare l'imposta d'affissione presso il comune in cui verranno affissi i cartelli e per tutta la durata dell'affissione. Ogni comune ha facoltà di decidere l'importo di tale imposta (D.LGS. 15 novembre 2003).

FT declina ogni responsabilità su eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto sopra specificato.

L'imposta di affissione non è dovuta in caso di:

- dimensione logo pubblicitario inferiori a 300 cm²



IT | CARTELLO POLIONDA SEGNALAZIONE ANGOLI

• cordonatura centrale per piega ad angolo

Cod.		Pcs	Ean
30496	180x38 cm	10	8 032873 304963



IT | CARTELLI SEGNALETICA COVID IN ALLUMINIO

	Cod.		Pcs	Ean
IT POSTAZIONE GEL IGENIZZANTE	30415	30x20 cm	10	8 032873 304154
IT INDOSSARE LA MASCHERINA	30420	30x20 cm	10	8 032873 304208
IT MANTENERE LA DISTANZA	30422	30x20 cm	10	8 032873 304222
IT INGRESSO NUMERO MASSIMO	30424	30x20 cm	10	8 032873 304246
IT REGOLE DI SCARICO	30426	30x20 cm	10	8 032873 304260
IT OBBLIGO DI MASCHERINA E GUANTI	30428	20x30 cm	10	8 032873 304284



IT | CARTELLI SEGNALETICA PRIVATA IN PLASTICA (MATERIALE RICICLABILE)

	Cod.		Pcs	Ean
IT DISPERSORE DI TERRA	30430		30x20 cm	10
IT ORARIO DI LAVORO	30432		30x20 cm	10
IT AREA SOTTOPOSTA A VIDEO SORVEGLIANZA	30433		30x20 cm	10
IT VENDESI	30436		30x20 cm	10
IT ATTENTI AL CANE	30438		30x20 cm	10
IT ESTINTORE	30442		30x20 cm	10

IT | CARTELLI SEGNALETICA PRIVATA IN PLASTICA (MATERIALE RICICLABILE)

	Cod.		Pcs	Ean
IT VIETATO FUMARE	30401	30x20 cm	10	 8 032873 304017
IT DIVIETO DI SOSTA LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO	30402	30x20 cm	10	 8 032873 304024
IT PROPRIETÀ PRIVATA VIETATO L'ACCESSO	30410	30x20 cm	10	 8 032873 304109
IT VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI	30412	30x20 cm	10	 8 032873 304123



ELETTRICITÀ
ELECTRICITY
ÉLECTRICITÉ

www.ftspa.it

IT FARETTO LED 50W "FOLD"

- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m
- alimentazione 220 V
- faretto in alluminio e vetro temperato
- **luce calda naturale**
- pratico cavalletto con apertura a libro

EN "FOLD" LED FLOODLIGHT 50W

- 1,5 m neoprene H05RN-F cable
- 220 V power supply
- aluminium and tempered glass floodlight
- **natural warm light**
- practical stand with folding opening

FR PROJECTEUR LED 50W "FOLD"

- câble en néoprène H05RN-F de 1,5 m
- alimentation 220 V
- projecteur en acier et verre trempé
- **lumière chaude naturelle**
- support pratique avec ouverture pliante

Cod.		Pcs	Ean
40080	Schuko German std	1	8 032873 400801
40081	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	8 032873 400818



IT PROIETTORE A LED PORTATILE 30 W

- cassa in alluminio resistente agli agenti atmosferici
- cavalletto in acciaio
- vetro temperato
- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m


EN PORTABLE LED FLOODLIGHT 30 W

- waterproof aluminium frame
- steel stand
- tempered glass
- 1,5 m neoprene H05RN-F cable

FR PROJECTEUR LED PORTABLE 30 W

- cadre étanche en aluminium
- chevalet en acier
- verre trempé
- câble H05RN-F en néoprène de 1,5 m

Cod.		Pcs	Ean
40062	Schuko German std	1	8 032873 400627



IT FARETTO LED 70W "FOLD"

- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m
- alimentazione 220 V
- faretto in alluminio e vetro temperato
- **luce calda naturale**
- pratico cavalletto con apertura a libro

EN "FOLD" LED FLOODLIGHT 70W

- 1,5 m neoprene H05RN-F cable
- 220 V power supply
- aluminium and tempered glass floodlight
- **natural warm light**
- practical stand with folding opening

FR PROJECTEUR LED 70W "FOLD"

- câble en néoprène H05RN-F de 1,5 m
- alimentation 220 V
- projecteur en acier et verre trempé
- **lumière chaude naturelle**
- support pratique avec ouverture pliante

Cod.		Pcs	Ean
40082	Schuko German std	1	8 032873 400825
40083	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	8 032873 400832



IT PROIETTORE A LED PORTATILE 50 W

- cassa in alluminio resistente agli agenti atmosferici
- cavalletto in acciaio
- vetro temperato
- cavo in neoprene H05RN-F da 1,5 m


EN PORTABLE LED FLOODLIGHT 50 W

- waterproof aluminium frame
- steel stand
- tempered glass
- 1,5 m neoprene H05RN-F cable

FR PROJECTEUR LED PORTABLE 50 W

- cadre étanche en aluminium
- chevalet en acier
- verre trempé
- câble H05RN-F en néoprène de 1,5 m

Cod.		Pcs	Ean
40064	Schuko German std	1	8 032873 400641



IT PROIETTORE LED TELESCOPICO 2x50W "TWINS"

- cavo in neoprene H05RN-F da 2,5 m
- treppiedi pieghevole ed estensibile
- faretto in alluminio e vetro temperato
- altezza max faretto 180 cm


EN "TWINS" TELESCOPIC LED FLOODLIGHT 2x50W

- 2,5 m neoprene H05RN-F 2,5 cable
- frame made in aluminium and tempered glass floodlight
- floodlight max height: 180 cm
- foldable and extendable tripod

FR PROJECTEUR LED TÉLESCOPIQUE 2x50W "TWINS"

- câble en néoprène de 2,5 m H07RN-F
- projecteur en aluminium et verre trempé
- hauteur max du projecteur 180 cm
- trépied repliables et extensibles

Cod.		Pcs	Ean
40012	Schuko German std	1	8 032873 400108
40013	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	8 032873 400115



Doppio faro led da 50 watt • Double 50 W •
Double projecteur led de 50 watt

Cavo neoprene H07RN-F da 2,5 m •
Neoprene cable H07RN-F 2,5 meters length
• Câble en néoprène H07RN-F de 2,5 m

Treppiedi pieghevole ed estensibile • Foldable
and extendable tripod • Trépied pliable et
extensible

IT PROIETTORE LED TELESCOPICO 50W "CYCLOPS"

- cavo in neoprene H05RN-F da 2,5 m
- faretto in alluminio e vetro temperato
- altezza max faretto 175 cm
- treppiedi pieghevole ed estensibile


EN "CYCLOPS" TELESCOPIC LED FLOODLIGHT 50W

- 2,5 m neoprene H05RN-F 2,5 cable
- frame made in aluminium and tempered glass floodlight
- floodlight max height: 175 cm
- foldable and extendable tripod

FR PROJECTEUR LED TÉLESCOPIQUE 50W "CYCLOPS"

- câble en néoprène de 2,5 m H07RN-F
- projecteur en aluminium et verre trempé
- hauteur max du projecteur 175 cm
- trépied repliables et extensibles

Cod.		Pcs	Ean
40022	Schuko German std	1	8 032873 400221
40023	2P+T 16A CEE IP 67 2P+E 16A CEE IP 67	1	8 032873 400238



IT PROIETTORE A LED IP65

- attacco a parete
- cassa in alluminio
- resistente agli agenti atmosferici
- vetro temprato
- cavo neoprene H05RN-F da 0,15 m

EN LED FLOODLIGHT IP65

- wall mounting bracket
- aluminium frame
- waterproof
- tempered glass
- 0,15 m neoprene H05RN-F cable

FR PROJECTEUR LED IP65

- support mural
- cadre en aluminium
- étanche
- verre trempé
- câble H05RN-F en néoprène de 0,15 m

Cod.			Pcs	Ean
40030	20W	15x13x3 cm	1	8 032873 400306
40031	30W	18x15x3,5 cm	1	8 032873 400313
40032	50W	21x18x4 cm	1	8 032873 400320



IT FARETTO LED "ALADYN" 30W A BATTERIA

- durata di utilizzo 6 ore
- alimentatore 5V/2A incluso
- tempo di ricarica: 5 ore
- vetro temperato
- materiale: Alluminio
- luce naturale

EN LED FLOODLIGHT "ALADYN" 30W WITH BATTERY

- working time: 6 hours
- power supply 5V/2A included
- recharging time: 5 hours
- tempered glass
- material: Aluminium
- natural light


FR PROJECTEUR LED "ALADYN AVEC BATTERIE 30W

- utilisation de 6 heures
- alimentation 5V/2A incluse
- temps de recharge: 5 heures
- verre trempé
- matériel: Aluminium
- lumière naturelle


Cod.		Pcs	Ean
40086	Schuko German std	1	8 032873 400863





Regolabile a 360°



Pulsante on/off
presa di carica



Pratico e compatto



IT LAMPADA PORTATILE LED

- disgiuntore termico
- lampada multifunzione a led
- cavo H05RN-F da 5 m


EN PORTABLE LED LAMP

- circuit breaker
- multifunctional led lamp
- 5 m H05RN-F cable

FR LAMPE LED PORTATIVE

- distoncteur thermique
- lampe led multifunction
- câble H05RN-F de 5 m

Cod.	Cavo • Cable • Câble	Pcs	Ean
40215	5 m	1	8 032873 402157



IT AVVOLGICAVO - CEI EN 61242

- disgiuntore termico
- 4 prese bipasso schuko 10/16 A
- 1 spina 16 A
- cavo a doppio isolamento 3x1,5 H05VV-F
- alimentazione 220 V

EN CABLE-DRUM CE

- thermal cutoff
- 4 German standard socket 10/16 A
- 1 Italian standard socket 16 A
- double insulated cable H05VV-F 3x1,5
- 220 V voltage

FR ENROULEUR - CE

- disjoncteur termique
- 4 prises standard Aleman 10/16 A
- 1 prise standard Italien 16 A
- câble à double isolation 3x1,5 H05VV-F
- alimentation: 220 V

Cod.	Cavo • Cable • Câble	Pcs	Ean
40250	10 m	3	8 032873 402508



220 V

IT | **LAMPEGGIATORE SOLARE "VENUS" PER PONTEGGIO**

- si ricarica automaticamente anche in caso di nuvolosità
- pulsante doppia funzione: luce lampeggiante e fissa
- visibile a 360°
- 4 led ad alta luminosità
- con 8 ore di carica solare, 120 ore di funzionamento

EN | **"VENUS" SOLAR WARNING LIGHT FOR SCAFFOLD**

- it recharges itself automatically through a solar panel
- botton flash or steady light
- 360° visible
- 4 high intensity led light
- last 120 hours with 8 hours recharged

FR | **LAMPE DE CHANTIER "VENUS" POUR ÉCHAFAUDAGE**

- se recharge automatiquement meme en cas de nébulosité
- bouton double fonction: feu fixe et clignotant
- visible à 360°
- 4 led à intense luminosité
- 8 heures de charge solaire, 120 heures de fonctionnement

Cod.	Pcs	Ean
30018	20	8 032873 300187



Predisposizione per inserimento su cono
• Pipe insert available for PVC cone •
Predisposition pour intégration sur cône



IT | **GANCIO PER FISSAGGIO A PONTEGGIO PER LAMPEGGIATORE "VENUS"**

EN | **"VENUS" FIXING HOOK LIGHT FOR SCAFFOLD**

FR | **CROCHET DE FIXATION À ECHAFAUDAGE POUR LAMPE "VENUS"**

Cod.	Pcs	Ean
53378	20	8 032873 533783



IT | **ALIMENTATORE 24V A 2 PRESE CON TRASFORMATORE DA 150 VA - CE**

- protezione 2 fusibili
- cavo neoprene H07RN-F da 1,5 m
- alimentazione 220 V

EN | **ADAPTER 24V WITH 2 SOCKETS WITH CONVERTER FROM 150VA - CE**

- protection with 2 fuses
- 1,5 m H07RN-F cable
- 220V voltage

FR | **BLOC D'ALIMENTATION 24V**

- protection 2 fusibles
- câble néoprene
- alimentation 220V

Cod.	Pcs	Ean
40260	1	8 032873 402607



IT | **CATENARIA 6 LAMPADE LED SEGNALAZIONE PONTEGGIO**

- num. 6 lampade led distanti 4 metri per 21 metri di ponteggio
- calotta rossa in polycarbonato
- collare per aggancio ponteggio
- lampade da 2,3W

EN | **LAMPS SET FOR SCAFFOLDING**

- num. 6 lamps led 4 meters distant to do 21 meters of scaffolding
- red polycarboned shell
- joint for scaffold pipes
- lamps 2,3W

FR | **ENSEMBLE DE LAMPES LED POUR ÉCHAFAUDAGE**

- num 6 lampes led éloignés 4 mètres puor 21 mètres d'echafaudage
- capuchon rouge en polycarbonate
- attache pour la fixation au échafaudage
- lampes de 2,3W

Cod.	Pcs	Ean
40272	1	8 032873 402720



IT | **PRESA MULTIPLA CON CAVO - CE**

- spina 16 A
- 4 prese polivalenti bipasso SCHUKO 10/16 A
- cavo a doppio isolamento 3x1 H05VV-F
- alimentazione 220 V con interruttore

EN | **MULTI OUTLET SOCKET WITH CABLE - CE**

- plug 16 A
- 4 sockets Italian-German standard 10/16 A
- double insulated cable H05VV-F 3x1
- 220V voltage with switch

FR | **MULTIPRISE AVEC CÂBLE - CE**

- prise 16 A
- 4 prises polyvalent standard Italien-Alleman 10/16 A
- câble à double isolation 3x1 H05VV-F
- alimentation 220 V avec interrupteur



Cod.		Pcs	Ean
40240	Cavo • Cable 1,50 m	1	8 032873 402409

IT | **SPINA MOBILE**

EN | **MOBILE PLUG**

FR | **FICHE MOBILE**

Cod.		Pcs	Ean
40241	2P+T 10 A 2P+E 10 A	1	8 032873 402416
40242	2P+T 16 A 2P+E 16 A	1	8 032873 402423




IT | **PRESA MOBILE**

EN | **MOBILE SOCKET**

FR | **PRISE MOBILE**

Cod.		Pcs	Ean
40244	2P+T 10/16 A BIPASSO 2P+E 10/16 A ITALIAN STD 2P+T 10/16 A PRISE ITALIEN	1	8 032873 402447



IT | **ADATTATORE SCHUKO**

EN | **GERMAN STD ADAPTOR**

FR | **ADAPTATEUR SHUKO**

Cod.			Pcs	Ean
40246	2P+T 16 A 2P+E 16 A	2P+T SCHUKO	1	8 032873 402461



IT | **ADATTATORE SCHUKO**

EN | **GERMAN STD ADAPTOR**

FR | **ADAPTATEUR SHUKO**

Cod.			Pcs	Ean
40247	2P+T SCHUKO 2P+E GERMAN STD	2P+T 10/16A BIPASSO 2P+E 10/16A ITALIAN STD 2P+T 10/16A PRISE ITALIEN	1	8 032873 402478



IT | **PRESA TRIPLA CON SCHUKO**

EN | **MULTIPLE SOCKET – GERMAN STD**

FR | **PRISE TRIPLE AVEC SHUKO**

Cod.			Pcs	Ean
40253	2P+T 10A 2P+E 10A	2x2P+T 10 A + 1 SCHUKO 2x2P+E ITALIAN STD + 1 GERMAN STD 2X2P+T PRISE ITALIEN + 1 PRISE ALLEMAN	1	8 032873 402539



IT | **PRESA TRIPLA CON SCHUKO**


EN | **MULTIPLE SOCKET – GERMAN STD**

FR | **PRISE TRIPLE AVEC SHUKO**

Cod.			Pcs	Ean
40254	2P+T 16A 2P+E 16A	2x2P+T 10/16 A + 1 SCHUKO 2x2P+E ITALIAN STD + 1 GERMAN STD 2X2P+T PRISE ITALIEN + 1 PRISE ALLEMAN	1	8 032873 402546



IT | SPECIFICHE TECNICHE
EN | TECHNICAL FEATURES
FR | CARACTÉRISTIQUES

					
IT	PRESA 2P+T 16A / 220V	PRESA 3P+T 16A / 380V	PRESA 3P+N+T 16A / 380V	PRESA 3P+T 32A / 380V	PRESA 2P + T 10/16A / 220V BIPASSO SCHUKO
EN	SOCKET 2P+E 16A / 220V	SOCKET 3P+E 16A / 380V	SOCKET 3P+N+E 16A / 380V	SOCKET 3P+E 32A / 380V	SOCKET 2P + E 10/16A / 220V ITALIAN STD/GERMAN STD
FR	PRISE 2P+T 16A / 220V	PRISE 3P+T 16A / 380V	PRISE 3P+N+T 16A / 380V	PRISE 3P+T 32A / 380V	PRISE 2P + T 10/16A / 220V PRISE ITALIEN/PRISE ALEMAN

				
IT	SPINA 2P+T 16A / 220V	SPINA 3P+T 16A / 380V	SPINA 3P+N+T 16A / 380V	SPINA 3P+N+T 32A / 380V
EN	PLUG 2P+E 16A / 220V	PLUG 3P+E 16A / 380V	PLUG 3P+N+E 16A / 380V	PLUG 3P+N+E 32A / 380V
FR	FICHE 2P+T 16A / 220V	FICHE 3P+T 16A / 380V	FICHE 3P+N+T 16A / 380V	FICHE 3P+N+T 32A / 380V

IP XY

IT | GRADO DI PROTEZIONE IP

Il grado IP indica la protezione contro le polveri e i liquidi.

Prima cifra X:

- 4 Protezione contro l'accesso di corpi di $\varnothing$ superiore a 1 mm.
- 5 Protezione contro le polveri in quantità dannosa.
- 6 Protezione totale contro le polveri.

Seconda cifra Y:

- 4 Protezione contro gli spruzzi da tutte le direzioni.
- 5 Protezione contro i getti in pressione.
- 6 Protezione contro getti potenti.
- 7 Protezione contro l'immersione temporanea.

IP XY

EN | PROTECTION DEGREE IP

The IP degree shows the protection performance against dust and liquids.

First number X:

- 4 Protection against the entrance of external parts with diameter more than 1 mm.
- 5 Protection against dangerous dust.
- 6 Total protection against dust.

Second number Y:

- 4 Protection against spray from all directions.
- 5 Protection against spray with low pressure.
- 6 Protection against spray with high pressure.
- 7 Protection against temporary immersion.

IP XY

FR | DEGRÉ DE PROTECTION

Le degré IP indique le niveau de protection contre les poussières, et les liquides.

Première numéro X:

- 4 Protection contre l'entrée de parties extérieures d'un diamètre supérieure à 1 mm.
- 5 Protection contre la poussière dangereuse.
- 6 Protection totale contre les poussières.

Second numéro Y:

- 4 Protection contre les éclaboussures de toute directions.
- 5 Protection contre le éclaboussures avec un faible pression.
- 6 Protection contre les éclaboussures de toute le directions.
- 7 Protection contre l'immersion temporaire.

IT | QUADRO PORTATILE DA CANTIERE ACS CEI EN 61439

EN | PORTABLE INDUSTRIAL SOCKET BOX FOR BUILDING SITE ACS EN 61439

FR | CADRE DE CHANTIER PORTABLE DE CHANTIER ACS EN 61439

Cod.	Prese • Socket • Prise			Spina • Plug • Fiche			H07RN-F	IP	Pcs	Ean
	IT	EN	FR	IT	EN	FR				
	2P+T 16 A	2P+E 16 A	2P+T 16 A	2P+T 16 A	2P+E 16 A	2P+T 16 A				
	3P+T 16 A	3P+E 16 A	3P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+E 16 A	3P+T 16 A				
	3P+N+T 16 A	3P+N+E 16 A	3P+N+T 16 A	3P+N+T 16 A	3P+N+E 16 A	3P+N+T 16 A				
40480	3	—	—	1	—	—	3x2,5	IP55	1	8 032873 404809

Maniglia per il trasporto • Handle useful to transport it • Poignée pour le transport

Interruttore generale differenziale 30 mA AC 25A magnetotermico 4,5 Ka 16A • 4,5 Ka / 16A thermal magnetic 30 mA AC 25A differential general switch • Bouton general différentiel disjoncteur 30 mA AC 25A avec magnetic 4,5 Ka 16A

Cassa in materiale termoplastico per isolamento tra le parti in tensione e maggiore resistenza agli urti accidentali • Thermoplastic case for insulation and accidental shocks • Casse en materiel thermo-plastic pour l'isolation entre les parties et resistance accrue aux chocs accidentees

Cavo in neoprene H07RN-F da 1,5 m • 1,5 m neoprene H07RN-F cable • Câble en H07RN-F néoprène de 1,5 m



IT | QUADRI PORTATILI DA CANTIERE CON PULSANTE D'EMERGENZA ACS CEI EN 61439

EN | PORTABLE DISTRIBUTION BOXES WITH EMERGENCY BOTTON CERTIFIED ACS ACCORDING TO EN 61439

FR | CADRES DE CHANTIER PORTABLES AVEC BOUTON D'EMERGENCE ACS AUX NORME EN 61439

Cod.	Prese • Socket • Prise			Spina • Plug • Fiche						Pcs	Ean
	IT	EN	FR	IT	EN	FR					
	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A					
40482	4	—	—	1	—	—	3 Kw	3x2,5	IP55	1	8 032873 404823
40494	2	2	—	—	—	1	3 Kw	5x2,5	IP55	1	8 032873 404946



IT | QUADRI PORTATILI DA CANTIERE ACS CEI EN 61439

EN | PORTABLE DISTRIBUTION BOXES CERTIFIED ACS ACCORDING TO EN 61439

FR | CADRES DE CHANTIER PORTABLES ACS AUX NORME EN 61439

Cod.	Prese • Socket • Prise			Spina • Plug • Fiche						Pcs	Ean
	IT	EN	FR	IT	EN	FR					
	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A					
40483	4	—	—	1	—	—	3 Kw	3x2,5	IP55	1	8 032873 404830
40492	2	2	—	—	—	1	3 Kw	5x2,5	IP55	1	8 032873 404922



IT **QUADRI DA CANTIERE PER DISTRIBUZIONE GENERALE ACS CEI EN 61439**

Grado di protezione a tenuta stagna IP55

ALIMENTAZIONE:

- ingresso con morsetteria
- differenziale 30 mA AC 63A
- magnetotermico 6ka C 32A
- LxHxP 60x75x32 cm

EN **ACS EN 61439 CERTIFIED DISTRIBUTION BOARDS**

IP55 protection degree

FEATURES:

- power supply cable's clamps
- differential switch 30 mA AC 63A
- thermal magnetic switch 6Ka C 32°
- LxHxW 60x75x32 cm

FR **CADRE DE CHANTIER POUR DISTRIBUTION GÉNÉRAL AUX NORME ACS EN 61439**

Degré de protection hermétique IP55

ALIMENTATION:

- entrée avec pinces
- disjoncteur 30 mA AC 63A
- disjoncteur 6ka C 32A
- LxHxP 60x75x32 cm



art. 40424

Pratiche maniglie per di trasporto •
Comfortable handle for transportation •
Aide de l'anse de portage

Fungo di emergenza con bobina di sgancio •
Emergency button with ignition coil • Bouton
d'urgence avec bobine de déverrouillage

art. 40440



Differenziale 30 mA AC 63 A •
Differential switch AC 63 A •
Différentiel 30 mA AC 63 A

Morsettiera per cavo di
alimentazione • Power supply
cable's clamps • Pincas pour
câble d'alimentation

Magnetotermico 6 ka •
Thermal magnetic switch 6Ka •
Disjoncteur 6 ka

Prese interbloccate •
Interlocked sockets • Prises
avec dispositif de verrouillage

IT	Prese Interbloccate IP67
EN	Interlocked Sockets IP67
FR	Prises Interverrouillées IP67



Protezione prese in uscita
Socket protection
Protection de prese

IT	Interruzione magnetotermico	Interruttore generale con magnetotermico differenziale
EN	Thermal magnetic interruption	General switch with magnetic thermic differential device
FR	Interruption magnétique thermique	Interrupteur général avec différentiel thermique magnétique

IT	2P+T	3P+T	3P+T	3P+N+T
	16 A	16 A	32 A	32 A
EN	2P+E	3P+E	3P+E	3P+N+E
	16 A	16 A	32 A	32 A
FR	2P+T	3P+T	3P+T	3P+N+T
	16 A	16 A	32 A	32 A

1P+N	3P	4P
16 A	16 A	32 A
1P+N	3P	4P
16 A	16 A	32 A
1P+N	3P	4P
16 A	16 A	32 A

Cod.								Pcs	Ean
40424	18 Kw	4	—	—	—	2	—	—	1
40425	35 Kw	3	2	1	—	1	1	1	1
40440	35 Kw	3	2	—	1	1	1	1	1

IT **CAVALLETTO PER QUADRO DA CANTIERE**

EN **STAND FOR DISTRIBUTION BOARDS**

FR **CHAVALET PUOR CADRE DE CHANTIER**

Cod.		Pcs	Ean
40450	145 cm	1	1



- IT | **AVVOLGICAVO TERMOPLASTICO CON CAVALLETTO METALLICO - CEI EN 61242**
 • impugnatura centrata per una maggiore distribuzione dei pesi e un facile trasporto
- EN | **THERMOPLASTIC CABLE REEL WITH METAL STAND - CEI EN 61242**
 • handle in the middle for better handling and weight distribution
- FR | **ENROULEUR THERMOPLASTIQUE AVEC CHAVALET METALLIQUE - CEI EN 61242**
 • poignée centrée pour une accrue distribution des poids et un facile transport



Cod.	Prese • Socket • Prise			Spina • Plug • Fiche		Cavo Cable Câble	H05VV-F	Pcs	Ean
	2P+T, 10/16 A BIPASSO/SCHUKO	3P+T 10/16 A	3P+N+T 10/16 A	2P+T 16 A	2P+E 16 A				
40310	4	1	40 m	3 x 1,5	1				

- IT | **AVVOLGICAVO TERMOPLASTICO PROFESSIONALE CON CAVALLETTO METALLICO E DISGIUNTORE TERMICO - CEI EN 61316**
- EN | **PROFESSIONAL THERMOPLASTIC CABLE REEL WITH METAL STAND AND THERMAL CUTOFF - CEI EN 61316**
- FR | **ENROULEUR THERMOPLASTIQUE AVEC CHAVALET METALLIQUE ET DISJONCTEUR TERMIQUE - CEI EN 61316**

Cod.	Prese • Socket • Prise				Spina • Plug • Fiche		Cavo Cable Câble	H07RN-F	IP	Pcs	Ean
	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 10/16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A					
40322	3	—	—	—	1	—	30 m	3x2,5	IP67	2	



Manopola per un comodo riavvolgimento • Hilt for easy rewinding • Bouton pour une confortable rembobinage



Impugnatura centrata per una maggiore distribuzione dei pesi e un facile trasporto • Handle in the middle for better handling and weight distribution • Poignée centrée pour une accrue distribution des poids et un facile transport

Tamburo termoplastico resistente ai piccoli urti e agli sbalzi termici • Shock-proof thermoplastic drum; thermal excursion resistant • Tambour thermoplastique résistant au petit chocs et au chocs thermiques

- IT | **PROLUNGA CON CAVO NEOPRENE CEI EN 60309**
- EN | **NEOPRENE EXTENSION CABLE CEI EN 60309**
- FR | **RALLONGE AVEC CÂBLE NÉOPRÈNE CEI EN 60309**

Cod.	Prese • Socket • Prise			Spina • Plug • Fiche			Cavo Cable Câble	H07RN-F	IP	Pcs	Ean
	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A	3P+N+T 16 A					
40380	1	—	—	1	—	—	20 m	3x2,5	IP67	2	
40381	1	—	—	1	—	—	30 m	3x2,5	IP67	2	
40382	—	1	—	—	1	—	20 m	3x2,5	IP67	2	



- IT | **CAVO NEOPRENE H07RN-F**
- EN | **H07RN-F NEOPRENE CABLE**
- FR | **CÂBLE EN NÉOPRÈNE H07RN-F**

Cod.		H07RN-F	Pcs	Ean
40390	100 m	3x2,5 (220V)	1	
40391	100 m	4x2,5 (380 V)	1	



IT | **SPINE E PRESE VOLANTI - SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO DEL CORPO SENZA VITI**
 Grado di protezione IP44
 EN | **INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS - QUICK WIRING SYSTEM WITHOUT SCREWS**
 IP44 protection degree
 FR | **FICHES ET PRISES - SYSTÈME D'ACCROCHAGE RAPIDE DU CORPS SANS VIS**
 Degré de protection IP44



IT | **SPINA IP44 220V CEE A 3 POLI**
 EN | **IP44 220V CEE PLUG WITH 3 POLES**
 FR | **FICHE IP44 220V AVEC 3 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40500	2P+T 2P+E	16 A	10	8 032873 405004
40501	2P+T 2P+E	32 A	6	8 032873 405011



IT | **PRESA IP44 220V CEE A 3 POLI**
 EN | **IP44 220V CEE SOCKET WITH 3 POLES**
 FR | **PRISE IP44 220V CEE AVEC 3 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40510	2P+T 2P+E	16 A	10	8 032873 405103
40511	2P+T 2P+E	32 A	5	8 032873 405110



IT | **SPINA IP44 380V CEE A 4 POLI**
 EN | **IP44 380V CEE PLUG WITH 4 POLES**
 FR | **FICHE IP44 380V CEE AVEC 4 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40520	3P+T 3P+E	16 A	10	8 032873 405202



IT | **PRESA VOLANTE IP44 380V CEE A 4 POLI**
 EN | **IP44 380V CEE SOCKET WITH 4 POLES**
 FR | **PRISE IP44 380V CEE AVEC 4 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40530	3P+T 3P+E	16 A	10	8 032873 405301



IT | **SPINA IP44 380V CEE A 5 POLI**
 EN | **IP44 380V CEE PLUG WITH 5 POLES**
 FR | **FICHE IP44 380V CEE AVEC 5 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40521	3P+N+T 3P+N+E	16 A	10	8 032873 405219



IT | **PRESA VOLANTE IP44 380V CEE A 5 POLI**
 EN | **IP44 380V CEE SOCKET WITH 5 POLES**
 FR | **PRISE IP44 380V CEE AVEC 5 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40531	3P+N+T 3P+N+E	16 A	10	8 032873 405318



IT | **SPINE E PRESE VOLANTI - SISTEMA DI AGGANCIO RAPIDO DEL CORPO SENZA VITI**
 Grado di protezione IP67
 EN | **INDUSTRIAL PLUGS AND SOCKETS - QUICK WIRING SYSTEM WITHOUT SCREWS**
 IP67 protection degree
 FR | **FICHES ET PRISES - SYSTÈME D'ACCROCHAGE RAPIDE DU CORPS SANS VIS**
 Degré de protection IP67



IT | **SPINA IP67 220V CEE A 3 POLI**
 EN | **IP67 220V CEE PLUG WITH 3 POLES**
 FR | **FICHE IP67 220V CEE AVEC 3 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40600	2P+T 2P+E	16	10	8 032873 406001



IT | **PRESA IP67 220V CEE A 3 POLI**
 EN | **IP67 220V CEE SOCKET WITH 3 POLES**
 FR | **PRISE IP67 220V CEE AVEC 3 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40610	2P+T 2P+E	16	10	8 032873 406100



IT | **SPINA IP67 380V CEE A 4 POLI**
 EN | **IP67 380V CEE PLUG WITH 4 POLES**
 FR | **FICHE IP67 380V CEE AVEC 4 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40620	3P+T 3P+E	16	8	8 032873 406209



IT | **PRESA IP67 380V CEE A 4 POLI**
 EN | **IP67 380V CEE SOCKET WITH 4 POLES**
 FR | **PRISE IP67 380V CEE AVEC 4 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40630	3P+T 3P+E	16	6	8 032873 406308



IT | **SPINA IP67 380V CEE A 5 POLI**
 EN | **IP67 380V CEE PLUG WITH 5 POLES**
 FR | **FICHE IP67 380V CEE AVEC 5 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40640	3P+N+T 3P+N+E	32	3	8 032873 406407



IT | **PRESA IP67 380V CEE A 5 POLI**
 EN | **IP67 380V CEE SOCKET WITH 5 POLES**
 FR | **PRISE IP67 380V CEE AVEC 5 PÔLES**

Cod.	Poli • Poles • Pôles	Ampere	Pcs	Ean
40645	3P+N+T 3P+N+E	32	3	8 032873 406452



IT | ADATTATORI PER USO TEMPORANEO
EN | ADAPTORS FOR TEMPORARY USE
FR | ADAPTEURS POUR USAGE TEMPORAIRE

IT | SPINA A PETTINE 2P + T 16A + PRESA 2P+T 16A 220V CEE
EN | PLUG 2P+E 16A + SOCKET 2P+E 16A 220V CEE
FR | ADAPTATEUR SPINE À PEIGNE 2P + T 16A + FICHE 2P + T 16A 220V CEE

Cod.	Pcs	Ean
40720	10	8 032873 407206



IT | SPINA SCHUKO + PRESA 2P+T 16A 220V CEE
EN | GERMAN STD PLUG + SOCKET 2P+E 16A 220V CEE
FR | ADAPTATEUR FICHE SHUKO + PRISE 2P+T 16A 220V CEE

Cod.	Pcs	Ean
40725	10	8 032873 407251



IT | SPINA 2P+T 16A 220V CEE + PRESE BIPASSO 10/16 A + 1 PRESA BIPASSO SCHUKO 2P + T
EN | PLUG 2P+E 16A 220V CEE + SOCKET ITALIAN AND GERMAN STD
FR | ADAPTATEUR FICHE CEE + PRISE POLYVALENT SCHUKO

Cod.	Pcs	Ean
40730	10	8 032873 407305



IT | PRESE MULTIPLE CEI EN 60309
EN | MULTIPLE SOCKETS EN 60309
FR | PRISES MULTIPLES EN 60309

		Prese • Socket • Prise		Spina • Plug • Fiche				
IT	EN	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A			
		2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A			
FR	EN	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A			
		2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A			
Cod.						IP	Pcs	Ean
40750		2	—	1	—	IP44	1	8 032873 407503





IT | PRESE MULTIPLE CEI EN 60309

EN | MULTIPLE SOCKETS EN 60309

FR | PRISES MULTIPLES EN 60309

Cod.	Prese • Socket • Prise		Spina • Plug • Fiche		IP	Pcs	Ean
							
IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A			
EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A			
FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A			
40766	3	—	1	—	IP67	1	8 032873 407664



IT | PRESE MULTIPLE CON CAVO CEI EN 60309

EN | MULTIPLE SOCKETS WITH CABLE EN 60309

FR | PRISES MULTIPLES AVEC CÂBLE EN 60309

Cod.	Prese • Socket • Prise		Spina • Plug • Fiche		Cavo Cable Câble	H07RN-F	IP	Pcs	Ean
									
IT	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A					
EN	2P+E 16 A	3P+E 16 A	2P+E 16 A	3P+E 16 A					
FR	2P+T 16 A	3P+T 16 A	2P+T 16 A	3P+T 16 A					
40781	3	—	1	—	2 m	3x2,5	IP67	1	8 032873 407817

IT | IMPIANTI ELETTRICI

EN | ELECTRICAL WORKS

FR | TRAVAUX ÉLECTRIQUES

IT | TUBO CORRUGATO PER IMPIANTI ELETTRICI INTERNI LUBRIFICATO INTERNAMENTE

EN | CORRUGATED HOSE AND LUBRIFICATED INNER SURFACE FOR CIVIL ELECTRICAL WORKS

FR | TUBE ANNEXÉ POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES INTERNES HUILÉE INTÉRIEUREMENT

Cod.				Pcs	Ean
41002		100 m	20 mm	1	8 032873 410022
41003		50 m	25 mm	1	8 032873 410039
41004		25 m	32 mm	1	8 032873 410046



IT | SCATOLA DA INCASSO "GROVE"

- per interruttori o prese

EN | ELECTRICAL BUILT-IN BOX "GROVE"

- for plug and socket

FR | BOÎTE À ENCASTRER

- pour interrupteur et prises

Cod.			Pcs	Ean
41121	104x74x53 mm	3	100	
41122	183x90x53 mm	6	40	



IT | SCATOLA DA INCASSO

- per interruttori o prese

EN | ELECTRICAL BUILT-IN BOX

- for plugs and sockets

FR | BOÎTE À ENCASTRER

- pour interrupteur et prises

Cod.			Pcs	Ean
41100	70x105x50 mm	3	72	
41103	70x130x50 mm	4	40	




IT | COPERCHIO PER SCATOLA DA INCASSO

EN | LID FOR THE ELECTRICAL BUILT-IN BOX

FR | COUVERCLE POUR BOÎTE DE INCASSEMENT

Cod.		Pcs	Ean
41101	3	100	
41104	4	100	



IT | SCATOLA DI DERIVAZIONE DA INCASSO CON COPERCHIO E VITI

EN | LARGE ELECTRICAL BUILT-IN BOX WITH LID AND SCREWS

FR | BOITE DE JONCTION AVEC COUVERCLE ET VIS

Cod.		Pcs	Ean
41110	92x92x45 mm	40	
41111	98x153x70 mm	16	
41112	130x161x70 mm	12	
41113	153x198x70 mm	8	
41114	153x296x70 mm	1	
41115	152x392x70 mm	1	



IT | SCATOLA DA INCASSO A TRE POSTI

- per pareti e contropareti in cartongesso

EN | ELECTRICAL BUILT-IN BOX FOR 3 APPLIANCES

- for applications in plasterboard/drywall

FR | BOÎTE À ENCASTRER À 3 PLACES

- pour les applications en placoplâtre et cloison sèche

Cod.			Pcs	Ean
41105	113x70x50 mm	3	12	
41107	137x70x50 mm	4	12	
41108	193x72x50 mm	6	12	



IT | SCATOLA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO

- per pareti e contropareti in cartongesso

EN | ELECTRICAL BOX WITH LID

- for applications in plasterboard/drywall

FR | BOITE DE JONCTION AVEC COUVERCLE

- pour les applications en placoplâtre et cloison sèche

Cod.		Pcs	Ean
41106	160x130x75 mm	1	
41127	196x152x75 mm	1	
41128	294x152x75 mm	1	
41129	392x152x75 mm	1	




IT | NASTRO ISOLANTE IN PVC AUTOESTINGUENTE

EN | ISOLATING PVC TAPE

FR | RUBAN ISOLANT EN PVC

Cod.				Pcs	Ean
41150	●	15 mm	10 m	10	
41151	●	19 mm	25 m	10	



IT | **PUNTAZZA ZINCATA A CROCE**
• impiegata come dispersore per la messa a terra di impianti elettrici

EN | **GALVANIZED “CROSS” EARTHING PIPE**
• for earthing purpose in electrical system flows

FR | **BARRE DE CUIVRE**
• pour mise à la terre dans le système életrique circule

Cod.		Pcs	Ean
43010	100 cm	1	8 032873 430105
43012	150 cm	1	8 032873 430129

IT | **MORSETTO TERMINALE SINGOLO PER PUNTAZZA**

EN | **TERMINAL CLAMP FOR EARTHING SINGLE PIPE**

FR | **CLAMP SIMPLE**

Cod.	Pcs	Ean
43020	25	8 032873 430204

IT | **MORSETTO TERMINALE DOPPIO PER PUNTAZZA**

EN | **TERMINAL CLAMP FOR EARTHING DOUBLE PIPE**

FR | **CLAMP DOUBLE**

Cod.	Pcs	Ean
43030	25	8 032873 430303

IT | **MORSETTO DI MESSA A TERRA CON COLLARE Ø 48 mm PER PONTEGGIO**

EN | **Ø 48 mm EARTHING CLAMP FOR SCAFFOLD**

FR | **CLAMP POUR ECHAFAUDAGE Ø 48 mm**

Cod.	Pcs	Ean
43040	10	8 032873 430402




IT | **PUNTAZZA DI RAME**

EN | **COPPER EARTHING PIPE**

FR | **BARRE DE CUIVRE**

Cod.		Pcs	Ean
43050	18 mm 1,5 m	5	8 032873 430501



IT | **MORSETTO AD ANELLO**

EN | **RING CLAMP**

FR | **COLLIER Á ANNSAU**

Cod.	Pcs	Ean
43060	18 mm 50	8 032873 430600



IT | **MANICOTTO**
• giunzione per prolungamento

EN | **THREADED BUSH**
• extension

FR | **DOUILLE**
• joction pour prolongation

Cod.	Pcs	Ean
43070	18 mm 50	8 032873 430709



IT | **TUBO PORTA ANTENNA H 150 cm**
• con piastra di fissaggio a muratura nella parte terminale del tubo

EN | **150 cm ANTENNA PIPE HOLDER**
• with fixing plates to be inserted into the bricks

FR | **TUBE PORTE ANTENNE H. 150 cm**
• avec des plaques de fixation à insérer dans le briques

Cod.	Pcs	Ean
43100	50 mm 2 mm 1	8 032873 431003





IT **DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA "UNIVERSAL CUT"**
• disco sinterizzato per laterizio e ceramica

EN **"UNIVERSAL CUT" DIAMOND DISK FOR GRINDER MACHINE**
• universal for brick and ceramic tiles

FR **DISQUE DIAMANTÉ "UNIVERSAL CUT" À JANTE CONTINUE**
• universel pour briques et carreaux de céramique

Cod.		Pcs	Ean
43800	115 mm	1	8 032873 438002
43801	230 mm	1	8 032873 438019



IT **DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA "HARD CUT"**
• professionale per cemento, granito, laterizio

EN **"HARD CUT" DIAMOND DISK FOR GRINDER MACHINE**
• professional for concrete, granite, brick

FR **DISQUE DIAMANTÉ "HARD CUT" À JANTE CONTINUE**
• professionnelle pour le béton, le granit et la brique

Cod.		Pcs	Ean
43802	115 mm	1	8 032873 438026
43803	230 mm	1	8 032873 438033



IT **DISCO DIAMANTATO A CORONA CONTINUA "TOP CUT"**
• top per granito, pietre, cemento, laterizio, gres

EN **"TOP CUT" SINTERED CONTINUOUS DISK**
• top for granite, stones, concrete, brick, porcelain stoneware

FR **DISQUE DIAMANTÉ "TOP CUT" À JANTE CONTINUE**
• top pour granit, pierres, béton, brick et grès porcelané

Cod.		Pcs	Ean
43804	115 mm	1	8 032873 438040
43805	230 mm	1	8 032873 438057



IT DISCHI
EN DISKS
FR DISQUE

LEGENDA DISCO DIAMANTATO			CEMENTO, LATERIZIO CONCRETE, BRICK	CALCESTRUZZO REINFORCED CONCRETE	GRANITO, PIETRE NATURALI GRANITE, NATURAL STONES	MARMO MARBLE	REFRATTARI REFRACTARIES	ARENARIE STAND STONES	CERAMICA CERAMIC TILES	GRES, KLINKER PORCELAIN STONEWARE, KLINKER TILES	VELOCITÀ DI TAGLIO CUTTING SPEED
DISCO A CORONA CONTINUA	UNIVERSAL CUT		•••	••	••	•	•	••	••		••
	HARD CUT		••••	•••	•••	••	••	••	••	•	•••
	TOP CUT		•••••	•••••	•••••	••	•••	•••	••	••	•••••
DISCO A SETTORI	UNIVERSAL LASER CUT		••••	•••	•••		••	••	•	•	•••
	HARD LASER CUT		•••••	••••	••••	•	••••	•••	•	•	••••
	TOP LASER CUT		•••••	•••••	•••••	•	•••	••••	•	•	•••••
DISCHI PER CERAMICA	HARD TILE				••	••••			••••	•••	•••
	TOP TILE				••••	•••••			•••••	•••••	•••••

IT DISCO DIAMANTATO A SETTORI "UNIVERSAL LASER CUT"

- saldato laser
- universale per cemento, laterizio, granito
- corona h 10 mm

EN "UNIVERSAL LASER CUT" SEGMENTED LASER DISK

- laser welded
- universal for concrete, brick, granite
- h 10 mm crown

FR DISQUE "UNIVERSAL LASER CUT" À SEGMENT

- soudé laser
- professionnel pour le béton, le granit et la brique
- couronne h 10 mm

Cod.		Pcs	Ean
43806	115 mm	1	8 032873 438064
43807	230 mm	1	8 032873 438071



IT DISCO DIAMANTATO A SETTORI "HARD LASER CUT"

- professionale per granito, pietre, cemento, laterizio, refrattari
- saldato laser
- corona h 12 mm

EN "HARD LASER CUT" SEGMENTED LASER DISK

- professional for granite, stones, concrete, bricks, refractories
- laser welded
- h 12 mm crown

FR DISQUE "HARD LASER CUT" À SEGMENT

- professionnel pour le béton, le granit, la brique, réfractaires
- soudé laser
- couronne h 12 mm

Cod.		Pcs	Ean
43808	115 mm	1	8 032873 438088
43809	230 mm	1	8 032873 438095



IT DISCO DIAMANTATO A SETTORI "TOP LASER CUT"

- insuperabile su ferro, ghisa, granito, pietra, cemento, laterizio
- saldato laser
- corona h 8 mm

EN "TOP LASER CUT" SEGMENTED LASER DISK

- top for iron, cast iron, granite, stones, concrete, bricks
- laser welded
- h 8 mm crown

FR DISQUE "TOP LASER CUT" À SEGMENT

- insurmontable sur fer, fonte, le granit, le pierre, le béton et la brique
- soudé laser
- couronne h 8 mm

Cod.		Pcs	Ean
43813	230 mm	1	8 032873 438132



IT DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA "HARD TILE"

- universale per ceramica, gres, marmo

EN "HARD TILE" CERAMIC DISK

- universal for ceramic, tiles, porcelain stoneware, marble

FR DISQUE POUR CÉRAMIQUE "HARD TITLE"

- universel pour céramique, grés et marbre

Cod.		Pcs	Ean
43814	115 mm	1	8 032873 438149



IT DISCO DIAMANTATO PER CERAMICA "TOP TILE"

- professionale per ceramica, gres, marmo, granito
- super sottile 1,3 mm

EN "TOP TILE" CERAMIC DISK

- professional for ceramic, tiles, porcelain stoneware, marble, granite
- 1,3 mm extra thin

FR DISQUE POUR CÉRAMIQUE "TOP TILE"

- universel pour céramique, grés, marbre et granit
- ultrafin 1,3 mm

Cod.		Pcs	Ean
43815	115 mm	1	8 032873 438156



IT DISCO PER LEGNO CON CATENA "WOODEN CUT"

- utilizzato nei cantieri
- montato nelle macchine portatili

EN "WOODEN CUT" DISK WITH CHAIN BLADE

- for building sites
- suitable for portable grinder machine

FR DISQUE "WOODEN CUT" PUOR BOIS AVEC CHAÎNE

- utilisé dans les chantiers
- monté en machines portatives

Cod.		Pcs	Ean
43850	115 mm	1	8 032873 438507
43851	230 mm	1	8 032873 438514



IT | **LAMA CIRCOLARE DA BANCO AL WIDIA**
• CON LIMITATORE (adatto a separare tavolame in cantieristica)

EN | **WIDIA CIRCULAR SAW BLADE**
• WITH LIMITER (recommended to split wooden boards into construction sites)

FR | **LAME CIRCULAIRE AU WIDIA**
• AVEC LIMITEUR (recommandé de diviser les planches de bois sur les chantiers de construction)

Cod.				Pcs	Ean
43899	315 mm	24	30 mm	1	



IT | **LAMA CIRCOLARE DA BANCO AL WIDIA**
• SENZA LIMITATORE

EN | **WIDIA CIRCULAR SAW BLADE**
• WITHOUT LIMITER

FR | **LAME CIRCULAIRE AU WIDIA**
• AVEC LIMITEUR

Cod.				Pcs	Ean
43900	350 mm	42	30 mm	1	



IT | **ANELLO RIDUZIONE IN ACCIAIO PER LAME CIRCOLARI DA BANCO**

EN | **REDUCTION RING FOR CIRCULAR SAW TABLE**

FR | **BAGUE REDUCTION**

Cod.		Pcs	Ean
43910	30-25 mm	1	



IT | **MOLE A CENTRO DEPRESSO RINFORZATE**

EN | **DEPRESSED CENTRE CUTTING WHEELS**

FR | **MUELES À CENTRE DÉPRIMÉES RENFORCÉ**

IT | **PER TAGLIO**

• per materiali ferrosi, lamiera, ecc.

EN | **FOR CUTTING**

• for metal, iron sheet, etc

FR | **POUR COUPER**

• matériaux sidérurgique, tôles

Cod.				Pcs	Ean
44100	115 mm	3,2 mm	22 mm	50	
44101	230 mm	3,2 mm	22 mm	50	



IT | **MOLE TAGLIO LAMIERINI**

• per materiali ferrosi di spessore sottile

EN | **CUTTING WHEELS**

• for thin iron sheets

FR | **POUR LA COUPE**

• matériaux sidérurgique de épaisseur mince

Cod.				Pcs	Ean
44180	115 mm	1,6 mm	22 mm	100	
44181	230 mm	1,9 mm	22 mm	50	
44182	115 mm	1 mm	22 mm	100	



- IT

FORETTO A SECCO M16
• da utilizzare su trapani tassellatori senza percussione
- EN

M16 CORE BIT
• for drilling and chiseling hammers without firing pin
- FR

NOYAU M16
• pour marteau de burinage sans perceur

Cod.			RMP	Pcs	Ean
43820	32 mm	150 mm	1500-2200	1	8 032873 438200
43821	42 mm	150 mm	1500-2200	1	8 032873 438217
43822	57 mm	150 mm	1300-2000	1	8 032873 438224
43823	68 mm	150 mm	1100-1600	1	8 032873 438231
43824	82 mm	150 mm	900-1500	1	8 032873 438248
43825	102 mm	150 mm	700-1200	1	8 032873 438255
43826	112 mm	150 mm	650-1150	1	8 032873 438262
43827	127 mm	150 mm	500-1000	1	8 032873 438279
43828	142 mm	150 mm	500-800	1	8 032873 438286
43829	162 mm	150 mm	450-750	1	8 032873 438293
43830	205 mm	150 mm	350-600	1	8 032873 438309

Utilizzo a secco su cemento armato
• Dry drilling reinforced concrete •
Forage à sec du béton armé

Segmenti diamantati
saldati al laser •
Diamond segments
welded laser •
Segments diamantés
soudés au laser

Attacco M16 • M16
screw plug • Avec
fiche vissée M16

Corpo perfettamente cilindrico con
feritoie di scarico • Cylindrical shape with
discharge louvers • Forme cylindrique
avec persiennes de décharge

- IT

ATTACCO SDS PLUS M16
• per utilizzo su carotatori manuali con mandrino a innesto SDS PLUS
- EN

M16 CONNECTOR SDS PLUS
• to use with dry core bits fitting on manual drilling machines with spindle SDS PLUS coupling
- FR

CONNECTEUR SDS PLUS M16
• à utiliser avec les embouts de taraudage sèches embout sur les perceuses manuelles avec broche SDS PLUS couplage

Cod.		Pcs	Ean
43831	100 mm	1	8 032873 438316
43832	220 mm	1	8 032873 438323
43833	370 mm	1	8 032873 438330

- IT

ATTACCO ESAGONALE M16
• per utilizzo di foretti carotatori manuali con mandrino a cremagliera
- EN

M16 HEXAGONAL CONNECTOR
• to use with dry core bits fitting on manual drilling machines with rock spindle
- FR

CONNECTEUR HEXAGONAL M16
• à utiliser avec l'ajustage de trépan à noyau sec sur les foreuses manuelles avec broche de roche

Cod.		Pcs	Ean
43834	100 mm	1	8 032873 438347
43835	220 mm	1	8 032873 438354
43836	370 mm	1	8 032873 438361

- IT

PUNTA DI CENTRAGGIO
• da utilizzare in combinazione con attacchi SDS PLUS e esagonali
- EN

CENTERING TIP
• to use together with hexagones and SDS PLUS fitting
- FR

POINTE DE CENTRAGE
• à utiliser avec des hexagones et un raccord SDS PLUS

Cod.			Pcs	Ean
43837	8 mm	220 mm	1	8 032873 438378



- IT **COLTELLI A CALDO 230V – 130W, OPERATIVO IN 15 SECONDI, TEMPERATURA DI ESERCIZIO 500°C: PER TAGLI, INCASSI, TRACCE E FORI SU POLISTIROLO, POLIETILENE, POLISTIRENE.**
- EN **HOT KNIFE FOR CUTS, CHANNELS AND MAKING HOLES ON PS AND PE MATERIAL SHEETS. 230V - 130W; HEATING TIME 15 SEC; WORKING TEMPERATURE 500°C.**
- FR **COUTEAUX À CHAUD 230V - 130W, TEMP DE CHAUFFAGE 15 SEC, TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 500°C: POUR COUPER DES CANAUX ET FAIRE DES TROUS DANS LES FEUILLES DE MATERIAUX COMME STYROMOUSSE, POLYETHYLENE ET POLYSTYRÈNE.**

IT **COLTELLO A CALDO "GUN"**

- 1 lama da 150 mm
- 1 punta da 120 mm per utilizzo come saldatore
- 1 supporto direzionale in acciaio inox
- 1 valigetta in plastica

EN **HOT KNIFE**

- 1 150 mm blade
- 1 120 mm pointed tip to use as a welder
- 1 directional support in stainless steel
- 1 plastic suitcase

FR **COUTEAU À CHAUD "GUN"**

- 1 lame de 150 mm
- 1 pointe de 120 mm à utiliser comme souder
- support directionnel en acier inoxydable
- 1 mallette en caoutchouc

Cod.	Pcs	Ean
41240	1	8 032873 412408



IT **COLTELLO A CALDO "RIFLE"**

- 1 lama da 150 mm
- 1 punta da 120 mm per utilizzo come saldatore
- 1 supporto direzionale in acciaio inox
- 1 slitta in acciaio inox per incassi
- 3 profili sagomati per incasso
- 1 filo da 300 mm modulabile
- 1 slitta per fori ciechi + 3 fili sagomati per fori da 60-70-90 mm
- 1 valigetta in plastica

EN **"RIFLE" HOT KNIFE**

- 1 150 mm blade
- 1 120 mm pointed tip to use as a welder
- 1 directional support in stainless steel
- 1 stainless steel plug for channels
- 3 shaped profiles for channels;
- 1 modular wire: length 300 mm
- 1 plug for special holes + 3 shaped wires for holes 60-70-90 mm
- 1 plastic suitcase

FR **COUTEAU À CHAUD "RIFLE"**

- 1 lame de 150 mm
- 1 pointe de 120 mm à utiliser comme souder
- support directionnel en acier inoxydable
- support directionnel en acier inoxydable
- bouchon en acier inox pour canaux
- 3 profiles pour canaux
- 1 fil modulaire de 300 mm
- 1 prises pour trou spéciaux + fils rainurés pour trous 60-70-90 mm
- 1 mallette en caoutchouc

Cod.	Pcs	Ean
41241	1	8 032873 412415



IT **SLITTA IN ACCIAIO INOX PER INCASSI**

- 3 fili sagomati per incasso lisene
- 1 filo modulabile da 300 mm

EN **STAINLESS STEEL PLUG FOR CHANNELS**

- 3 shaped wires for bevelled channels
- 1 modular wire: length 300 mm.

FR **FICHE EN ACIER INOX POUR RAINURES**

- 3 fils rainurés pour canaux biseautés
- 1 fil modulaire de 300 mm

Cod.	Pcs	Ean
41242	1	8 032873 412422



IT **SLITTA IN ACCIAIO INOX PER FORI CIECHI**

- 3 fili sagomati da 60-70-90 mm

EN **STAINLESS STEEL PLUG FOR HOLES**

- 3 shaped wires; sizes 60-70-90 mm

FR **FICHE EN ACIER INOX POUR CREUX**

- 3 fils rainurés de 60-70-90 mm

Cod.	Pcs	Ean
41243	1	8 032873 412439



IT **LAMA FILO DRITTO SAGOMABILE**

EN **STRAIGHT WIRE BLADE, ADJUSTABLE**

FR **LAME DROIT FAÇONNABLE**


Cod.		Pcs	Ean
41247	300 mm	1	8 032873 412477

IT **LAMA TAGLIO DRITTO**

EN **BLADE STRAIGHT CUT**

FR **LAME COUPE DROIT**

Cod.		Pcs	Ean
41248	150 mm	1	8 032873 412484



IT **TAGLIERINA A CALDO PER CAPPOTTO**

- per pannelli polistirolo/polistilene cm 100/120 x 60 x 25 cm
- operativa in 7 secondi, temperatura d'esercizio 500°C
- guide a 6 cuscinetti per tagli orizzontali, longitudinali, obliqui ed incassi marcapiani


EN **MANUAL HOT WIRE CUTTER FOR INSULATING PANELS**

- for extruded polystyrene sheets and polyurethane foams;
- panels with sizes 100/120 x 60 x 25 cms
- heating time 7 sec; working temperature 500°C
- guide with 6 bearings for vertical, diagonal cuts and male/female sockets/holes

FR **CUTTER A CHAUD POUR POLYSTYRENE PENNEAUX**


- pour panneaux polystyrène cm 100/120 x 60 x 25 cm
- opérationnelle en température d'exercice 500°C
- guide avec 6 paliers pour coupes horizontal, longitudinales, obliques et recettes

Cod.	Pcs	Ean
41259	12 Kg	1



Profondità massima di taglio 25 cm
• Maximum cutting depth: 25 cms •
Profondeur maximale de coupe 25 cm

Trasformatore ad una uscita •
1 outlet socket • Transformateur
à 1 sortie



IT **FILO DI RICAMBIO PER TAGLIERINE**

- compreso di 2 molle fissaggio

EN **SPARE WIRE SET FOR HOT WIRE CUTTER**

- with 2 springs for installation

FR **FIL DE RECHANGE POUR CUTTER A CHAUD**

- avec 2 ressort pour fixage

Cod.	Pcs	Ean
41252	5 m	1




IT **CAVALLETTO PER TAGLIERINA**

EN **HOT WIRE CUTTER SUPPORT**

FR **SUPPORT POUR CUTTER À CHAUD**

Cod.	Pcs	Ean
41253	1	1



IT **COLTELLO BILAMA PER MATERIALI ISOLANTI**

- ideale per lana di vetro, lana di roccia, schiume, polistirolo espanso, polistirene, EPS
- lunghezza lama 26 cm

EN **DOUBLE-BLADED KNIFE FOR INSULATING MATERIAL**

- blade lenght 26 cm
- ideal for glass wool, rock wool, polystyrene and eps

FR **COUPEAU À DOUBLE LAME POUR MATÉRIAUX ISOLANTS**

- idéal pour laine de verre, laine de roche, mousses, polystyrène, EPS
- longueur de la lame 26 cm

Cod.	Pcs	Ean
41256	410 mm	1





ATTREZZATURA
EQUIPMENT
ÉQUIPEMENT

www.ftspa.it


PARAPETTI UNI EN 13374

SISTEMI DI PROTEZIONE MARGINE

FT SpA progetta e realizza parapetti da cantiere certificati secondo la normativa UNI EN 13374 destinati a risolvere l'annoso problema della protezione contro le cadute dall'alto.

Una ampia gamma di parapetti temporanei composta da 12 modelli di parapetti in classe A ed in classe B in grado di mettere in sicurezza coperture piane, inclinate, sottotrave, velette, balconi e terrazzi.

L'ufficio tecnico di FT mette a disposizione i propri ingegneri per valutare gratuitamente la messa in sicurezza di ogni tipologia di struttura sfruttando gli svariati accessori a disposizione (prolunghe, contropiastre e fissaggi speciali).



LINEA VITA UNI EN 795

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA COLLETTIVI



**Classe
A1- A2 - C
EN 795**

FT SpA progetta e realizza dispositivi Linea Vita Uni En 795 certificati e destinati a prevenire i rischi di caduta e a garantire la sicurezza di tutti i tipi di copertura.

Una gamma completa di dispositivi per linee vita in classe C, in classe D, ganci sottotegola in classe A1 conformi ai regolamenti regionali e al D.lgs 81/08.

L'ufficio tecnico di FT mette a disposizione i propri ingegneri per valutare in maniera gratuita la messa in sicurezza di coperture tramite componenti Linea vita studiati per coperture civili e per coperture industriali in lamiera grecata o aggraffata.

Tutti i prodotti di FT Spa sono progettati per ridurre l'impatto visivo: le Linee vita FT offrono il vantaggio di avere le tratte più lunghe sul mercato e sono disponibili anche in una particolare verniciatura marrone simil coppo.

Tutti i componenti Uni En 795 sono coperti da garanzia sulla corrosione di 20 anni sulla linea vita in inox e 10 anni per la linea in cataforesi.



SERVIZI

PREVENTIVO GRATUITO: il servizio si snoda con lo sviluppo di uno studio per l'individuazione dei componenti necessari alla realizzazione di un sistema Linea Vita a norma di legge partendo da informazioni basilari quali: descrizione intervento, tipologia e stratigrafia della copertura, posizione d'accesso alla copertura, voci di capitolato, particolari tecnici d'intervento, eventuale report fotografico.

POSA DELLA LINEA VITA: il servizio offerto si avvale dell'ausilio di personale qualificato ed opportunamente formato che possa portare a compimento lo sforzo tecnico profuso al soddisfacimento di una particolare esigenza tecnica formulata dalla committenza.

FORMAZIONE: si offre la possibilità di frequentare internamente alla struttura o esternamente, con l'ausilio di una organizzazione promotrice, un corso di formazione finalizzato alla creazione di una figura professionale delegata alla posa e alla manutenzione della Linea Vita FT.

CALCOLO STRUTTURALE DELL'ANCORAGGIO: grazie alla presenza interna di ingegneri qualificati, si offre la possibilità di valutare e finalizzare specifici interventi di calcolo strutturale che includano casistiche di svariata natura e particolarità.



Richiedi la versione aggiornata
del catalogo **Safety Line**
oppure scaricalo dal sito
www.lineavitaanticaduta.it

Richiedi la versione aggiornata
del catalogo **Safety Line**
oppure scaricalo dal sito
www.lineavitaanticaduta.it

IT **ANCORAGGIO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO PER PONTEGGI**

- utilizzato per il fissaggio di ponteggi alle strutture edili
- gancio ø 20 mm per occhiello ø 23 mm
- completo di tappo copritesta in gomma morbida


EN **GALVANIZED STEEL TUBULAR ANCHOR FOR SCAFFOLDS**

- used for anchoring the scaffolds to the construction structures
- 20 mm hook diam. for 23 mm eyelet diam.
- with soft rubber cap

FR **ANCRAGE TUBULAIRE EN ACIER GALVANISÉ POUR ÉCHAFAUDAGES**

- utilisé pour le fixage de échafaudage aux structures des bâtiment
- crochet ø 20 mm pour œillet ø 23 mm
- complète de bouchon en caoutchouc souple

Cod.			Pcs	Ean
52300	48 mm	560 mm	12	



IT **ACCESSORI**

EN **ACCESSORIES**

FR **ACCESSOIRES**

IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**

- ø occhio interno 23 mm
- occhiolo saldato completo di tassello in acciaio

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT**

- 23 mm inner eye diam.
- with welded eyelet and steel plug

FR **BOULON A L'OEIL EN ACIER GALVANISÉ**

- œil intérieur 23 mm
- crochet d'ancrage échafaudage en acier avec cheville

Cod.			Pcs	Ean
52320	12 mm	1200 mm	25	



IT **CORPO ESPANSORE IN ACCIAIO ZINCATO**

- in scatola da 800 pz

EN **STEEL SCREW ANCHOR**

- 800 pcs in a box

FR **POUILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE EN ACIER GALVANISÉ**

- cartons da 800 pieces

Cod.			Pcs	Ean
52321	M8	12 mm	100	



IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**

- passo mordente completo di tassello in nylon
- ø occhio interno 23 mm

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT WITH WELDED EYELET**

- with nylon plug
- 23 mm inner eye diam.

FR **CROCHET D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE AVEC CHEVILLE**

- avec fiches en nylon
- œil intérieur 23 mm

Cod.			Pcs	Ean
52350	14 mm	120 mm	25	
52351	14 mm	190 mm	25	
52352	14 mm	300 mm	25	



IT **CORPO ESPANSORE IN NYLON**

- in scatola da 500 pz

EN **NYLON SCREW ANCHOR**

- 500 pcs in a box

FR **POUILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE EN NYLON**

- carton de 500 pieces

Cod.			Pcs	Ean
52370	14 mm	100 mm	25	



IT **ANCORAGGIO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO PER PONTEGGI**

- utilizzato per il fissaggio di ponteggi alle strutture edili
- gancio ø 48 mm per occhiello ø 50 mm
- completo di tappo copritesta in gomma morbida


EN **GALVANIZED STEEL TUBULAR ANCHOR FOR SCAFFOLDS**

- used for anchoring the scaffolds to the construction structures
- 48 mm hook diam. for 50 mm eyelet diam.
- with soft rubber cap


FR **ANCRAGE TUBULAIRE POUR ECHAFAUDAGES**

- utilisé pour le fixage de échafaudage au structures des bâtiment
- crochet ø 48 mm pour oeillet ø 50 mm
- complete de bouchon en caoutchouc souple

Cod.			Pcs	Ean
52400	48 mm	480 mm	12	



Esempi d'Applicazione
• Application Examples •
Exemples d'Application



IT **ACCESSORI**
EN **ACCESSORIES**
FR **ACCESSOIRES**

IT **CORPO ESPANSORE IN ACCIAIO ZINCATO**

EN **SCREW ANCHOR IN STEEL**

FR **POUILLE EN ACIER GALVANISÉ**

Cod.			Pcs	Ean
52421	M12	18 mm	25	



IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**

- ø occhio interno 50 mm
- occhiolo forgiato completo di tassello in acciaio

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT**

- 50 mm inner eye diam.
- welded eyelet and steel plug

FR **BOULON Á L'OEIL EN ACIER GALVANISÉ**

- oeil intérieur 50 mm
- crochet d'ancrage échafaudage en acier galvanisé avec cheville

Cod.				Pcs	Ean
52420	18 mm	125 mm	60 mm	10	
52425	18 mm	160 mm	60 mm	10	



IT **BARRA FILETTATA IN ACCIAIO ZINCATO**

- ricambio per golfare ø 50 mm

EN **GALVANIZED THREADED BAR**

- ø 50 mm spare for eyebolt spare

FR **TIGE FILETÉE EN ACIER GALVANISÉ**

- rechange pour crochet ø 50 mm

Cod.			Pcs	Ean
52422	M12	110 mm	20	



IT **RONDELLA RICAMBIO PER GOLFARE Ø 50 mm**

EN **Ø 50 mm SPARE WASHER FOR EYEBOLT**

FR **RECHANGE RONDELLE POUR BOULON Á L'OEIL Ø 50 mm**

Cod.		Pcs	Ean
52423	18 mm	50	



IT **GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO**

- passo mordente completo di tassello in nylon
- ø occhio interno 50 mm

EN **GALVANIZED STEEL EYEBOLT**

- nylon plug
- 50 mm inner eye diam.

FR **BOULON Á L'OEIL AVEC CHEVILLE**

- avec fiche en nylon
- oeil intérieur 50 mm

Cod.			Pcs	Ean
52450	14 mm	170 mm	25	
52451	14 mm	240 mm	25	
52452	14 mm	300 mm	25	



IT **CORPO ESPANSORE IN NYLON**

EN **NYLON SCREW ANCHOR**

FR **POUILLE D'ANCRAGE ÉCHAFAUDAGE**

Cod.			Pcs	Ean
52370	14 mm	100 mm	25	



IT **TAPPO DI PROTEZIONE IN GOMMA MORBIDA
INDISTRUTTIBILE "A FUNGO" PER TONDINO IN ACCIAIO**

EN **"MUSHROOM CAP" SOFT RUBBER PROTECTION CAP
FOR ROD STEEL**

FR **CAPUCHON DE PROTECTION EN CAOUTCHOUC SOUPLE
"EN FORME DE CHAMPIGNON" POUR TIGE EN ACIER**

Cod.	tondino • rebar • fer	Pcs	Ean
53100	6/20 mm	100	8 032873 531000
53110	6/20 mm	300	8 032873 531109



IT **TAPPO PROTEZIONE IN POLIPROPILENE "A
CLESSIDRA" PER TONDINO IN ACCIAIO**

EN **"HOURGLASS" POLYPROPYLENE PROTECTION CAP
FOR ROD STEEL**

FR **CAPUCHON DE PROTECTION EN POLYPROPYLENE
"SABLIER" POUR TIGE EN ECIER**

Cod.	tondino • rebar • fer	Pcs	Ean
53112	6/20 mm	100	8 032873 531208



IT **TAPPO COPRITESTA IN GOMMA MORBIDA PER TUBO
IN ACCIAIO Ø 48 mm**

EN **Ø 48 mm CAP FOR STEEL PIPE IN SOFT RUBBER**

FR **EMBOUTE Ø 48 mm POUR ANCRAGE**

Cod.	Pcs	Ean
53120	100	8 032873 531208



IT **COPRIGIUNTO IN POLIPROPILENE PER PONTEGGIO IN
TUBOLARE Ø 48 mm**

EN **Ø 48 mm POLYPROPYLENE COVER JOINT FOR
TUBULAR SCAFFOLDING**

FR **COUVRE JOINT EN POLYPROPYLENE Ø 48 mm POUR
ECHAFAUDAGE**

Cod.	Pcs	Ean
53130	50	8 032873 531307



IT **COPRITUBO IN POLIPROPILENE PER TUBO PONTEGGIO**

• con gemme rifrangenti rosse

EN **SCAFFOLDING PIPE PROTECTOR WITH RED REFLEX
REFLECTOR**

• with red reflex reflector

FR **PROCTETEUR POUR TUBE ECHAUDAGE**

• avec catadropre rouge

Cod.	tubo • pipe	Pcs	Ean
53140	48 mm	50	8 032873 531406



IT **SOTTOBASETTA PER PONTEGGIO "HARD" IN POLIPROPILENE**

• portata 4000 Kg
• doppio catarinfrangente

EN **"HARD" SUBBASE FOR SCAFFOLDING**

• 4000 Kg carload
• with two reflectors

FR **SOUS-BASE POUR ECHAUDAGE "HARD"**

• portée 4000 kg
• avec 2 réflecteurs

Cod.	Pcs	Ean
53150	30	8 032873 531505



IT **SOTTOBASETTA PER PONTEGGIO "LIGHT" IN POLIPROPILENE**

• portata 3000 Kg
• unico catarinfrangente


EN **"LIGHT" SUBBASE FOR SCAFFOLDING**

• 3000 Kg carload
• with one reflectors

FR **SOUS-BASE POUR ECHAUDAGE "LIGHT"**

• portée 3000 kg
• avec une réflecteur

Cod.	Pcs	Ean
53154	50	8 032873 531543



IT **LIVELLATORE PER SOTTOBASETTA IN POLIPROPILENE**

• sovrapponibile per creare un appoggio perfettamente piano
alla sottobasetta
• ogni livellatore consente una inclinazione di 5°

EN **SUBBASE LEVELLING**

• stackable to create a perfectly plan support
• each subbase levelling gives an angle of 5°

FR **NIVELLEMENT POUR SOUS-BASE**

• approprié pour créer un support parfaitement plan
• chaque sous-planer de base donne un angle de 5°

Cod.	Pcs	Ean
53155	50	8 032873 531550





IT | CHIAVE A CRICCHETTO "HANDLE" PER PONTEGGIO

EN | "HANDLE" RATCHET WRENCH FOR SCAFFOLDING

FR | CLEF D'ÉCHAFAUDAGE "HANDLE"

Cod.		Pcs	Ean
53170	21-22 mm	6	8 032873 531703

Cricchetto reversibile avvita-svita nello stesso verso •
Reversible jack to screw and unscrew in the same direction •
Cliquet reversible à visser et dévisser dans la meme direction



Testa unica per esagono
21-22 mm • Hexagonal head
21-22 mm • Tête unique pour
hexagone 21-22 mm

Impugnatura in gomma morbida
su tutto il manico • Soft rubber
handle • Poignée en caoutchouc
doux sur tout le manche

Occhiolo per aggancio •
Hanger hole • Support en
caoutchouc pour accrochage

IT | CHIAVI PER PONTEGGIO
EN | SCAFFOLDING SPANNERS
FR | CLEFS POUR ÉCHAFAUDAGE

IT | CHIAVE A CRICCHETTO "HOOK" PER PONTEGGIO


- testa unica per esagono 21-22 mm
- cricchetto reversibile avvita-svita nello stesso verso
- impugnatura in gomma morbida
- occhiolo in gomma per aggancio

EN | "HOOK" RATCHET WRENCH FOR SCAFFOLDING

- hexagonal head 21-22 mm
- reversible jack to screw and unscrew in the same direction
- rubber hook

FR | CLEF D'ÉCHAFAUDAGE "HOOK"

- tête unique pour hexagone 21-22 mm
- cliquet reversible à visser et dévisser dans la meme direction
- support trou en caoutchouc pour accrochage



Cod.		Pcs	Ean
53171	21-22 mm	6	8 032873 531710

IT | CHIAVE POLIGONALE PER PONTEGGIO

EN | SCAFFOLDING SPANNER

FR | CLEF D'ÉCHAFAUDAGE

Cod.		Pcs	Ean
53160	21-22 mm	10	8 032873 531604



IT | PORTACHIAVE PER PONTEGGIO

- super leggero, solo 50 grammi
- realizzato in conglomerati plastici ad elevata resistenza

EN | SCAFFOLDING SPANNER RING

- very light, just 50 gr
- made in high resistance plastic conglomerats

FR | PORTE-CLEFS POUR ECHAFAUDAGE

- super légère, seulement 50 gr
- réalisé en conglomerats plasticiens

Cod.	Pcs	Ean
10019	10	8 032873 100190



IT ARELLE OMBREGGIANTI

- canne di bambù unite da filo sintetico


EN NATURAL REED ROD

- bamboo canes joined by synthetic thread

FR CANISSE

- cannes de bambou assemblées par du fil synthétique

Cod.		Pcs	Ean
53300	1,5x3 m	5	8 032873 533004
53302	2x3 m	5	8 032873 533028
53304	2x5 m	3	8 032873 533042



IT RETE OMBREGGIANTE AL 90%

- colore verde scuro
- con asole


EN 90% SHADING NET

- dark green color
- perimetral eyelet

FR BRISE VEU AU 90%

- couleur vert foncé
- avec boucles

Cod.		Pcs	Ean
53318	1x100 m	1	8 032873 533188
53320	1,5x100 m	1	8 032873 533202
53322	2x100 m	1	8 032873 533226



IT GANCIO DI FISSAGGIO PER RETE OMBREGGIANTE

EN PLASTIC HOOK FOR SHADING NET

FR CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU

Cod.	Pcs	Ean
53330	100	8 032873 533301



IT RETE PER PROTEZIONE PONTEGGI

- colore verde e bordatura occhiellata

EN SCAFFOLD NET

- green color with perimetral eyelet

FR BRISE VEU POUR PROTECTION ECHAFAUDAGE

- couleur vert et bourdeur avec oeillets

Cod.		Pcs	Ean
53340	10x1,80 m	8	8 032873 533400
53342	15x1,80 m	6	8 032873 533424
53344	25x1,80 m	4	8 032873 533448



IT STUOIA PER PROTEZIONE PONTEGGI

- colore bianca e bordatura occhiellata
- rinforzo perimetrale con corda in nylon

EN TARPULIN FOR SCAFFOLD

- white color and perimetral eyelet
- nylon cord along the perimeter

FR NATTE POUR PROTECTION ECHAFAUDAGE

- couleurs blanche et bourderiur avec oeillets
- renforce périphérique avec corde en nylon

Cod.		Pcs	Ean
53360	10x1,80 m	10	8 032873 533608
53362	15x1,80 m	6	8 032873 533622
53364	25x1,80 m	5	8 032873 533646



IT GANCIO DI FISSAGGIO PER RETE E STUOIA PONTEGGIO

- aggancio per tubolare ø 48 con bloccaggio
- asola anteriore per passaggio cavi elettrici

EN FIXING HOOK FOR SCAFFOLD NET AND TARPULIN

- suitable for ø 48 mm scaffold pipe with locking system
- front hole for electric cables

FR CROCHET DE FIXATION POUR BRISE VEU ET NATTE ECHAFAUDAGE

- accrochage tubolaire ø 48 avec blocage
- boucles antérieure pour passage câbles életriques

Cod.	Pcs	Ean
53378	20	8 032873 533783



IT RETE BIANCA PER PONTEGGI CON ASOLE

EN WHITE SCAFFOLDING NET WITH LOOPS

FR FILET D'ÉCHAFAUDAGE BLANC AVEC BOUTONNIÈRE

Cod.		Pcs	Ean
53345	10x1,8 m	8	8 032873 533455
53346	15x1,8 m	6	8 032873 533462
53347	25x1,8 m	4	8 032873 533479



IT FASCETTA IN POLIAMMIDE

EN NYLON CABLE TIE

FR COLLIER DE SERRAGE EN POLYIMIDE

Cod.			Pcs	Ean
53380	98 mm	2,5 mm	100	8 032873 533808
53382	200 mm	3,6 mm	100	8 032873 533820
53384	250 mm	3,6 mm	100	8 032873 533844
53386	290 mm	4,8 mm	100	8 032873 533868
53388	390 mm	4,8 mm	100	8 032873 533882



IT CARRUCOLA AUTOFRENANTE "SISTEM BLOCK"

- consente di sollevare in piena sicurezza ed in conformità con le prescrizioni di legge carichi in cantiere potendo contare su un efficace sistema di blocco del carico sospeso
- blocca automaticamente qualsiasi carico in caduta in caso di abbandono della fune da parte dell'operatore
- consente all'operatore di far scendere a velocità controllata il carico sospeso senza che sia necessario agire con dispositivi di sblocco manuali quali cordini, ecc

EN "SYSTEM BLOCK" AUTO-BREAKING SAFETY PULLEY

- designed for lifting, under safety conditions, any kind of load thanks to the special mechanical blocking device
- in case of accidental release of the rope, the load is automatically stopped by the device
- the descending speed is under the worker's control without the need to use lanyards or other devices

FR POULIE ÉCHAFAUDAGE "SISTEM BLOCK"

- conçu pour lever des charges en toute sécurité grâce au dispositif de blocage mécanique spéciale
- lorsque la corde est lâchée accidentellement, la charge est automatiquement bloquée par le système
- la vitesse de descente est sous le contrôle des travailleurs sans avoir recours à de systèmes de blocages manuels ou autres dispositifs

Cod.	Pcs	Ean
53712	1	8 032873 537125



MAX 50 KG

Peso Weight Poids	Kg 7 7 kgs
Portata Maximum load capacity Portée	Kg 50 50 kgs
Diam. fune Rope diam. Diamètre corde	mm 16
Tipo di fune Rope type Type de corde	Tessile Polyester
Vento max. Maximum wind speed for safety conditions Vent max.	Km/h 45
Diam. Morsetto Clamp diameter Diamètre clamp	mm 48
Altezza max utilizzo Maximum height for use Hauteur max d'utilisation	m 30



Visita la pagina **Sistem Block** sul nostro sito web:

WWW.FTSPA.IT

IT BANDIERA PER CARRUCOLA "SISTEM BLOCK"

- portata 50 kg
- con snodo per avvicinare il carico al ponteggio

EN "SYSTEM BLOCK" BRACKET FOR PULLEY

- maximum load capacity: 50 kgs
- with swivel joint to help the handling operations

FR SUPPORT POUR POULIE

- portée 50 kg
- avec articulation pour rapprocher la charge des échafaudages

Cod.	Pcs	Ean
53757	1	8 032873 537576



IT MORSETTO BLOCCAFUNE

- consente di creare un cappio sicuro per ancorare carichi alla fune

EN ROPE CLAMP

- recommended for making a safe knot for anchoring loads on the rope

FR COLLIER DE SERRAGE

- permet de créer une fixation sécurisée pour le crochet sur la corde

Cod.	Pcs	Ean
53758	1	8 032873 537583



IT CONNETTORE AD AGGANCIO RAPIDO CE EN 362

- apertura 54 mm
- foro collegamento ø 20 mm
- acciaio

EN STEEL HOOK CE EN 362

- 54 mm opening width
- ø 20 mm linking hole
- steel

FR CROCHET LEVAGE CE EN 362

- ouverture 54 mm
- trou connexion ø 20 mm
- acier

Cod.	Pcs	Ean
24767	1	8 032873 247673



IT FUNE TRECCIATA

- fune 100% poliestere

EN BRAIDED ROPE

- 100% polyester

FR CORDE TRESSÉE

- 100% polyester

Cod.				Ean
13927	16 mm	90 ±	15,5 ±	8 032873 139275



TENACITY

IT | PORTASECCHIO EDILIZIA DOPPIO CON GANCIO DI SOLLEVAMENTO

EN | DOUBLE BUCKET HOLDER WITH LIFTING HOOK

FR | PORTE SEAU CONSTRUCTION DOUBLE AVEC UN CROCHET DE LEUAGE

Cod.	Pcs	Ean
55560	1	8 032873 555600




IT | PORTASECCHIO EDILIZIA QUADRUPLO CON GANCIO DI SOLLEVAMENTO

EN | FOURFOLD BUCKET HOLDER WITH LIFTING HOOK

FR | PORTE SEAU QUADRUPLE AVEC UN CROCHET DE LEUAGE

Cod.	Pcs	Ean
55561	1	8 032873 555617



IT | PORTAMASTELLO EDILIZIA CON GANCIO DI SOLLEVAMENTO

EN | TANK HOLDER WITH LIFTING HOOK

FR | PORTE BASQUET CONSTRUCTION AVEC UN CROCHET DE LEUAGE

Cod.	Pcs	Ean
55570	1	8 032873 555709



IT | CARRUCOLA CARENATA CON GANCIO DI SICUREZZA

EN | STEEL PULLEY WITH SAFETY HOOK

FR | POULIE ÉCHAFAUDAGE AVEC UN CROCHET DE SÉCURITÉ

Cod.	Pcs	Ean
53710	200 mm	1 8 032873 537101



IT | GOLFARE PER CARRUCOLA

• da montare su bandiera art. 53757

EN | EYEBOLT FOR PULLEY

• to assemble on bracket item 53757

FR | BOULON Á L'OEIL PULLIS

• à assembler sur le support article 53757

Cod.	Pcs	Ean
53756	1	8 032873 537569



IT | PENDENTI A CATENA A DUE BRACCIA

• gancio self-locking
• maglia ø 7 mm in acciaio legato gr 80
• con anelli riduzione lunghezza braccia
• portata verticale 2120 daN
• coefficiente di sicurezza: 4


EN | LIFTING CHAINS

• self-locking hook
• ø 7 mm chain rod in 80 grams grade steel
• with rings for length reduction
• 2120 daN breaking load
• safety factor: 4

FR | REGLABLE À DEUX CROCHETS

• crochet self-locking
• canne à chaîne ø 7 mm en acier lié gr 80
• avec anneaux pour la réduction de la longueur
• portée vertical 2120 daN
• coefficient de sécurité: 4

Cod.	Pcs	Ean
53740	2 m	1 8 032873 537408
53742	3 m	1 8 032873 537422
53741	4 m	1 8 032873 537415



BOX KIT

IT FASCIA DI SOLLEVAMENTO

• 100% poliestere alta tenacità ISO4878 - EN1492-2:2000

EN HIGH TOUGHNESS WEBBING SLING

• made in polyester ISO4878 – EN1492-2:2000

FR SANGLE DE LEVAGE

• 100% polyester haute tenacité - EN1492-2:2000 EN1492-2:2000

Cod.					Pcs	Ean
53679		1000 Kg	1 m	30 mm	1	
53680		1000 Kg	2 m	30 mm	1	
53681		1000 Kg	3 m	30 mm	1	
53682		1000 Kg	4 m	30 mm	1	
53685		2000 Kg	3 m	60 mm	1	
53686		2000 Kg	4 m	60 mm	1	
53687		2000 Kg	5 m	60 mm	1	
53688		2000 Kg	6 m	60 mm	1	
53690		3000 Kg	3 m	90 mm	1	
53691		3000 Kg	4 m	90 mm	1	
53692		3000 Kg	5 m	90 mm	1	
53693		3000 Kg	6 m	90 mm	1	
53696		4000 Kg	4 m	120 mm	1	
53698		4000 Kg	6 m	120 mm	1	

Anello continuo per una maggiore resistenza e durata • Continuous ring conveys higher resistance and durability • Anneau continu pour plus de solidité et durabilité



Anello rivestito con speciale guaina in poliestere antiabrasione • Ring coated with a special anti abrasion gaiter • Anneau recouverte d'un gaine spéciale en polyester anti abrasion

		WLL (kg) portata di un anello continuo nastro di sollevamento e multiset ad un braccio. WLL (kg) continue loading weight of ring, webbing sling and multiset with one branch. WLL (kg) continuer à charger le poids de l'anneau, de la sangle de sangle et du multiset avec une branche.							WLL (kg) portata di anelli continuo nastri di sollevamento e multiset a 2 bracci. WLL (kg) continue loading weight of rings, webbing slings and multiset with 2 branches. WLL (kg) continuer à charger le poids des anneaux, sangles sangles et multiset avec 2 branches.			
IT EN FR	WLL (T)	TIPO VERTICALE DIRETTO VERTICAL DIRECT PULL TIR DIRECT VERTICAL	TIRO A CAPPIO LOOP KNOT PULL LOOP NOUD DE TRACTION	A CANESTRO CON ANGOLO DI INCLINAZIONE α					ANGOLO DI INCLINAZIONE β			
				BASKET PULL WITH ANGLE BENT α					ANGLE BENT β			
				PANIER TIRER AVEC ANGLE PLIÉ α					ANGLE PLIÉ β			
				< 7°	a < 7° a < 45°	a < 45° a < 60°	a < 45°	a < 45° a < 60°	a < 45°	a < 45°	a < 45° a < 60°	a < 45° a < 60°
												
		M = 1.0	M = 0.8	M = 2.0	M = 1.4	M = 1.0	M = 0.7	M = 0.5	M = 1.4	M = 1.12	M = 1.0	M = 0.8
	1.0	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0	0.7	0.5	1.4	1.1	1.0	0.8
	2.0	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0	1.4	1.0	2.8	2.2	2.0	1.6
	3.0	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0	2.1	1.5	4.2	3.4	3.0	2.4
	4.0	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0	2.8	2.0	5.6	4.5	4.0	3.2

IT CINGHIA FERMACARICO 100%

• poliestere alta tenacità UNI EN12195-2 DIN60060 AS/NZS4380

EN POLYESTER RATCHET SLING

• UNI 12195-2 DIN60060 AS/NZS4380

FR SANGLE SERRAGE SIMPLE CROCHET

• UNI 12195-2 DIN60060 AS/NZS4380

Cod.	Carico di lavoro • WLL • LC	L1 L2 L3			LC	LC	LC	Tipo di gancio • Hook type • Type de crochet	Pcs	Ean
		L1	L2	L3						
53720	2500 kg	50 cm	850 cm	5 cm	2500 kg	5000 kg	5000 kg		1	
53721	2500 kg	50 cm	850 cm	5 cm	2500 kg	5000 kg	5000 kg		1	




IT RICAMBI - TENDITORE

EN RATCHET SPARE PART

FR RECHANGE TENDEUR SIMPLE CROCHET

Cod.		Tipo di gancio • Hook type • Type de crochet	Pcs	Ean
53727	50 cm		1	
53728	50 cm		1	



IT RICAMBI - CINGHIE

EN WEBBING SLING SPARE PART


FR RECHANGE SANGLE SIMPLE CROCHET

Cod.		Tipo di gancio • Hook type • Type de crochet	Pcs	Ean
53725	850 cm		1	
53726	850 cm		1	




- IT RIGONE A MOLLA VERNICIATO CON PEDALE**
• ultra compatto per facilitare il trasporto
- EN TELESCOPIC PAINTED PIPE WITH PEDAL**
• ultra-compact pipe for helping the handling operations
- FR TIGE A RESSORTS AVEC PEDALE**
• ultra compact pour faciliter le transport


Cod.		Pcs	Ean
53630	Min. 1,2 m - Max 3,0 m	4	8 032873 536302
53631	Min. 1,7 m - Max 4,0 m	4	8 032873 536319



- IT ESEMPI D'APPLICAZIONE**
Applicazione del filo edilizia collegato al filo di guida verticale.
- EN APPLICATION EXAMPLES**
Rope application connected to the vertical cord guide.
- FR EXEMPLES D'APPLICATION**
Application du fil de bâtiment connecté au fil de guide vertical.




- IT ESEMPI D'APPLICAZIONE**
Applicazione del filo edilizia collegato al cursore mobile tendifilo.
- EN APPLICATION EXAMPLES**
Rope application connected to the sliding cord tensioner.
- FR EXEMPLES D'APPLICATION**
Application du fil de bâtiment connecté au curseur mobile vertical.



- IT IMPUGNATURA STADIA IN ACCIAIO ZINCATO**
• apertura regolabile da 0 a 62 mm utilizzabile con ogni modello di stadia in alluminio
- EN HANDLES FOR ALUMINUM PLASTER PROFILES**
• from 0 to 62 mm opening sizes suitable for all the aluminum plaster profiles
- FR MANCHES POUR REGLE EN ACIER GALVANISÉ**
• ouverture réglable de 0 à 62 mm utilisable avec chaque modèle de règle en aluminium

Cod.	Pa	Ean
54401	1 Coppia 1 Pair	8 032873 544017



- IT MORSETTO DA FALEGNAME "WL"**
• asta zigrinata per garantire maggiore grip
• mascella scorrevole in acciaio di fusione
• manico a vite in acciaio
- EN "WL" CARPENTER'S CLAMP**
• knurled rod conveys better grip
• steel sliding jaw
• steel screw handle

- FR COLLIER DE SERRAGE POUR MENUISIER "WL"**
• barre cannelée pour garantir meilleure grip
• mâchoire coulissante en acier de fusion
• manche à vis en acier

Cod.		Pcs	Ean
54402	20 cm	10	8 032873 544024
54403	30 cm	10	8 032873 544031
54404	40 cm	10	8 032873 544048
54405	50 cm	10	8 032873 544055
54406	60 cm	5	8 032873 544062
54407	70 cm	5	8 032873 544079
54408	80 cm	5	8 032873 544086



Asta zigrinata per garantire maggiore grip • Knurled rod conveys better grip • Barre cannelée pour garantir meilleure grip



IT | CASSEFORME RECUPERABILI IN POLIURETANO PER PROVINI CEMENTIZI
EN | PU RE-USABLE FORMWORK FOR CONCRETE TEST
FR | COFFRAGE RECUPERABLE EN POLYURETHANE POUR TESTER LE CIMENT

Cod.		Pcs	Ean
54660	15x15 cm	10	8 032873 546608



IT | CASSEFORME A PERDERE IN POLISTIROLO PER PROVINI CEMENTIZI
EN | PSE DISPOSABLE FORMWORK FOR CONCRETE TEST
FR | COFFRAGE JETABLE EN POLYSTYRENE POUR TESTER LE CIMENT

Cod.		Pcs	Ean
54665	15x15 cm	45	8 032873 546653



IT | SMUSSO IN PLASTICA PER SAGOMATURE ANGOLI
EN | PVC TRIANGULAR PROFILE FOR CORNERS
FR | PARECLOSE EN PLASTIQUE POUR LES ANGLES

Cod.			Pcs	Ean
54793	20 mm	2 m	50	8 032873 547933
54794	30 mm	2 m	50	8 032873 547940



IT | DISARMANTE PER CASSEFORME IN LEGNO DA MISCELARE
• miscelazione: 1 litro ogni 20 litri di acqua
EN | WOODEN FORMWORK RELEASE AGENT TO MIX
• mixing formula: 1 liter every 20 liters of water
FR | AGENT DE LIBERATION DE COFFRAGE EN BOIS
• mélange: 1 litre chaque 20 litres de eau

Cod.		Pcs	Ean
54710	10 lt	1	8 032873 547100
54711	25 lt	1	8 032873 547117



IT **DISTANZIALE IN PVC LINEARE**

- profilo ad U molto robusto
- semplice posa
- indicato per armature orizzontali, verticali o inclinate


EN **PVC LINEAR SPACER**

- “U” reinforced profile
- easy to install
- recommended for horizontal, vertical and inclined formworks

FR **ENTRETOISE EN PUL LINÉAIRE**

- profil renforcé à U
- facil à installer
- recommandé pour les coffrages horizontaux, verticaux, et incliné

Cod.			Pcs	Ean
54775	25 mm	200 cm	50	
54776	30 mm	200 cm	50	



IT **DISTANZIALE IN PLASTICA A TORRE**

- confezioni da 250 pz

EN **“TOWER” REBAR SPACER**

- bags of 250 pieces

FR **ENTRETOISE EN PLASTIQUE À TOUR**

- sacs de 250 pièces

Cod.						Ean
54752	20 mm	4/10 mm	4,5 g	250	1	
54753	25 mm	4/10 mm	4,8 g	250	1	
54754	30 mm	6/12 mm	7,0 g	250	1	



IT **POMPA A PRESSIONE NEBULIZZANTE “SPREAD”**

- con ugello anti-usura in ottone
- con spruzzo a ventaglio
- compatta, comoda e leggera
- con guarnizioni Viton
- indicata per oli disarmanti e lubrificanti diluiti con acqua

EN **“SPREAD” NEBULIZER SPRAYER**

- with brass nozzle
- with fanshape spray
- compact design; ergonomic and light
- with Viton seals
- suitable for formwork remover oils and lubricants mixed with water

FR **PULVERISATEUR “SPREAD”**

- avec buse en laiton
- avec pulvérisation en éventail
- design compact, ergonomique
- avec joint Viton
- convient pour les huiles de démoulage et les lubrifiants mélangés à l'eau

Cod.		Pcs	Ean
54730	2 lt	1	



IT **POMPA A PRESSIONE NEBULIZZANTE “OLIMPIA”**

- lancia telescopica in alluminio con lunghezza regolabile da 45 a 90 cm ed impugnatura anti-fatica
- con spruzzo a ventaglio
- con valvola di sicurezza e guarnizioni Viton
- con tubo rinforzato
- con bretella per utilizzo su spalla
- indicata per oli disarmanti e lubrificanti diluiti con acqua

EN **“OLIMPIA” PRESSURE NEBULIZER SPRAYER**

- aluminum telescopic lance with adjustable length 45-90 cm and anti-fatigue trigger
- with fanshape spray
- with safety valve and Viton seals
- with reinforced hose
- with shoulder carry band
- suitable for formwork remover oils and lubricants mixed with water

FR **PULVERISATEUR Á ORESSION “OLIMPIA”**

- lance télescopique en aluminium avec longueur réglable de 45-90 cm et déclencher anti-fatigue
- avec pulvérisation en éventail
- avec soupape de sécurité et joints Viton
- avec tuyau renforcé
- avec bandoulière
- convient pour les huiles de démoulage et les lubrifiants mélangés à l'eau

Cod.		Pcs	Ean
54735	10 lt	1	



IT **RICAMBI POMPA A PRESSIONE**

EN **SPARE PARTS FOR PRESSURE SPRAYER**

FR **MANCHE Á PRESSION PULVERISATEUR**

Cod.		Pcs	Ean
54736	Pompante a pressione • Pump • Pompe à pression	1	
54737	Lancia • Lance • Lance	1	
54738	Valvola di sicurezza con guarnizioni • Safety valve with seals • Soupape de sécurité avec garnition	1	



- IT

SEGATURA IN PIOPPO E ABETE PER PAVIMENTI

 - prodotto certificato in assenza di polvere
 - confezioni per bancale: 50 sacchetti da 40 litri (circa 6,5 kg)
- EN

POPULUS AND ABIES SAWDUST FOR FLOORS

 - "no dust" certified product
 - packs per pallett: 50 bags, 40L each (about 6,5 kg)
- FR

SCIURE POUR SOLS

 - produit certificat en absence de poudre
 - boîte pour palette: 50 sacs de 40 litres

Cod.	Pcs	Ean
54810	1	8 032873 548107



- IT

CUNEO IN LEGNO PER CARPENTERIA EDILE

 - confezioni in bancali da 51 sacchetti
- EN

WOODEN WEDGE FOR BUILDING PURPOSES

 - pallets with 51 bags
- FR

COIN EN BOIS

 - boîte en palette de 50 sacs

Cod.		Pcs	Ean
54820	15x7x3 cm	100	8 032873 548206



- IT

PICCHETTO IN LEGNO TRACCIACONFINE

 - sommità rossa ben visibile
- EN

WOODEN PICKET MARKING BORDER

 - with clearly visible red collar
- FR

PIQUETS EN BOIS POUR BORDURE DE MARQUAGE

 - avec col rouge visible clairement

Cod.			Pcs	Ean
54837	3x3 cm	100 cm	25	8 032873 548374
54845	5x5 cm	100 cm	20	8 032873 548459



IT CONVOGLIATORE "DUMPING"

- completo di ganci e catene in acciaio
- altezza 112 cm
- diametro d'ingresso 49 cm
- diametro d'uscita 36 cm
- peso 8,2 kg circa (compreso ganci e catene)

EN "DUMPING" RUBBISH CHUTE

- with steel hooks and chains
- 112 cms height
- 49 cms enter diameter
- 36 cms exit diameter
- approx. 8,2 kgs weight (with hooks and chains)


FR GOULOTTE À GRAVATS "DUMPING"

- complete de crochet et chaînes en acier
- hauteur 112 cm
- diamètre d'entrée 49 cm
- diamètre de sortie 36 cm
- poids 8,2 kg environ (compris de crochets et chaînes)


Cod.	Pcs	Ean
55505	32	8 032873 555051

Identificazione del marchio a tutela dell'originalità e della garanzia del prodotto • Brand for quality guarantee • Identification de la marche à protection de l'originalité

Nervature orizzontali per tutta la lunghezza del tubo per conferire maggiore elasticità e resistenza agli urti più intensi • Horizontal ribs for guarantee elasticity and shock resistance • Nervures horizontals sur toute la longueur du tube pour conférer plus grande souplesse et résistance



Particolare conformazione a scalare per migliorare lo scivolamento dei detriti • Conical shape for helping discharge • Particulier conformation de l'escalade pour améliorer le glissement des déchets



Particolare conformazione dell'anello superiore per ridurre gli spazi nello stoccaggio del materiale nei punti vendita e nel trasporto da parte degli utilizzatori finali • Special design for reducing volume during storage and transportation • Particulier conformation du bague supérieur pour réduire les espaces dans le stockage du matériel dans les points de vente et dans le transport par l'utilisateur final

IT CATENA IN ACCIAIO CON GANCIO PER CONVOGLIATORE

EN STEEL CHAIN WITH HOOK FOR RUBBISH CHUTE

FR CHAÎNE EN ACIER AVEC CROCHÉE POUR GOULOTTE À GRAVATS

Cod.	Pcs	Ean
55510	106 cm	8 032873 555105



IT TRAMOGGIA

EN HOPPER

FR TRÉMIE DE CHARGEMENT

Cod.	Pcs	Ean
55520	1	8 032873 555204



IT TELAIO UNIVERSALE PER TRAMOGGIA

- completamente smontabile per ridurre gli ingombri
- trasporto facilitato, minori rischi di danneggiamento
- attacco regolabile da 0 a 40 cm

EN UNIVERSAL STEEL FRAME FOR HOPPER

- fully dismountable for reducing the volume
- easy carriage, low risk of damage
- adjustable length from 0 to 40 cms

FR CADRE UNIVERSEL POUR TRÉMIE

- complètement amovible pour réduire le volume
- transport facile, minuers risques de endommagement
- attaque réglable de 0 à 40 cm

Cod.	Pcs	Ean
55530	1	8 032873 555303



Telaio completamente chiuso • Closed steel frame • Cadre en acier fermé



Esempi d'applicazione • Application examples • Exemples d'applications



IT RALLENTATORE DI CADUTA

- rallenta la caduta e la velocità dei detriti
- riduce il rischio di rottura e deterioramento dei convogliatori
- consigliato l'uso su colonne superiori ai 7 metri di lunghezza

EN DESCENDING SPEED REDUCER

- avoid high speed impacts for rubbish
- reduce the risk of breaking for the chute
- recommended for channels with total length over 7 meters

FR RELANTISTEUR DE CHUTE


- ralentit le chute et la rapidité des déchets
- réduit le risque de rupture et détérioration des convoyeurs
- conseillé l'usage des colonnes supérieur au 7 metres de longueur

Cod.	Pcs	Ean
55531	1	8 032873 555316



IT **SACCO MACERIE MULTIUSO RIUTILIZZABILE**

- portata max 1200 Kg
- fattore di sicurezza SF 5:1
- lungh. lacci 75 cm (ideale per il sollevamento a gancio unico)
- possibilità di chiusura con telo anti polvere durante il trasporto
- sistema di apertura e chiusura del fondo che permette lo scarico del materiale e il successivo riutilizzo
- capacità 1000 litri



EN **REUSABLE MULTIPURPOSE PP BULKBAG**

- safety loading weight: 1200 kg
- SF 5:1 safety factor
- 75 cm laces length (ideal for the uplift with only one hook)
- it is possible to close it with an antidust cloth during the transport
- opening and closing system of the bottom that allows the dumping of the materials and reuse
- capacity: 1000 liters

FR **SAC DÉCOMBRES POLYVALENT RÉUTILISABLE**

- portée max 1200 kg
- coefficient de sécurité SF 5:1
- longueur lacets 75 cm (ideal pour le levage à crochet unique)
- possibilité de fermeture avec drap anti-poudre durant le transport
- système de ouverture et fermeture du fond que permet le décharge du matériel
- capacité 1000 litres

Cod.		Pcs	Ean
55540	92x92x100 cm	1	8 032873 555402

IT **SACCO MOVIMENTAZIONE AMIANTO**

- per la movimentazione amianto e altre sostanze nocive
- omologato ON13HBY
- fondo chiuso
- apertura a caramella
- stampa a + r + adr

EN **ASBESTOS BULK BAG**

- for handling/carry asbestos and other dangerous substances
- ON13HBY certified
- closed bottom
- multilayer opening
- a + r + adr printing

FR **SAC POUR LE TRAITEMENT DE L'AMIANTE**

- pour la manipulation et le transport de amiante et autres substances nocives
- homologué ON13HBY
- fonds fermé
- ouverture à bonbons
- presse a + r + adr

Cod.		Pcs	Ean
55541	90x90x120 cm	1	8 032873 555419



IT **SACCO PER DETRITI LEGGERI**

- confezionati in rotolo da 10 pz

EN **LIGHT DEBRIS BAG**

- 10 pcs/ rolls packaged

FR **SAC POUR DÉBRIS LÉGERS**

- boîte en rouleaux de 10 pz

Cod.				Pcs	Ean
55545	90 cm	120 cm	80 my	120	8 032873 555457



IT **SECCHIO "OPEN"**
• confezionati in bancali da 540 pz

EN **"OPEN" BUCKET**
• packed in pallet of 540 pcs

FR **SEAU NOIR "OPEN"**
• boîte en pallets de 540 pz.

Cod.			Pcs	Ean
55610	34 cm	8 l	10	8 032873 556102



IT **SECCHIO "BASIC"**
• maniglia su un lato
• polietilene bassa densità
• confezionato in bancali da 720 pz.

EN **"BASIC" BUCKET**
• handle on one side
• low density polyethylene
• packed in pallets of 720 pieces

FR **SEAU NOIR "BASIC"**
• poignée sur une face
• polyéthylène basse densité
• emballé en palettes de 720 pièces

Cod.			Pcs	Ean
55600	36 cm	10 l	10	8 032873 556003



IT **SECCHIO "BASKET"**
• anelli rinforzati portamanico
• confezionati in bancali da 720 pz

EN **"BASKET" BUCKET**
• reinforced handle holder ring
• packed in pallet of 720 pcs

FR **SEAU NOIR "BASKET"**
• anneau de support de poignée renforcé
• boîte en pallets de 720 pz.

Cod.			Pcs	Ean
55601	36 cm	10 l	10	8 032873 556010



IT **SECCHIO "MASON"**
• maniglia su un lato
• polietilene bassa densità
• confezionato in bancali da 720 pz.

EN **"MASON" BUCKET**
• handle on one side
• low density polyethylene
• packed in pallets of 720 pieces

FR **SEAU "MASON"**
• poignée sur une face
• polyéthylène basse densité
• emballé en palettes de 720 pièces

Cod.			Pcs	Ean
55604	36 cm	10 l	10	8 032873 556041



IT **SECCHIO "PREMIUM"**
• scala interna graduata
• realizzato in conglomerati plastici di prima qualità
• confezionati in bancali da 540 pz

EN **"PREMIUM" BUCKET**
• internal litre scale
• made in high quality plastic conglomerats
• packed in pallet of 540 pcs

FR **SEAU BLEU "PREMIUM"**
• échelle enterieur graduée
• réalises en conglomerats plastique de premiere qualité
• boîte en pallets de 540 gr.

Cod.			Pcs	Ean
55605	36 cm	10 l	10	8 032873 556058



IT **SECCHIO "ANTINFORTUNISTICO"**
• scala interna graduata
• protezioni ai ganci del manico
• maniglia su entrambi i lati
• confezionato in bancali da 540 pz.

EN **"SAFETY" BUCKET**
• internal litre scale
• hidden hooks for safety reasons
• plastic handle on both side
• packed in pallet of 540 pcs

FR **SEAU ROUGE "ANTINFORTUNISTICO"**
• échelle enterieur graduée
• protection au crochet du manche
• poignée sur chaque côtes
• boîte en pallets de 540 gr.

Cod.			Pcs	Ean
55620	36 cm	10 l	10	8 032873 556201



IT SECCHIO PER PIASTRELLISTI

- capacità 25 litri
- scala interna graduata
- bordi e fondo rinforzati
- manico in metallo verniciato
- utilizzabile con mescolatori elettrici

EN BUCKET FOR TILERS

- capacity of 25 liters
- internal litre scale
- reinforced edges and bottom
- painted metal handle
- usable with electric mixer

FR SEAU POUR CARRELEURS

- capacité 25 litres
- échelle extérieur graduée
- bordes et fonds renforcé
- manche en métal peint
- utilisable avec mélangeurs électriques

Cod.			Pcs	Ean
55629	41 cm	25 l	5	8 032873 556294



IT CASSONCINO IN PVC PER MALTA RINFORZATO

- bancali da 210 pz

EN PVC REINFORCED CRATE FOR MORTAR

- pallets of 210 pcs

FR AUGÉ PLASTIQUE 30 L EN PVC RENFORCÉ POUR LE MORTIER

- pallettes de 210 pcs

Cod.			Pcs	Ean
55630	67x45x18 cm	30 l	5	8 032873 556300



IT CASSA QUADRA EDILIZIA PER MACERIE

- bancali da 150 pz

EN RUBBISH SQUARE CRATE WITH HANDLES

- pallets of 150 pcs

FR CASSE CARRÉE POUR DÉCOMBRES AVEC MANCHES

- pallettes de 150 pcs

Cod.			Pcs	Ean
55635	43x43x35 cm	50 l	5	8 032873 556355



IT MASTELLO EDILIZIA

- bancali da 100 pz

EN LARGE BUCKET

- pallets of 100 pcs

FR POUBE

- pallettes de 100 pcs

Cod.				Pcs	Ean
55640	47 cm	33 cm	40 l	5	8 032873 556409



IT MASTELLO TONDO PUGLIA

EN PUGLIA OVAL BUCKET

FR BAQUET ROND PUGLIA

Cod.				Pcs	Ean
55642	55 cm	41 cm	65 l	5	8 032873 556423



IT MASTELLO TONDO PER MALTE

EN MORTAR OVAL BUCKET

FR BAQUET ROND POUR MORTIER

Cod.				Pcs	Ean
55645	110 cm	35 cm	275 l	1	8 032873 556454



IT | MASTELLO TONDO INDUSTRIALE

EN | INDUSTRIAL ROUND BUCKET

FR | BAQUET RONDE INDUSTRIEL

Cod.				Pcs	Ean
55650	85 cm	55 cm	230 l	1	



IT | BIDONE PER IMMONDIZIA

• senza coperchio

EN | BIN FOR RUBBISH

• without lid

FR | POUBELLE

• sans couvercle

Cod.				Pcs	Ean
55680	40 cm	49 cm	50 l	1	
55682	44 cm	63 cm	75 l	1	
55684	52 cm	66 cm	100 l	1	



IT | CONTENITORE RETTANGOLARE INDUSTRIALE

EN | INDUSTRIAL RECTANGULAR BOX

FR | RECIPIENT RECTANGULAIRE INDUSTRIEL 150 L

Cod.			Pcs	Ean
55675	80x63x38 cm	150 l	1	



IT | COPERCHIO PER BIDONE IMMONDIZIA

EN | LID FOR RUBBISH BIN

FR | COUVERCLE POUR POUBELLE

Cod.			Pcs	Ean
55690	42 cm	50 l	1	
55692	46 cm	75 l	1	
55694	54 cm	100 l	1	




IT | POZZETTO MONOLITICO IN POLIPROPILENE

EN | MONOLITHIC PP MANHOLE

FR | REGARD D'ÉGOUT EN PP

Cod.				Pcs	Ean
55801	15x15 cm	20x20 cm		1	
55803	25x25 cm	30x30 cm		1	
55805	35x35 cm	40x40 cm		1	
55807	49x49 cm	55x55 cm		1	
55877	25x25 cm	30x30 cm		1	
55878	35x35 cm	40x40 cm		1	




IT | COPERCHIO PER POZZETTO RINFORZATO IN POLIPROPILENE

EN | PP COVER FOR REINFORCED MANHOLE

FR | COUVERCLE POUR REGARD D'ÉGOUT RENFORCÉ EN POLYPROPYLENE

Cod.			Pcs	Ean
55821	20x20 cm		1	
55823	30x30 cm		1	
55825	40x40 cm		1	
55827	54x54 cm		1	
55874	30x30 cm		1	
55875	40x40 cm		1	



IT | PROLUNGA PER POZZETTI

EN | EXTENSION FOR PP MANHOLE

FR | RALLONGE POUR REGARD D'ÉGOUT EN PP

Cod.			Pcs	Ean
55811	15x15 cm	20x20 cm	1	
55813	25x25 cm	30x30 cm	1	
55815	35x35 cm	40x40 cm	1	
55817	49x49 cm	55x55 cm	1	



IT | GRIGLIA PER POZZETTO RINFORZATO IN POLIPROPILENE

• per pozzetto

EN | PP GRATING FOR REINFORCED MANHOLE

• for catch-pit

FR | GRILLE POUR REGARD D'ÉGOUT EN POLYPROPYLENE

• pour puits

Cod.		Pcs	Ean
55831	20x20 cm	1	
55833	30x30 cm	1	
55835	40x40 cm	1	
55837	54x54 cm	1	



IT | PARATIA SIFONATA IN POLIPROPILENE

• per pozzetto

EN | PP SIPHONING PLATE

• for catch-pit

FR | CLOISON SIPHON EN PP

• pour puits

Cod.		Pcs	Ean
55851	20x20 cm	1	
55853	30x30 cm	1	
55855	40x40 cm	1	



IT | **TELAIO PER COPERCHIO E GRIGLIA IN POLIPROPILENE**

• per pozzetto

EN | **PP FRAME FOR COVER AND GRATING**

• for catch-pit

FR | **CADRE PP POUR COUVERCLE ET GRILLE**

• pour puits

Cod.			Pcs	Ean
55841	20x20 cm		1	
55843	30x30 cm		1	
55845	40x40 cm		1	
55847	54x54 cm		1	
55871	30x30 cm		1	
55872	40x40 cm		1	



IT | **TELAIO CON COPERCHIO SIFONATO IN POLIPROPILENE**

EN | **PP FRAME WITH SIPHONED COVER**

FR | **CADRE AVEC COUVERCLE SIPHONNÉ EN PP**

Cod.			Pcs	Ean
55881	300x300 mm		1	
55883	400x400 mm		1	



IT | **CHIUSINO SIFONATO IN POLIPROPILENE**

EN | **PP SIPHONED COVER**

FR | **COUVERCLE SIPHONNÉ EN PP**

Cod.			Pcs	Ean
55861	100x100 mm		46	
55863	150x150 mm		16	
55865	200x200 mm		6	
55867	250x250 mm		1	
55869	300x300 mm		1	



IT | **CHIUSINO SIFONATO IN POLIPROPILENE CON GRIGLIA IN PLASTICA E SCARICO LATERALE**

EN | **PP LATERAL DRAINAGE WATER COVERS**

FR | **SIPHON EN PP AVEC GRILLE EN PLASTIQUE ET DECHARGE LATERAL**

Cod.			Pcs	Ean
55890	105x105 mm		16	



IT | **CHIUSINO SIFONATO IN POLIPROPILENE CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SCARICO LATERALE**

EN | **PP LATERAL DRAINAGE WATER COVER WITH STAINLESS STEEL GRATING**

FR | **SIPHON AVEC GRILLE INOX**

Cod.			Pcs	Ean
55891	105x105 mm		16	



IT **CHIUSINO SIFONATO REGOLABILE CON GRIGLIA IN PLASTICA E SCARICO LATERALE**

- adattabile in altezza per 4 cm
- permette di livellare la griglia al pavimento in ogni situazione

EN **TELESCOPIC LATERAL DRAINAGE WATER COVER**

- 4 cms adjustable height
- allow the perfect alignment of the grating with the floor

FR **SIPHON EXTENSIBLE AVEC GRILLE EN PLASTIQUE**

- adaptable en hauteur pour 4 cm
- permet de niveler le grille au sols en chaque situation

Cod.			Pcs	Ean
55892	105x105 mm	50 mm	12	

IT **CHIUSINO SIFONATO REGOLABILE CON GRIGLIA IN ACCIAIO INOX E SCARICO LATERALE**

- adattabile in altezza per 4 cm
- permette di livellare la griglia al pavimento in ogni situazione

EN **TELESCOPIC LATERAL DRAINAGE WATER COVER WITH STAINLESS STEEL GRATING**

- 4 cms adjustable height
- allow the perfect alignment of the grating with the floor

FR **SIPHON EXTENSIBLE AVEC GRILLE INOX**

- adaptable en hauteur pour 4 cm
- permet de niveler le grille au sols en chaque situation

Cod.			Pcs	Ean
55893	105x105 mm	50 mm	12	

IT **POZZETTO PER PLUVIALE SIFONATO**

- realizzato in POLIPROPILENE completo di innesto per tubi tondi da 80 e 100 mm, scarico da 100 mm

EN **PLUVIAL CATCH-PIT**

- for waters coming from the gutters; made in PP; suitable for round pipes with diamete from 80 to 100 cms, 100 mm drainage

FR **SIPHON POUR EAU DE PLUIE**

- réalisé en polypropylene complete d'embrayage pour tubes rondes de 80 et 100 mm, décharge de 100 mm

Cod.		Pcs	Ean
55895	135x26x215 mm	18	

IT **RICAMBIO POZZETTO D'ISPEZIONE E INNESTO SCARICO**

- vendita abbinata

EN **SPARE INSPECTION CATCH-PIT**

- supplied together

FR **RECHARGE CACHE INSPECTION**

- vente liée

Cod.	Pcs	Ean
55896	1	



IT **CANALETTA NERA IN POLIPROPILENE**

- polipropilene anti U.V.
- scarico inferiore ø 75-100 mm/ ø 80-110 mm
- scarico laterale 80x60 mm

EN **PP BLACK CHANNEL**

- stabilized polypropylene
- discharge tube ø 75-100 mm/ ø 80-110 mm
- lateral drain 80x60 mm

FR **GOUTTIERE EN POLYPROPYLENE**

- polypropylène anti U.V.
- déchargement inférieure ø 75-100 mm/ ø 80-110 mm
- décharge latéral 80x60 mm

Cod.				Pcs	Ean
55931	1000 mm	130 mm	75 mm	1	8 032873 559318



IT **GRIGLIA STAMPATA ZINCATA**

EN **STAMPED GALVANIZED STEEL GRATING**

FR **GRILLE GALVANISÉE**

Cod.		Pcs	Ean
55933	1000x130x20 mm	1	8 032873 559332



IT **GRIGLIA GREY IN POLIPROPILENE**

- polipropilene anti U.V.

EN **PP GREY GRATING**

- polypropylene anti U.V.

FR **GRILLE EN POLYPROPYLENE GRISE**

- polypropylène anti U.V.

Cod.		Pcs	Ean
55934	1000x130x20 mm	1	8 032873 559349



IT **TAPPO PER CANALETTA**

EN **PP CHANNEL CAP**

FR **BOUCHON POUR GOUTTIERE EN PP**

Cod.				Pcs	Ean
55936	130 mm	75 mm	50-75 mm	1	8 032873 559363



IT **CANALETTA "COMPACT"**

- polipropilene anti U.V.
- ideale per solai di ridotto spessore
- scarico laterale ø 40 mm
- scarico inferiore ø 40-50-63-75 mm

EN **SINGLE CONDUIT "COMPACT"**

- polypropylene anti U.V.
- usable on floors of reduced thickness
- lateral discharge ø 40 mm
- lower discharge ø 40-50-63-75 mm

FR **GOUTTIER "COMPACT"**

- polypropylène anti U.V.
- idéal pour planchers de réduit épaisseur
- déchargement latérale ø 40 mm
- déchargement inférieur ø 40-50-63-75 mm

Cod.			Pcs	Ean
55940	1000x100 mm	35 mm	1	8 032873 559400



IT **GRIGLIA IN POLIPROPILENE PER CANALETTA "COMPACT"**

- polipropilene anti U.V.


EN **PP CONDUIT GRATING "COMPACT"**

- polypropylene anti U.V.

FR **GRILLE EN PP POUR GOUTTIER "COMPACT"**

- polypropylène anti U.V.

Cod.		Pcs	Ean
55942	1000x100x10 mm	1	8 032873 559424



Sistema autobloccante • Block system
• Système autobloquant

IT **TAPPO IN POLIPROPILENE PER CANALETTA "COMPACT"**

EN **PP CONDUIT CAP "COMPACT"**

FR **BOUCHON NOIR POUR GOUTTIER "COMPACT"**

Cod.		Pcs	Ean
55944	40 mm	1	8 032873 559448



IT LAVATOIO PILOZZO IN PLASTICA

- completo di staffa di fissaggio e tasselli
- completo di accessori per lo scarico
- ideale per lavanderie, cantieri, ecc.

EN PP PLASTIC WASH BASIN


- complete with fixing bracket and anchors
- complete with accessories for draining the sink
- ideal for laundries, construction sites, etc.

FR LAVABO EN PLASTIQUE

- complet avec étrier de fixation et morceaux
- complet avec accessoires pour le siphon du lavabo
- idéal pour les blanchisseries, les chantiers, etc.



Cod.			Pcs	Ean
55945	50 cm	34 cm	1	8 032873 559455
55946	60 cm	39 cm	1	8 032873 559462



IT TASSELLO IN PVC CON ESPANSIONE A CHIODO

- utilizzato per il fissaggio di lastre di materiale isolante o termoacustico e fibra di vetro
- certificato ETA

EN EXPANDABLE PVC PLUG WITH NAIL

- used for insulation sheets and fiberglass material
- ETA certified

FR ANCRE EN PVC AVEC EXPANSION

- utilise pour le fixage de plaques de matériaux isolant au therme-acustic et fibre de verre
- certifié ETA

Cod.		Pcs	Ean
55390	60 mm	700	8 032873 553903
55393	90 mm	250	8 032873 553934
55394	110 mm	250	8 032873 553941
55395	130 mm	250	8 032873 553958
55396	150 mm	250	8 032873 553965
55397	180 mm	250	8 032873 553972
55398	220 mm	220	8 032873 553989



Tassello rinforzato •
PVC reinforced plug •
Renforcé ancre



IT **RETE IN FIBRA DI VETRO ADESIVA**

- per armature portaintonaci

EN **FIBERGLASS ADHESIVE TAPE**

- for plaster reinforcing

FR **ROULEAU EN FIBRE DE VERRE ADHÉSIS**

- soutènement porte-enduits

Cod.	#		Pcs	Ean
55380	4x5 mm	200x5 cm	15	8 032873 553804
55385	4x5 mm	900x5 cm	15	8 032873 553859



IT **RETE IN FIBRA DI VETRO**

- per armature portaintonaci
- altezza rotolo 100 cm
- lunghezza rotolo 50 m
- colore bianco

EN **FIBERGLASS MESH ROLL**

- for plaster reinforcing
- height of each roll: 100 cms
- length of each roll: 50 meters
- white colour

FR **ROULEAU EN FIBRE DE VERRE**


- soutènement porte-enduits
- hauteur rouleaux 100 cm
- longueur rouleaux 50 m
- couleur blanche

Cod.	#		Pcs	Ean
55355	4x5 mm	75 g	48 rot.	8 032873 553552
*55360	4x5 mm	155 g	35 rot.	8 032873 553606

*CERTIFICATA PER SISTEMA A CAPPOTTO ETAG 004

*ETAG004 CERTIFIED FOR ISULATION SYSTEM

*CERTIFIÉ POUR SYSTEM ISOLANT ETAG004



Art. 55355



Art. 55360

FT
COSTRUIAMO INSIEME

DERIVATI
WIRE ROD PRODUCTS
PRODUITS FIL MACHINE

www.ftspa.it

IT FILO COTTO BIANCO IN BOBINE

- bobinette da 333 gr. cad
- confezione da 25 kg
- pallets da 600/1200 kg

EN WHITE ANNEALED REBAR TYING WIRE

- 333 gr spool weight
- 25 kgs packing
- 600/1200 kgs pallets

FR BOBINES

- petit bobine de 333 gr. chaque
- emballage de 25 kg
- pallets 600/1200 kg

Cod.	N° fili • thread quantity diam. mm • n° fil	Ø	Ean
60001	4x2	0,9 mm	8 032873 600010
60011	4x3	0,9 mm	8 032873 600119
60012	5x2	1,0 mm	8 032873 600126
60013	5x3	1,0 mm	8 032873 600133
60015	6x2	1,1 mm	8 032873 600157
60017	8x1	1,3 mm	8 032873 600171



IT CONTENITORE PORTABOBINE

- completo di cintura e portatenaglia

EN SPOOLS HOLDER

- with belt and pincer holder

FR RECIPIENT POUR BOBINES

- complete de ceinture et porte-tenaille

Cod.	Pcs.	Ean
60020	5	8 032873 600201



IT FILO COTTO NERO IN MATASSE

- confezioni in rotoli da circa 25 kg
- reggiate in matassoni da 500 kg

EN BLACK ANNEALED WIRE IN ROLLS

- 25 kgs packed rolls
- 500 kgs wrapped coils

FR FIL DE FER EN ÉCHEVEAUX

- emballage en rouleaux de 25 kg
- écheveaux de 500 kg

Cod.	N°	Ø	Ean
60104	13	2,0 mm	8 032873 601048
60105	14	2,2 mm	8 032873 601055
60107	16	2,7 mm	8 032873 601079
60108	17	3,0 mm	8 032873 601086
60110	19	4,0 mm	8 032873 601109
60112	21	5,0 mm	8 032873 601123



IT PUNTE TESTA PIANA

- 4 confezioni da 5 kg in una scatola da 20 kg

EN CONSTRUCTION COMMON NAILS

- 4 boxes of 5 kg into a 20 kg box

FR POINTES TÊTE PLAINE

- quatre boîtes de 5 kg dans un carton de 20 kg

Cod.	N°	Length	Ø	Weight	Pcs.	Ean
60505	15	50 mm	2,4 mm	5 kg	4	8 032873 605053
60506	16	60 mm	2,7 mm	5 kg	4	8 032873 605060
60507	17	70 mm	3,0 mm	5 kg	4	8 032873 605077
60510	18	80 mm	3,5 mm	5 kg	4	8 032873 605107
60512	20	100 mm	4,5 mm	5 kg	4	8 032873 605121
60514	21	120 mm	5,0 mm	5 kg	4	8 032873 605145



IT **PUNTE ACCIAIO TESTA BOMBATA**
• 10 confezioni da 2,5 kg in una scatola da 25 kg

EN **CONCRETE NAILS WITH ROUNDED HEAD**
• 10 boxes of 2,5 kg into a 25 kg box

FR **POINTES EN ACIER TÊTE BOMBÉE**
• dix boîtes de 2,5 kg dans un carton de 25 kg

Cod.			Ean
60553	3,7 mm	50 mm	8 032873 605534
60554	3,7 mm	60 mm	8 032873 605541
60555	4,0 mm	70 mm	8 032873 605558



IT **PUNTE ACCIAIO GALVANIZZATO ATTORCIGLIATE A TESTA PIANA ZIGRINATA**
• 10 confezioni da 2,5 kg in una scatola da 25 kg

EN **GALVANIZED CONCRETE TWISTED NAILS**
• 10 boxes of 2,5 kg into a 25 kg box

FR **POINTES EN ACIER GALVANISÉE TORSADÉES**
• dix boîtes de 2,5 kg dans un carton de 25 kg

Cod.			Ean
60582	3,7 mm	50 mm	8 032873 605824
60583	3,7 mm	60 mm	8 032873 605831



IT **PUNTE ACCIAIO GALVANIZZATO ATTORCIGLIATO A TESTA PIANA ZIGRINATA**
• confezioni da 100 chiodi in una scatola da 10

EN **GALVANIZED CONCRETE TWISTED NAILS WITH CHEQUERED HEAD**
• pack of 100 nails in a box of 10

FR **POINTES EN ACIER GALVANISÉE TÊTE PLATE TORSADÉES**
• single boîte 100 pièce • emballage de 10

Cod.			Ean
60593	3,7 mm	50 mm	8 032873 605930
60594	3,7 mm	60 mm	8 032873 605947



IT **RONDELLA ROMBOIDALE PREZINCATA**

EN **ROMBOIDAL PRE-GALVANIZED WASHER**

FR **RONDELLE ROMBOIDAL PRE-GALVANISÉ**

Cod.		Pcs	Ean
60800	27x27 mm	100	8 032873 608009
60801	30x30 mm	100	8 032873 608016




IT **RONDELLA ROMBOIDALE POLIETILENE**

EN **ROMBOIDAL PE WASHER**

FR **RONDELLE ROMBOIDAL PROLYPOTYLENE**

Cod.		Pcs	Ean
60805	27x27 mm	100	8 032873 608054



IT **RONDELLA ROMBOIDALE RUBEROIDE**

EN **ROMBOIDAL RUBBER WASHER**

FR **RONDELLE ROMBOIDAL RUBEROIDE**

Cod.		Pcs	Ean
60810	30x30 mm	100	8 032873 608108



IT **VITE A LEGNO ZINCATA TIRAFONDI**
• completa di rondella prezincata polietilene

EN **GALVANIZED WOODEN SCREW**
• with pre-galvanized and PE washers

FR **VIS Á BOIS GALVANISÉE TIRES-FONDS**
• complete de rondelle pre-galvanisée en polyéthylène

Cod.			Pcs	Ean
60852	6 mm	80 mm	100	8 032873 608528
60853	6 mm	90 mm	100	8 032873 608535
60854	6 mm	100 mm	100	8 032873 608542
60855	6 mm	110 mm	100	8 032873 608559
60856	6 mm	120 mm	100	8 032873 608566
60857	6 mm	130 mm	100	8 032873 608573



- IT

FILO COTTO PLASTICATO
 - colore verde avvolto in bobine utilizzate per gli usi più svariati (casa - giardinaggio - fai da te)
 - lunghezza 30 m
- EN

PVC COATED WIRE
 - green color; wrapped spools for multi purposes (home - garden - DIY)
 - length 30 meters
- FR

BOBINES PLASTIFIÉ
 - couleur vert, enveloppé en bobine utilisées pour le usage plus variés (maison, jardinage, bricolage)
 - longueur 30 m

Cod.			Pcs	Ean
61300	1 mm	1,4 mm	75	

- IT

FILO COTTO ZINCATO E PLASTICATO
 - per il fissaggio e la tensione delle reti
- EN

PVC COATED GALVANIZED WIRE
 - for mesh tying and tensioning purposes
- FR

FIL DE FER GALVANISÉ ET PLASTIFIÉ
 - pour le fixage et la tension des réseaux

LEGATURA • TYING • LIGATURE

Cod.				Pcs	Ean
61310	1,20 mm	1,70 mm	100 m	1	

TENSIONE • TENSIONING • TENSION

Cod.				Pcs	Ean
61320	2,20 mm	2,90 mm	100 m	1	
61325	2,70 mm	3,40 mm	100 m	1	

- IT

TENDIFILO VERNICIATO VERDE
- EN

WIRE GREEN TENSIONER
- FR

TENDE-CABLE VERNI VERT

Cod.	Pcs	Ean
61350	50	

- IT

MORSETTO DOPPIO CON BULLONE
 - per il fissaggio pannelli e recinzione da cantiere
- EN

DOUBLE CLAMP WITH BOLT
 - for fixing site panels construction
- FR

DOUBLE PINCE AVEC BOULON
 - pour fixer des panneaux de site de construction

Cod.	Pcs	Ean
61560	1	

